



ISO 14580 TX

Vis à tête cylindrique à six lobes internes, à tête basse, entièrement/partiellement filetée ISO 14580 TX

Type de matériau: acier inoxydable, Filetage: M3, Matériau: A2, Longueur mm: 10, ID unique: 114580TX-3x10, SKU 5174203010



ISO 14580 TX

Vis à tête cylindrique à six lobes internes, à tête basse, entièrement/partiellement filetée ISO 14580 TX

Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: 114580TX-4x8, Filetage: M4, Matériau: A2, Longueur mm: 8, SKU 5174204008



ISO 14580 TX

Vis à tête cylindrique à six lobes internes, à tête basse, entièrement/partiellement filetée ISO 14580 TX

Type de matériau: acier inoxydable, Filetage: M3, Matériau: A2, Longueur mm: 8, ID unique: 114580TX-3x8, SKU 5174203008



ISO 14580 TX

Vis à tête cylindrique à six lobes internes, à tête basse, entièrement/partiellement filetée ISO 14580 TX


Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 6, Filetage: M4, ID unique: 114580TX-4x6, Matériau: A2, SKU 5174204006



ISO 14580 TX

Vis à tête cylindrique à six lobes internes, à tête basse, entièrement/partiellement filetée ISO 14580 TX

Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: 114580TX-3x6, Filetage: M3, Longueur mm: 6, Matériau: A2, SKU 5174203006



ISO 14580 TX

Vis à tête cylindrique à six lobes internes, à tête basse, entièrement/partiellement filetée ISO 14580 TX

Type de matériau: acier inoxydable, Filetage: M3, Longueur mm: 20, Matériau: A2, ID unique: 114580TX-3x20, SKU 5174203020



ISO 14580 TX

Vis à tête cylindrique à six lobes internes, à tête basse, entièrement/partiellement filetée ISO 14580 TX


Type de matériau: acier inoxydable, Filetage: M3, Matériau: A2, ID unique: 114580TX-3x5, Longueur mm: 5, SKU 5174203005



ISO 14580 TX

Vis à tête cylindrique à six lobes internes, à tête basse, entièrement/partiellement filetée ISO 14580 TX

Type de matériau: acier inoxydable, Filetage: M3, Matériau: A2, Longueur mm: 16, ID unique: 114580TX-3x16, SKU 5174203016



ISO 14580 TX

Vis à tête cylindrique à six lobes internes, à tête basse, entièrement/partiellement filetée ISO 14580 TX

Type de matériau: acier inoxydable, Filetage: M3, Longueur mm: 4, Matériau: A2, ID unique: 114580TX-3x4, SKU 5174203004



ISO 14580 TX

Vis à tête cylindrique à six lobes internes, à tête basse, entièrement/partiellement filetée ISO 14580 TX

Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 12, Filetage: M3, Matériau: A2, ID unique: 114580TX-3x12, SKU 5174203012





ISO 14580 TX

Vis à tête cylindrique à six lobes internes, à tête basse, entièrement/partiellement filetée ISO 14580 TX

Type de matériau: acier inoxydable, Filetage: M4, Matériau: A2, Longueur mm: 25, ID unique: 114580TX-4X25, SKU 5174204025



ISO 14580 TX

Vis à tête cylindrique à six lobes internes, à tête basse, entièrement/partiellement filetée ISO 14580 TX

Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: 114580TX-5X20, Longueur mm: 20, Filetage: M5, Matériau: A2, SKU 5174205020



ISO 14580 TX

Vis à tête cylindrique à six lobes internes, à tête basse, entièrement/partiellement filetée ISO 14580 TX

Type de matériau: acier inoxydable, Filetage: M4, Longueur mm: 20, ID unique: 114580TX-4X20, Matériau: A2, SKU 5174204020



ISO 14580 TX

Vis à tête cylindrique à six lobes internes, à tête basse, entièrement/partiellement filetée ISO 14580 TX


Type de matériau: acier inoxydable, Filetage: M5, Matériau: A2, Longueur mm: 16, ID unique: 114580TX-5X16, SKU 5174205016



ISO 14580 TX

Vis à tête cylindrique à six lobes internes, à tête basse, entièrement/partiellement filetée ISO 14580 TX

Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: 114580TX-4X16, Filetage: M4, Matériau: A2, Longueur mm: 16, SKU 5174204016



ISO 14580 TX

Vis à tête cylindrique à six lobes internes, à tête basse, entièrement/partiellement filetée ISO 14580 TX


Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 12, Filetage: M5, Matériau: A2, ID unique: 114580TX-5X12, SKU 5174205012



ISO 14580 TX

Vis à tête cylindrique à six lobes internes, à tête basse, entièrement/partiellement filetée ISO 14580 TX


Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 12, Filetage: M4, ID unique: 114580TX-4X12, Matériau: A2, SKU 5174204012



ISO 14580 TX

Vis à tête cylindrique à six lobes internes, à tête basse, entièrement/partiellement filetée ISO 14580 TX

Type de matériau: acier inoxydable, Filetage: M5, Matériau: A2, Longueur mm: 10, ID unique: 114580TX-5X10, SKU 5174205010



ISO 14580 TX

Vis à tête cylindrique à six lobes internes, à tête basse, entièrement/partiellement filetée ISO 14580 TX

Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: 114580TX-4X10, Filetage: M4, Matériau: A2, Longueur mm: 10, SKU 5174204010



ISO 14580 TX

Vis à tête cylindrique à six lobes internes, à tête basse, entièrement/partiellement filetée ISO 14580 TX

Type de matériau: acier inoxydable, Filetage: M5, ID unique: 114580TX-5X8, Matériau: A2, Longueur mm: 8, SKU 5174205008





ISO 14580 TX

Vis à tête cylindrique à six lobes internes, à tête basse, entièrement/partiellement fileté ISO 14580 TX

Type de matériau: acier inoxydable, Filetage: M6, Longueur mm: 12, ID unique: I14580TX-6x12, Matériau: A2, SKU 5174206012



ISO 14580 TX

Vis à tête cylindrique à six lobes internes, à tête basse, entièrement/partiellement fileté ISO 14580 TX

Type de matériau: acier inoxydable, Filetage: M6, ID unique: I14580TX-6x35, Matériau: A2, Longueur mm: 35, SKU 5174206035



ISO 14580 TX

Vis à tête cylindrique à six lobes internes, à tête basse, entièrement/partiellement fileté ISO 14580 TX

Type de matériau: acier inoxydable, Filetage: M6, ID unique: I14580TX-6x10, Matériau: A2, Longueur mm: 10, SKU 5174206010



ISO 14580 TX

Vis à tête cylindrique à six lobes internes, à tête basse, entièrement/partiellement fileté ISO 14580 TX

Type de matériau: acier inoxydable, Filetage: M6, ID unique: I14580TX-6x30, Longueur mm: 30, Matériau: A2, SKU 5174206030



ISO 14580 TX

Vis à tête cylindrique à six lobes internes, à tête basse, entièrement/partiellement fileté ISO 14580 TX

Type de matériau: acier inoxydable, Filetage: M6, Matériau: A2, ID unique: I14580TX-6x8, Longueur mm: 8, SKU 5174206008



ISO 14580 TX

Vis à tête cylindrique à six lobes internes, à tête basse, entièrement/partiellement fileté ISO 14580 TX


Type de matériau: acier inoxydable, Filetage: M6, ID unique: I14580TX-6x25, Matériau: A2, Longueur mm: 25, SKU 5174206025



ISO 14580 TX

Vis à tête cylindrique à six lobes internes, à tête basse, entièrement/partiellement fileté ISO 14580 TX


Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 30, Filetage: M5, ID unique: I14580TX-5x30, Matériau: A2, SKU 5174205030



ISO 14580 TX

Vis à tête cylindrique à six lobes internes, à tête basse, entièrement/partiellement fileté ISO 14580 TX

Type de matériau: acier inoxydable, Filetage: M6, ID unique: I14580TX-6x20, Longueur mm: 20, Matériau: A2, SKU 5174206020



ISO 14580 TX

Vis à tête cylindrique à six lobes internes, à tête basse, entièrement/partiellement fileté ISO 14580 TX

Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: I14580TX-5x25, Filetage: M5, Matériau: A2, Longueur mm: 25, SKU 5174205025



ISO 14580 TX

Vis à tête cylindrique à six lobes internes, à tête basse, entièrement/partiellement fileté ISO 14580 TX

Type de matériau: acier inoxydable, Filetage: M6, ID unique: I14580TX-6x16, Matériau: A2, Longueur mm: 16, SKU 5174206016





ISO 14580 TX

Vis à tête cylindrique à six lobes internes, à tête basse, entièrement/partiellement fileté ISO 14580 TX

Type de matériau: acier inoxydable, Filetage: M8, Longueur mm: 20, Matériau: A2, ID unique: I14580TX-8x20, SKU 5174208020



ISO 14580 TX

Vis à tête cylindrique à six lobes internes, à tête basse, entièrement/partiellement fileté ISO 14580 TX

Type de matériau: acier inoxydable, Filetage: M8, ID unique: I14580TX-8x45, Matériau: A2, Longueur mm: 45, SKU 5174208045



ISO 14580 TX

Vis à tête cylindrique à six lobes internes, à tête basse, entièrement/partiellement fileté ISO 14580 TX


Type de matériau: acier inoxydable, Filetage: M8, ID unique: I14580TX-8x16, Matériau: A2, Longueur mm: 16, SKU 5174208016



ISO 14580 TX

Vis à tête cylindrique à six lobes internes, à tête basse, entièrement/partiellement fileté ISO 14580 TX


Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: I14580TX-8x40, Filetage: M8, Matériau: A2, Longueur mm: 40, SKU 5174208040



ISO 14580 TX

Vis à tête cylindrique à six lobes internes, à tête basse, entièrement/partiellement fileté ISO 14580 TX

Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 12, Filetage: M8, ID unique: I14580TX-8x12, Matériau: A2, SKU 5174208012



ISO 14580 TX

Vis à tête cylindrique à six lobes internes, à tête basse, entièrement/partiellement fileté ISO 14580 TX

Type de matériau: acier inoxydable, Filetage: M8, Matériau: A2, Longueur mm: 35, ID unique: I14580TX-8x35, SKU 5174208035



ISO 14580 TX

Vis à tête cylindrique à six lobes internes, à tête basse, entièrement/partiellement fileté ISO 14580 TX

Type de matériau: acier inoxydable, Filetage: M8, ID unique: I14580TX-8x10, Matériau: A2, Longueur mm: 10, SKU 5174208010



ISO 14580 TX

Vis à tête cylindrique à six lobes internes, à tête basse, entièrement/partiellement fileté ISO 14580 TX

Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 30, Filetage: M8, ID unique: I14580TX-8x30, Matériau: A2, SKU 5174208030



ISO 14580 TX

Vis à tête cylindrique à six lobes internes, à tête basse, entièrement/partiellement fileté ISO 14580 TX

Type de matériau: acier inoxydable, Filetage: M6, ID unique: I14580TX-6x40, Matériau: A2, Longueur mm: 40, SKU 5174208040



ISO 14580 TX

Vis à tête cylindrique à six lobes internes, à tête basse, entièrement/partiellement fileté ISO 14580 TX

Type de matériau: acier inoxydable, Filetage: M8, ID unique: I14580TX-8x25, Matériau: A2, Longueur mm: 25, SKU 5174208025





ISO 14580 TX

Vis à tête cylindrique à six lobes internes, à tête basse, entièrement/partiellement fileté ISO 14580 TX

Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 60, Filetage: M8, Matériau: A2, ID unique: 114580TX-8x60, SKU 5174208060



KOHLER



ISO 14580 TX

Vis à tête cylindrique à six lobes internes, à tête basse, entièrement/partiellement fileté ISO 14580 TX

Type de matériau: acier inoxydable, Filetage: M8, Longueur mm: 55, Matériau: A2, ID unique: 114580TX-8x55, SKU 5174208055



KOHLER



ISO 14580 TX

Vis à tête cylindrique à six lobes internes, à tête basse, entièrement/partiellement fileté ISO 14580 TX

Type de matériau: acier inoxydable, Filetage: M8, ID unique: 114580TX-8x50, Matériau: A2, Longueur mm: 50, SKU 5174208050



KOHLER