




Blech-Alu
**Aluminium Blech EN AW-5005 (H14/24),
1/2-Hart, 1-seitig Fiberlasertfolie**
Ausführung: Alu Normalqualität, Länge mm: 2500,
Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, Brei-
te mm: 1250, Dicke mm: 2, Materialart: Aluminium, Werkstoff:
EN AW-5005, Unique-Id: BA5005NF 2.5x1.25x1, SKU
27001533




Blech-Alu
**Aluminium Blech EN AW-5005 (H14/24),
1/2-Hart, 1-seitig Fiberlasertfolie**
Ausführung: Alu Normalqualität, Dicke mm: 1.5, Ober-
flächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, Länge mm:
4000, Unique-Id: BA5005NF 4x1.5x1.5, Materialart: Alu-
minium, Werkstoff: EN AW-5005, Breite mm: 1500, SKU
27001527




Blech-Alu
**Aluminium Blech EN AW-5005 (H14/24),
1/2-Hart, 1-seitig Fiberlasertfolie**
Ausführung: Alu Normalqualität, Dicke mm: 1, Länge mm:
2500, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, Brei-
te mm: 1250, Unique-Id: BA5005NF 2.5x1.25x1, Materi-
alart: Aluminium, Werkstoff: EN AW-5005, SKU 27001503




Blech-Alu
**Aluminium Blech EN AW-5005 (H14/24),
1/2-Hart, 1-seitig Fiberlasertfolie**
Ausführung: Alu Normalqualität, Dicke mm: 1.5, Ober-
flächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, Länge mm:
3000, Materialart: Aluminium, Werkstoff: EN AW-5005,
Breite mm: 1500, Unique-Id: BA5005NF 3x1.5x1.5, SKU
27001526




Blech-Alu
**Aluminium Blech EN AW-5005 (H14/24),
1/2-Hart, 1-seitig Fiberlasertfolie**
Ausführung: Alu Normalqualität, Oberflächenschutz:
Laserschutzfolie 1-seitig, Länge mm: 4000, Breite mm:
2000, Materialart: Aluminium, Werkstoff: EN AW-5005,
Unique-Id: BA5005NF 4x2x3, Dicke mm: 3, SKU
27001558




Blech-Alu
**Aluminium Blech EN AW-5005 (H14/24),
1/2-Hart, 1-seitig Fiberlasertfolie**
Ausführung: Alu Normalqualität, Länge mm: 2500, Dicke
mm: 1.5, Unique-Id: BA5005NF 2.5x1.25x1., Ober-
flächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, Breite mm: 1250,
Materialart: Aluminium, Werkstoff: EN AW-5005, SKU
27001523



Blech-Alu
**Aluminium Blech EN AW-5005 (H14/24),
1/2-Hart, 1-seitig Fiberlasertfolie**
Ausführung: Alu Normalqualität, Oberflächenschutz:
Laserschutzfolie 1-seitig, Länge mm: 4000, Dicke mm: 2,
Breite mm: 2000, Materialart: Aluminium, Werkstoff: EN
AW-5005, Unique-Id: BA5005NF 4x2x2, SKU 27001538



Blech-Alu
**Aluminium Blech EN AW-5005 (H14/24),
1/2-Hart, 1-seitig Fiberlasertfolie**
Ausführung: Alu Normalqualität, Breite mm: 1000, Dicke
mm: 1.5, Länge mm: 2000, Oberflächenschutz: Laser-
schutzfolie 1-seitig, Materialart: Aluminium, Werkstoff:
EN AW-5005, Unique-Id: BA5005NF 2x1x1.5, SKU
27001520




Blech-Alu
**Aluminium Blech EN AW-5005 (H14/24),
1/2-Hart, 1-seitig Fiberlasertfolie**
Ausführung: Alu Normalqualität, Unique-Id: BA5005NF
3x1.5x2, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig,
Länge mm: 3000, Dicke mm: 2, Materialart: Alumin-
ium, Werkstoff: EN AW-5005, Breite mm: 1500, SKU
27001536




Blech-Alu
**Aluminium Blech EN AW-5005 (H14/24),
1/2-Hart, 1-seitig Fiberlasertfolie**
Ausführung: Alu Normalqualität, Breite mm: 1000, Dicke
mm: 1, Länge mm: 2000, Oberflächenschutz: Laser-
schutzfolie 1-seitig, Materialart: Aluminium, Unique-Id:
BA5005NF 2x1x1, Werkstoff: EN AW-5005, SKU
27001500







Blech-Alu
Aluminium Blech EN AW-5005 (H14/24),
1/2-Hart, 1-seitig Fiberglassfolie
Ausführung: Alu Normalqualität, Oberflächenschutz:
Laserschutzfolie 1-seitig, Länge mm: 3000, Materi-
alart: Aluminium, Werkstoff: EN AW-5005, Unique-Id:
BA5005NF 3x1.5x3, Breite mm: 1500, Dicke mm: 3, SKU
27001556




Blech-Alu
Aluminium Blech EN AW-5005 (H14/24),
1/2-Hart, 1-seitig Fiberglassfolie
Ausführung: Alu Normalqualität, Länge mm: 2500,
Unique-Id: BA5005NF 2.5x1.25x5, Oberflächenschutz:
Laserschutzfolie 1-seitig, Breite mm: 1250, Dicke mm:
5, Materialart: Aluminium, Werkstoff: EN AW-5005, SKU
27001573




Blech-Alu
Aluminium Blech EN AW-5005 (H14/24),
1/2-Hart, 1-seitig Fiberglassfolie
Ausführung: Alu Normalqualität, Breite mm: 1000, Länge
mm: 2000, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seit-
ig, Unique-Id: BA5005NF 2x1x3, Materialart: Aluminium,
Werkstoff: EN AW-5005, Dicke mm: 3, SKU 27001550




Blech-Alu
Aluminium Blech EN AW-5005 (H14/24),
1/2-Hart, 1-seitig Fiberglassfolie
Ausführung: Alu Normalqualität, Breite mm: 1000, Länge
mm: 2000, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seit-
ig, Dicke mm: 5, Materialart: Aluminium, Werkstoff: EN
AW-5005, Unique-Id: BA5005NF 2x1x5, SKU 27001570




Blech-Alu
Aluminium Blech EN AW-5005 (H14/24),
1/2-Hart, 1-seitig Fiberglassfolie
Ausführung: Alu Normalqualität, Oberflächenschutz:
Laserschutzfolie 1-seitig, Länge mm: 3000, Materi-
alart: Aluminium, Werkstoff: EN AW-5005, Unique-Id:
BA5005NF 3x1.5x2.5, Breite mm: 1500, Dicke mm: 2.5,
SKU 27001546




Blech-Alu
Aluminium Blech EN AW-5005 (H14/24),
1/2-Hart, 1-seitig Fiberglassfolie
Ausführung: Alu Normalqualität, Oberflächenschutz:
Laserschutzfolie 1-seitig, Länge mm: 3000, Dicke mm:
4, Materialart: Aluminium, Werkstoff: EN AW-5005, Bre-
ite mm: 1500, Unique-Id: BA5005NF 3x1.5x4, SKU
27001566




Blech-Alu
Aluminium Blech EN AW-5005 (H14/24),
1/2-Hart, 1-seitig Fiberglassfolie
Ausführung: Alu Normalqualität, Länge mm: 2000,
Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, Breite mm:
1250, Materialart: Aluminium, Unique-Id: BA5005NF
2.5x1.25x2, Werkstoff: EN AW-5005, Dicke mm: 2.5,
SKU 27001543



Blech-Alu
Aluminium Blech EN AW-5005 (H14/24),
1/2-Hart, 1-seitig Fiberglassfolie
Ausführung: Alu Normalqualität, Länge mm: 2500,
Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, Breite mm:
1250, Dicke mm: 4, Materialart: Aluminium, Werkstoff:
EN AW-5005, Unique-Id: BA5005NF 2.5x1.25x4, SKU
27001563




Blech-Alu
Aluminium Blech EN AW-5005 (H14/24),
1/2-Hart, 1-seitig Fiberglassfolie
Ausführung: Alu Normalqualität, Breite mm: 1000,
Unique-Id: BA5005NF 2x1x2.5, Länge mm: 2000,
Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, Materialart:
Aluminium, Werkstoff: EN AW-5005, Dicke mm: 2.5, SKU
27001540



Blech-Alu
Aluminium Blech EN AW-5005 (H14/24),
1/2-Hart, 1-seitig Fiberglassfolie
Ausführung: Alu Normalqualität, Oberflächenschutz:
Laserschutzfolie 1-seitig, Länge mm: 4000, Unique-Id:
BA5005NF 4x1.5x3, Materialart: Aluminium, Werkstoff:
EN AW-5005, Breite mm: 1500, Dicke mm: 3, SKU
27001557






Blech-Alu
**Aluminium Blech EN AW-5005 (H14/24),
1/2-Hart, 1-seitig Fiberlasertfolie**
Ausführung: Alu Normalqualität, Länge mm: 2500, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, Breite mm: 1250, Unique-Id: BA5005NF 2.5x1.25x3, Materialart: Aluminium, Werkstoff: EN AW-5005, Dicke mm: 3, SKU 27001553




KOHLER



Blech-Alu
**Aluminium Blech EN AW-5005 (H14/24),
1/2-Hart, 1-seitig Fiberlasertfolie**
Ausführung: Alu Normalqualität, Unique-Id: BA5005NF 4x1.5x2, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, Länge mm: 4000, Dicke mm: 2, Materialart: Aluminium, Werkstoff: EN AW-5005, Breite mm: 1500, SKU 27001537




KOHLER



Blech-Alu
**Aluminium Blech EN AW-5005 (H14/24),
1/2-Hart, 1-seitig Fiberlasertfolie**
Ausführung: Alu Normalqualität, Breite mm: 1000, Unique-Id: BA5005NF 2x1x2, Länge mm: 2000, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, Dicke mm: 2, Materialart: Aluminium, Werkstoff: EN AW-5005, SKU 27001530




KOHLER



Blech-Alu
**Aluminium Blech EN AW-5005 (H14/24),
1/2-Hart, 1-seitig Fiberlasertfolie**
Ausführung: Alu Normalqualität, Breite mm: 1000, Unique-Id: BA5005NF 2x1x4, Länge mm: 2000, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, Dicke mm: 4, Materialart: Aluminium, Werkstoff: EN AW-5005, SKU 27001560




KOHLER



Blech-Alu
**Aluminium Blech EN AW-5005 (H14/24),
1/2-Hart, 1-seitig Fiberlasertfolie**
Ausführung: Alu Normalqualität, Dicke mm: 1, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, Länge mm: 3000, Unique-Id: BA5005NF 3x1.5x1, Materialart: Aluminium, Werkstoff: EN AW-5005, Breite mm: 1500, SKU 27001506



KOHLER



Blech-Alu
**Aluminium Blech EN AW-5005 (H14/24),
1/2-Hart, 1-seitig Fiberlasertfolie**
Ausführung: Alu Normalqualität, Oberflächenschutz: Laserschutzfolie 1-seitig, Länge mm: 3000, Dicke mm: 5, Materialart: Aluminium, Werkstoff: EN AW-5005, Breite mm: 1500, Unique-Id: BA5005NF 3x1.5x5, SKU 27001576



KOHLER