


Flachstahl
Flachstahl, vom Warmband geschnitzen,
allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in
Längen von 6000 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: bandgeschnitzen, allseitig geschliffen, Unique-id: SF-4301BK-6-80X5, Oberflächenschutz: Plastikschiäuche, Werkstoff: 1.4301, Breite mm: 80, Dicke mm: 5, SKU 36200008105



Flachstahl
Flachstahl, vom Warmband geschnitzen,
allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in
Längen von 6000 mm

Breite mm: 20, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: bandgeschnitzen, allseitig geschliffen, Unique-id: SF-4301BK-6-20x10, Dicke mm: 10, Oberflächenschutz: Plastikschiäuche, Werkstoff: 1.4301, SKU 36200002010




Flachstahl
Flachstahl, vom Warmband geschnitzen,
allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in
Längen von 6000 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: bandgeschnitzen, allseitig geschliffen, Unique-id: SF-4301BK-6-80X10, Dicke mm: 10, Oberflächenschutz: Plastikschiäuche, Werkstoff: 1.4301, Breite mm: 80, SKU 36200008010




Flachstahl
Flachstahl, vom Warmband geschnitzen,
allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in
Längen von 6000 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: bandgeschnitzen, allseitig geschliffen, Unique-id: SF-4301BK-6-35X10, Breite mm: 35, Dicke mm: 10, Oberflächenschutz: Plastikschiäuche, Werkstoff: 1.4301, SKU 36200003510




Flachstahl
Flachstahl, vom Warmband geschnitzen,
allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in
Längen von 6000 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: bandgeschnitzen, allseitig geschliffen, Breite mm: 60, Dicke mm: 3, Oberflächenschutz: Plastikschiäuche, Werkstoff: 1.4301, Unique-id: SF-4301BK 60X3, SKU 36200006003




Flachstahl
Flachstahl, vom Warmband geschnitzen,
allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in
Längen von 6000 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: bandgeschnitzen, allseitig geschliffen, Breite mm: 35, Unique-id: SF-4301BK-6-35X8, Dicke mm: 8, Oberflächenschutz: Plastikschiäuche, Werkstoff: 1.4301, SKU 36200003508




Flachstahl
Flachstahl, vom Warmband geschnitzen,
allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in
Längen von 6000 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-id: SF-4301BK-6-60X3, Ausführung: bandgeschnitzen, allseitig geschliffen, Breite mm: 60, Dicke mm: 3, Oberflächenschutz: Plastikschiäuche, Werkstoff: 1.4301, SKU 36200006103




Flachstahl
Flachstahl, vom Warmband geschnitzen,
allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in
Längen von 6000 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-id: SF-4301BK-6-35X6, Ausführung: bandgeschnitzen, allseitig geschliffen, Dicke mm: 6, Breite mm: 35, Oberflächenschutz: Plastikschiäuche, Werkstoff: 1.4301, SKU 36200003506



Flachstahl
Flachstahl, vom Warmband geschnitzen,
allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in
Längen von 6000 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: bandgeschnitzen, allseitig geschliffen, Unique-id: SF-4301BK-6-70X10, Dicke mm: 10, Breite mm: 70, Oberflächenschutz: Plastikschiäuche, Werkstoff: 1.4301, SKU 36200007010



Flachstahl
Flachstahl, vom Warmband geschnitzen,
allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in
Längen von 6000 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: bandgeschnitzen, allseitig geschliffen, Dicke mm: 6, Unique-id: SF-4301BK-6-80X6, Oberflächenschutz: Plastikschiäuche, Werkstoff: 1.4301, Breite mm: 80, SKU 36200006106







Flachstahl
Flachstahl, vom Warmband geschnitten, allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in Längen von 6000 mm
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: bandgeschliffen, allseitig geschliffen, Unique-Id: SF-4301BK-6-40x6, Dicke mm: 6, Oberflächenschutz: Plastischläuche, Werkstoff: 1.4301, SKU 3620004007




Flachstahl
Flachstahl, vom Warmband geschnitten, allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in Längen von 6000 mm
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: bandgeschliffen, allseitig geschliffen, Dicke mm: 10, Unique-Id: SF-3301BK-6-50x10, Oberflächenschutz: Plastischläuche, Werkstoff: 1.4301, Breite mm: 50, SKU 3620005010




Flachstahl
Flachstahl, vom Warmband geschnitten, allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in Längen von 6000 mm
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: bandgeschliffen, allseitig geschliffen, Breite mm: 30, Oberflächenschutz: Plastischläuche, Werkstoff: 1.4301, Dicke mm: 5, Unique-Id: SF-4301BK-6-30x5, SKU 3620003105




Flachstahl
Flachstahl, vom Warmband geschnitten, allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in Längen von 6000 mm
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Breite mm: 40, Ausführung: bandgeschliffen, allseitig geschliffen, Unique-Id: SF-4301BK-6-40x4, Dicke mm: 4, Oberflächenschutz: Plastischläuche, Werkstoff: 1.4301, SKU 3620004104




Flachstahl
Flachstahl, vom Warmband geschnitten, allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in Längen von 6000 mm
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: bandgeschliffen, allseitig geschliffen, Dicke mm: 4, Breite mm: 30, Oberflächenschutz: Plastischläuche, Werkstoff: 1.4301, Unique-Id: SF-4301BK-6-30x4, SKU 3620003104




Flachstahl
Flachstahl, vom Warmband geschnitten, allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in Längen von 6000 mm
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Breite mm: 40, Ausführung: bandgeschliffen, allseitig geschliffen, Dicke mm: 12, Unique-Id: SF-4301BK-6-40x12, Oberflächenschutz: Plastischläuche, Werkstoff: 1.4301, SKU 3620004012




Flachstahl
Flachstahl, vom Warmband geschnitten, allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in Längen von 6000 mm
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: bandgeschliffen, allseitig geschliffen, Dicke mm: 10, Breite mm: 30, Oberflächenschutz: Plastischläuche, Werkstoff: 1.4301, Unique-Id: SF-4301BK-6-30x10, SKU 3620003010



Flachstahl
Flachstahl, vom Warmband geschnitten, allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in Längen von 6000 mm
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: bandgeschliffen, allseitig geschliffen, Breite mm: 45, Dicke mm: 10, Unique-Id: SF-4301BK-6-45x10, Oberflächenschutz: Plastischläuche, Werkstoff: 1.4301, SKU 3620004510



Flachstahl
Flachstahl, vom Warmband geschnitten, allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in Längen von 6000 mm
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: bandgeschliffen, allseitig geschliffen, Dicke mm: 6, Unique-Id: SF-4301BK-6-30x6, Breite mm: 30, Oberflächenschutz: Plastischläuche, Werkstoff: 1.4301, SKU 3620003007



Flachstahl
Flachstahl, vom Warmband geschnitten, allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in Längen von 6000 mm
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SF-4301BK-6-45x6, Ausführung: bandgeschliffen, allseitig geschliffen, Breite mm: 45, Dicke mm: 6, Oberflächenschutz: Plastischläuche, Werkstoff: 1.4301, SKU 3620004506






Flachstahl
**Flachstahl, vom Warmband geschnittem,
allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in
Längen von 6000 mm**

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung:
bandgeschnittem, allseitig geschliffen, Dicke mm: 6,
Breite mm: 60, Unique-Id: SF4301BK-6 60x6, Ober-
flächenschutz: Plastikschieläuche, Werkstoff: 1.4301, SKU
3620006106



KOHLER




Flachstahl
**Flachstahl, vom Warmband geschnittem,
allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in
Längen von 6000 mm**

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id:
SF4301BK 120x6, Ausführung: bandgeschnittem, allseitig
geschliffen, Dicke mm: 6, Breite mm: 120, Ober-
flächenschutz: Plastikschieläuche, Werkstoff: 1.4301, SKU
3620012006



KOHLER




Flachstahl
**Flachstahl, vom Warmband geschnittem,
allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in
Längen von 6000 mm**

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung:
bandgeschnittem, allseitig geschliffen, Dicke mm: 5,
Unique-Id: SF4301BK-6 60x3, Breite mm: 60, Ober-
flächenschutz: Plastikschieläuche, Werkstoff: 1.4301, SKU
3620006105



KOHLER




Flachstahl
**Flachstahl, vom Warmband geschnittem,
allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in
Längen von 6000 mm**

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung:
bandgeschnittem, allseitig geschliffen, Unique-Id:
SF4301BK-6 100x6, Dicke mm: 6, Breite mm: 100, Ober-
flächenschutz: Plastikschieläuche, Werkstoff: 1.4301, SKU
3620010106



KOHLER




Flachstahl
**Flachstahl, vom Warmband geschnittem,
allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in
Längen von 6000 mm**

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung:
bandgeschnittem, allseitig geschliffen, Breite mm: 60,
Dicke mm: 8, Oberflächenschutz: Plastikschieläuche,
Werkstoff: 1.4301, Unique-Id: SF4301BK-6 60x8, SKU
3620006008



KOHLER




Flachstahl
**Flachstahl, vom Warmband geschnittem,
allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in
Längen von 6000 mm**

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung:
bandgeschnittem, allseitig geschliffen, Breite mm: 100,
Unique-Id: SF4301BK-6 100x5, Dicke mm: 5, Ober-
flächenschutz: Plastikschieläuche, Werkstoff: 1.4301, SKU
3620010105



KOHLER




Flachstahl
**Flachstahl, vom Warmband geschnittem,
allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in
Längen von 6000 mm**

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung:
bandgeschnittem, allseitig geschliffen, Dicke mm: 6,
Unique-Id: SF4301BK-6 50x6, Oberflächenschutz: Plas-
tikschiläuche, Werkstoff: 1.4301, Breite mm: 50, SKU
3620005106



KOHLER




Flachstahl
**Flachstahl, vom Warmband geschnittem,
allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in
Längen von 6000 mm**

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung:
bandgeschnittem, allseitig geschliffen, Breite mm: 70,
Unique-Id: SF4301BK-6 70x8, Dicke mm: 8, Ober-
flächenschutz: Plastikschieläuche, Werkstoff: 1.4301, SKU
3620007008



KOHLER




Flachstahl
**Flachstahl, vom Warmband geschnittem,
allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in
Längen von 6000 mm**

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung:
bandgeschnittem, allseitig geschliffen, Breite mm: 45,
Dicke mm: 5, Unique-Id: SF4301BK-6 45x5, Ober-
flächenschutz: Plastikschieläuche, Werkstoff: 1.4301, SKU
3620004905



KOHLER



Flachstahl
**Flachstahl, vom Warmband geschnittem,
allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in
Längen von 6000 mm**

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung:
bandgeschnittem, allseitig geschliffen, Breite mm: 70,
Unique-Id: SF4301BK-6 70x5, Dicke mm: 5, Ober-
flächenschutz: Plastikschieläuche, Werkstoff: 1.4301, SKU
3620007005




KOHLER




Flachstahl
Flachstahl, vom Warmband geschnitten,
allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in
Längen von 6000 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Breite mm: 40, Ausführung: bandgeschnitten, allseitig geschliffen, Unique-Id: SF4301BK-6-40x5, Oberflächenschutz: Plastschläuche, Werkstoff: 1.4301, Dicke mm: 5, SKU 3620004105




Flachstahl
Flachstahl, vom Warmband geschnitten,
allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in
Längen von 6000 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Breite mm: 40, Unique-Id: SF4301BK-6-40x8, Ausführung: bandgeschnitten, allseitig geschliffen, Dicke mm: 8, Oberflächenschutz: Plastschläuche, Werkstoff: 1.4301, SKU 3620004008




Flachstahl
Flachstahl, vom Warmband geschnitten,
allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in
Längen von 6000 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Breite mm: 200, Unique-Id: SF4301BK-6-200x10, Ausführung: bandgeschnitten, allseitig geschliffen, Dicke mm: 10, Oberflächenschutz: Plastschläuche, Werkstoff: 1.4301, SKU 3620020010




Flachstahl
Flachstahl, vom Warmband geschnitten,
allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in
Längen von 6000 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SF4301BK-6-120x6, Ausführung: bandgeschnitten, allseitig geschliffen, Dicke mm: 6, Breite mm: 120, Oberflächenschutz: Plastschläuche, Werkstoff: 1.4301, SKU 3620012007




Flachstahl
Flachstahl, vom Warmband geschnitten,
allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in
Längen von 6000 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: bandgeschnitten, allseitig geschliffen, Dicke mm: 10, Breite mm: 150, Unique-Id: SF4301BK-6-150X10, Oberflächenschutz: Plastschläuche, Werkstoff: 1.4301, SKU 3620015010




Flachstahl
Flachstahl, vom Warmband geschnitten,
allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in
Längen von 6000 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SF4301BK-6-80x8, Ausführung: bandgeschnitten, allseitig geschliffen, Dicke mm: 8, Oberflächenschutz: Plastschläuche, Werkstoff: 1.4301, Breite mm: 80, SKU 3620008008




Flachstahl
Flachstahl, vom Warmband geschnitten,
allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in
Längen von 6000 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SF4301BK-6-150x8, Ausführung: bandgeschnitten, allseitig geschliffen, Breite mm: 150, Dicke mm: 8, Oberflächenschutz: Plastschläuche, Werkstoff: 1.4301, SKU 3620015008




Flachstahl
Flachstahl, vom Warmband geschnitten,
allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in
Längen von 6000 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: bandgeschnitten, allseitig geschliffen, Dicke mm: 6, Breite mm: 70, Oberflächenschutz: Plastschläuche, Werkstoff: 1.4301, Unique-Id: SF4301BK-6-70x6, SKU 36200007006



Flachstahl
Flachstahl, vom Warmband geschnitten,
allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in
Längen von 6000 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SF4301BK-6-120x8, Ausführung: bandgeschnitten, allseitig geschliffen, Breite mm: 120, Dicke mm: 8, Oberflächenschutz: Plastschläuche, Werkstoff: 1.4301, SKU 3620012008



Flachstahl
Flachstahl, vom Warmband geschnitten,
allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in
Längen von 6000 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: bandgeschnitten, allseitig geschliffen, Oberflächenschutz: Plastschläuche, Werkstoff: 1.4301, Breite mm: 50, Dicke mm: 5, Unique-Id: SF4301BK-6-50x5, SKU 3620005105






Flachstahl
Flachstahl, vom Warmband geschnitten,
allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in
Längen von 6000 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: bandgeschnitten, allseitig geschliffen, Dicke mm: 8, Unique-Id: SF-4301BK-6-30x8, Breite mm: 30, Oberflächenschutz: Plastikschiäluche, Werkstoff: 1.4301, SKU 3620003008



KOHLER




Flachstahl
Flachstahl, vom Warmband geschnitten,
allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in
Längen von 6000 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: bandgeschnitten, allseitig geschliffen, Breite mm: 100, Dicke mm: 8, Unique-Id: SF-4301BK-6-100x8, Oberflächenschutz: Plastikschiäluche, Werkstoff: 1.4301, SKU 3620010008



KOHLER



Flachstahl
Flachstahl, vom Warmband geschnitten,
allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in
Längen von 6000 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: bandgeschnitten, allseitig geschliffen, Breite mm: 120, Dicke mm: 10, Unique-Id: SF-4301BK-6-120x10, Oberflächenschutz: Plastikschiäluche, Werkstoff: 1.4301, SKU 3620012010



KOHLER




Flachstahl
Flachstahl, vom Warmband geschnitten,
allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in
Längen von 6000 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SF-4301BK-6-60x12, Ausführung: bandgeschnitten, allseitig geschliffen, Breite mm: 60, Oberflächenschutz: Plastikschiäluche, Werkstoff: 1.4301, Dicke mm: 12, SKU 36200006012



KOHLER




Flachstahl
Flachstahl, vom Warmband geschnitten,
allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in
Längen von 6000 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: bandgeschnitten, allseitig geschliffen, Breite mm: 60, Dicke mm: 10, Unique-Id: SF-4301BK-6-60x10, Oberflächenschutz: Plastikschiäluche, Werkstoff: 1.4301, SKU 36200006010



KOHLER




Flachstahl
Flachstahl, vom Warmband geschnitten,
allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in
Längen von 6000 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: bandgeschnitten, allseitig geschliffen, Unique-Id: SF-4301BK-6-50x12, Oberflächenschutz: Plastikschiäluche, Werkstoff: 1.4301, Breite mm: 50, Dicke mm: 12, SKU 36200005012



KOHLER




Flachstahl
Flachstahl, vom Warmband geschnitten,
allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in
Längen von 6000 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SF-4301BK-6-45x8, Ausführung: bandgeschnitten, allseitig geschliffen, Breite mm: 45, Dicke mm: 8, Oberflächenschutz: Plastikschiäluche, Werkstoff: 1.4301, SKU 3620004508



KOHLER




Flachstahl
Flachstahl, vom Warmband geschnitten,
allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in
Längen von 6000 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: bandgeschnitten, allseitig geschliffen, Unique-Id: SF-4301BK-6-50x8, Oberflächenschutz: Plastikschiäluche, Werkstoff: 1.4301, Breite mm: 50, SKU 36200005008



KOHLER




Flachstahl
Flachstahl, vom Warmband geschnitten,
allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in
Längen von 6000 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Breite mm: 200, Ausführung: bandgeschnitten, allseitig geschliffen, Dicke mm: 8, Unique-Id: SF-4301BK-6-200x8, Oberflächenschutz: Plastikschiäluche, Werkstoff: 1.4301, SKU 3620020008



KOHLER




Flachstahl
Flachstahl, vom Warmband geschnitten,
allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in
Längen von 6000 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Breite mm: 40, Unique-Id: SF-4301BK-6-40x10, Ausführung: bandgeschnitten, allseitig geschliffen, Dicke mm: 10, Oberflächenschutz: Plastikschiäluche, Werkstoff: 1.4301, SKU 36200040010



KOHLER



Flachstahl

**Flachstahl, vom Warmband geschliffen,
allseitig maschinell geschliffen Korn 320, in
Längen von 6000 mm**

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung:
bandgeschliffen, allseitig geschliffen, Breite mm: 100,
Dicke mm: 10, Oberflächenschutz: Plastikschräuche,
Werkstoff: 1.4301, Unique-Id: SF4301BK-6 100x10, SKU
3620010010

