


R-590
Vanne à bille en 1 partie, à passage réduit, femelle
 Filetage POUCE : 1, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm: 71, ID unique: R590 1, Matériau: 1.4408, SKU 17685160




R-592
Vanne à bille en 1 partie, à passage réduit, femelle, avec poignée papillon
 Filetage POUCE : 3/8, Longueur totale mm: 44, Matériau: 1.4408, ID unique: R592 3/8, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17685220




R-590
Vanne à bille en 1 partie, à passage réduit, femelle
 ID unique: R590 3/4, Filetage POUCE : 3/4, Longueur totale mm: 59, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408, SKU 17685150




R-592
Vanne à bille en 1 partie, à passage réduit, femelle, avec poignée papillon
 ID unique: R592 1/4, Matériau: 1.4408, Filetage POUCE : 1/4, Longueur totale mm: 39, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17685210




R-590
Vanne à bille en 1 partie, à passage réduit, femelle
 ID unique: R590 1/2, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm: 56.5, Matériau: 1.4408, Filetage POUCE : 1/2, SKU 17685140




R-590
Vanne à bille en 1 partie, à passage réduit, femelle
 Filetage POUCE : 2, ID unique: R590 2, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm: 100, Matériau: 1.4408, SKU 17685190




R-590
Vanne à bille en 1 partie, à passage réduit, femelle
 Longueur totale mm: 44, Filetage POUCE : 3/8, ID unique: R590 3/8, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408, SKU 17685130



R-590
Vanne à bille en 1 partie, à passage réduit, femelle
 Filetage POUCE : 1 1/2, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm: 82, Matériau: 1.4408, ID unique: R590 1 1/2, SKU 17685180



R-590
Vanne à bille en 1 partie, à passage réduit, femelle
 Filetage POUCE : 1/4, Longueur totale mm: 39, ID unique: R590 1/4, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408, SKU 17685120




R-590
Vanne à bille en 1 partie, à passage réduit, femelle
 Longueur totale mm: 78, Filetage POUCE : 1 1/4, ID unique: R590 1 1/4, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408, SKU 17685170





R-594
Vanne à bille en 1 partie, à passage réduit, femelle / mâle
Matériau: 1.4408, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 1/4, Longueur totale mm: 46, ID unique: R594 1/4, SKU 17685420



R-626
Bonnet avec chaîne et joint NBR de 1 mm incl.
Matériau: 1.4408, Filetage POUCE : 3/8, Largeur mm: 9, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R626 3/8, SKU 17685720



R-592
Vanne à bille en 1 partie, à passage réduit, femelle, avec poignée papillon
Matériau: 1.4408, ID unique: R592 1 1/4, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 1 1/4, Longueur totale mm: 78, SKU 17685260



R-594
Vanne à bille en 1 partie, à passage réduit, femelle / mâle
Matériau: 1.4408, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 1, Longueur totale mm: 77, ID unique: R594 1, SKU 17685460




R-592
Vanne à bille en 1 partie, à passage réduit, femelle, avec poignée papillon
Matériau: 1.4408, Filetage POUCE : 1, Longueur totale mm: 71, ID unique: R592 1, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17685250



R-594
Vanne à bille en 1 partie, à passage réduit, femelle / mâle
Matériau: 1.4408, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm: 62.5, ID unique: R594 3/4, Filetage POUCE : 3/4, SKU 17685450




R-592
Vanne à bille en 1 partie, à passage réduit, femelle, avec poignée papillon
Matériau: 1.4408, Filetage POUCE : 3/4, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm: 59, ID unique: R592 3/4, SKU 17685240



R-594
Vanne à bille en 1 partie, à passage réduit, femelle / mâle
Matériau: 1.4408, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 1/2, ID unique: R594 1/2, Longueur totale mm: 59, SKU 17685440



R-592
Vanne à bille en 1 partie, à passage réduit, femelle, avec poignée papillon
Matériau: 1.4408, Filetage POUCE : 1/2, Longueur totale mm: 56.5, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R592 1/2, SKU 17685230



R-594
Vanne à bille en 1 partie, à passage réduit, femelle / mâle
Matériau: 1.4408, Filetage POUCE : 3/8, Longueur totale mm: 51, ID unique: R594 3/8, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17685430





R-621
Vanne à bille en 2 parties, à passage intérieur, femelle
Filetage POUCE : 1/2, ID unique: R621 1/2, Matériau: 1.4408, Longueur totale mm: 75, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17686212



R-621
Vanne à bille en 2 parties, à passage intérieur, femelle
Filetage POUCE : 2, ID unique: R621 2, Matériau: 1.4408, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm: 140, SKU 17686242



R-621
Vanne à bille en 2 parties, à passage intérieur, femelle
Longueur totale mm: 60, ID unique: R621 3/8, Matériau: 1.4408, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 3/8, SKU 17686206




R-621
Vanne à bille en 2 parties, à passage intérieur, femelle
ID unique: R621 1 1/2, Matériau: 1.4408, Filetage POUCE : 1 1/2, Longueur totale mm: 120, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17686236



R-621
Vanne à bille en 2 parties, à passage intérieur, femelle
Filetage POUCE : 1/4, Longueur totale mm: 60, Matériau: 1.4408, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R621 1/4, SKU 17686200




R-621
Vanne à bille en 2 parties, à passage intérieur, femelle
ID unique: R621 1 1/4, Matériau: 1.4408, Longueur totale mm: 110, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 1 1/4, SKU 17686230




R-626
Bonnet avec chaîne et joint NBR de 1 mm incl.
Matériau: 1.4408, Largeur mm: 9, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R626 3/4, Filetage POUCE : 3/4, SKU 17685740



R-621
Vanne à bille en 2 parties, à passage intérieur, femelle
Filetage POUCE : 1, Longueur totale mm: 90, Matériau: 1.4408, ID unique: R621 1, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17686224



R-626
Bonnet avec chaîne et joint NBR de 1 mm incl.
Filetage POUCE : 1/2, Matériau: 1.4408, Largeur mm: 9, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R626 1/2, SKU 17685730



R-621
Vanne à bille en 2 parties, à passage intérieur, femelle
Longueur totale mm: 80, ID unique: R621 3/4, Matériau: 1.4408, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 3/4, SKU 17686218





R-621-U
**Vanne à bille en 2 parties, à passage inté-
 gral, femelle / mâle**
 Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408,
 Filetage POUCE : 1/2, Longueur totale mm: 63.4, ID
 unique: R621-U 1/2, SKU 176862549



R-621-U
**Vanne à bille en 2 parties, à passage inté-
 gral, femelle / mâle**
 Filetage POUCE : 2, Type de matériau: acier inoxydable,
 Matériau: 1.4408, Longueur totale mm: 136, ID unique:
 R621-U 2, SKU 176862559



R-621-U
**Vanne à bille en 2 parties, à passage inté-
 gral, femelle / mâle**
 Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408, ID
 unique: R621-U 3/8, Filetage POUCE : 3/8, Longueur
 totale mm: 55.5, SKU 176862547



R-621-U
**Vanne à bille en 2 parties, à passage inté-
 gral, femelle / mâle**
 Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R621-U 1
 1/2, Matériau: 1.4408, Filetage POUCE : 1 1/2, Longueur
 totale mm: 110, SKU 176862557



R-621-U
**Vanne à bille en 2 parties, à passage inté-
 gral, femelle / mâle**
 Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R621-U
 1/4, Matériau: 1.4408, Filetage POUCE : 1/4, Longueur
 totale mm: 55.5, SKU 176862545



R-621-U
**Vanne à bille en 2 parties, à passage inté-
 gral, femelle / mâle**
 Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R621-U 1
 1/4, Matériau: 1.4408, Longueur totale mm: 100, Filetage
 POUCE : 1 1/4, SKU 176862555



R-621
**Vanne à bille en 2 parties, à passage inté-
 gral, femelle**
 Filetage POUCE : 3, Matériau: 1.4408, ID unique: R621-3,
 Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm:
 190, SKU 17686254



R-621-U
**Vanne à bille en 2 parties, à passage inté-
 gral, femelle / mâle**
 Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 1,
 Matériau: 1.4408, ID unique: R621-U 1, Longueur totale
 mm: 88, SKU 176862553



R-621
**Vanne à bille en 2 parties, à passage inté-
 gral, femelle**
 Filetage POUCE : 2 1/2, Longueur totale mm: 164,
 Matériau: 1.4408, ID unique: R621 2 1/2, Type de maté-
 au: acier inoxydable, SKU 17686248



R-621-U
**Vanne à bille en 2 parties, à passage inté-
 gral, femelle / mâle**
 Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE :
 3/4, ID unique: R621-U 3/4, Matériau: 1.4408, Longueur
 totale mm: 74, SKU 176862551






R-621-SP
**Vanne à bille en 2 parties, à passage inté-
gral, avec poignée surélevée**
Filetage POUCE : 1 1/2, Longueur totale mm: 94,8,
Matériau: 1.4408, ID unique: R621-SP 1 1/2, Type de
matériau: acier inoxydable, SKU 176862573




KOHLER



R-625
**Poignée allongée pour vanne à bille R-621,
R-622, R-623, P-621**
Hauteur mm: 70, Type de matériau: acier inoxydable,
Matériau: 1.4408, Filetage POUCE : 1/4 - 3/8, ID unique:
R625 1/4-3/8, SKU 17686261




KOHLER



R-621-SP
**Vanne à bille en 2 parties, à passage inté-
gral, avec poignée surélevée**
Longueur totale mm: 85,8, ID unique: R621-SP 1 1/4,
Matériau: 1.4408, Filetage POUCE : 1 1/4, Type de
matériau: acier inoxydable, SKU 176862571




KOHLER



R-635
**Poignée papillon pour vanne à bille R-621,
R-622, R-623, P-621**
Matériau: 304, Type de matériau: acier inoxydable, File-
tage POUCE : 28, Longueur totale mm: 35, ID unique:
R635 28-35, SKU 176862588




KOHLER



R-621-SP
**Vanne à bille en 2 parties, à passage inté-
gral, avec poignée surélevée**
Filetage POUCE : 1, ID unique: R621-SP 1, Matériau:
1.4408, Longueur totale mm: 75,5, Type de matériau:
acier inoxydable, SKU 176862569




KOHLER



R-635
**Poignée papillon pour vanne à bille R-621,
R-622, R-623, P-621**
Matériau: 304, Filetage POUCE : 18, Longueur totale
mm: 22, ID unique: R635 18-22, Type de matériau: acier
inoxydable, SKU 176862586




KOHLER



R-621-SP
**Vanne à bille en 2 parties, à passage inté-
gral, avec poignée surélevée**
Filetage POUCE : 3/4, ID unique: R621-SP 3/4, Matériau:
1.4408, Longueur totale mm: 61,6, Type de matériau:
acier inoxydable, SKU 176862567



KOHLER



R-635
**Poignée papillon pour vanne à bille R-621,
R-622, R-623, P-621**
Longueur totale mm: 60, ID unique: R635 15, Matériau:
304, Filetage POUCE : 15, Type de matériau: acier in-
oxydable, SKU 176862584




KOHLER



R-621-SP
**Vanne à bille en 2 parties, à passage inté-
gral, avec poignée surélevée**
Matériau: 1.4408, Filetage POUCE : 1/2, Longueur totale
mm: 56,3, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique:
R621-SP 1/2, SKU 176862565




KOHLER



R-621-SP
**Vanne à bille en 2 parties, à passage inté-
gral, avec poignée surélevée**
Filetage POUCE : 2, Longueur totale mm: 114,2, ID
unique: R621-SP 2, Matériau: 1.4408, Type de matériau:
acier inoxydable, SKU 176862575




KOHLER




R-625
Poignée allongée pour vanne à bille R-621, R-622, R-623; P-621
Type de matériau: acier inoxydable, Hauteur mm: 86,5, ID unique: R625 3, Matériau: 1.4408, Filetage POUCE : 3, SKU 17686268




R-641
Vanne à bille en 3 parties, à passage intégral, femelle
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm: 63,7, ID unique: R641 3/8, Matériau: 1.4408, Filetage POUCE : 3/8, SKU 17686313




R-625
Poignée allongée pour vanne à bille R-621, R-622, R-623; P-621
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408, Filetage POUCE : 2 1/2, ID unique: R625 2 1/2, Hauteur mm: 81, SKU 17686267




R-641
Vanne à bille en 3 parties, à passage intégral, femelle
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm: 63,7, ID unique: R641 1/4, Filetage POUCE : 1/4, Matériau: 1.4408, SKU 17686307




R-625
Poignée allongée pour vanne à bille R-621, R-622, R-623; P-621
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408, Filetage POUCE : 1 1/2 - 2, Hauteur mm: 81, ID unique: R625 1 1/2-2, SKU 17686265




R-621-SL
Vanne à bille en 2 parties, à passage intégral, à souder sans démontage
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408, Filetage POUCE : 1, ID unique: R621-SL 1 (33,7), Longueur totale mm: 176,6, SKU 176862950



R-625
Poignée allongée pour vanne à bille R-621, R-622, R-623; P-621
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408, Filetage POUCE : 1 - 1 1/4, Hauteur mm: 77, ID unique: R625 1-1 1/4, SKU 17686264



R-621-SL
Vanne à bille en 2 parties, à passage intégral, à souder sans démontage
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408, Filetage POUCE : 3/4, Longueur totale mm: 149,4, ID unique: R621-SL 3/4 (26,9), SKU 176862940



R-625
Poignée allongée pour vanne à bille R-621, R-622, R-623; P-621
Hauteur mm: 70, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R625 1/2-3/4, Matériau: 1.4408, Filetage POUCE : 1/2 - 3/4, SKU 17686262



R-621-SL
Vanne à bille en 2 parties, à passage intégral, à souder sans démontage
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408, Filetage POUCE : 1/2, Longueur totale mm: 125,9, ID unique: R621-SL 1/2 (21,3), SKU 176862930







R-641
**Vanne à bille en 3 parties, à passage inté-
gral, femelle**
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm:
119,4, Filetage POUCE : 1 1/2, ID unique: R641 1 1/2,
Matériau: 1.4408, SKU 17686363




R-641-S
**Vanne à bille inoxydable, en 3 parties, à pas-
sage intégral, à souder**
Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE
: 1/4, Longueur totale mm: 63,7, Matériau: 1.4408, ID
unique: R641-S 1/4, SKU 17686407




R-641
**Vanne à bille en 3 parties, à passage inté-
gral, femelle**
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm:
102,8, ID unique: R641 1 1/4, Filetage POUCE : 1 1/4,
Matériau: 1.4408, SKU 17686353




R-641
**Vanne à bille en 3 parties, à passage inté-
gral, femelle**
Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 4,
Longueur totale mm: 236, ID unique: R641 4, Matériau:
1.4408, SKU 17686385




R-641
**Vanne à bille en 3 parties, à passage inté-
gral, femelle**
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm:
86,2, ID unique: R641 1, Filetage POUCE : 1, Matériau:
1.4408, SKU 17686343




R-641
**Vanne à bille en 3 parties, à passage inté-
gral, femelle**
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm:
182,7, Filetage POUCE : 3, ID unique: R641 3, Matériau:
1.4408, SKU 17686380




R-641
**Vanne à bille en 3 parties, à passage inté-
gral, femelle**
Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE :
3/4, Longueur totale mm: 76,2, ID unique: R641 3/4,
Matériau: 1.4408, SKU 17686333



R-641
**Vanne à bille en 3 parties, à passage inté-
gral, femelle**
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm:
164, Filetage POUCE : 2 1/2, Matériau: 1.4408, ID unique:
R641 2 1/2, SKU 17686375



R-641
**Vanne à bille en 3 parties, à passage inté-
gral, femelle**
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R641 1/2,
Filetage POUCE : 1/2, Longueur totale mm: 65,7, Matéri-
au: 1.4408, SKU 17686323



R-641
**Vanne à bille en 3 parties, à passage inté-
gral, femelle**
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R641 2,
Matériau: 1.4408, Filetage POUCE : 2, Longueur totale
mm: 131,4, SKU 17686373





R-641-S
Vanne à bille inoxydable, en 3 parties, à pas-sage intégral, à souder
 ID unique: R641-S-1 1/4, Type de matériau: acier inoxyda-
 ble, Filetage POUCE : 1 1/4, Longueur totale mm: 102,8,
 Matériau: 1.4408, SKU 17686453



R-641-S
Vanne à bille inoxydable, en 3 parties, à pas-sage intégral, à souder
 Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 4,
 Longueur totale mm: 236, ID unique: R641-S-4, Matériau:
 1.4408, SKU 17686490



R-641-S
Vanne à bille inoxydable, en 3 parties, à pas-sage intégral, à souder
 Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm:
 86,2, Matériau: 1.4408, Filetage POUCE : 1, ID unique:
 R641-S-1, SKU 17686443



R-641-S
Vanne à bille inoxydable, en 3 parties, à pas-sage intégral, à souder
 Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 3,
 ID unique: R641-S-3, Matériau: 1.4408, Longueur totale
 mm: 182,7, SKU 17686485



R-641-S
Vanne à bille inoxydable, en 3 parties, à pas-sage intégral, à souder
 ID unique: R641-S-3/4, Type de matériau: acier inoxyda-
 ble, Filetage POUCE : 3/4, Longueur totale mm: 76,2,
 Matériau: 1.4408, SKU 17686433



R-641-S
Vanne à bille inoxydable, en 3 parties, à pas-sage intégral, à souder
 Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE :
 2 1/2, Matériau: 1.4408, Longueur totale mm: 164, ID
 unique: R641-S-2 1/2, SKU 17686480



R-641-S
Vanne à bille inoxydable, en 3 parties, à pas-sage intégral, à souder
 Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm:
 65,7, Matériau: 1.4408, Filetage POUCE : 1/2, ID unique:
 R641-S-1/2, SKU 17686423



R-641-S
Vanne à bille inoxydable, en 3 parties, à pas-sage intégral, à souder
 Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 2,
 Longueur totale mm: 131,4, ID unique: R641-S-2, Matéri-
 au: 1.4408, SKU 17686473



R-641-S
Vanne à bille inoxydable, en 3 parties, à pas-sage intégral, à souder
 Filetage POUCE : 3/8, Type de matériau: acier inoxydable,
 Longueur totale mm: 63,7, Matériau: 1.4408, ID unique:
 R641-S-3/8, SKU 17686413



R-641-S
Vanne à bille inoxydable, en 3 parties, à pas-sage intégral, à souder
 Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm:
 119,4, Matériau: 1.4408, Filetage POUCE : 1 1/2, ID
 unique: R641-S-1 1/2, SKU 17686463





R-641-S-SP

Vanne à bille en 3 parties, à passage intérieur, à souder, avec poignée surélevée

Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R641-S-SP 3/4, Filetage POUCE : 3/4, Longueur totale mm: 76.2, Matériau: 1.4408, SKU 176867340



R-641-SL

Vanne à bille en 3 parties, à passage intérieur, à souder sans démontage

Longueur totale mm: 122.5, Filetage POUCE : 1/2, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R641-SL 1/2, Matériau: 1.4408, SKU 176867840



R-641-S-SP

Vanne à bille en 3 parties, à passage intérieur, à souder, avec poignée surélevée

Longueur totale mm: 65.7, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 1/2, ID unique: R641-S-SP 1/2, Matériau: 1.4408, SKU 176867320



R-641-S-SP

Vanne à bille en 3 parties, à passage intérieur, à souder, avec poignée surélevée

Longueur totale mm: 131.4, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R641-S-SP 2, Filetage POUCE : 2, Matériau: 1.4408, SKU 176867420



R-641-S-SP

Vanne à bille en 3 parties, à passage intérieur, fémelle, avec poignée surélevée

Filetage POUCE : 1, Longueur totale mm: 86.2, Matériau: 1.4408, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R641-S-SP 1, SKU 176867160



R-641-S-SP

Vanne à bille en 3 parties, à passage intérieur, à souder, avec poignée surélevée

Filetage POUCE : 1 1/2, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm: 119.4, ID unique: R641-S-SP 1 1/2, Matériau: 1.4408, SKU 176867400



R-641-S-SP

Vanne à bille en 3 parties, à passage intérieur, fémelle, avec poignée surélevée


Matériau: 1.4408, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm: 76.2, ID unique: R641-S-SP 3/4, Filetage POUCE : 3/4, SKU 176867140



R-641-S-SP

Vanne à bille en 3 parties, à passage intérieur, à souder, avec poignée surélevée

ID unique: R641-S-SP 1 1/4, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm: 102.8, Filetage POUCE : 1 1/4, Matériau: 1.4408, SKU 176867380



R-641-S-SP

Vanne à bille en 3 parties, à passage intérieur, fémelle, avec poignée surélevée

Matériau: 1.4408, Filetage POUCE : 1/2, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm: 65.7, ID unique: R641-S-SP 1/2, SKU 176867120



R-641-S-SP

Vanne à bille en 3 parties, à passage intérieur, à souder, avec poignée surélevée

ID unique: R641-S-SP 1, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm: 86.2, Filetage POUCE : 1, Matériau: 1.4408, SKU 176867360





R-660
Vanne à bille avec brides, en 2 parties, PN16-40, à passage intégral
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408, Ø extérieur de la bride mm: 115, Cercle de trous mm: 85, DN: 25, Longueur totale mm: 125, ID unique: R660 25, SKU 17688420



R-660
Vanne à bille avec brides, en 2 parties, PN16-40, à passage intégral
Type de matériau: acier inoxydable, Cercle de trous mm: 145, Matériau: 1.4408, ID unique: R660 65-PN40, DN: 65, Ø extérieur de la bride mm: 185, Longueur totale mm: 170, SKU 17688465



R-660
Vanne à bille avec brides, en 2 parties, PN16-40, à passage intégral
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur de la bride mm: 105, Matériau: 1.4408, Cercle de trous mm: 75, DN: 20, ID unique: R660 20, Longueur totale mm: 120, SKU 17688410



R-660
Vanne à bille avec brides, en 2 parties, PN16-40, à passage intégral
Type de matériau: acier inoxydable, Cercle de trous mm: 145, Matériau: 1.4408, DN: 65, Ø extérieur de la bride mm: 185, ID unique: R660 65-PN16, Longueur totale mm: 170, SKU 17688460



R-660
Vanne à bille avec brides, en 2 parties, PN16-40, à passage intégral
Ø extérieur de la bride mm: 95, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408, DN: 15, Cercle de trous mm: 65, Longueur totale mm: 115, ID unique: R660 15, SKU 17688400



R-660
Vanne à bille avec brides, en 2 parties, PN16-40, à passage intégral
Type de matériau: acier inoxydable, DN: 50, Cercle de trous mm: 125, Longueur totale mm: 150, ID unique: R660 50, Matériau: 1.4408, Ø extérieur de la bride mm: 165, SKU 17688450



R-641-SL
Vanne à bille en 3 parties, à passage intégral, à souder sans démontage
Filetage POUCE : 1, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408, Longueur totale mm: 180, ID unique: R641-SL 1, SKU 176867880



R-660
Vanne à bille avec brides, en 2 parties, PN16-40, à passage intégral
Type de matériau: acier inoxydable, Cercle de trous mm: 110, Longueur totale mm: 140, Matériau: 1.4408, ID unique: R660 40, DN: 40, Ø extérieur de la bride mm: 150, SKU 17688440



R-641-SL
Vanne à bille en 3 parties, à passage intégral, à souder sans démontage
ID unique: R641-SL 3/4, Longueur totale mm: 151, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408, Filetage POUCE : 3/4, SKU 176867860



R-660
Vanne à bille avec brides, en 2 parties, PN16-40, à passage intégral
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408, DN: 32, Cercle de trous mm: 100, Longueur totale mm: 130, Ø extérieur de la bride mm: 140, ID unique: R660 32, SKU 17688430





R-662
Vanne à bille avec brides en 1 partie courte, à passage intégral

Matériau: 1.4408, DN: 25, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R662 25, Ø extérieur de la bride mm: 115, Cercle de trous mm: 85, Longueur totale mm: 51, SKU 176885260



R-662
Vanne à bille avec brides en 1 partie courte, à passage intégral

DN: 80, Longueur totale mm: 122, Matériau: 1.4408, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur de la bride mm: 200, Cercle de trous mm: 160, ID unique: R662 80, SKU 176885360



R-662
Vanne à bille avec brides en 1 partie courte, à passage intégral

Longueur totale mm: 44, Matériau: 1.4408, Ø extérieur de la bride mm: 105, ID unique: R662 20, Type de matériau: acier inoxydable, DN: 20, Cercle de trous mm: 75, SKU 176885240



R-662
Vanne à bille avec brides en 1 partie courte, à passage intégral

Matériau: 1.4408, DN: 65, Ø extérieur de la bride mm: 185, ID unique: R662 65, Type de matériau: acier inoxydable, Cercle de trous mm: 145, Longueur totale mm: 102, SKU 176885340



R-662
Vanne à bille avec brides en 1 partie courte, à passage intégral

Longueur totale mm: 43, Matériau: 1.4408, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur de la bride mm: 95, Cercle de trous mm: 65, ID unique: R662 15, DN: 15, SKU 176885220



R-662
Vanne à bille avec brides en 1 partie courte, à passage intégral

Matériau: 1.4408, DN: 50, Cercle de trous mm: 125, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm: 80, ID unique: R662 50, Ø extérieur de la bride mm: 165, SKU 176885320



R-660
Vanne à bille avec brides, en 2 parties, PN16-40, à passage intégral

Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm: 190, Matériau: 1.4408, Ø extérieur de la bride mm: 220, Cercle de trous mm: 180, ID unique: R660 100, DN: 100, SKU 17688480



R-662
Vanne à bille avec brides en 1 partie courte, à passage intégral

Matériau: 1.4408, Type de matériau: acier inoxydable, DN: 40, Cercle de trous mm: 110, Longueur totale mm: 65, Ø extérieur de la bride mm: 150, ID unique: R662 40, SKU 176885300



R-660
Vanne à bille avec brides, en 2 parties, PN16-40, à passage intégral

Type de matériau: acier inoxydable, DN: 80, Matériau: 1.4408, ID unique: R660 80, Ø extérieur de la bride mm: 200, Cercle de trous mm: 160, Longueur totale mm: 180, SKU 17688470




R-662
Vanne à bille avec brides en 1 partie courte, à passage intégral

DN: 32, Cercle de trous mm: 100, Matériau: 1.4408, Ø extérieur de la bride mm: 140, Longueur totale mm: 56, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R662 32, SKU 176885280





R-630-T
Vanne 3 voies, passage en T, filetage femelle
 Longueur totale mm: 125, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408, Filetage POUCE : 1 1/2, ID unique: R630-T 1 1/2, SKU 17688750




R-630-L
Vanne 2 voies, passage en L, filetage femelle
 Matériau: 1.4408, Longueur totale mm: 76, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 3/4, ID unique: R630-L 3/4, SKU 17688820




R-630-T
Vanne 3 voies, passage en T, filetage femelle
 Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408, Longueur totale mm: 115, Filetage POUCE : 1 1/4, ID unique: R630-T 1 1/4, SKU 17688740




R-630-L
Vanne 2 voies, passage en L, filetage femelle
 Filetage POUCE : 1/2, ID unique: R630-L 1/2, Longueur totale mm: 60, Matériau: 1.4408, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17688810




R-630-T
Vanne 3 voies, passage en T, filetage femelle
 Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408, Filetage POUCE : 1, Longueur totale mm: 103, ID unique: R630-T 1, SKU 17688730




R-630-L
Vanne 2 voies, passage en L, filetage femelle
 ID unique: R630-L 3/8, Longueur totale mm: 60, Matériau: 1.4408, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 3/8, SKU 17688805




R-630-T
Vanne 3 voies, passage en T, filetage femelle
 Longueur totale mm: 85, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408, Filetage POUCE : 3/4, ID unique: R630-T 3/4, SKU 17688720



R-630-L
Vanne 2 voies, passage en L, filetage femelle
 ID unique: R630-L 1/4, Longueur totale mm: 60, Matériau: 1.4408, Filetage POUCE : 1/4, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17688802



R-630-T
Vanne 3 voies, passage en T, filetage femelle
 Filetage POUCE : 1/2, Longueur totale mm: 75, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408, ID unique: R630-T 1/2, SKU 17688710



R-630-L
Vanne 2 voies, passage en T, filetage femelle
 Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408, Longueur totale mm: 148, ID unique: R630-T 2, Filetage POUCE : 2, SKU 17688760






R-636
**Vanne d'équerre à bille, avec poignée pap-
 Ion, femelle/mâle**
 Longueur totale mm: 41,5, ID unique: R636 3/8, Matéri-
 au: 1.4408, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage
 POUCE : 3/8, SKU 176888710




R-637
**Vanne d'équerre à bille, avec poignée pap-
 Ion, mâle/femelle**
 Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408,
 Longueur totale mm: 58, Filetage POUCE : 1/2, ID unique:
 R637 1/2, SKU 176888820



R-630-L
**Vanne 2 voies, passage en L, filetage
 femelle**
 Longueur totale mm: 142, ID unique: R630-L 2, Matériau:
 1.4408, Filetage POUCE : 2, Type de matériau: acier
 inoxydable, SKU 176888860




R-636
**Vanne d'équerre à bille, avec poignée pap-
 Ion, mâle/femelle**
 Filetage POUCE : 3/8, Type de matériau: acier inoxydable,
 Matériau: 1.4408, Longueur totale mm: 45,1, ID unique:
 R637 3/8, SKU 176888810



R-630-L
**Vanne 2 voies, passage en L, filetage
 femelle**
 Filetage POUCE : 1 1/2, Longueur totale mm: 114,
 Matériau: 1.4408, ID unique: R630-L 1 1/2, Type de
 matériau: acier inoxydable, SKU 176888850




R-636
**Vanne d'équerre à bille, avec poignée pap-
 Ion, femelle/mâle**
 ID unique: R636 1, Matériau: 1.4408, Longueur totale mm:
 67, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE
 : 1, SKU 176888740



R-630-L
**Vanne 2 voies, passage en L, filetage
 femelle**
 Longueur totale mm: 97, Filetage POUCE : 1 1/4, Matéri-
 au: 1.4408, ID unique: R630-L 1 1/4, Type de matériau:
 acier inoxydable, SKU 176888840



R-636
**Vanne d'équerre à bille, avec poignée pap-
 Ion, femelle/mâle**
 Longueur totale mm: 59, Matériau: 1.4408, Filetage
 POUCE : 3/4, ID unique: R636 3/4, Type de matériau:
 acier inoxydable, SKU 176888730



R-630-L
**Vanne 2 voies, passage en L, filetage
 femelle**
 ID unique: R630-L 1, Filetage POUCE : 1, Longueur
 totale mm: 82, Matériau: 1.4408, Type de matériau: acier
 inoxydable, SKU 176888830




R-636
**Vanne d'équerre à bille, avec poignée pap-
 Ion, femelle/mâle**
 Matériau: 1.4408, Type de matériau: acier inoxydable, ID
 unique: R636 1/2, Filetage POUCE : 1/2, Longueur totale
 mm: 50, SKU 176888720





R-622
**Vanne à bille an 2 parties, à passage inté-
gral femelle, avec poignée papillon**
Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 1/2, Longueur totale mm: 75, ID unique: R622 1/2, Matériau: 1.4408, SKU 176892140



R-621-2U
**Vanne à bille en 2 parties, à passage inté-
gral, mâle**
Longueur totale mm: 59.5, Matériau: 1.4408, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 3/8, ID unique: R621-2U 3/8, SKU 176893540



R-622
**Vanne à bille an 2 parties, à passage inté-
gral femelle, avec poignée papillon**
Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 3/8, Longueur totale mm: 60, Matériau: 1.4408, ID unique: R622 3/8, SKU 176892120



R-621-2U
**Vanne à bille en 2 parties, à passage inté-
gral, mâle**
Longueur totale mm: 59.5, ID unique: R621-2U 1/4, Matériau: 1.4408, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 1/4, SKU 176893520



R-622
**Vanne à bille an 2 parties, à passage inté-
gral femelle, avec poignée papillon**
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R622 1/4, Filetage POUCE : 1/4, Longueur totale mm: 60, Matériau: 1.4408, SKU 176892100



R-622
**Vanne à bille an 2 parties, à passage inté-
gral femelle, avec poignée papillon**
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm: 110, ID unique: R622 1 1/4, Matériau: 1.4408, Filetage POUCE : 1 1/4, SKU 176892200



R-637
**Vanne d'équerre à bille, avec poignée papi-
on, mâle/femelle**
Filetage POUCE : 1, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408, Longueur totale mm: 77.5, ID unique: R637 1, SKU 176888840



R-622
**Vanne à bille an 2 parties, à passage inté-
gral femelle, avec poignée papillon**
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R622 1, Longueur totale mm: 90, Matériau: 1.4408, Filetage POUCE : 1, SKU 176892180



R-637
**Vanne d'équerre à bille, avec poignée papi-
on, mâle/femelle**
Longueur totale mm: 66.5, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408, Filetage POUCE : 3/4, ID unique: R637 3/4, SKU 176888830



R-622
**Vanne à bille an 2 parties, à passage inté-
gral femelle, avec poignée papillon**
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm: 80, ID unique: R622 3/4, Matériau: 1.4408, Filetage POUCE : 3/4, SKU 176892160





R-621-2U
**Vanne à bille en 2 parties, à passage inté-
gral, mâle**
Matériau: 1.4408, ID unique: R621-2U 1 1/2, Type de
matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm: 123,
Filetage POUCE : 1 1/2, SKU 176893640



KOHLER



R-621-2U
**Vanne à bille en 2 parties, à passage inté-
gral, mâle**
Matériau: 1.4408, Longueur totale mm: 106,5, Type de
matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 1 1/4, ID
unique: R621-2U 1 1/4, SKU 176893620



KOHLER



R-621-2U
**Vanne à bille en 2 parties, à passage inté-
gral, mâle**
Matériau: 1.4408, Type de matériau: acier inoxydable,
Longueur totale mm: 92, Filetage POUCE : 1, ID unique:
R621-2U 1, SKU 176893600



KOHLER



R-621-2U
**Vanne à bille en 2 parties, à passage inté-
gral, mâle**
Matériau: 1.4408, Longueur totale mm: 84,8, Type de
matériau: acier inoxydable, ID unique: R621-2U 3/4, File-
tage POUCE : 3/4, SKU 176893580



KOHLER



R-621-2U
**Vanne à bille en 2 parties, à passage inté-
gral, mâle**
Matériau: 1.4408, Type de matériau: acier inoxydable,
Filetage POUCE : 1/2, Longueur totale mm: 65,4, ID
unique: R621-2U 1/2, SKU 176893560



KOHLER



R-628-2U
**Vanne à purger avec bouchon de fermeture,
filetage mâle**
ID unique: R628-2U 1/2-3/4, Filetage grand POUCE: 1/2,
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4408,
Filetage petit POUCE: 3/4, Longueur totale mm: 65, SKU
176894170




KOHLER



R-628-U
**Vanne à purger avec bouchon de fermeture,
filetage femelle**
Filetage intérieur POUCE: 1/2, Filetage extérieur POUCE:
3/4, Matériau: 1.4408, Type de matériau: acier inoxydable,
ID unique: R628-U 1/2-3/4, Longueur totale mm: 63, SKU
176894150



KOHLER



R-621-2U
**Vanne à bille en 2 parties, à passage inté-
gral, mâle**
Matériau: 1.4408, Type de matériau: acier inoxydable, ID
unique: R621-2U 2, Longueur totale mm: 151, Filetage
POUCE : 2, SKU 176893660



KOHLER