




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
Longueur mm.: 16, Matériau: A4, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage: M5, ID unique: D913+5x16, SKU 5141405016




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
Filetage: M4, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm.: 25, ID unique: D913-4x25, Matériau: A2, SKU 5141204025




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
Matériau: A4, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage: M5, ID unique: D913+5x10, Longueur mm.: 10, SKU 5141405010




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
Matériau: A4, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: D913+6x35, Longueur mm.: 35, Filetage: M6, SKU 5141406035




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
Longueur mm.: 16, Filetage: M4, Matériau: A4, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: D913+4x16, SKU 5141404016




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: D913-3x10, Filetage: M3, Matériau: A2, Longueur mm.: 10, SKU 5141203010




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
ID unique: D913-6x25, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm.: 25, Matériau: A2, Filetage: M6, SKU 5141206025



DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
Longueur mm.: 8, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: D913-3x8, Filetage: M3, Matériau: A2, SKU 5141203008



DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
ID unique: D913-6x6, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm.: 6, Matériau: A2, Filetage: M6, SKU 5141206006



DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm.: 6, ID unique: D913-3x6, Filetage: M3, Matériau: A2, SKU 5141203006





DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
Filetage: M4, Type de matériau: acier inoxydable,
Longueur mm: 30, Matériau: A2, ID unique: D913-4x30,
SKU 5141204030



KOHLER



DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
Longueur mm: 16, Type de matériau: acier inoxydable,
Filetage: M3, Matériau: A2, ID unique: D913-3x16, SKU
5141203003



KOHLER



DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
Longueur mm: 16, Filetage: M4, Type de matériau: acier
inoxydable, Matériau: A2, ID unique: D913-4x16, SKU
5141204016



KOHLER



DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
ID unique: D913-3x3, Longueur mm: 3, Type de matéri-
au: acier inoxydable, Filetage: M3, Matériau: A2, SKU
5141203003



KOHLER



DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
Longueur mm: 4, ID unique: D913-3x4, Type de matéri-
au: acier inoxydable, Filetage: M3, Matériau: A2, SKU
5141203004



KOHLER



DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique:
D913-10x10, Filetage: M10, Matériau: A2, Longueur mm:
10, SKU 5141210010



KOHLER



DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
ID unique: D913-10x25, Matériau: A4, Type de matériau:
acier inoxydable, Longueur mm: 25, Filetage: M10, SKU
5141410025



KOHLER



DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique:
D913-6x35, Matériau: A2, Longueur mm: 35, Filetage:
M6, SKU 5141206035



KOHLER



DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
ID unique: D913-12x35, Filetage: M12, Type de matériau:
acier inoxydable, Matériau: A2, Longueur mm: 35, SKU
5141212035




KOHLER




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: D913-5x6,
Filetage: M5, Longueur mm: 6, Matériau: A2, SKU
5141205006




KOHLER




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
Longueur mm: 8, Type de matériau: acier inoxydable,
Filetage: M5, Matériau: A2, ID unique: D913-5x8, SKU
5141205008




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
Type de matériau: acier inoxydable, Filetage: M5, ID
unique: D913-5x35, Matériau: A2, Longueur mm: 35, SKU
5141205035




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
Type de matériau: acier inoxydable, Filetage: M5, ID
unique: D913-5x5, Matériau: A2, Longueur mm: 5, SKU
5141205005




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
ID unique: D913-5x25, Type de matériau: acier inoxy-
dable, Filetage: M5, Longueur mm: 25, Matériau: A2, SKU
5141205025




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
Filetage: M4, ID unique: D913-4x6, Type de matériau:
acier inoxydable, Longueur mm: 6, Matériau: A2, SKU
5141204006




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
Type de matériau: acier inoxydable, Filetage: M5, ID
unique: D913-5x20, Matériau: A2, Longueur mm: 20, SKU
5141205020




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
Filetage: M4, Type de matériau: acier inoxydable, ID
unique: D913-4x5, Matériau: A2, Longueur mm: 5, SKU
5141204005



DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
Longueur mm: 16, Type de matériau: acier inoxydable,
Filetage: M5, ID unique: D913-5x16, Matériau: A2, SKU
5141205016




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique:
D913-3x20, Filetage: M3, Matériau: A2, Longueur mm:
20, SKU 5141203020




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
Type de matériau: acier inoxydable, Filetage: M5, ID
unique: D913-5x10, Matériau: A2, Longueur mm: 10, SKU
5141205010







DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
 Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: D913-6x20, Matériau: A2, Longueur mm: 20, Filetage: M6, SKU 5141206020




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
 ID unique: D913-8x12, Type de matériau: acier inoxy-
 dable, Filetage: M8, Matériau: A2, Longueur mm: 12, SKU
 5141208012




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
 ID unique: D913-6x16, Longueur mm: 16, Type de
 matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Filetage: M6,
 SKU 5141206016




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
 Longueur mm: 8, Type de matériau: acier inoxydable,
 Filetage: M8, ID unique: D913-8x8, Matériau: A2, SKU
 5141208008




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
 Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, File-
 tage: M6, ID unique: D913-6x10, Longueur mm: 10, SKU
 5141206010




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
 Longueur mm: 60, Type de matériau: acier inoxydable,
 Matériau: A2, Filetage: M6, ID unique: D913-6x60, SKU
 5141206060




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
 Longueur mm: 8, Type de matériau: acier inoxydable,
 ID unique: D913-6x8, Matériau: A2, Filetage: M6, SKU
 5141206008



DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
 Longueur mm: 50, Type de matériau: acier inoxydable,
 ID unique: D913-6x50, Matériau: A2, Filetage: M6, SKU
 5141206050




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
 Longueur mm: 40, Type de matériau: acier inoxydable,
 Filetage: M5, ID unique: D913-5x40, Matériau: A2, SKU
 5141205040




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
 Longueur mm: 40, Type de matériau: acier inoxydable,
 ID unique: D913-6x40, Matériau: A2, Filetage: M6, SKU
 5141206040







DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
ID unique: D913-8x45, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 45, Filetage: M8, Matériau: A2, SKU 5141208045




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 25, Filetage: M10, Matériau: A2, ID unique: D913-10x25, SKU 5141210025




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
ID unique: D913-8x40, Longueur mm: 40, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage: M8, Matériau: A2, SKU 5141208040




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: D913-10x20, Filetage: M10, Matériau: A2, Longueur mm: 20, SKU 5141210020




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
ID unique: D913-8x30, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 30, Filetage: M8, Matériau: A2, SKU 5141208030




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
Longueur mm: 16, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: D913-10x16, Filetage: M10, Matériau: A2, SKU 5141210016




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
Type de matériau: acier inoxydable, Filetage: M8, Longueur mm: 25, Matériau: A2, ID unique: D913-8x25, SKU 5141208025



DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
Longueur mm: 8, ID unique: D913-10x8, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage: M10, Matériau: A2, SKU 5141210008




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
Longueur mm: 16, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: D913-8x16, Filetage: M8, Matériau: A2, SKU 5141208016




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
Longueur mm: 50, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage: M8, ID unique: D913-8x50, Matériau: A2, SKU 5141208050







DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
Filetage: M12, Type de matériau: acier inoxydable,
Longueur mm: 45, ID unique: D913-12x45, Matériau: A2,
SKU 5141212045




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
ID unique: D913-16x35, Type de matériau: acier inoxyda-
ble, Filetage: M16, Matériau: A2, Longueur mm: 35, SKU
5141216035




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
Longueur mm: 60, ID unique: D913-10x60, Type de
matériau: acier inoxydable, Filetage: M10, Matériau: A2,
SKU 5141210060




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 30,
Filetage: M16, Matériau: A2, ID unique: D913-16x30, SKU
5141216030




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
Longueur mm: 50, ID unique: D913-10x50, Type de
matériau: acier inoxydable, Filetage: M10, Matériau: A2,
SKU 5141210050




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
Type de matériau: acier inoxydable, Filetage: M16, ID
unique: D913-16x25, Longueur mm: 25, Matériau: A2,
SKU 5141216025




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
Longueur mm: 40, Type de matériau: acier inoxydable, ID
unique: D913-10x40, Filetage: M10, Matériau: A2, SKU
5141210040



DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
Longueur mm: 16, Type de matériau: acier inoxydable,
Filetage: M16, Matériau: A2, ID unique: D913-16x16, SKU
5141216016



DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique:
D913-10x35, Filetage: M10, Matériau: A2, Longueur mm:
35, SKU 5141210035




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
Longueur mm: 60, ID unique: D913-12x60, Filetage: M12,
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, SKU
5141212060







DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
 Longueur mm: 8, ID unique: D913+4x8, Filetage: M4,
 Matériau: A4, Type de matériau: acier inoxydable, SKU
 5141404008




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
 Matériau: A4, ID unique: D913+5x12, Type de matériau:
 acier inoxydable, Filetage: M5, Longueur mm: 12, SKU
 5141405012




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
 Filetage: M4, Matériau: A4, Type de matériau: acier in-
 oxydable, Longueur mm: 5, ID unique: D913+4x5, SKU
 5141404005




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
 Longueur mm: 8, Matériau: A4, Type de matériau: acier
 inoxydable, Filetage: M5, ID unique: D913+5x8, SKU
 5141405008




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
 Longueur mm: 4, Filetage: M4, Matériau: A4, Type de
 matériau: acier inoxydable, ID unique: D913+4x4, SKU
 5141404004




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
 Matériau: A4, Type de matériau: acier inoxydable, File-
 tage: M5, ID unique: D913+5x5, Longueur mm: 5, SKU
 5141405005




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
 Longueur mm: 50, Type de matériau: acier inoxydable, ID
 unique: D913-16x30, Filetage: M16, Matériau: A2, SKU
 5141216050



DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
 Filetage: M4, Matériau: A4, Type de matériau: acier in-
 oxydable, Longueur mm: 12, ID unique: D913+4x12, SKU
 5141404012




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
 ID unique: D913-16x45, Type de matériau: acier inoxyda-
 ble, Longueur mm: 45, Filetage: M16, Matériau: A2, SKU
 5141216045




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
 Filetage: M4, Matériau: A4, Type de matériau: acier in-
 oxydable, ID unique: D913+4x10, Longueur mm: 10, SKU
 5141404010







DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
Longueur mm: 16, Matériau: A4, Type de matériau: acier inoxydable, Filage: M6, ID unique: D913+6x16, Filage: M6, SKU 5141406016




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
Matériau: A4, Type de matériau: acier inoxydable, Filage: M8, ID unique: D913+8x12, Longueur mm: 12, SKU 5141408012




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
Matériau: A4, Type de matériau: acier inoxydable, Filage: M6, Longueur mm: 10, ID unique: D913+6x10, SKU 5141406010




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
Matériau: A4, Type de matériau: acier inoxydable, Filage: M8, Longueur mm: 10, ID unique: D913+8x10, SKU 5141408010




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
Longueur mm: 8, Matériau: A4, Type de matériau: acier inoxydable, Filage: M6, ID unique: D913+6x8, SKU 5141406008




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
Longueur mm: 8, ID unique: D913+8x8, Matériau: A4, Type de matériau: acier inoxydable, Filage: M8, SKU 5141408008




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
Matériau: A4, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: D913+5x25, Filage: M5, Longueur mm: 25, SKU 5141406025



DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
Matériau: A4, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 25, Filage: M6, ID unique: D913+6x25, SKU 5141406025



DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
Matériau: A4, Type de matériau: acier inoxydable, Filage: M5, Longueur mm: 20, ID unique: D913+5x20, SKU 5141406020




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
Matériau: A4, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: D913+6x20, Longueur mm: 20, Filage: M6, SKU 5141406020






DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
 Matériau: A4, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: D913+10x35, Filetage: M10, Longueur mm: 35, SKU 5141410035



DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
 Matériau: A4, Filetage: M12, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 30, ID unique: D913+12x30, SKU 5141412030




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
 Longueur mm: 40, Matériau: A4, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage: M8, ID unique: D913+8x40, SKU 5141408040



DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
 Matériau: A4, Filetage: M12, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 25, ID unique: D913+12x25, SKU 5141412025




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
 Matériau: A4, ID unique: D913+8x35, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage: M8, Longueur mm: 35, SKU 5141408035



DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
 Matériau: A4, Filetage: M12, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: D913+12x20, Longueur mm: 20, SKU 5141412020




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
 Matériau: A4, ID unique: D913+8x25, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage: M8, Longueur mm: 25, SKU 5141408025



DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
 Longueur mm: 50, Matériau: A4, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage: M10, ID unique: D913+10x50, SKU 5141410050




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
 ID unique: D913+8x20, Matériau: A4, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage: M8, Longueur mm: 20, SKU 5141408020




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
 Matériau: A4, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 45, ID unique: D913+10x45, Filetage: M10, SKU 5141410045







DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
Longueur mm: 40, Filetage: M12, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: D913-12x40, Matériau: A2, SKU 5141212040




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
ID unique: D913-10x10, Matériau: A4, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage: M10, Longueur mm: 10, SKU 5141410010




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
Filetage: M12, Type de matériau: acier inoxydable,
Longueur mm: 25, Matériau: A2, ID unique: D913-12x25,
SKU 5141212025




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
Longueur mm: 50, Matériau: A4, ID unique: D913-8x50,
Type de matériau: acier inoxydable, Filetage: M8, SKU 5141408050




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 45, ID
unique: D913-10x45, Filetage: M10, Matériau: A2, SKU
5141210045




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
Longueur mm: 40, Matériau: A4, Type de matériau: acier
inoxydable, ID unique: D913+6x40, Filetage: M6, SKU
5141406040




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
Matériau: A4, Filetage: M12, Type de matériau: acier in-
oxydable, Longueur mm: 45, ID unique: D913+12x45,
SKU 5141412045



DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
Matériau: A4, Type de matériau: acier inoxydable, File-
tage: M5, Longueur mm: 6, ID unique: D913+3x6, SKU
5141405006




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
Longueur mm: 40, Matériau: A4, Filetage: M12, Type de
matériau: acier inoxydable, ID unique: D913+12x40, SKU
5141412040




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
Filetage: M4, Matériau: A4, Type de matériau: acier in-
oxydable, Longueur mm: 20, ID unique: D913+4x20, SKU
5141404020







DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
 Longueur mm: 4, Filetage: M4, ID unique: D913-4x4,
 Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, SKU
 5141204004




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
 Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 30,
 Filetage: M5, ID unique: D913-5x30, Matériau: A2, SKU
 5141205030




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
 Type de matériau: acier inoxydable, ID unique:
 D913-3x12, Filetage: M3, Matériau: A2, Longueur mm:
 12, SKU 5141203012




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
 Type de matériau: acier inoxydable, Filetage: M5, ID
 unique: D913-5x12, Matériau: A2, Longueur mm: 12, SKU
 5141205012




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
 ID unique: D913-3x5, Type de matériau: acier inoxyda-
 ble, Filetage: M3, Matériau: A2, Longueur mm: 5, SKU
 5141203005




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
 ID unique: D913-4x20, Filetage: M4, Type de matériau:
 acier inoxydable, Matériau: A2, Longueur mm: 20, SKU
 5141204020




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
 Matériau: A4, Type de matériau: acier inoxydable,
 Longueur mm: 30, ID unique: D913+10x30, Filetage:
 M10, SKU 5141410030



DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
 Filetage: M4, Type de matériau: acier inoxydable, Maté-
 riau: A2, Longueur mm: 10, ID unique: D913-4x10, SKU
 5141204010




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
 Longueur mm: 16, Matériau: A4, Type de matériau: acier
 inoxydable, ID unique: D913+10x16, Filetage: M10, SKU
 5141410016




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
 Longueur mm: 8, ID unique: D913-4x8, Filetage: M4,
 Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, SKU
 5141204008







DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
 Type de matériau: acier inoxydable, Filetage: M8, ID
 unique: D913-8x20, Matériau: A2, Longueur mm: 20, SKU
 5141208020




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
 Filetage: M12, Type de matériau: acier inoxydable,
 Matériau: A2, Longueur mm: 12, ID unique: D913-12x12,
 SKU 5141212012




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
 ID unique: D913-8x10, Type de matériau: acier inoxyda-
 ble, Filetage: M8, Matériau: A2, Longueur mm: 10, SKU
 5141208010




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
 Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 30,
 Filetage: M10, ID unique: D913-10x30, Matériau: A2, SKU
 5141210030




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
 Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 45,
 ID unique: D913-6x45, Matériau: A2, Filetage: M6, SKU
 5141206045




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
 Type de matériau: acier inoxydable, ID unique:
 D913-10x12, Filetage: M10, Matériau: A2, Longueur mm:
 12, SKU 5141210012




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
 ID unique: D913-6x30, Type de matériau: acier inoxyda-
 ble, Longueur mm: 30, Matériau: A2, Filetage: M6, SKU
 5141206030



DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
 Longueur mm: 60, ID unique: D913-8x60, Type de
 matériau: acier inoxydable, Filetage: M8, Matériau: A2,
 SKU 5141208060




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
 Type de matériau: acier inoxydable, ID unique:
 D913-6x12, Matériau: A2, Longueur mm: 12, Filetage:
 M6, SKU 5141206012




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
 ID unique: D913-8x35, Type de matériau: acier inoxyda-
 ble, Filetage: M8, Matériau: A2, Longueur mm: 35, SKU
 5141208035







DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
Longueur mm: 40, Type de matériau: acier inoxydable,
Filetage: M16, ID unique: D913-16x40, Matériau: A2, SKU
5141216040




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
Longueur mm: 40, Matériau: A4, Type de matériau: acier
inoxydable, Filetage: M10, ID unique: D913+10x40, SKU
5141410040




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
Type de matériau: acier inoxydable, Filetage: M16, ID
unique: D913-16x20, Matériau: A2, Longueur mm: 20,
SKU 5141216020




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
Matériau: A4, Type de matériau: acier inoxydable, ID
unique: D913+10x20, Filetage: M10, Longueur mm: 20,
SKU 5141410020




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
Longueur mm: 50, Filetage: M12, Type de matériau: acier
inoxydable, ID unique: D913-12x50, Matériau: A2, SKU
5141212050




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
Longueur mm: 16, Matériau: A4, ID unique: D913+8x16,
Type de matériau: acier inoxydable, Filetage: M8, SKU
5141408016




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
Filetage: M12, Type de matériau: acier inoxydable,
Longueur mm: 30, ID unique: D913-12x30, Matériau: A2,
SKU 5141212030



DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
Matériau: A4, Type de matériau: acier inoxydable,
Longueur mm: 6, Filetage: M6, ID unique: D913+6x6,
SKU 5141406006



DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
Longueur mm: 16, Filetage: M12, Type de matériau: acier
inoxydable, Matériau: A2, ID unique: D913-12x16, SKU
5141212016




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
Longueur mm: 60, Type de matériau: acier inoxydable,
Filetage: M16, ID unique: D913-16x60, Matériau: A2, SKU
5141216060






DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
Filetage: M4, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: D913-4x12, Matériau: A2, Longueur mm: 12, SKU 5141204012



DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
Matériau: A4, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: D913+10x12, Filetage: M10, Longueur mm: 12, SKU 5141410012




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
Matériau: A4, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 30, Filetage: M8, ID unique: D913+8x30, SKU 5141408030



DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
Longueur mm: 50, Matériau: A4, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: D913+6x50, Filetage: M6, SKU 5141406050




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
ID unique: D913+6x12, Matériau: A4, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 12, Filetage: M6, SKU 5141406012



DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
Matériau: A4, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 30, ID unique: D913+6x30, Filetage: M6, SKU 5141406030




DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
Matériau: A4, Filetage: M12, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: D913+12x35, Longueur mm: 35, SKU 5141412035



DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
Filetage: M4, Matériau: A4, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 6, ID unique: D913+4x6, SKU 5141404006



DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
Longueur mm: 16, Matériau: A4, Filetage: M12, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: D913+12x16, SKU 5141412016



DIN 913
Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)
Filetage: M12, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Longueur mm: 20, ID unique: D913+12x20, SKU 5141212020





DIN 913

Vis sans tête à six pans creux, bout chan-
freiné ISO 4026 (ex. DIN 913)

Longueur mm: 50, Matériau: A4, ID unique: D913+12X50,
Filetage: M12, Type de matériau: acier inoxydable, SKU
5141412050



KOHLER