



R-760, série B, ISO
Réduction conique, sans soudure, DIN
11865, série B, finition brillante intérieure
H3, Ra max. 0,8 my
Épaisseur de paroi petit mm: 1,6. Ø extérieur grand mm: 26,9. ID unique: R760 26,9/13,5. Ø extérieur petit mm: 13,5. Épaisseur de paroi grand mm: 1,6. Type de matériau: acier inoxydable. Longueur mm: 60. Matériau: 1.4435, SKU 167501290



R-760, série B, ISO
Réduction conique, sans soudure, DIN
11865, série B, finition brillante intérieure
H3, Ra max. 0,8 my
ID unique: R760 42,4/26,9. Épaisseur de paroi petit mm: 1,6. Ø extérieur grand mm: 42,4. Ø extérieur petit mm: 26,9. Épaisseur de paroi grand mm: 2. Type de matériau: acier inoxydable. Longueur mm: 80. Matériau: 1.4435, SKU 167501480



R-760, série B, ISO
Réduction conique, sans soudure, DIN
11865, série B, finition brillante intérieure
H3, Ra max. 0,8 my
ID unique: R760 21,3/13,5. Épaisseur de paroi petit mm: 1,6. Ø extérieur grand mm: 21,3. Ø extérieur petit mm: 13,5. Épaisseur de paroi grand mm: 1,6. Type de matériau: acier inoxydable. Longueur mm: 60. Matériau: 1.4435, SKU 167501240



R-760, série B, ISO
Réduction conique, sans soudure, DIN
11865, série B, finition brillante intérieure
H3, Ra max. 0,8 my
Épaisseur de paroi petit mm: 1,6. Ø extérieur grand mm: 42,4. Épaisseur de paroi grand mm: 2. Type de matériau: acier inoxydable. Longueur mm: 80. Ø extérieur petit mm: 21,3. Matériau: 1.4435. ID unique: R760 42,4/21,3. SKU 167501460



R-760, série B, ISO
Réduction conique, sans soudure, DIN
11865, série B, finition brillante intérieure
H3, Ra max. 0,8 my
Épaisseur de paroi petit mm: 1,6. Ø extérieur grand mm: 17,2. Ø extérieur petit mm: 13,5. Épaisseur de paroi grand mm: 1,6. Type de matériau: acier inoxydable. Longueur mm: 60. ID unique: R760 17,2/13,5. Matériau: 1.4435, SKU 167501220



R-760, série B, ISO
Réduction conique, sans soudure, DIN
11865, série B, finition brillante intérieure
H3, Ra max. 0,8 my
Épaisseur de paroi petit mm: 1,6. Ø extérieur grand mm: 33,7. Longueur mm: 70. ID unique: R760 33,7/21,3. Épaisseur de paroi grand mm: 2. Type de matériau: acier inoxydable. Ø extérieur petit mm: 21,3. Matériau: 1.4435, SKU 167501380



R-760, série B, ISO
Réduction conique, sans soudure, DIN
11865, série B, finition brillante intérieure
H3, Ra max. 0,8 my
Ø extérieur grand mm: 60,3. Ø extérieur petit mm: 48,3. Épaisseur de paroi grand mm: 2. Type de matériau: acier inoxydable. Épaisseur de paroi petit mm: 2. ID unique: R760 60,3/48,3. Matériau: 1.4435. Longueur mm: 100. SKU 167501760



R-760, série B, ISO
Réduction conique, sans soudure, DIN
11865, série B, finition brillante intérieure
H3, Ra max. 0,8 my
Épaisseur de paroi petit mm: 1,6. Ø extérieur grand mm: 26,9. Épaisseur de paroi grand mm: 1,6. Type de matériau: acier inoxydable. Ø extérieur petit mm: 21,3. ID unique: R760 26,9/21,3. Longueur mm: 60. Matériau: 1.4435, SKU 167501320



R-760, série B, ISO
Réduction conique, sans soudure, DIN
11865, série B, finition brillante intérieure
H3, Ra max. 0,8 my
Longueur mm: 90. Ø extérieur grand mm: 60,3. ID unique: R760 60,3/26,9. Épaisseur de paroi petit mm: 1,6. Ø extérieur petit mm: 26,9. Épaisseur de paroi grand mm: 2. Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4435, SKU 167501700



R-760, série B, ISO
Réduction conique, sans soudure, DIN
11865, série B, finition brillante intérieure
H3, Ra max. 0,8 my
Épaisseur de paroi petit mm: 1,6. Ø extérieur grand mm: 26,9. ID unique: R760 26,9/17,2. Épaisseur de paroi grand mm: 1,6. Type de matériau: acier inoxydable. Ø extérieur petit mm: 17,2. Longueur mm: 60. Matériau: 1.4435, SKU 167501300





R-760, série B, ISO
Réduction conique, sans soudure, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my
Longueur mm: 110, Ø extérieur petit mm: 60,3, Épaisseur de paroi grand mm: 2,3, ID unique: R760 88,9/60,3, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 88,9, Matériau: 1.4435, SKU 167501860



R-760, série B, ISO
Réduction conique, sans soudure, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my
Épaisseur de paroi petit mm: 1,6, Ø extérieur grand mm: 21,3, Épaisseur de paroi grand mm: 1,6, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 17,2, Longueur mm: 60, Matériau: 1.4435, ID unique: R760 21,3/17,2, SKU 167501260



R-760, série B, ISO
Réduction conique, sans soudure, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my
Longueur mm: 110, Ø extérieur petit mm: 48,3, Ø extérieur grand mm: 76,1, Épaisseur de paroi grand mm: 2, ID unique: R760 76,1/48,3, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4435, SKU 167501820



R-760, série B, ISO
Réduction conique, sans soudure, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my
Longueur mm: 110, Ø extérieur grand mm: 76,1, ID unique: R760 76,1/33,7, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur petit mm: 33,7, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4435, SKU 167501780



R-760, série B, ISO
Réduction conique, sans soudure, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my
Ø extérieur grand mm: 48,3, Longueur mm: 90, ID unique: R760 48,3/42,4, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur petit mm: 42,4, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4435, SKU 167501620



R-760, série B, ISO
Réduction conique, sans soudure, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my
Ø extérieur petit mm: 88,9, Épaisseur de paroi petit mm: 2,3, ID unique: R760 114,3/88,9, Épaisseur de paroi grand mm: 2,3, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 114,3, Longueur mm: 135, Matériau: 1.4435, SKU 167501920



R-760, série B, ISO
Réduction conique, sans soudure, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my
Ø extérieur grand mm: 48,3, Longueur mm: 90, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur petit mm: 33,7, ID unique: R760 48,3/33,7, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4435, SKU 167501600



R-760, série B, ISO
Réduction conique, sans soudure, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my
Épaisseur de paroi grand mm: 2,3, ID unique: R760 114,3/76,1, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 76,1, Ø extérieur grand mm: 114,3, Longueur mm: 135, Matériau: 1.4435, SKU 167501900



R-760, série B, ISO
Réduction conique, sans soudure, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my
Ø extérieur grand mm: 42,4, ID unique: R760 42,4/33,7, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur petit mm: 33,7, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 80, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4435, SKU 167501500



R-760, série B, ISO
Réduction conique, sans soudure, DIN 11865, série B, finition brillante intérieure H3, Ra max. 0,8 my
Longueur mm: 110, ID unique: R760 88,9/76,1, Épaisseur de paroi grand mm: 2,3, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 76,1, Ø extérieur grand mm: 88,9, Matériau: 1.4435, SKU 167501860





R-760, série B, ISO
Réduction conique, sans soudure, DIN
11865, série B, finition brillante intérieure
H3, Ra max. 0,8 my
Ø extérieur grand mm: 60.3, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur petit mm: 33.7, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4435, Longueur mm: 100, ID unique: R760 60.3/33.7, SKU 167501720



KOHLER



R-760, série B, ISO
Réduction conique, sans soudure, DIN
11865, série B, finition brillante intérieure
H3, Ra max. 0,8 my
Ø extérieur grand mm: 48.3, Longueur mm: 90, Épaisseur de paroi petit mm: 1.6, Ø extérieur petit mm: 26.9, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4435, ID unique: R760 48.3/26.9, SKU 167501580



KOHLER



R-760, série B, ISO
Réduction conique, sans soudure, DIN
11865, série B, finition brillante intérieure
H3, Ra max. 0,8 my
Longueur mm: 110, Ø extérieur grand mm: 76.1, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur petit mm: 42.4, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi petit mm: 2, ID unique: R760 76.1/42.4, Matériau: 1.4435, SKU 167501800



KOHLER



R-760, série B, ISO
Réduction conique, sans soudure, DIN
11865, série B, finition brillante intérieure
H3, Ra max. 0,8 my
Ø extérieur grand mm: 48.3, Longueur mm: 90, Épaisseur de paroi petit mm: 1.6, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 21.3, ID unique: R760 48.3/21.3, Matériau: 1.4435, SKU 167501560



KOHLER



R-760, série B, ISO
Réduction conique, sans soudure, DIN
11865, série B, finition brillante intérieure
H3, Ra max. 0,8 my
Épaisseur de paroi petit mm: 1.6, Ø extérieur grand mm: 33.7, Longueur mm: 70, Ø extérieur petit mm: 26.9, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R760 33.7/26.9, Matériau: 1.4435, SKU 167501400



KOHLER



R-760, série B, ISO
Réduction conique, sans soudure, DIN
11865, série B, finition brillante intérieure
H3, Ra max. 0,8 my
Longueur mm: 110, Ø extérieur petit mm: 60.3, Ø extérieur grand mm: 76.1, Épaisseur de paroi grand mm: 2, ID unique: R760 76.1/60.3, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4435, SKU 167501840



KOHLER



R-760, série B, ISO
Réduction conique, sans soudure, DIN
11865, série B, finition brillante intérieure
H3, Ra max. 0,8 my
Ø extérieur grand mm: 60.3, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur petit mm: 42.4, ID unique: R760 60.3/42.4, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4435, Longueur mm: 100, SKU 167501740



KOHLER