



R-185
Bride libre à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10

Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R185 4307 48.3, Matériau: 1.4307, pour tube mm / trou central mm: 48.3 / 54, Ø extérieur mm: 150, Épaisseur mm: 10, Nombre de trous: 4, Cercle de trous mm: 110, SKU 176641050




R-185
Bride libre à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10

Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur mm: 12, ID unique: R185 4307 84, Matériau: 1.4307, pour tube mm / trou central mm: 84 / 90, Cercle de trous mm: 160, Ø extérieur mm: 200, Nombre de trous: 8, SKU 176641095




R-185
Bride libre à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10

Ø extérieur mm: 140, Cercle de trous mm: 100, ID unique: R185 4307 42.4, Type de matériau: acier inoxydable, pour tube mm / trou central mm: 42.4 / 46, Matériau: 1.4307, Épaisseur mm: 10, Nombre de trous: 4, SKU 176641030




R-185
Bride libre à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, Ø extérieur mm: 185, ID unique: R185 4307 76.1, Épaisseur mm: 10, Nombre de trous: 4, pour tube mm / trou central mm: 76.1 / 81, Cercle de trous mm: 145, SKU 176641090



R-185
Bride libre à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10

Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R185 4307 33.7, Matériau: 1.4307, pour tube mm / trou central mm: 33.7 / 36, Épaisseur mm: 10, Nombre de trous: 4, Ø extérieur mm: 115, Cercle de trous mm: 85, SKU 176641020



R-185
Bride libre à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, pour tube mm / trou central mm: 69 / 73, Ø extérieur mm: 185, ID unique: R185 4307 69, Épaisseur mm: 10, Nombre de trous: 4, Cercle de trous mm: 145, SKU 176641075



R-185
Bride libre à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10

Cercle de trous mm: 75, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, ID unique: R185 4307 26.9, pour tube mm / trou central mm: 26.9 / 30, Ø extérieur mm: 105, Épaisseur mm: 10, Nombre de trous: 4, SKU 176641070



R-185
Bride libre à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, ID unique: R185 4307 60.3, Cercle de trous mm: 125, pour tube mm / trou central mm: 60.3 / 65, Ø extérieur mm: 165, Épaisseur mm: 10, Nombre de trous: 4, SKU 176641070



R-185
Bride libre à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10

pour tube mm / trou central mm: 21.3 / 24, Cercle de trous mm: 65, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, Ø extérieur mm: 95, Épaisseur mm: 10, Nombre de trous: 4, ID unique: R185 4307 21.3, SKU 176641000




R-185
Bride libre à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10

pour tube mm / trou central mm: 54 / 60, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R185 4307 54, Matériau: 1.4307, Cercle de trous mm: 125, Ø extérieur mm: 165, Épaisseur mm: 10, Nombre de trous: 4, SKU 176641060






R-185
Bride libre à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Type de matériau: acier inoxydable. Cercle de trous mm: 210. Matériau: 1.4307, pour tube mm / trou central mm: 139,7 / 145. Épaisseur mm: 15. ID unique: R185 4307 139,7. Nombre de trous: 8. Ø extérieur mm: 250. SKU 176641150



R-185
Bride libre à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Type de matériau: acier inoxydable. Nombre de trous: 12. Matériau: 1.4307. Épaisseur mm: 15. pour tube mm / trou central mm: 254 / 264. Ø extérieur mm: 395. Cercle de trous mm: 350. ID unique: R185 4307 254. SKU 176641195




R-185
Bride libre à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Type de matériau: acier inoxydable. Cercle de trous mm: 210. Matériau: 1.4307, ID unique: R185 4307 129, pour tube mm / trou central mm: 129 / 136. Épaisseur mm: 15. Nombre de trous: 8. Ø extérieur mm: 250. SKU 176641146



R-185
Bride libre à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Type de matériau: acier inoxydable. ID unique: R185 4307 219,1. Matériau: 1.4307, pour tube mm / trou central mm: 219,1 / 225. Ø extérieur mm: 340. Cercle de trous mm: 295. Épaisseur mm: 15. Nombre de trous: 8. SKU 176641190




R-185
Bride libre à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Type de matériau: acier inoxydable, pour tube mm / trou central mm: 114,3 / 119. Épaisseur mm: 12. Cercle de trous mm: 180. Matériau: 1.4307, ID unique: R185 4307 114,3. Ø extérieur mm: 220. Nombre de trous: 8. SKU 176641145



R-185
Bride libre à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4307, pour tube mm / trou central mm: 204 / 212. Ø extérieur mm: 340. Cercle de trous mm: 295. Épaisseur mm: 15. ID unique: R185 4307 204. Nombre de trous: 8. SKU 176641175




R-185
Bride libre à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Type de matériau: acier inoxydable. Épaisseur mm: 12. pour tube mm / trou central mm: 104 / 111. Cercle de trous mm: 180. Matériau: 1.4307, Ø extérieur mm: 220. ID unique: R185 4307 104. Nombre de trous: 8. SKU 176641140



R-185
Bride libre à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Type de matériau: acier inoxydable. ID unique: R185 4307 168,3. Matériau: 1.4307, Ø extérieur mm: 285. Cercle de trous mm: 240, pour tube mm / trou central mm: 168,3 / 173. Épaisseur mm: 15. Nombre de trous: 8. SKU 176641170



R-185
Bride libre à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Type de matériau: acier inoxydable, pour tube mm / trou central mm: 88,9 / 94. Épaisseur mm: 12. Matériau: 1.4307, Cercle de trous mm: 160. ID unique: R185 4307 88,9. Ø extérieur mm: 200. Nombre de trous: 8. SKU 176641110



R-185
Bride libre à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Type de matériau: acier inoxydable, pour tube mm / trou central mm: 154 / 161. Matériau: 1.4307, Ø extérieur mm: 285. Cercle de trous mm: 240. Épaisseur mm: 15. Nombre de trous: 8. ID unique: R185 4307 154. SKU 176641155





R-185
Bride libre à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Type de matériau: acier inoxydable. Nombre de trous: 16. ID unique: R185 4307 400. Matériau: 1.4307, pour tube mm / trou central mm: 400 / 413. Ø extérieur mm: 565. Epaisseur mm: 20. Cercle de trous mm: 515. SKU 176641250



KOHLER



R-185
Bride libre à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
pour tube mm /trou central mm: 21.3 / 24. Cercle de trous mm: 65. Type de matériau: acier inoxydable. ID unique: R185 4404 21.3. Matériau: 1.4404, Ø extérieur mm: 95. Epaisseur mm: 10. Nombre de trous: 4. SKU 176642000



KOHLER



R-185
Bride libre à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Type de matériau: acier inoxydable. Ø extérieur mm: 505. Nombre de trous: 16. Matériau: 1.4307, pour tube mm /trou central mm: 350 / 362. ID unique: R185 4307 350. Epaisseur mm: 20. Cercle de trous mm: 460. SKU 176641240



KOHLER



R-185
Bride libre à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Type de matériau: acier inoxydable. Ø extérieur mm: 1015. Epaisseur mm: 25. Nombre de trous: 24. Matériau: 1.4307. ID unique: R185 4307 800, pour tube mm / trou central mm: 800 / 825. Cercle de trous mm: 950. SKU 176641290



KOHLER



R-185
Bride libre à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Type de matériau: acier inoxydable. Nombre de trous: 12. Ø extérieur mm: 445. Cercle de trous mm: 400. ID unique: R185 4307 323.9. Matériau: 1.4307. Epaisseur mm: 15. pour tube mm / trou central mm: 323.9 / 329. SKU 176641230



KOHLER



R-185
Bride libre à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Type de matériau: acier inoxydable. Epaisseur mm: 25. Nombre de trous: 24. Matériau: 1.4307, pour tube mm / trou central mm: 700 / 722. Ø extérieur mm: 895. Cercle de trous mm: 840. ID unique: R185 4307 700. SKU 176641280



KOHLER



R-185
Bride libre à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Type de matériau: acier inoxydable. Nombre de trous: 12. pour tube mm / trou central mm: 304 / 315. Ø extérieur mm: 445. Cercle de trous mm: 400. Matériau: 1.4307. Epaisseur mm: 15. ID unique: R185 4307 304. SKU 176641215



KOHLER



R-185
Bride libre à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Type de matériau: acier inoxydable. Epaisseur mm: 25. Matériau: 1.4307. Ø extérieur mm: 780. Cercle de trous mm: 725. pour tube mm / trou central mm: 600 / 618. Nombre de trous: 20. ID unique: R185 4307 600. SKU 176641270



KOHLER



R-185
Bride libre à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Type de matériau: acier inoxydable. Nombre de trous: 12. Matériau: 1.4307. Epaisseur mm: 15. Ø extérieur mm: 395. Cercle de trous mm: 350. pour tube mm / trou central mm: 273 / 279. ID unique: R185 4307 273. SKU 176641210



KOHLER



R-185
Bride libre à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Type de matériau: acier inoxydable. Ø extérieur mm: 670. Epaisseur mm: 25. Matériau: 1.4307, pour tube mm / trou central mm: 500 / 517. Cercle de trous mm: 520. Nombre de trous: 20. ID unique: R185 4307 500. SKU 176641260



KOHLER



R-185
Bride libre à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10

Type de matériau: acier inoxydable, pour tube mm / trou central mm: 54 / 60. Cercle de trous mm: 125. Matériau: 1.4404, Ø extérieur mm: 165, ID unique: R185 4404 54, Épaisseur mm: 10, Nombre de trous: 4, SKU 176642055



KOHLER




R-185
Bride libre à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10

Type de matériau: acier inoxydable, pour tube mm / trou central mm: 88,9 / 94. Épaisseur mm: 12, Cercle de trous mm: 160, Matériau: 1.4404, Ø extérieur mm: 200, Nombre de trous: 8, ID unique: R185 4404 88,9, SKU 176642110



KOHLER



R-185
Bride libre à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10

Type de matériau: acier inoxydable, pour tube mm / trou central mm: 48,3 / 54, Ø extérieur mm: 150, Matériau: 1.4404, ID unique: R185 4404 48,3, Épaisseur mm: 10, Nombre de trous: 4, Cercle de trous mm: 110, SKU 176642050



KOHLER




R-185
Bride libre à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10

Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur mm: 12, pour tube mm / trou central mm: 84 / 90. Cercle de trous mm: 160, Matériau: 1.4404, Ø extérieur mm: 200, Nombre de trous: 8, ID unique: R185 4404 84, SKU 176642095



KOHLER




R-185
Bride libre à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10

Ø extérieur mm: 140, Cercle de trous mm: 100, Type de matériau: acier inoxydable, pour tube mm / trou central mm: 42,4 / 46, ID unique: R185 4404 42,4, Matériau: 1.4404, Épaisseur mm: 10, Nombre de trous: 4, SKU 176642030



KOHLER



R-185
Bride libre à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10

Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 185, Matériau: 1.4404, ID unique: R185 4404 76,1, Épaisseur mm: 10, Nombre de trous: 4, pour tube mm / trou central mm: 76,1 / 81, Cercle de trous mm: 145, SKU 176642090



KOHLER



R-185
Bride libre à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10

Type de matériau: acier inoxydable, pour tube mm / trou central mm: 33,7 / 36, Matériau: 1.4404, ID unique: R185 4404 33,7, Épaisseur mm: 10, Nombre de trous: 4, Ø extérieur mm: 115, Cercle de trous mm: 85, SKU 176642020



KOHLER




R-185
Bride libre à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10

Type de matériau: acier inoxydable, pour tube mm / trou central mm: 69 / 73, Ø extérieur mm: 185, ID unique: R185 4404 69, Matériau: 1.4404, Épaisseur mm: 10, Nombre de trous: 4, Cercle de trous mm: 145, SKU 176642075



KOHLER



R-185
Bride libre à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10

Cercle de trous mm: 75, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R185 4404 26,9, Matériau: 1.4404, pour tube mm / trou central mm: 26,9 / 30, Ø extérieur mm: 105, Épaisseur mm: 10, Nombre de trous: 4, SKU 176642010



KOHLER



R-185
Bride libre à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10


Type de matériau: acier inoxydable, Cercle de trous mm: 125, Matériau: 1.4404, ID unique: R185 4404 60,3, pour tube mm / trou central mm: 60,3 / 65, Ø extérieur mm: 165, Épaisseur mm: 10, Nombre de trous: 4, SKU 176642070



KOHLER



R-185
Bride libre à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Type de matériau: acier inoxydable, pour tube mm / trou central mm: 154 / 161, Ø extérieur mm: 285, Cercle de trous mm: 240, Matériau: 1.4404, Épaisseur mm: 15, ID unique: R185 4404 154, Nombre de trous: 8, SKU 176642155



R-185
Bride libre à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Type de matériau: acier inoxydable, Nombre de trous: 12, Matériau: 1.4404, Épaisseur mm: 15, Ø extérieur mm: 395, Cercle de trous mm: 350, pour tube mm / trou central mm: 273 / 279, ID unique: R185 4404 273, SKU 176642210




R-185
Bride libre à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Type de matériau: acier inoxydable, Cercle de trous mm: 210, pour tube mm / trou central mm: 139,7 / 145, Matériau: 1.4404, Épaisseur mm: 15, Nombre de trous: 8, Ø extérieur mm: 250, ID unique: R185 4404 139,7, SKU 176642150



R-185
Bride libre à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Type de matériau: acier inoxydable, Nombre de trous: 12, Matériau: 1.4404, Épaisseur mm: 15, pour tube mm / trou central mm: 254 / 264, Ø extérieur mm: 395, Cercle de trous mm: 350, ID unique: R185 4404 254, SKU 176642195




R-185
Bride libre à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Type de matériau: acier inoxydable, Cercle de trous mm: 210, Matériau: 1.4404, pour tube mm / trou central mm: 129 / 136, Épaisseur mm: 15, Nombre de trous: 8, Ø extérieur mm: 250, ID unique: R185 4404 129, SKU 176642135



R-185
Bride libre à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Type de matériau: acier inoxydable, pour tube mm / trou central mm: 219,1 / 225, Ø extérieur mm: 340, Cercle de trous mm: 295, Matériau: 1.4404, Épaisseur mm: 15, ID unique: R185 4404 219,1, Nombre de trous: 8, SKU 176642190




R-185
Bride libre à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Type de matériau: acier inoxydable, pour tube mm / trou central mm: 114,3 / 119, Épaisseur mm: 12, Cercle de trous mm: 180, Matériau: 1.4404, Ø extérieur mm: 220, ID unique: R185 4404 114,3, Nombre de trous: 8, SKU 176642130



R-185
Bride libre à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Type de matériau: acier inoxydable, pour tube mm / trou central mm: 204 / 212, Ø extérieur mm: 340, Cercle de trous mm: 295, Matériau: 1.4404, Épaisseur mm: 15, ID unique: R185 4404 204, Nombre de trous: 8, SKU 176642175



R-185
Bride libre à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur mm: 12, pour tube mm / trou central mm: 104 / 111, Cercle de trous mm: 180, Matériau: 1.4404, Ø extérieur mm: 220, Nombre de trous: 8, ID unique: R185 4404 104, SKU 176642115



R-185
Bride libre à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 285, Cercle de trous mm: 240, Matériau: 1.4404, ID unique: R185 4404 168,3, pour tube mm / trou central mm: 168,3 / 173, Épaisseur mm: 15, Nombre de trous: 8, SKU 176642170





R-185
Bride libre à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 670, Épaisseur mm: 25, pour tube mm / trou central mm: 500 / 517, Cercle de trous mm: 620, Matériau: 1.4404, ID unique: R185 4404 500, Nombre de trous: 20, SKU 176642260



KOHLER



R-186
Bride plate à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Épaisseur mm: 10, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R186 4307 26.9, pour tube mm / trou central mm: 26.9 / 27.4, Ø extérieur mm: 105, Nombre de trous: 4, Cercle de trous mm: 75, Matériau: 1.4307, SKU 176651010



KOHLER



R-185
Bride libre à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Type de matériau: acier inoxydable, Nombre de trous: 16, ID unique: R185 4404 400, pour tube mm / trou central mm: 400 / 413, Ø extérieur mm: 565, Matériau: 1.4404, Épaisseur mm: 20, Cercle de trous mm: 515, SKU 176642250



KOHLER



R-186
Bride plate à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
pour tube mm / trou central mm: 21.3 / 21.8, Épaisseur mm: 10, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 95, Cercle de trous mm: 65, Nombre de trous: 4, ID unique: R186 4307 21.3, Matériau: 1.4307, SKU 176651000




KOHLER



R-185
Bride libre à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 505, Nombre de trous: 16, pour tube mm / trou central mm: 350 / 362, Matériau: 1.4404, Épaisseur mm: 20, Cercle de trous mm: 460, ID unique: R185 4404 350, SKU 176642240



KOHLER



R-185
Bride libre à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 1015, Épaisseur mm: 25, Nombre de trous: 24, ID unique: R185 4404 800, Matériau: 1.4404, pour tube mm / trou central mm: 800 / 825, Cercle de trous mm: 950, SKU 176642290



KOHLER



R-185
Bride libre à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Type de matériau: acier inoxydable, Nombre de trous: 12, Ø extérieur mm: 445, Cercle de trous mm: 400, Matériau: 1.4404, Épaisseur mm: 15, ID unique: R185 4404 323.9, pour tube mm / trou central mm: 323.9 / 329, SKU 176642230




KOHLER



R-185
Bride libre à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur mm: 25, Nombre de trous: 24, Matériau: 1.4404, pour tube mm / trou central mm: 700 / 722, Ø extérieur mm: 895, Cercle de trous mm: 840, ID unique: R185 4404 700, SKU 176642280



KOHLER



R-185
Bride libre à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Type de matériau: acier inoxydable, Nombre de trous: 12, pour tube mm / trou central mm: 304 / 315, Ø extérieur mm: 445, Cercle de trous mm: 400, ID unique: R185 4404 304, Matériau: 1.4404, Épaisseur mm: 15, SKU 176642215



KOHLER



R-185
Bride libre à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur mm: 25, ID unique: R185 4404 600, Ø extérieur mm: 780, Cercle de trous mm: 725, Matériau: 1.4404, pour tube mm / trou central mm: 600 / 618, Nombre de trous: 20, SKU 176642270




KOHLER



R-186
Bride plate à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10

Épaisseur mm: 10. Type de matériau: acier inoxydable. Ø extérieur mm: 165. ID unique: R 186 4307 54. Nombre de trous: 4, pour tube mm / trou central mm: 54 / 54,5. Cercle de trous mm: 125. Matériau: 1.4307, SKU 176651060




R-186
Bride plate à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10

Type de matériau: acier inoxydable. Ø extérieur mm: 200. Cercle de trous mm: 160. Nombre de trous: 8, pour tube mm / trou central mm: 88,9 / 89,4. Épaisseur mm: 12. Matériau: 1.4307. ID unique: R186 4307 88,9. SKU 176651110




R-186
Bride plate à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10

Épaisseur mm: 10. Type de matériau: acier inoxydable. Cercle de trous mm: 110, pour tube mm / trou central mm: 48,3 / 48,8. Nombre de trous: 4. Ø extérieur mm: 150. ID unique: R186 4307 48,3. Matériau: 1.4307, SKU 176651050




R-186
Bride plate à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10

Type de matériau: acier inoxydable. Ø extérieur mm: 200. Cercle de trous mm: 160. Nombre de trous: 8. ID unique: R186 4307 84. Épaisseur mm: 12. Matériau: 1.4307, pour tube mm / trou central mm: 84 / 85. SKU 176651100



R-186
Bride plate à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10

Épaisseur mm: 10. Type de matériau: acier inoxydable, pour tube mm / trou central mm: 44,5 / 45. Cercle de trous mm: 110. ID unique: R186 4307 44,5. Nombre de trous: 4. Ø extérieur mm: 150. Matériau: 1.4307, SKU 176651040



R-186
Bride plate à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10

Épaisseur mm: 10. Type de matériau: acier inoxydable. Ø extérieur mm: 185. Cercle de trous mm: 145, pour tube mm / trou central mm: 76,1 / 76,6. Nombre de trous: 4. Matériau: 1.4307. ID unique: R186 4307 76,1. SKU 176651090




R-186
Bride plate à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10

Épaisseur mm: 10. Type de matériau: acier inoxydable. ID unique: R186 4307 42,4, pour tube mm / trou central mm: 42,4 / 43. Nombre de trous: 4. Ø extérieur mm: 140. Cercle de trous mm: 100. Matériau: 1.4307, SKU 176651030




R-186
Bride plate à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10

Épaisseur mm: 10. Type de matériau: acier inoxydable. Ø extérieur mm: 185. Cercle de trous mm: 145. Nombre de trous: 4, pour tube mm / trou central mm: 69 / 70,5. Matériau: 1.4307. ID unique: R186 4307 69. SKU 176651080



R-186
Bride plate à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10

Épaisseur mm: 10. Type de matériau: acier inoxydable, pour tube mm / trou central mm: 33,7 / 34,2. Ø extérieur mm: 115. Cercle de trous mm: 85. Nombre de trous: 4. Matériau: 1.4307, ID unique: R186 4307 33,7. SKU 176651020



R-186
Bride plate à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10

Épaisseur mm: 10. Type de matériau: acier inoxydable. Ø extérieur mm: 165. Nombre de trous: 4. Cercle de trous mm: 125, pour tube mm / trou central mm: 60,3 / 61. ID unique: R186 4307 60,3. Matériau: 1.4307, SKU 176651070






R-186
Bride plate à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur mm: 15, pour tube mm / trou central mm: 154 / 155,5, Nombre de trous: 8, ID unique: R186 4307 154, Matériau: 1.4307, Ø extérieur mm: 285, Cercle de trous mm: 240, SKU 176651160



KOHLER



R-186
Bride plate à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur mm: 15, Ø extérieur mm: 395, pour tube mm / trou central mm: 273 / 274,5, Cercle de trous mm: 350, Nombre de trous: 12, Matériau: 1.4307, ID unique: R186 4307 273, SKU 176651210




KOHLER



R-186
Bride plate à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R186 4307 139, Ø extérieur mm: 250, Épaisseur mm: 15, Nombre de trous: 8, pour tube mm / trou central mm: 139 / 140,7, Matériau: 1.4307, Cercle de trous mm: 210, SKU 176651150




KOHLER



R-186
Bride plate à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur mm: 15, pour tube mm / trou central mm: 254 / 256,5, Ø extérieur mm: 395, Cercle de trous mm: 350, Nombre de trous: 12, Matériau: 1.4307, ID unique: R186 4307 254, SKU 176651200




KOHLER



R-186
Bride plate à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Type de matériau: acier inoxydable, pour tube mm / trou central mm: 129 / 130,5, Ø extérieur mm: 250, Épaisseur mm: 15, Nombre de trous: 8, ID unique: R186 4307 129, Matériau: 1.4307, Cercle de trous mm: 210, SKU 176651140




KOHLER



R-186
Bride plate à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Type de matériau: acier inoxydable, pour tube mm / trou central mm: 219 / 220,6, Épaisseur mm: 15, Nombre de trous: 8, Ø extérieur mm: 340, Cercle de trous mm: 295, Matériau: 1.4307, ID unique: R186 4307 219, SKU 176651190




KOHLER



R-186
Bride plate à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Type de matériau: acier inoxydable, pour tube mm / trou central mm: 114 / 115, Nombre de trous: 8, ID unique: R186 4307 114, Épaisseur mm: 12, Cercle de trous mm: 180, Matériau: 1.4307, Ø extérieur mm: 220, SKU 176651130




KOHLER



R-186
Bride plate à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur mm: 15, pour tube mm / trou central mm: 204 / 205,5, ID unique: R186 4307 204, Nombre de trous: 8, Ø extérieur mm: 340, Cercle de trous mm: 295, Matériau: 1.4307, SKU 176651180




KOHLER



R-186
Bride plate à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Type de matériau: acier inoxydable, Nombre de trous: 8, pour tube mm / trou central mm: 104 / 105,5, Épaisseur mm: 12, Cercle de trous mm: 180, ID unique: R186 4307 104, Matériau: 1.4307, Ø extérieur mm: 220, SKU 176651120



KOHLER




R-186
Bride plate à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur mm: 15, Nombre de trous: 8, pour tube mm / trou central mm: 168 / 169,3, Matériau: 1.4307, ID unique: R186 4307 168, Ø extérieur mm: 285, Cercle de trous mm: 240, SKU 176651170



KOHLER




R-186
Bride plate à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Type de matériau: acier inoxydable, pour tube mm / trou central mm: 500 / 508.5, Cercle de trous mm: 620, Épaisseur mm: 25, ID unique: R186 4307 500, Matériau: 1.4307, Ø extérieur mm: 670, Nombre de trous: 20, SKU 176651260




R-186
Bride plate à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Épaisseur mm: 10, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R186 4404 26.9, Matériau: 1.4404, pour tube mm / trou central mm: 26.9 / 27.4, Ø extérieur mm: 105, Nombre de trous: 4, Cercle de trous mm: 75, SKU 176652010




R-186
Bride plate à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R186 4307 400, pour tube mm / trou central mm: 400 / 407.5, Ø extérieur mm: 565, Épaisseur mm: 20, Cercle de trous mm: 515, Matériau: 1.4307, Nombre de trous: 16, SKU 176651250




R-186
Bride plate à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
pour tube mm / trou central mm: 21.3 / 21.8, Épaisseur mm: 10, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R186 4404 21.3, Matériau: 1.4404, Ø extérieur mm: 95, Cercle de trous mm: 65, Nombre de trous: 4, SKU 176652000




R-186
Bride plate à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Type de matériau: acier inoxydable, pour tube mm / trou central mm: 350 / 357, Épaisseur mm: 20, Cercle de trous mm: 460, Matériau: 1.4307, Ø extérieur mm: 505, Nombre de trous: 16, ID unique: R186 4307 350, SKU 176651240




R-186
Bride plate à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R186 4307 800, Épaisseur mm: 25, Ø extérieur mm: 1015, Cercle de trous mm: 950, Nombre de trous: 24, Matériau: 1.4307, pour tube mm / trou central mm: 800 / 816, SKU 176651290




R-186
Bride plate à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Type de matériau: acier inoxydable, pour tube mm / trou central mm: 323 / 325.4, Épaisseur mm: 15, Nombre de trous: 12, Ø extérieur mm: 445, Matériau: 1.4307, ID unique: R186 4307 323, Cercle de trous mm: 400, SKU 176651230



R-186
Bride plate à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Type de matériau: acier inoxydable, pour tube mm / trou central mm: 700 / 714, Ø extérieur mm: 895, ID unique: R186 4307 700, Épaisseur mm: 25, Cercle de trous mm: 840, Nombre de trous: 24, Matériau: 1.4307, SKU 176651280



R-186
Bride plate à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur mm: 15, Nombre de trous: 12, pour tube mm / trou central mm: 304 / 306.5, Ø extérieur mm: 445, ID unique: R186 4307 304, Matériau: 1.4307, Cercle de trous mm: 400, SKU 176651220




R-186
Bride plate à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R186 4307 600, Ø extérieur mm: 780, Épaisseur mm: 25, Cercle de trous mm: 725, Matériau: 1.4307, Nombre de trous: 20, pour tube mm / trou central mm: 600 / 609, SKU 176651270





R-186
Bride plate à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10

Épaisseur mm: 10. Type de matériau: acier inoxydable. Ø extérieur mm: 165. Matériau: 1.4404. Nombre de trous: 4, pour tube mm / trou central mm: 54 / 54.5. Cercle de trous mm: 125. ID unique: R186 4404 54. SKU 176652060




R-186
Bride plate à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10

Type de matériau: acier inoxydable. Ø extérieur mm: 200. Cercle de trous mm: 160. Matériau: 1.4404. Nombre de trous: 8, pour tube mm / trou central mm: 88.9 / 89.4. Épaisseur mm: 12. ID unique: R186 4404 88.9. SKU 176652110




R-186
Bride plate à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10

Épaisseur mm: 10. Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4404. Cercle de trous mm: 110, pour tube mm / trou central mm: 48.3 / 48.8. Nombre de trous: 4. Ø extérieur mm: 150. ID unique: R186 4404 48.3. SKU 176652050




R-186
Bride plate à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10

Type de matériau: acier inoxydable. Ø extérieur mm: 200. Cercle de trous mm: 160. Matériau: 1.4404. Nombre de trous: 8. ID unique: R186 4404 84. Épaisseur mm: 12. pour tube mm / trou central mm: 84 / 85. SKU 176652100




R-186
Bride plate à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10

Épaisseur mm: 10. Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4404. pour tube mm / trou central mm: 44.5 / 45. Cercle de trous mm: 110. ID unique: R186 4404 44.5. Nombre de trous: 4. Ø extérieur mm: 150. SKU 176652040




R-186
Bride plate à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10

Épaisseur mm: 10. Type de matériau: acier inoxydable. Ø extérieur mm: 185. Matériau: 1.4404. Cercle de trous mm: 145. pour tube mm / trou central mm: 76.1 / 76.6. Nombre de trous: 4. ID unique: R186 4404 76.1. SKU 176652090




R-186
Bride plate à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10

Épaisseur mm: 10. Type de matériau: acier inoxydable. ID unique: R186 4404 42.4. Matériau: 1.4404. pour tube mm / trou central mm: 42.4 / 43. Nombre de trous: 4. Ø extérieur mm: 140. Cercle de trous mm: 100. SKU 176652030




R-186
Bride plate à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10

Épaisseur mm: 10. Type de matériau: acier inoxydable. Ø extérieur mm: 185. Matériau: 1.4404. Cercle de trous mm: 145. ID unique: R186 4404 69. Nombre de trous: 4. pour tube mm / trou central mm: 69 / 70.5. SKU 176652080



R-186
Bride plate à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10

Épaisseur mm: 10. Type de matériau: acier inoxydable. pour tube mm / trou central mm: 33.7 / 34.2. Ø extérieur mm: 115. Cercle de trous mm: 85. Matériau: 1.4404. ID unique: R186 4404 33.7. Nombre de trous: 4. SKU 176652020



R-186
Bride plate à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10

Épaisseur mm: 10. Type de matériau: acier inoxydable. Ø extérieur mm: 165. ID unique: R186 4404 60.3. Matériau: 1.4404. Nombre de trous: 4. Cercle de trous mm: 125. pour tube mm / trou central mm: 60.3 / 61. SKU 176652070






R-186
Bride plate à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur mm: 15, pour tube mm / trou central mm: 154 / 155,5, Matériau: 1.4404, Nombre de trous: 8, Ø extérieur mm: 285, Cercle de trous mm: 240, ID unique: R186 4404 154, SKU 176652160




R-186
Bride plate à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur mm: 15, Ø extérieur mm: 395, Matériau: 1.4404, pour tube mm / trou central mm: 273 / 274,5, Cercle de trous mm: 350, Nombre de trous: 12, ID unique: R186 4404 273, SKU 176652210



R-186
Bride plate à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 250, Épaisseur mm: 15, ID unique: R186 4404 139, Matériau: 1.4404, Nombre de trous: 8, pour tube mm / trou central mm: 139 / 140,7, Cercle de trous mm: 210, SKU 176652150




R-186
Bride plate à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur mm: 15, pour tube mm / trou central mm: 254 / 256,5, Ø extérieur mm: 395, Matériau: 1.4404, Cercle de trous mm: 350, Nombre de trous: 12, ID unique: R186 4404 254, SKU 176652200




R-186
Bride plate à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Type de matériau: acier inoxydable, pour tube mm / trou central mm: 129 / 130,5, Ø extérieur mm: 250, Épaisseur mm: 15, Matériau: 1.4404, Nombre de trous: 8, ID unique: R186 4404 129, Cercle de trous mm: 210, SKU 176652140




R-186
Bride plate à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Type de matériau: acier inoxydable, pour tube mm / trou central mm: 219 / 220,6, Épaisseur mm: 15, Matériau: 1.4404, Nombre de trous: 8, Ø extérieur mm: 340, ID unique: R186 4404 219, Cercle de trous mm: 295, SKU 176652190




R-186
Bride plate à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, pour tube mm / trou central mm: 114 / 115, Nombre de trous: 8, ID unique: R186 4404 114, Épaisseur mm: 12, Cercle de trous mm: 180, Ø extérieur mm: 220, SKU 176652130



R-186
Bride plate à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur mm: 15, pour tube mm / trou central mm: 204 / 205,5, Matériau: 1.4404, Nombre de trous: 8, Ø extérieur mm: 340, Cercle de trous mm: 295, ID unique: R186 4404 204, SKU 176652180



R-186
Bride plate à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, ID unique: R186 4404 104, Nombre de trous: 8, pour tube mm / trou central mm: 104 / 105,5, Épaisseur mm: 12, Cercle de trous mm: 180, Ø extérieur mm: 220, SKU 176652120



R-186
Bride plate à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur mm: 15, ID unique: R186 4404 168, Matériau: 1.4404, Nombre de trous: 8, pour tube mm / trou central mm: 168 / 169,3, Ø extérieur mm: 285, Cercle de trous mm: 240, SKU 176652170






R-186
Bride plate à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Cercle de trous mm: 565, ID unique: R186 4404 450, Ø extérieur mm: 615, Epaisseur mm: 25, pour tube mm / trou central mm: 450 / 458,5, Nombre de trous: 20, SKU 176652255



KOHLER



R-187
Bride pleine à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
DN: 15, Ø extérieur mm: 95, Epaisseur mm: 10, Cercle de trous mm: 65, ID unique: R187 4307 15, Matériau: 1.4307, Nombre de trous: 4, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 176661000



KOHLER



R-186
Bride plate à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, pour tube mm / trou central mm: 400 / 407,5, Ø extérieur mm: 565, Epaisseur mm: 20, Cercle de trous mm: 515, Nombre de trous: 16, ID unique: R186 4404 400, SKU 176652250




KOHLER



R-186
Bride plate à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Epaisseur mm: 25, Ø extérieur mm: 1015, Cercle de trous mm: 950, Nombre de trous: 24, ID unique: R186 4404 800, pour tube mm / trou central mm: 800 / 816, SKU 176652290




KOHLER



R-186
Bride plate à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, pour tube mm / trou central mm: 350 / 357, Epaisseur mm: 20, Cercle de trous mm: 460, ID unique: R186 4404 350, Ø extérieur mm: 505, Nombre de trous: 16, SKU 176652240




KOHLER



R-186
Bride plate à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Type de matériau: acier inoxydable, pour tube mm / trou central mm: 700 / 714, Ø extérieur mm: 895, Matériau: 1.4404, ID unique: R186 4404 700, Epaisseur mm: 25, Cercle de trous mm: 840, Nombre de trous: 24, SKU 176652280




KOHLER



R-186
Bride plate à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Type de matériau: acier inoxydable, pour tube mm / trou central mm: 323 / 325,4, Epaisseur mm: 15, Matériau: 1.4404, Nombre de trous: 12, Ø extérieur mm: 445, Cercle de trous mm: 400, ID unique: R186 4404 323, SKU 176652230




KOHLER



R-186
Bride plate à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø extérieur mm: 780, Epaisseur mm: 25, Cercle de trous mm: 725, ID unique: R186 4404 600, Nombre de trous: 20, pour tube mm / trou central mm: 600 / 609, SKU 176652270




KOHLER



R-186
Bride plate à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Type de matériau: acier inoxydable, Epaisseur mm: 15, Matériau: 1.4404, ID unique: R186 4404 304, Nombre de trous: 12, pour tube mm / trou central mm: 304 / 306,5, Ø extérieur mm: 445, Cercle de trous mm: 400, SKU 176652220



KOHLER




R-186
Bride plate à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, pour tube mm / trou central mm: 500 / 508,5, Cercle de trous mm: 620, ID unique: R186 4404 500, Epaisseur mm: 25, Ø extérieur mm: 670, Nombre de trous: 20, SKU 176652260




KOHLER




R-187
Bride pleine à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Ø extérieur mm: 165, Épaisseur mm: 10, DN: 50, Matériau: 1.4307, Cercle de trous mm: 125, Nombre de trous: 4, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R187 4307 50, SKU 176661070



R-187
Bride pleine à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Cercle de trous mm: 240, Nombre de trous: 8, Matériau: 1.4307, DN: 150, Ø extérieur mm: 285, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R187 4307 150, Épaisseur mm: 15, SKU 176661170




R-187
Bride pleine à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Cercle de trous mm: 110, Épaisseur mm: 10, ID unique: R187 4307 40, Matériau: 1.4307, Ø extérieur mm: 150, Nombre de trous: 4, Type de matériau: acier inoxydable, DN: 40, SKU 176661050



R-187
Bride pleine à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
DN: 125, ID unique: R187 4307 125, Nombre de trous: 8, Matériau: 1.4307, Ø extérieur mm: 250, Cercle de trous mm: 210, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur mm: 15, SKU 176661150



R-187
Bride pleine à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Épaisseur mm: 10, Matériau: 1.4307, Ø extérieur mm: 140, ID unique: R187 4307 32, Nombre de trous: 4, Type de matériau: acier inoxydable, DN: 32, Cercle de trous mm: 100, SKU 176661030



R-187
Bride pleine à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
DN: 100, Cercle de trous mm: 180, Ø extérieur mm: 220, Nombre de trous: 8, Matériau: 1.4307, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R187 4307 100, Épaisseur mm: 12, SKU 176661130



R-187
Bride pleine à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Ø extérieur mm: 115, Épaisseur mm: 10, Cercle de trous mm: 85, ID unique: R187 4307 25, Matériau: 1.4307, DN: 25, Nombre de trous: 4, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 176661020



R-187
Bride pleine à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Cercle de trous mm: 160, Nombre de trous: 8, Matériau: 1.4307, Ø extérieur mm: 200, Type de matériau: acier inoxydable, DN: 80, Épaisseur mm: 12, ID unique: R187 4307 80, SKU 176661110



R-187
Bride pleine à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Épaisseur mm: 10, Ø extérieur mm: 105, Matériau: 1.4307, ID unique: R187 4307 20, Nombre de trous: 4, Type de matériau: acier inoxydable, DN: 20, Cercle de trous mm: 75, SKU 176661010



R-187
Bride pleine à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Ø extérieur mm: 185, Cercle de trous mm: 145, Épaisseur mm: 10, DN: 65, Matériau: 1.4307, ID unique: R187 4307 65, Nombre de trous: 4, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 176661090





R-187

Bride pleine à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10

Cercle de trous mm: 515, ID unique: R187 4307 400, Matériau: 1.4307, Nombre de trous: 16, Type de matériau: acier inoxydable, DN: 400, Ø extérieur mm: 565, Épaisseur mm: 20, SKU 176661250



KOHLER



R-187

Bride pleine à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10

DN: 15, Ø extérieur mm: 95, Épaisseur mm: 10, Cercle de trous mm: 65, ID unique: R187 4404 15, Nombre de trous: 4, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 176662000



KOHLER



R-187

Bride pleine à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10

Cercle de trous mm: 460, ID unique: R187 4307 350, Matériau: 1.4307 DN: 350, Ø extérieur mm: 505, Nombre de trous: 16, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur mm: 20, SKU 176661240



KOHLER



R-187

Bride pleine à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10

Nombre de trous: 24, DN: 800, Ø extérieur mm: 1015, ID unique: R187 4307 800, Matériau: 1.4307 Cercle de trous mm: 950, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur mm: 25, SKU 176661290



KOHLER



R-187

Bride pleine à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10

Cercle de trous mm: 400, Matériau: 1.4307, DN: 300, ID unique: R187 4307 300, Nombre de trous: 12, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur mm: 15, Ø extérieur mm: 445, SKU 176661230



KOHLER



R-187

Bride pleine à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10

DN: 700, Ø extérieur mm: 895, Cercle de trous mm: 840, Nombre de trous: 24, Matériau: 1.4307, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur mm: 25, ID unique: R187 4307 700, SKU 176661280



KOHLER



R-187

Bride pleine à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10

Cercle de trous mm: 350, Matériau: 1.4307, DN: 250, Ø extérieur mm: 395, Nombre de trous: 12, ID unique: R187 4307 250, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur mm: 15, SKU 176661210



KOHLER



R-187

Bride pleine à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10

Cercle de trous mm: 725, Matériau: 1.4307, Nombre de trous: 20, ID unique: R187 4307 600, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur mm: 25, DN: 600, Ø extérieur mm: 780, SKU 176661270



KOHLER



R-187

Bride pleine à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10

Ø extérieur mm: 340, Cercle de trous mm: 295, Nombre de trous: 8, ID unique: R187 4307 200, Matériau: 1.4307, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur mm: 15, DN: 200, SKU 176661190



KOHLER



R-187

Bride pleine à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10

Cercle de trous mm: 620, ID unique: R187 4307 500, DN: 500, Matériau: 1.4307, Ø extérieur mm: 670, Nombre de trous: 20, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur mm: 25, SKU 176661260



KOHLER



R-187
Bride pleine à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Ø extérieur mm: 165, ID unique: R187 4404 50, Épaisseur mm: 10, DN: 50, Cercle de trous mm: 125, Nombre de trous: 4, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 176662070



R-187
Bride pleine à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
ID unique: R187 4404 150, Cercle de trous mm: 240, Nombre de trous: 8, DN: 150, Ø extérieur mm: 285, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur mm: 15, Matériau: 1.4404, SKU 176662170



R-187
Bride pleine à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Cercle de trous mm: 110, Épaisseur mm: 10, Ø extérieur mm: 150, ID unique: R187 4404 40, Nombre de trous: 4, Type de matériau: acier inoxydable, DN: 40, Matériau: 1.4404, SKU 176662050



R-187
Bride pleine à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
DN: 125, ID unique: R187 4404 125, Nombre de trous: 8, Ø extérieur mm: 250, Cercle de trous mm: 210, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur mm: 15, Matériau: 1.4404, SKU 176662150



R-187
Bride pleine à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Épaisseur mm: 10, Ø extérieur mm: 140, ID unique: R187 4404 32, Nombre de trous: 4, Type de matériau: acier inoxydable, DN: 32, Cercle de trous mm: 100, Matériau: 1.4404, SKU 176662030



R-187
Bride pleine à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
DN: 100, Cercle de trous mm: 180, Ø extérieur mm: 220, Nombre de trous: 8, ID unique: R187 4404 100, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur mm: 12, Matériau: 1.4404, SKU 176662130




R-187
Bride pleine à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Ø extérieur mm: 115, Épaisseur mm: 10, Cercle de trous mm: 85, DN: 25, ID unique: R187 4404 25, Nombre de trous: 4, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 176662020



R-187
Bride pleine à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Cercle de trous mm: 160, Nombre de trous: 8, ID unique: R187 4404 80, Ø extérieur mm: 200, Type de matériau: acier inoxydable, DN: 80, Épaisseur mm: 12, Matériau: 1.4404, SKU 176662110



R-187
Bride pleine à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Épaisseur mm: 10, Ø extérieur mm: 105, Nombre de trous: 4, Type de matériau: acier inoxydable, DN: 20, Cercle de trous mm: 75, Matériau: 1.4404, ID unique: R187 4404 20, SKU 176662010



R-187
Bride pleine à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10
Ø extérieur mm: 185, Cercle de trous mm: 145, Épaisseur mm: 10, DN: 65, ID unique: R187 4404 65, Nombre de trous: 4, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 176662090





R-187
Bride pleine à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10

Cercle de trous mm: 515, Nombre de trous: 16, ID unique: R187 4404 400, Type de matériau: acier inoxydable, DN: 400, Ø extérieur mm: 565, Épaisseur mm: 20, Matériau: 1.4404, SKU 176662250



KOHLER




R-185
Bride libre à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10

Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur mm: 25, pour tube mm / trou central mm: 450 / 456, Cercle de trous mm: 565, Matériau: 1.4404, Nombre de trous: 20, ID unique: R185 4404 450, Ø extérieur mm: 615, SKU 176642255



KOHLER




R-187
Bride pleine à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10

Cercle de trous mm: 460, ID unique: R187 4404 350, DN: 350, Ø extérieur mm: 505, Nombre de trous: 16, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur mm: 20, Matériau: 1.4404, SKU 176662240



KOHLER



R-187
Bride pleine à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10

Nombre de trous: 24, DN: 800, Ø extérieur mm: 1015, ID unique: R187 4404 800, Cercle de trous mm: 950, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur mm: 25, Matériau: 1.4404, SKU 176662290



KOHLER




R-187
Bride pleine à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10

Cercle de trous mm: 400, ID unique: R187 4404 300, DN: 300, Nombre de trous: 12, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur mm: 15, Ø extérieur mm: 445, Matériau: 1.4404, SKU 176662230



KOHLER



R-187
Bride pleine à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10

DN: 700, Ø extérieur mm: 895, Cercle de trous mm: 840, Nombre de trous: 24, ID unique: R187 4404 700, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur mm: 25, Matériau: 1.4404, SKU 176662280



KOHLER




R-187
Bride pleine à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10

Cercle de trous mm: 350, ID unique: R187 4404 250, DN: 250, Ø extérieur mm: 395, Nombre de trous: 12, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur mm: 15, Matériau: 1.4404, SKU 176662210



KOHLER



R-187
Bride pleine à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10

Cercle de trous mm: 725, Nombre de trous: 20, ID unique: R187 4404 600, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur mm: 25, Matériau: 1.4404, DN: 600, Ø extérieur mm: 780, SKU 176662270



KOHLER




R-187
Bride pleine à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10

Ø extérieur mm: 340, Cercle de trous mm: 295, Nombre de trous: 8, ID unique: R187 4404 200, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur mm: 15, DN: 200, Matériau: 1.4404, SKU 176662190



KOHLER



R-187
Bride pleine à 2/3 d'épaisseur, percée selon PN 10

Cercle de trous mm: 620, DN: 500, ID unique: R187 4404 500, Ø extérieur mm: 670, Nombre de trous: 20, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur mm: 25, Matériau: 1.4404, SKU 176662260



KOHLER