



M-2004

Dichttring G, DIN 11851, Perbunan/NBR oder Viton-FKM/Teflon-PTFE (Viton, mit nahtloser Teflon-Umhüllung)

DN: 32, Innen-Ø mm: 36, Werkstoff: NBR, Ausssen-Ø mm: 46, Unique-Id: M2004D NBR 32, Materialart: Kunststoff, Dicke mm: 5, SKU 174941030



KOHLER



M-2004

Dichttring G, DIN 11851, Perbunan/NBR oder Viton-FKM/Teflon-PTFE (Viton, mit nahtloser Teflon-Umhüllung)

Ausssen-Ø mm: 114, Innen-Ø mm: 104, Unique-Id: M2004D NBR 100, Werkstoff: NBR, DN: 100, Dicke mm: 6, Materialart: Kunststoff, SKU 174941055



KOHLER



M-2004

Dichttring G, DIN 11851, Perbunan/NBR oder Viton-FKM/Teflon-PTFE (Viton, mit nahtloser Teflon-Umhüllung)

Unique-Id: M2004D NBR 25, Werkstoff: NBR, Materialart: Kunststoff, DN: 25, Ausssen-Ø mm: 40, Innen-Ø mm: 30, Dicke mm: 5, SKU 174941025



KOHLER



M-2004

Dichttring G, DIN 11851, Perbunan/NBR oder Viton-FKM/Teflon-PTFE (Viton, mit nahtloser Teflon-Umhüllung)

DN: 80, Werkstoff: NBR, Unique-Id: M2004D NBR 80, Ausssen-Ø mm: 95, Innen-Ø mm: 85, Materialart: Kunststoff, Dicke mm: 5, SKU 174941050



KOHLER



M-2004

Dichttring G, DIN 11851, Perbunan/NBR oder Viton-FKM/Teflon-PTFE (Viton, mit nahtloser Teflon-Umhüllung)

Dicke mm: 4,5, DN: 20, Ausssen-Ø mm: 33, Werkstoff: NBR, Unique-Id: M2004D NBR 20, Innen-Ø mm: 23, Materialart: Kunststoff, SKU 174941020



KOHLER



M-2004

Dichttring G, DIN 11851, Perbunan/NBR oder Viton-FKM/Teflon-PTFE (Viton, mit nahtloser Teflon-Umhüllung)

Innen-Ø mm: 71, Unique-Id: M2004D NBR 65, Werkstoff: NBR, Ausssen-Ø mm: 81, Materialart: Kunststoff, Dicke mm: 5, DN: 65, SKU 174941045



KOHLER



M-2004

Dichttring G, DIN 11851, Perbunan/NBR oder Viton-FKM/Teflon-PTFE (Viton, mit nahtloser Teflon-Umhüllung)

Dicke mm: 4,5, Innen-Ø mm: 18, Werkstoff: NBR, Ausssen-Ø mm: 26, DN: 15, Materialart: Kunststoff, Unique-Id: M2004D NBR 15, SKU 174941015



KOHLER



M-2004

Dichttring G, DIN 11851, Perbunan/NBR oder Viton-FKM/Teflon-PTFE (Viton, mit nahtloser Teflon-Umhüllung)

Innen-Ø mm: 54, Werkstoff: NBR, DN: 50, Ausssen-Ø mm: 64, Unique-Id: M2004D NBR 50, Materialart: Kunststoff, Dicke mm: 5, SKU 174941040



KOHLER



M-2004

Dichttring G, DIN 11851, Perbunan/NBR oder Viton-FKM/Teflon-PTFE (Viton, mit nahtloser Teflon-Umhüllung)

Innen-Ø mm: 12, Dicke mm: 4,5, DN: 10, Ausssen-Ø mm: 20, Werkstoff: NBR, Unique-Id: M2004D NBR 10, Materialart: Kunststoff, SKU 174941010



KOHLER




M-2004

Dichttring G, DIN 11851, Perbunan/NBR oder Viton-FKM/Teflon-PTFE (Viton, mit nahtloser Teflon-Umhüllung)

Innen-Ø mm: 42, Werkstoff: NBR, DN: 40, Ausssen-Ø mm: 52, Materialart: Kunststoff, Dicke mm: 5, Unique-Id: M2004D NBR 40, SKU 174941035



KOHLER



M-2044
Dichtung G, hohe Ausföhrung, DIN 11851, Perbunan/NBR oder EPDM
 Materialart: Kunststoff; Werkstoff: NBR; Dicke mm: 8, Ausssen-Ø mm: 52, Unique-Id: M2044DH NBR 40, Innen-Ø mm: 42, DN: 40, SKU 174941095



M-2005
Dichtung G, DIN 11851, EPDM
 Werkstoff: EPDM, DN: 20, Innen-Ø mm: 23, Dicke mm: 4,5, Materialart: Kunststoff; Unique-Id: M2005D EPDM 20, Ausssen-Ø mm: 33, SKU 174952020



M-2044
Dichtung G, hohe Ausföhrung, DIN 11851, Perbunan/NBR oder EPDM
 Materialart: Kunststoff; Werkstoff: NBR; Dicke mm: 8, Ausssen-Ø mm: 46, Unique-Id: M2044DH NBR 32, Innen-Ø mm: 36, DN: 32, SKU 174941090




M-2005
Dichtung G, DIN 11851, EPDM
 Ausssen-Ø mm: 26, Werkstoff: EPDM, Dicke mm: 4,5, Materialart: Kunststoff; Unique-Id: M2005D EPDM 15, DN: 15, Innen-Ø mm: 18, SKU 174952015



M-2044
Dichtung G, hohe Ausföhrung, DIN 11851, Perbunan/NBR oder EPDM
 Innen-Ø mm: 30, Materialart: Kunststoff; Werkstoff: NBR, Ausssen-Ø mm: 40, Dicke mm: 8, Unique-Id: M2044DH NBR 25, DN: 25, SKU 174941085




M-2005
Dichtung G, DIN 11851, EPDM
 Ausssen-Ø mm: 20, Innen-Ø mm: 12, Werkstoff: EPDM, DN: 10, Dicke mm: 4,5, Materialart: Kunststoff; Unique-Id: M2005D EPDM 10, SKU 174952010



M-2004
Dichtung G, DIN 11851, Perbunan/NBR oder Viton-FKM/Teflon-PTFE (Viton), mit nach-löser Teflon-Umhölung)
 Unique-Id: M2004D NBR 150, Werkstoff: NBR; Dicke mm: 7, DN: 150, Ausssen-Ø mm: 167, Innen-Ø mm: 155, Materialart: Kunststoff; SKU 174941065



M-2044
Dichtung G, hohe Ausföhrung, DIN 11851, Perbunan/NBR oder EPDM
 Materialart: Kunststoff; Werkstoff: NBR; Dicke mm: 8, DN: 65, Unique-Id: M2044DH NBR 65, Ausssen-Ø mm: 81, Innen-Ø mm: 71, SKU 174941105



M-2004
Dichtung G, DIN 11851, Perbunan/NBR oder Viton-FKM/Teflon-PTFE (Viton), mit nach-löser Teflon-Umhölung)
 Unique-Id: M2004D NBR 125, Werkstoff: NBR; DN: 125, Ausssen-Ø mm: 142, Dicke mm: 7, Materialart: Kunststoff; Innen-Ø mm: 130, SKU 174941060



M-2044
Dichtung G, hohe Ausföhrung, DIN 11851, Perbunan/NBR oder EPDM
 Materialart: Kunststoff; Werkstoff: NBR; DN: 50, Dicke mm: 8, Unique-Id: M2044DH NBR 50, Ausssen-Ø mm: 64, Innen-Ø mm: 54, SKU 174941100





M-2005

Dichtung G, DIN 11851, EPDM

Werkstoff: EPDM, Dicke mm: 5, Innen-Ø mm: 71, Materialart: Kunststoff, DN: 65, Aussen-Ø mm: 81, Unique-Id: M2005D EPDM 65, SKU 174952045



KOHLER



M-2006

Dichtung G, DIN 11851, Teflon/PTFE

Aussen-Ø mm: 20, Materialart: Kunststoff, DN: 10, Innen-Ø mm: 12, Dicke mm: 4.5, Unique-Id: M2006D PTFE 10, Werkstoff: Teflon, SKU 174963010



KOHLER



M-2005

Dichtung G, DIN 11851, EPDM

Werkstoff: EPDM, Dicke mm: 5, Materialart: Kunststoff, Aussen-Ø mm: 64, Unique-Id: M2005D EPDM 50, DN: 50, Innen-Ø mm: 54, SKU 174952040



KOHLER



M-2005

Dichtung G, DIN 11851, EPDM

Werkstoff: EPDM, Unique-Id: M2005D EPDM 150, Materialart: Kunststoff, Aussen-Ø mm: 167, Dicke mm: 7, DN: 150, Innen-Ø mm: 155, SKU 174952065



KOHLER



M-2005

Dichtung G, DIN 11851, EPDM

Werkstoff: EPDM, Dicke mm: 5, DN: 40, Materialart: Kunststoff, Aussen-Ø mm: 52, Innen-Ø mm: 42, Unique-Id: M2005D EPDM 40, SKU 174952035



KOHLER



M-2005

Dichtung G, DIN 11851, EPDM

Werkstoff: EPDM, Aussen-Ø mm: 142, Unique-Id: M2005D EPDM 125, Materialart: Kunststoff, Dicke mm: 7, DN: 125, Innen-Ø mm: 130, SKU 174952060



KOHLER



M-2005

Dichtung G, DIN 11851, EPDM

Werkstoff: EPDM, DN: 32, Unique-Id: M2005D EPDM 32, Dicke mm: 5, Materialart: Kunststoff, Aussen-Ø mm: 46, Innen-Ø mm: 36, SKU 174952030



KOHLER



M-2005

Dichtung G, DIN 11851, EPDM

Werkstoff: EPDM, Aussen-Ø mm: 114, Materialart: Kunststoff, DN: 100, Dicke mm: 6, Unique-Id: M2005D EPDM 100, Innen-Ø mm: 104, SKU 174952055



KOHLER



M-2005

Dichtung G, DIN 11851, EPDM

Aussen-Ø mm: 40, Werkstoff: EPDM, Innen-Ø mm: 30, Dicke mm: 5, DN: 25, Materialart: Kunststoff, Unique-Id: M2005D EPDM 25, SKU 174952025



KOHLER



M-2005

Dichtung G, DIN 11851, EPDM

Werkstoff: EPDM, Dicke mm: 5, Unique-Id: M2005D EPDM 80, Materialart: Kunststoff, DN: 80, Aussen-Ø mm: 95, Innen-Ø mm: 85, SKU 174952050



KOHLER



M-2006

Dichtring G, DIN 11851, Teflon/PTFE

Unique-Id: M2006D PTFE 40, Materialart: Kunststoff, Dicke mm: 5, DN: 40, Aussen-Ø mm: 52, Innen-Ø mm: 42, Werkstoff: Teflon, SKU 174963035



M-2007

Dichtring G, DIN 11851, Silikon/VMQ

Werkstoff: Silikon/VMQ, Aussen-Ø mm: 20, Innen-Ø mm: 12, Dicke mm: 4,5, Materialart: Kunststoff, DN: 10, Unique-Id: M2007D VMQ 10, SKU 174974070



M-2006

Dichtring G, DIN 11851, Teflon/PTFE

Materialart: Kunststoff, Dicke mm: 5, DN: 32, Aussen-Ø mm: 46, Innen-Ø mm: 36, Werkstoff: Teflon, Unique-Id: M2006D PTFE 32, SKU 174963030



M-2006

Dichtring G, DIN 11851, Teflon/PTFE

DN: 100, Aussen-Ø mm: 114, Materialart: Kunststoff, Unique-Id: M2006D PTFE 100, Innen-Ø mm: 104, Dicke mm: 6, Werkstoff: Teflon, SKU 174963055



M-2006

Dichtring G, DIN 11851, Teflon/PTFE

Materialart: Kunststoff, DN: 25, Aussen-Ø mm: 40, Dicke mm: 5, Unique-Id: M2006D PTFE 25, Innen-Ø mm: 30, Werkstoff: Teflon, SKU 174963025



M-2006

Dichtring G, DIN 11851, Teflon/PTFE

Materialart: Kunststoff, Dicke mm: 5, DN: 80, Unique-Id: M2006D PTFE 80, Aussen-Ø mm: 95, Innen-Ø mm: 85, Werkstoff: Teflon, SKU 174963050



M-2006

Dichtring G, DIN 11851, Teflon/PTFE

Materialart: Kunststoff, Aussen-Ø mm: 33, Unique-Id: M2006D PTFE 20, Dicke mm: 4,5, Werkstoff: Teflon, DN: 20, Innen-Ø mm: 23, SKU 174963020



M-2006

Dichtring G, DIN 11851, Teflon/PTFE

DN: 65, Materialart: Kunststoff, Dicke mm: 5, Aussen-Ø mm: 81, Unique-Id: M2006D PTFE 65, Innen-Ø mm: 71, Werkstoff: Teflon, SKU 174963045



M-2006

Dichtring G, DIN 11851, Teflon/PTFE

Innen-Ø mm: 18, Materialart: Kunststoff, DN: 15, Unique-Id: M2006D PTFE 15, Aussen-Ø mm: 26, Dicke mm: 4,5, Werkstoff: Teflon, SKU 174963015



M-2006

Dichtring G, DIN 11851, Teflon/PTFE

Materialart: Kunststoff, DN: 50, Innen-Ø mm: 54, Dicke mm: 5, Unique-Id: M2006D PTFE 50, Aussen-Ø mm: 64, Werkstoff: Teflon, SKU 174963040






M-2007

Dichting G, DIN 11851, Silikon/VMQ


Werkstoff: Silikon/VMQ, Dicke mm: 5, Aussen-Ø mm: 52, Materialart: Kunststoff, DN: 40, Unique-Id: M2007D VMQ 40, Innen-Ø mm: 42, SKU 174974035



M-2008

Dichting G, DIN 11851, Viton/FKM

Dicke mm: 4,5, Innen-Ø mm: 12, DN: 10, Materialart: Kunststoff, Werkstoff: Viton, Aussen-Ø mm: 20, Unique-Id: M2008D FKM 10, SKU 174975010



M-2007

Dichting G, DIN 11851, Silikon/VMQ


Werkstoff: Silikon/VMQ, DN: 32, Dicke mm: 5, Unique-Id: M2007D VMQ 32, Materialart: Kunststoff, Aussen-Ø mm: 46, Innen-Ø mm: 36, SKU 174974030



M-2007

Dichting G, DIN 11851, Silikon/VMQ

Werkstoff: Silikon/VMQ, Innen-Ø mm: 104, Aussen-Ø mm: 114, Materialart: Kunststoff, DN: 100, Dicke mm: 6, Unique-Id: M2007D VMQ100, SKU 174974055



M-2007

Dichting G, DIN 11851, Silikon/VMQ


Werkstoff: Silikon/VMQ, Dicke mm: 5, DN: 25, Aussen-Ø mm: 40, Materialart: Kunststoff, Innen-Ø mm: 30, Unique-Id: M2007D VMQ 25, SKU 174974025



M-2007

Dichting G, DIN 11851, Silikon/VMQ

Werkstoff: Silikon/VMQ, Aussen-Ø mm: 95, Unique-Id: M2007D VMQ 80, Dicke mm: 5, DN: 80, Materialart: Kunststoff, Innen-Ø mm: 85, SKU 174974050



M-2007

Dichting G, DIN 11851, Silikon/VMQ


Werkstoff: Silikon/VMQ, DN: 20, Unique-Id: M2007D VMQ 20, Innen-Ø mm: 23, Dicke mm: 4,5, Materialart: Kunststoff, Aussen-Ø mm: 33, SKU 174974020



M-2007

Dichting G, DIN 11851, Silikon/VMQ

Werkstoff: Silikon/VMQ, Dicke mm: 5, DN: 65, Aussen-Ø mm: 81, Materialart: Kunststoff, Innen-Ø mm: 71, Unique-Id: M2007D VMQ 65, SKU 174974045



M-2007

Dichting G, DIN 11851, Silikon/VMQ

Werkstoff: Silikon/VMQ, Unique-Id: M2007D VMQ 15, Innen-Ø mm: 18, Dicke mm: 4,5, Materialart: Kunststoff, DN: 15, Aussen-Ø mm: 26, SKU 174974015




M-2007

Dichting G, DIN 11851, Silikon/VMQ


Werkstoff: Silikon/VMQ, Aussen-Ø mm: 64, Innen-Ø mm: 54, Unique-Id: M2007D VMQ 50, Dicke mm: 5, Materialart: Kunststoff, DN: 50, SKU 174974040




M-2008
Dichtung G, DIN 11851, Viton/FKM
DN: 40, Ausßen-Ø mm: 52, Dicke mm: 5, Unique-Id: M2008D FKM 40, Materialart: Kunststoff, Werkstoff: Viton, Innen-Ø mm: 42, SKU 174975035




M-2020
Dichtung G, mit Bund EPDM
DN: 10, Ausßen-Ø mm: 20, Dicke mm: 5, Innen-Ø mm: 10, Werkstoff: EPDM, Materialart: Kunststoff, Unique-Id: M2020D EPDM 10, SKU 174975100




M-2008
Dichtung G, DIN 11851, Viton/FKM
Ausßen-Ø mm: 46, Innen-Ø mm: 36, Dicke mm: 5, Unique-Id: M2008D FKM 32, Materialart: Kunststoff, Werkstoff: Viton, DN: 32, SKU 174975030




M-2008
Dichtung G, DIN 11851, Viton/FKM
DN: 100, Dicke mm: 6, Innen-Ø mm: 104, Materialart: Kunststoff, Werkstoff: Viton, Ausßen-Ø mm: 114, Unique-Id: M2008D FKM 100, SKU 174975055




M-2008
Dichtung G, DIN 11851, Viton/FKM
DN: 25, Innen-Ø mm: 30, Ausßen-Ø mm: 40, Dicke mm: 5, Unique-Id: M2008D FKM 25, Materialart: Kunststoff, Werkstoff: Viton, SKU 174975025




M-2008
Dichtung G, DIN 11851, Viton/FKM
Ausßen-Ø mm: 95, Dicke mm: 5, DN: 80, Materialart: Kunststoff, Werkstoff: Viton, Unique-Id: M2008D FKM 80, Innen-Ø mm: 85, SKU 174975050




M-2008
Dichtung G, DIN 11851, Viton/FKM
Dicke mm: 4,5, Unique-Id: M2008D FKM 20, Innen-Ø mm: 23, Materialart: Kunststoff, Werkstoff: Viton, DN: 20, Ausßen-Ø mm: 33, SKU 174975020




M-2008
Dichtung G, DIN 11851, Viton/FKM
DN: 65, Dicke mm: 5, Unique-Id: M2008D FKM 65, Ausßen-Ø mm: 81, Innen-Ø mm: 71, Materialart: Kunststoff, Werkstoff: Viton, SKU 174975045




M-2008
Dichtung G, DIN 11851, Viton/FKM
Innen-Ø mm: 18, Dicke mm: 4,5, DN: 15, Ausßen-Ø mm: 26, Unique-Id: M2008D FKM 15, Materialart: Kunststoff, Werkstoff: Viton, SKU 174975015



M-2008
Dichtung G, DIN 11851, Viton/FKM
DN: 50, Dicke mm: 5, Ausßen-Ø mm: 64, Materialart: Kunststoff, Werkstoff: Viton, Innen-Ø mm: 54, Unique-Id: M2008D FKM 50, SKU 174975040





M-2020

Dichtung G, mit Bund EPDM

Innen-Ø mm: 38, Unique-Id: M2020D EPDM 40, Werkstoff: EPDM, Dicke mm: 6, DN: 40, Materialart: Kunststoff, Ausßen-Ø mm: 52, SKU 174975130



KOHLER




M-2044

Dichtung G, hohe Ausführung, DIN 11851, Perburan/NBR oder EPDM

Innen-Ø mm: 30, Materialart: Kunststoff, Unique-Id: M2044D EPDM 25, Ausßen-Ø mm: 40, Dicke mm: 8, Werkstoff: EPDM, DN: 25, SKU 174975165



KOHLER




M-2020

Dichtung G, mit Bund EPDM

DN: 32, Ausßen-Ø mm: 46, Werkstoff: EPDM, Unique-Id: M2020D EPDM 32, Dicke mm: 6, Materialart: Kunststoff, Innen-Ø mm: 32, SKU 174975125



KOHLER




M-2020

Dichtung G, mit Bund EPDM

Unique-Id: M2020D EPDM 100, Werkstoff: EPDM, DN: 100, Ausßen-Ø mm: 114, Innen-Ø mm: 100, Dicke mm: 6, Materialart: Kunststoff, SKU 174975150



KOHLER




M-2020

Dichtung G, mit Bund EPDM

Innen-Ø mm: 26, Unique-Id: M2020D EPDM 25, Werkstoff: EPDM, DN: 25, Ausßen-Ø mm: 40, Dicke mm: 6, Materialart: Kunststoff, SKU 174975120



KOHLER




M-2020

Dichtung G, mit Bund EPDM

DN: 80, Werkstoff: EPDM, Ausßen-Ø mm: 95, Unique-Id: M2020D EPDM 80, Dicke mm: 6, Materialart: Kunststoff, Innen-Ø mm: 81, SKU 174975145



KOHLER




M-2020

Dichtung G, mit Bund EPDM

Dicke mm: 5, DN: 20, Ausßen-Ø mm: 33, Werkstoff: EPDM, Innen-Ø mm: 20, Unique-Id: M2020D EPDM 20, Materialart: Kunststoff, SKU 174975115



KOHLER




M-2020

Dichtung G, mit Bund EPDM

Innen-Ø mm: 66, Werkstoff: EPDM, Ausßen-Ø mm: 81, Dicke mm: 6, Materialart: Kunststoff, DN: 65, Unique-Id: M2020D EPDM 65, SKU 174975140



KOHLER




M-2020

Dichtung G, mit Bund EPDM

Unique-Id: M2020D EPDM 15, Dicke mm: 5, DN: 15, Werkstoff: EPDM, Ausßen-Ø mm: 26, Innen-Ø mm: 16, Materialart: Kunststoff, SKU 174975110



KOHLER




M-2020

Dichtung G, mit Bund EPDM

Ausßen-Ø mm: 64, Innen-Ø mm: 50, Werkstoff: EPDM, Dicke mm: 6, Materialart: Kunststoff, DN: 50, Unique-Id: M2020D EPDM 50, SKU 174975135



KOHLER




M-2004

Dichtring G, DIN 11851, Perbunan/NBR oder Viton-FKM/Teñion-PTFE (Viton, mit nahtloser Teñion-Umhüllung)

Dicke mm: 4,5, Innen-Ø mm: 18, Unique-Id: M2004DU FKM-PTFE 15, Aussen-Ø mm: 26, Werkstoff: Viton, DN: 15, Materialart: Kunststoff, SKU 174995015



KOHLER



M-2044

Dichtring G, hohe Ausführung, DIN 11851, Perbunan/NBR oder EPDM

Materialart: Kunststoff, Dicke mm: 8, DN: 65, Werkstoff: EPDM, Aussen-Ø mm: 81, Innen-Ø mm: 71, Unique-Id: M2044D EPDM 65, SKU 174975185



KOHLER




M-2044

Dichtring G, hohe Ausführung, DIN 11851, Perbunan/NBR oder EPDM

Materialart: Kunststoff, DN: 50, Dicke mm: 8, Unique-Id: M2044D EPDM 50, Werkstoff: EPDM, Aussen-Ø mm: 64, Innen-Ø mm: 54, SKU 174975180



KOHLER



M-2044

Dichtring G, hohe Ausführung, DIN 11851, Perbunan/NBR oder EPDM

Materialart: Kunststoff, Unique-Id: M2044D EPDM 40, Dicke mm: 8, Aussen-Ø mm: 52, Werkstoff: EPDM, Innen-Ø mm: 42, DN: 40, SKU 174975175



KOHLER




M-2044

Dichtring G, hohe Ausführung, DIN 11851, Perbunan/NBR oder EPDM

Materialart: Kunststoff, Unique-Id: M2044D EPDM 32, Dicke mm: 8, Aussen-Ø mm: 46, Werkstoff: EPDM, Innen-Ø mm: 36, DN: 32, SKU 174975170



KOHLER




M-2004

Dichtring G, DIN 11851, Perbunan/NBR oder Viton-FKM/Teñion-PTFE (Viton, mit nahtloser Teñion-Umhüllung)

Innen-Ø mm: 54, DN: 50, Werkstoff: Viton, Unique-Id: M2004DU FKM-PTFE 50, Aussen-Ø mm: 64, Materialart: Kunststoff, Dicke mm: 5, SKU 174995040



KOHLER



M-2004

Dichtring G, DIN 11851, Perbunan/NBR oder Viton-FKM/Teñion-PTFE (Viton, mit nahtloser Teñion-Umhüllung)

DN: 32, Innen-Ø mm: 36, Werkstoff: Viton, Aussen-Ø mm: 46, Unique-Id: M2004DU FKM-PTFE 32, Materialart: Kunststoff, Dicke mm: 5, SKU 174995030



KOHLER