



**R-166**  
**T-Stück, gepresst, geschweisst, egal**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 206,  
Unique-Id: R166 4307 206X3, Werkstoff: 1.4307, Länge  
Total mm: 350, Wandstärke mm: 3, SKU 17318220



**R-166**  
**T-Stück, gepresst, geschweisst, egal**  
Unique-Id: R166 4404 35X2, Materialart: Edelstahl ros-  
tbeständig, Werkstoff: 1.4404, Länge Total mm: 80,  
Ausßen-Ø mm: 35, Wandstärke mm: 2, SKU 17319175



**R-166**  
**T-Stück, gepresst, geschweisst, egal**  
Ausßen-Ø mm: 154, Unique-Id: R166 4307 154X2, Ma-  
terialart: Edelstahl rostbeständig, Länge Total mm: 270,  
Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 2, SKU 17318205



**R-166**  
**T-Stück, gepresst, geschweisst, egal**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404,  
Ausßen-Ø mm: 30, Wandstärke mm: 2, Länge Total mm:  
70, Unique-Id: R166 4404 30X2, SKU 17319170



**R-166**  
**T-Stück, gepresst, geschweisst, egal**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307,  
Wandstärke mm: 2, Länge Total mm: 230, Ausßen-Ø mm:  
129, Unique-Id: R166 4307 129X2, SKU 17318195



**R-166**  
**T-Stück, gepresst, geschweisst, egal**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404,  
Ausßen-Ø mm: 28, Unique-Id: R166 4404 28x1.5, Wand-  
stärke mm: 1.5, Länge Total mm: 64, SKU 17319165



**R-166**  
**T-Stück, gepresst, geschweisst, egal**  
Unique-Id: R166 4307 104X2, Materialart: Edelstahl ros-  
beständig, Länge Total mm: 180, Werkstoff: 1.4307,  
Ausßen-Ø mm: 104, Wandstärke mm: 2, SKU 17318185



**R-166**  
**T-Stück, gepresst, geschweisst, egal**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge Total mm: 60,  
Unique-Id: R166 4404 25X2, Werkstoff: 1.4404, Wand-  
stärke mm: 2, Ausßen-Ø mm: 25, SKU 17319160



**R-166**  
**T-Stück, gepresst, geschweisst, egal**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R166  
4307 84X2, Werkstoff: 1.4307, Ausßen-Ø mm: 84, Wand-  
stärke mm: 2, Länge Total mm: 160, SKU 17318180



**R-166**  
**T-Stück, gepresst, geschweisst, egal**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404,  
Länge Total mm: 50, Wandstärke mm: 2, Ausßen-Ø mm:  
20, Unique-Id: R166 4404 20X2, SKU 17319150





**R-166**  
**T-Stück, gepresst, geschweisst, egal**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 84, Wandstärke mm: 2, Unique-Id: R166 4404 84x2, Länge Total mm: 160, SKU 17319220



**KOHLER**



**R-166**  
**T-Stück, gepresst, geschweisst, egal**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2,5, Werkstoff: 1.4404, Länge Total mm: 270, Aussen-Ø mm: 155, Unique-Id: R166 4404 155x2.5, SKU 17319300



**KOHLER**



**R-166**  
**T-Stück, gepresst, geschweisst, egal**  
Aussen-Ø mm: 69, Unique-Id: R166 4404 69x2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Länge Total mm: 146, Wandstärke mm: 2, SKU 17319220



**KOHLER**



**R-166**  
**T-Stück, gepresst, geschweisst, egal**  
Aussen-Ø mm: 154, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 154, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Länge Total mm: 270, Wandstärke mm: 2, Unique-Id: R166 4404 154x2, SKU 17319290



**KOHLER**



**R-166**  
**T-Stück, gepresst, geschweisst, egal**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 2, Aussen-Ø mm: 54, Länge Total mm: 122, Unique-Id: R166 4404 54x2, SKU 17319200



**KOHLER**



**R-166**  
**T-Stück, gepresst, geschweisst, egal**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R166 4404 129x2, Wandstärke mm: 2, Länge Total mm: 230, Aussen-Ø mm: 129, SKU 17319270



**KOHLER**



**R-166**  
**T-Stück, gepresst, geschweisst, egal**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R166 4404 44.5x2, Wandstärke mm: 2, Länge Total mm: 100, Aussen-Ø mm: 44.5, SKU 17319190



**KOHLER**



**R-166**  
**T-Stück, gepresst, geschweisst, egal**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2,5, Werkstoff: 1.4404, Länge Total mm: 180, Aussen-Ø mm: 105, Unique-Id: R166 4404 105x2.5, SKU 17319260



**KOHLER**



**R-166**  
**T-Stück, gepresst, geschweisst, egal**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 38, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R166 4404 38x2, Wandstärke mm: 2, Länge Total mm: 86, SKU 17319180



**KOHLER**



**R-166**  
**T-Stück, gepresst, geschweisst, egal**  
Unique-Id: R166 4404 104x2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Länge Total mm: 170, Aussen-Ø mm: 104, Wandstärke mm: 2, SKU 17319255



**KOHLER**



**R-166**  
**T-Stück, gepresst, geschweisst, egal**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 356, Länge Total mm: 558, Wandstärke mm: 3, Unique-Id: R166 4404 356x3, SKU 17319350



**KOHLER**



**R-166**  
**T-Stück, gepresst, geschweisst, egal**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge Total mm: 58, Unique-Id: R166 4307 26.9x2, Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 26.9, Wandstärke mm: 2, SKU 17320130



**KOHLER**



**R-166**  
**T-Stück, gepresst, geschweisst, egal**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 306, Unique-Id: R166 4404 306x3, Wandstärke mm: 3, Länge Total mm: 508, SKU 17319330



**KOHLER**



**R-166**  
**T-Stück, gepresst, geschweisst, egal**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Länge Total mm: 50, Wandstärke mm: 2, Aussen-Ø mm: 21.3, Unique-Id: R166 4307 21.3x2, SKU 17320120



**KOHLER**



**R-166**  
**T-Stück, gepresst, geschweisst, egal**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 256, Wandstärke mm: 3, Länge Total mm: 432, Unique-Id: R166 4404 256x3, SKU 17319320



**KOHLER**



**R-166**  
**T-Stück, gepresst, geschweisst, egal**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 610, Wandstärke mm: 5, Unique-Id: R166 4404 610x5, Länge Total mm: 864, SKU 17319410



**KOHLER**



**R-166**  
**T-Stück, gepresst, geschweisst, egal**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 206, Werkstoff: 1.4404, Länge Total mm: 350, Wandstärke mm: 3, Unique-Id: R166 4404 206x3, SKU 17319310



**KOHLER**



**R-166**  
**T-Stück, gepresst, geschweisst, egal**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 4, Unique-Id: R166 4404 508x4, Aussen-Ø mm: 508, Länge Total mm: 762, SKU 17319390



**KOHLER**



**R-166**  
**T-Stück, gepresst, geschweisst, egal**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2.5, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R166 4404 205x2.5, Länge Total mm: 350, Aussen-Ø mm: 205, SKU 17319305



**KOHLER**



**R-166**  
**T-Stück, gepresst, geschweisst, egal**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 406, Unique-Id: R166 4404 406x3, Länge Total mm: 610, Wandstärke mm: 3, SKU 17319370



**KOHLER**



**R-166**  
**T-Stück, gepresst, geschweisst, egal**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 60,3, Länge Total mm: 128, Wandstärke mm: 2,6, Unique-Id: R166 4307 60.3x2.6, SKU 17320180



**R-166**  
**T-Stück, gepresst, geschweisst, egal**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 114,3, Länge Total mm: 210, Wandstärke mm: 2, Unique-Id: R166 4307 114.3x2.0, SKU 17320230



**R-166**  
**T-Stück, gepresst, geschweisst, egal**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 60,3, Wandstärke mm: 2, Länge Total mm: 128, Unique-Id: R166 4307 60.3x2.0, SKU 17320170



**R-166**  
**T-Stück, gepresst, geschweisst, egal**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Länge Total mm: 172, Unique-Id: R166 4307 88.9x2.6, Wandstärke mm: 2,6, Aussen-Ø mm: 88,9, SKU 17320220



**R-166**  
**T-Stück, gepresst, geschweisst, egal**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R166 4307 48.3x2, Werkstoff: 1.4307, Länge Total mm: 114, Wandstärke mm: 2, Aussen-Ø mm: 48,3, SKU 17320160



**R-166**  
**T-Stück, gepresst, geschweisst, egal**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Länge Total mm: 172, Unique-Id: R166 4307 88.9x2.0, Wandstärke mm: 2, Aussen-Ø mm: 88,9, SKU 17320210



**R-166**  
**T-Stück, gepresst, geschweisst, egal**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 42,4, Wandstärke mm: 2, Länge Total mm: 96, Unique-Id: R166 4307 42.4x2, SKU 17320150



**R-166**  
**T-Stück, gepresst, geschweisst, egal**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R166 4307 76.1x2.6, Aussen-Ø mm: 76,1, Wandstärke mm: 2,6, Länge Total mm: 152, SKU 17320200



**R-166**  
**T-Stück, gepresst, geschweisst, egal**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 33,7, Länge Total mm: 76, Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 2, Unique-Id: R166 4307 33.7x2, SKU 17320140



**R-166**  
**T-Stück, gepresst, geschweisst, egal**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 2, Aussen-Ø mm: 76,1, Unique-Id: R166 4307 76.1x2.0, Länge Total mm: 152, SKU 17320190





**R-166**

**T-Stück, gepresst, geschweisst, egal**

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 219,1, Länge Total mm: 356, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R166 4307 219,1x3, Wandstärke mm: 3, SKU 17320275



**R-166**

**T-Stück, gepresst, geschweisst, egal**

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 4, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R166 4307 508x4, Aussen-Ø mm: 508, Länge Total mm: 762, SKU 17320310



**R-166**

**T-Stück, gepresst, geschweisst, egal**

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 219,1, Länge Total mm: 356, Unique-Id: R166 4307 219,1x2,6, Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 2,6, SKU 17320270



**R-166**

**T-Stück, gepresst, geschweisst, egal**

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R166 4307 406x3, Aussen-Ø mm: 406, Werkstoff: 1.4307, Länge Total mm: 610, Wandstärke mm: 3, SKU 17320300



**R-166**

**T-Stück, gepresst, geschweisst, egal**

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 168,3, Wandstärke mm: 2,6, Länge Total mm: 286, Unique-Id: R166 4307 168,3x2,6, SKU 17320260



**R-166**

**T-Stück, gepresst, geschweisst, egal**

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 356, Unique-Id: R166 4307 356x3, Werkstoff: 1.4307, Länge Total mm: 558, Wandstärke mm: 3, SKU 17320292



**R-166**

**T-Stück, gepresst, geschweisst, egal**

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 139,7, Länge Total mm: 248, Wandstärke mm: 2,6, Unique-Id: R166 4307 139,7x2,6, SKU 17320250



**R-166**

**T-Stück, gepresst, geschweisst, egal**

Aussen-Ø mm: 323,9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R166 4307 323,9x3, Wandstärke mm: 3, Länge Total mm: 508, SKU 17320290



**R-166**

**T-Stück, gepresst, geschweisst, egal**

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 114,3, Länge Total mm: 210, Unique-Id: R166 4307 114,3x2,6, Wandstärke mm: 2,6, SKU 17320240



**R-166**

**T-Stück, gepresst, geschweisst, egal**

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R166 4307 273x3, Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 3, Länge Total mm: 432, Aussen-Ø mm: 273, SKU 17320280





**R-166**  
**T-Stück, gepresst, geschweisst, egal**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404,  
Unique-Id: R166 4404 48 3x2, Länge Total mm: 114,  
Wandstärke mm: 2, Aussen-Ø mm: 48.3, SKU 17321200



**R-166**  
**T-Stück, gepresst, geschweisst, egal**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404,  
Länge Total mm: 172, Wandstärke mm: 2, Aussen-Ø mm:  
88.9, Unique-Id: R166 4404 88.9x2.0, SKU 17321250



**R-166**  
**T-Stück, gepresst, geschweisst, egal**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404,  
Aussen-Ø mm: 42.4, Wandstärke mm: 2, Länge Total mm:  
96, Unique-Id: R166 4404 42.4x2, SKU 17321190



**R-166**  
**T-Stück, gepresst, geschweisst, egal**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404,  
Aussen-Ø mm: 76.1, Wandstärke mm: 2.6, Länge Total  
mm: 152, Unique-Id: R166 4404 76.1x2.6, SKU 17321240



**R-166**  
**T-Stück, gepresst, geschweisst, egal**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404,  
Unique-Id: R166 4404 33.7x2, Aussen-Ø mm: 33.7,  
Länge Total mm: 76, Wandstärke mm: 2, SKU 17321180



**R-166**  
**T-Stück, gepresst, geschweisst, egal**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404,  
Unique-Id: R166 4404 76.1x2.0, Wandstärke mm: 2,  
Aussen-Ø mm: 76.1, Länge Total mm: 152, SKU  
17321230



**R-166**  
**T-Stück, gepresst, geschweisst, egal**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404,  
Länge Total mm: 58, Aussen-Ø mm: 26.9, Unique-Id:  
R166 4404 26.9x2, Wandstärke mm: 2, SKU 17321170



**R-166**  
**T-Stück, gepresst, geschweisst, egal**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404,  
Aussen-Ø mm: 60.3, Unique-Id: R166 4404 60.3x2.6,  
Länge Total mm: 128, Wandstärke mm: 2.6, SKU  
17321220



**R-166**  
**T-Stück, gepresst, geschweisst, egal**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404,  
Länge Total mm: 50, Wandstärke mm: 2, Unique-Id: R166  
4404 21.3x2, Aussen-Ø mm: 21.3, SKU 17321160



**R-166**  
**T-Stück, gepresst, geschweisst, egal**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404,  
Aussen-Ø mm: 60.3, Wandstärke mm: 2, Länge Total mm:  
128, Unique-Id: R166 4404 60.3x2.0, SKU 17321210





**R-166**

**T-Stück, gepresst, geschweisst, egal**

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Ausßen-Ø mm: 139,7, Länge Total mm: 248, Wandstärke mm: 3, Unique-Id: R166 4404 139,7x3, SKU 17321285



**KOHLER**



**R-166**

**T-Stück, gepresst, geschweisst, egal**

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R166 4404 273x3, Wandstärke mm: 3, Länge Total mm: 432, Ausßen-Ø mm: 273, SKU 17321340



**KOHLER**



**R-166**

**T-Stück, gepresst, geschweisst, egal**

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Ausßen-Ø mm: 139,7, Länge Total mm: 248, Unique-Id: R166 4404 139,7x2,6, Wandstärke mm: 2,6, SKU 17321280



**KOHLER**



**R-166**

**T-Stück, gepresst, geschweisst, egal**

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Ausßen-Ø mm: 219,1, Länge Total mm: 356, Wandstärke mm: 3, Unique-Id: R166 4404 219,1x3, SKU 17321320



**KOHLER**



**R-166**

**T-Stück, gepresst, geschweisst, egal**

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Ausßen-Ø mm: 114,3, Länge Total mm: 210, Unique-Id: R166 4404 114,3x2,6, Wandstärke mm: 2,6, SKU 17321270



**KOHLER**



**R-166**

**T-Stück, gepresst, geschweisst, egal**

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Ausßen-Ø mm: 219,1, Länge Total mm: 356, Wandstärke mm: 2,6, Unique-Id: R166 4404 219,1x2,6, SKU 17321300



**KOHLER**



**R-166**

**T-Stück, gepresst, geschweisst, egal**

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Ausßen-Ø mm: 114,3, Länge Total mm: 210, Unique-Id: R166 4404 114,3x2,0, Wandstärke mm: 2, SKU 17321267



**KOHLER**



**R-166**

**T-Stück, gepresst, geschweisst, egal**

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R166 4404 168,3x3, Ausßen-Ø mm: 168,3, Wandstärke mm: 3, Länge Total mm: 286, SKU 17321295



**KOHLER**



**R-166**

**T-Stück, gepresst, geschweisst, egal**

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Länge Total mm: 172, Wandstärke mm: 2,6, Ausßen-Ø mm: 88,9, Unique-Id: R166 4404 88,9x2,6, SKU 17321260



**KOHLER**



**R-166**

**T-Stück, gepresst, geschweisst, egal**

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Ausßen-Ø mm: 168,3, Wandstärke mm: 2,6, Länge Total mm: 286, Unique-Id: R166 4404 168,3x2,6, SKU 17321290



**KOHLER**



**R-165**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, egal**  
Unique-Id: R165 17.2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 17.2, Wandstärke mm: 1.6, Werkstoff: 1.4404, Länge Total mm: 40, SKU 17321520



**R-165**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, egal**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2, Werkstoff: 1.4404, Ausßen-Ø mm: 42.4, Länge Total mm: 96, Unique-Id: R165 42.4x2.0, SKU 17321590



**R-165**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, egal**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 1.6, Unique-Id: R165 13.5, Länge Total mm: 36, Werkstoff: 1.4404, Ausßen-Ø mm: 13.5, SKU 17321510



**R-165**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, egal**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge Total mm: 76, Werkstoff: 1.4404, Ausßen-Ø mm: 33.7, Wandstärke mm: 2.6, Unique-Id: R165 33.7x2.6, SKU 17321574



**R-166**  
**T-Stück, gepresst, geschweisst, egal**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 4, Länge Total mm: 610, Unique-Id: R166 4404 406.4x4, Ausßen-Ø mm: 406.4, SKU 17321370



**R-165**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, egal**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2, Unique-Id: R165 33.7x2.0, Länge Total mm: 76, Werkstoff: 1.4404, Ausßen-Ø mm: 33.7, SKU 17321570



**R-166**  
**T-Stück, gepresst, geschweisst, egal**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Ausßen-Ø mm: 356, Wandstärke mm: 4, Länge Total mm: 558, Unique-Id: R166 4404 356x4, SKU 17321365



**R-165**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, egal**  
Ausßen-Ø mm: 26.9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 1.6, Werkstoff: 1.4404, Länge Total mm: 58, Unique-Id: R165 26.9, SKU 17321550



**R-166**  
**T-Stück, gepresst, geschweisst, egal**  
Ausßen-Ø mm: 323.9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R166 4404 323.9x3, Wandstärke mm: 3, Länge Total mm: 508, SKU 17321360



**R-165**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, egal**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 1.6, Werkstoff: 1.4404, Ausßen-Ø mm: 21.3, Länge Total mm: 50, Unique-Id: R165 21.3, SKU 17321530





**R-165**  
**T-Stück, gepresst, geglÜht, geschweisst, egal**  
Länge Total mm: 152, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 76,1, Wandstärke mm: 2,3, Unique-Id: R165 76-1, SKU 17321650



**R-165**  
**T-Stück, gepresst, geglÜht, geschweisst, egal**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 219,1, Unique-Id: R165 219.1, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 3, Länge Total mm: 356, SKU 17321740



**R-165**  
**T-Stück, gepresst, geglÜht, geschweisst, egal**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2, Aussen-Ø mm: 60,3, Länge Total mm: 128, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R165 60.3, SKU 17321630



**R-165**  
**T-Stück, gepresst, geglÜht, geschweisst, egal**  
Länge Total mm: 286, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R165 168.3, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 2,6, Aussen-Ø mm: 168,3, SKU 17321730



**R-165**  
**T-Stück, gepresst, geglÜht, geschweisst, egal**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge Total mm: 114, Unique-Id: R165 48.3x2.6, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 2,6, Aussen-Ø mm: 48,3, SKU 17321614



**R-165**  
**T-Stück, gepresst, geglÜht, geschweisst, egal**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 139,7, Unique-Id: R165 139.7, Werkstoff: 1.4404, Länge Total mm: 248, Wandstärke mm: 2,6, SKU 17321710



**R-165**  
**T-Stück, gepresst, geglÜht, geschweisst, egal**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2, Länge Total mm: 114, Unique-Id: R165 48.3x2.0, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 48,3, SKU 17321610



**R-165**  
**T-Stück, gepresst, geglÜht, geschweisst, egal**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 114,3, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 2,6, Länge Total mm: 210, Unique-Id: R165 114.3, SKU 17321690



**R-165**  
**T-Stück, gepresst, geglÜht, geschweisst, egal**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R165 42.4x2.6, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 42,4, Länge Total mm: 96, Wandstärke mm: 2,6, SKU 17321594



**R-165**  
**T-Stück, gepresst, geglÜht, geschweisst, egal**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R165 88.9, Aussen-Ø mm: 88,9, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 2,3, Länge total mm: 172, SKU 17321670





**R-167**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Länge mm: 58, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Gross mm: 2, Ausßen-Ø Klein mm: 21.3, Wandstärke Klein mm: 2, Werkstoff: 1.4307, Ausßen-Ø Gross mm: 26.9, Unique-Id: R167 304L 26/21, SKU 173400140



**KOHLER**



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Ausßen-Ø Gross mm: 48.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R167 304L 48/21, Länge mm: 114, Wandstärke Gross mm: 2, Ausßen-Ø Klein mm: 21.3, Wandstärke Klein mm: 2, Werkstoff: 1.4307, SKU 173400190



**KOHLER**



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Länge mm: 58, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Gross mm: 2, Wandstärke Klein mm: 1.6, Werkstoff: 1.4307, Ausßen-Ø Gross mm: 26.9, Ausßen-Ø Klein mm: 17.2, Unique-Id: R167 304L 26/17, SKU 173400130



**KOHLER**



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Länge mm: 96, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Klein mm: 33.7, Ausßen-Ø Gross mm: 42.4, Wandstärke Gross mm: 2, Wandstärke Klein mm: 2, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R167 304L 42/33, SKU 173400180



**KOHLER**



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Unique-Id: R167 304L 21/17, Länge mm: 50, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Gross mm: 21.3, Wandstärke Gross mm: 2, Wandstärke Klein mm: 1.6, Werkstoff: 1.4307, Ausßen-Ø Klein mm: 17.2, SKU 173400120



**KOHLER**



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Unique-Id: R167 304L 42/26, Länge mm: 96, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Gross mm: 42.4, Wandstärke Gross mm: 2, Wandstärke Klein mm: 2, Ausßen-Ø Klein mm: 26.9, Werkstoff: 1.4307, SKU 173400170



**KOHLER**



**R-165**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, egal**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R165 323.9, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 3, Ausßen-Ø mm: 323.9, Länge Total mm: 508, SKU 17321760



**KOHLER**



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Länge mm: 76, Ausßen-Ø Gross mm: 33.7, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Gross mm: 2, Wandstärke Klein mm: 2, Ausßen-Ø Klein mm: 26.9, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R167 304L 33/26, SKU 173400160



**KOHLER**



**R-165**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, egal**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge Total mm: 432, Unique-Id: R165 273, Werkstoff: 1.4404, Ausßen-Ø mm: 273, Wandstärke mm: 3, SKU 17321750



**KOHLER**



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Länge mm: 76, Unique-Id: R167 304L 33/21, Ausßen-Ø Gross mm: 33.7, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Gross mm: 2, Ausßen-Ø Klein mm: 21.3, Wandstärke Klein mm: 2, Werkstoff: 1.4307, SKU 173400150



**KOHLER**



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Länge mm: 128, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R167 304L 60/26, Ausßen-Ø Gross mm: 60,3, Wandstärke Gross mm: 2, Wandstärke Klein mm: 2, Ausßen-Ø Klein mm: 26,9, Werkstoff: 1.4307, SKU 173400240



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Ausßen-Ø Klein mm: 42,4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R167 304L 76/42, Wandstärke Klein mm: 2, Ausßen-Ø Gross mm: 76,1, Werkstoff: 1.4307, Wandstärke Gross mm: 2,3, SKU 173400290



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Länge mm: 128, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Gross mm: 60,3, Wandstärke Gross mm: 2, Ausßen-Ø Klein mm: 21,3, Wandstärke Klein mm: 2, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R167 304L 60/21, SKU 173400230



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Klein mm: 33,7, Wandstärke Klein mm: 2, Ausßen-Ø Gross mm: 76,1, Werkstoff: 1.4307, Wandstärke Gross mm: 2,3, Länge mm: 152, Unique-Id: R167 304L 76/33, SKU 173400280



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Ausßen-Ø Klein mm: 42,4, Ausßen-Ø Gross mm: 48,3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 114, Wandstärke Gross mm: 2, Wandstärke Klein mm: 2, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R167 304L 48/42, SKU 173400220



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Länge mm: 128, Ausßen-Ø Klein mm: 48,3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Gross mm: 60,3, Wandstärke Gross mm: 2, Wandstärke Klein mm: 2, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R167 304L 60/48, SKU 173400270



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Ausßen-Ø Gross mm: 48,3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Klein mm: 33,7, Länge mm: 114, Wandstärke Gross mm: 2, Wandstärke Klein mm: 2, Unique-Id: R167 304L 48/33, Werkstoff: 1.4307, SKU 173400210



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Länge mm: 128, Ausßen-Ø Klein mm: 42,4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R167 304L 60/42, Ausßen-Ø Gross mm: 60,3, Wandstärke Gross mm: 2, Wandstärke Klein mm: 2, Werkstoff: 1.4307, SKU 173400260



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Ausßen-Ø Gross mm: 48,3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R167 304L 48/26, Länge mm: 114, Wandstärke Gross mm: 2, Wandstärke Klein mm: 2, Ausßen-Ø Klein mm: 26,9, Werkstoff: 1.4307, SKU 173400200



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Länge mm: 128, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Klein mm: 33,7, Unique-Id: R167 304L 60/33, Ausßen-Ø Gross mm: 60,3, Wandstärke Gross mm: 2, Wandstärke Klein mm: 2, Werkstoff: 1.4307, SKU 173400250





**R-167**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Ausßen-Ø Gross mm.: 88,9, Ausßen-Ø Klein mm.: 48,3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein mm.: 2, Werkstoff: 1.4307, Wandstärke Gross mm.: 2,3, Länge mm.: 172, Unique-Id: R167 304L 88/48, SKU 173400340



**KOHLER**



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Unique-Id: R167 304L 114/76, Ausßen-Ø Gross mm.: 114,3, Wandstärke Gross mm.: 2,6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm.: 210, Ausßen-Ø Klein mm.: 76,1, Werkstoff: 1.4307, Wandstärke Klein mm.: 2,3, SKU 173400390



**KOHLER**



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Ausßen-Ø Klein mm.: 42,4, Ausßen-Ø Gross mm.: 88,9, Unique-Id: R167 304L 88/42, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein mm.: 2, Werkstoff: 1.4307, Wandstärke Gross mm.: 2,3, Länge mm.: 172, SKU 173400330



**KOHLER**



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Ausßen-Ø Klein mm.: 60,3, Ausßen-Ø Gross mm.: 114,3, Wandstärke Gross mm.: 2,6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R167 304L 114/60, Länge mm.: 210, Wandstärke Klein mm.: 2, Werkstoff: 1.4307, SKU 173400380



**KOHLER**



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Ausßen-Ø Gross mm.: 88,9, Unique-Id: R167 304L 88/33, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Klein mm.: 33,7, Wandstärke Klein mm.: 2, Werkstoff: 1.4307, Wandstärke Gross mm.: 2,3, Länge mm.: 172, SKU 173400320



**KOHLER**



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Ausßen-Ø Klein mm.: 48,3, Ausßen-Ø Gross mm.: 114,3, Wandstärke Gross mm.: 2,6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm.: 210, Wandstärke Klein mm.: 2, Unique-Id: R167 304L 114/48, Werkstoff: 1.4307, SKU 173400370



**KOHLER**



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Ausßen-Ø Klein mm.: 60,3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein mm.: 2, Ausßen-Ø Gross mm.: 76,1, Werkstoff: 1.4307, Wandstärke Gross mm.: 2,3, Länge mm.: 152, Unique-Id: R167 304L 76/60, SKU 173400310



**KOHLER**



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Ausßen-Ø Gross mm.: 88,9, Unique-Id: R167 304L 88/76, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Klein mm.: 76,1, Werkstoff: 1.4307, Wandstärke Gross mm.: 2,3, Länge mm.: 172, Wandstärke Klein mm.: 2,3, SKU 173400360



**KOHLER**



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Unique-Id: R167 304L 76/48, Ausßen-Ø Klein mm.: 48,3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein mm.: 2, Ausßen-Ø Gross mm.: 76,1, Werkstoff: 1.4307, Wandstärke Gross mm.: 2,3, Länge mm.: 152, SKU 173400300



**KOHLER**



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Ausßen-Ø Klein mm.: 60,3, Ausßen-Ø Gross mm.: 88,9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein mm.: 2, Unique-Id: R167 304L 88/60, Werkstoff: 1.4307, Wandstärke Gross mm.: 2,3, Länge mm.: 172, SKU 173400350



**KOHLER**



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Länge mm: 248, Wandstärke Gross mm: 114.3, Wandstärke Gross mm: 2.6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Gross mm: 139.7, Wandstärke Klein mm: 2.6, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R167 304L 139/114, SKU 173400440



**KOHLER**



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Wandstärke Gross mm: 3, Ausßen-Ø Klein mm: 114.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Gross mm: 219.1, Wandstärke Klein mm: 2.6, Unique-Id: R167 304L 219/114, Werkstoff: 1.4307, Länge mm: 356, SKU 173400490



**KOHLER**



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Länge mm: 248, Wandstärke Gross mm: 2.6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Gross mm: 139.7, Unique-Id: R167 304L 139/88, Werkstoff: 1.4307, Wandstärke Klein mm: 2.3, Ausßen-Ø Klein mm: 88.9, SKU 173400430



**KOHLER**



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Länge mm: 286, Ausßen-Ø Klein mm: 139.7, Wandstärke Gross mm: 2.6, Ausßen-Ø Gross mm: 168.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R167 304L 168/139, Wandstärke Klein mm: 2.6, Werkstoff: 1.4307, SKU 173400480



**KOHLER**



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Länge mm: 248, Wandstärke Gross mm: 2.6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Gross mm: 139.7, Ausßen-Ø Klein mm: 76.1, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R167 304L 139/76, Wandstärke Klein mm: 2.3, SKU 173400420



**KOHLER**



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Länge mm: 286, Ausßen-Ø Klein mm: 114.3, Unique-Id: R167 304L 168/114, Wandstärke Gross mm: 2.6, Ausßen-Ø Gross mm: 168.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein mm: 2.6, Werkstoff: 1.4307, SKU 173400470



**KOHLER**



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Ausßen-Ø Klein mm: 60.3, Länge mm: 248, Wandstärke Gross mm: 2.6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Gross mm: 139.7, Wandstärke Klein mm: 2, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R167 304L 139/60, SKU 173400410



**KOHLER**



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Länge mm: 286, Wandstärke Gross mm: 2.6, Ausßen-Ø Gross mm: 168.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R167 304L 168/86, Werkstoff: 1.4307, Wandstärke Klein mm: 2.3, Ausßen-Ø Klein mm: 88.9, SKU 173400460



**KOHLER**



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Ausßen-Ø Gross mm: 114.3, Wandstärke Gross mm: 2.6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R167 304L 114/88, Länge mm: 210, Werkstoff: 1.4307, Wandstärke Klein mm: 2.3, Ausßen-Ø Klein mm: 88.9, SKU 173400400



**KOHLER**



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Länge mm: 286, Wandstärke Gross mm: 2.6, Ausßen-Ø Gross mm: 168.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R167 304L 168/76, Ausßen-Ø Klein mm: 76.1, Werkstoff: 1.4307, Wandstärke Klein mm: 2.3, SKU 173400450



**KOHLER**



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Wandstärke Gross mm: 3, Aussen-Ø Klein mm: 168,3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R167 304L 273/168, Wandstärke Klein mm: 2,6, Aussen-Ø Gross mm: 273, Länge mm: 432, Werkstoff: 1.4307, SKU 173400540



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Aussen-Ø Gross mm: 323,9, Wandstärke Gross mm: 3,2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein mm: 3, Länge mm: 508, Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø Klein mm: 273, Unique-Id: R167 304L 323/273, SKU 173400590



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Wandstärke Gross mm: 3, Aussen-Ø Klein mm: 139,7, Unique-Id: R167 304L 273/139, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein mm: 2,6, Aussen-Ø Gross mm: 273, Länge mm: 432, Werkstoff: 1.4307, SKU 173400530



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Aussen-Ø Gross mm: 323,9, Wandstärke Gross mm: 3,2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein mm: 3, Unique-Id: R167 304L 323/219, Länge mm: 508, Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø Klein mm: 219,1, SKU 173400580



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Wandstärke Gross mm: 3, Aussen-Ø Klein mm: 114,3, Unique-Id: R167 304L 273/114, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein mm: 2,6, Aussen-Ø Gross mm: 273, Länge mm: 432, Werkstoff: 1.4307, SKU 173400520



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Aussen-Ø Gross mm: 323,9, Wandstärke Gross mm: 3,2, Aussen-Ø Klein mm: 168,3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein mm: 2,6, Länge mm: 508, Unique-Id: R167 304L 323/168, Werkstoff: 1.4307, SKU 173400570



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Wandstärke Gross mm: 3, Aussen-Ø Klein mm: 168,3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R167 304L 273/168, Aussen-Ø Gross mm: 273, Wandstärke Klein mm: 2,6, Werkstoff: 1.4307, Länge mm: 356, SKU 173400510



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Aussen-Ø Klein mm: 139,7, Aussen-Ø Gross mm: 323,9, Wandstärke Gross mm: 3,2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein mm: 2,6, Länge mm: 508, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R167 304L 323/139, SKU 173400560



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Wandstärke Gross mm: 3, Aussen-Ø Klein mm: 139,7, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Gross mm: 273, Wandstärke Klein mm: 2,6, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R167 304L 273/139, Länge mm: 356, SKU 173400500



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Wandstärke Gross mm: 3, Unique-Id: R167 304L 273/219, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein mm: 3, Aussen-Ø Gross mm: 273, Länge mm: 432, Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø Klein mm: 219,1, SKU 173400550





**R-167**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Länge mm: 76, Aussen-Ø Gross mm: 33.7, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Gross mm: 2, Wandstärke Klein mm: 2, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R167 4404 33/26, SKU 17340120



**KOHLER**



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Aussen-Ø Gross mm: 48.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Klein mm: 33.7, Länge mm: 114, Wandstärke Gross mm: 2, Wandstärke Klein mm: 2, Unique-Id: R167 4404 48/33, Werkstoff: 1.4404, SKU 17340170



**KOHLER**



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Länge mm: 76, Aussen-Ø Gross mm: 33.7, Unique-Id: R167 4404 33/21, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Gross mm: 2, Aussen-Ø Klein mm: 21.3, Wandstärke Klein mm: 2, Werkstoff: 1.4404, SKU 17340110



**KOHLER**



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Aussen-Ø Gross mm: 48.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 114, Wandstärke Gross mm: 2, Wandstärke Klein mm: 2, Aussen-Ø Klein mm: 26.9, Unique-Id: R167 4404 48/26, Werkstoff: 1.4404, SKU 17340160



**KOHLER**



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Länge mm: 58, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R167 4404 28/21, Wandstärke Gross mm: 2, Aussen-Ø Klein mm: 21.3, Wandstärke Klein mm: 2, Aussen-Ø Klein mm: 26.9, Werkstoff: 1.4404, SKU 17340100



**KOHLER**



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Aussen-Ø Gross mm: 48.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 114, Wandstärke Gross mm: 2, Aussen-Ø Klein mm: 21.3, Wandstärke Klein mm: 2, Unique-Id: R167 4404 48/21, Werkstoff: 1.4404, SKU 17340150



**KOHLER**



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Länge mm: 58, Unique-Id: R167 4404 26/17, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Gross mm: 2, Wandstärke Klein mm: 1.6, Aussen-Ø Gross mm: 26.9, Aussen-Ø Klein mm: 17.2, Werkstoff: 1.4404, SKU 17340090



**KOHLER**



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Länge mm: 96, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Klein mm: 33.7, Aussen-Ø Gross mm: 42.4, Wandstärke Gross mm: 2, Wandstärke Klein mm: 2, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R167 4404 42/33, SKU 17340140



**KOHLER**



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Unique-Id: R167 4404 21/17, Länge mm: 50, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Gross mm: 21.3, Wandstärke Gross mm: 2, Wandstärke Klein mm: 1.6, Aussen-Ø Klein mm: 17.2, Werkstoff: 1.4404, SKU 17340080



**KOHLER**



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Länge mm: 96, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Gross mm: 42.4, Unique-Id: R167 4404 42/26, Wandstärke Gross mm: 2, Wandstärke Klein mm: 2, Aussen-Ø Klein mm: 26.9, Werkstoff: 1.4404, SKU 17340130



**KOHLER**



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Länge mm: 128, Aussen-Ø Klein mm: 42,4, Unique-Id: R167 4404 60/42, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Gross mm: 60,3, Wandstärke Klein mm: 2, Wandstärke Klein mm: 2, Werkstoff: 1.4404, SKU 17340200



**KOHLER**



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Aussen-Ø Klein mm: 60,3, Unique-Id: R167 4404 76/60, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein mm: 2, Aussen-Ø Gross mm: 76,1, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke Gross mm: 2,3, Länge mm: 152, SKU 17340230



**KOHLER**



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Länge mm: 128, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Klein mm: 33,7, Aussen-Ø Gross mm: 60,3, Unique-Id: R167 4404 60/33, Wandstärke Gross mm: 2, Wandstärke Klein mm: 2, Werkstoff: 1.4404, SKU 17340190



**KOHLER**



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Aussen-Ø Klein mm: 48,3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R167 4404 76/48, Wandstärke Klein mm: 2, Aussen-Ø Gross mm: 76,1, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke Gross mm: 2,3, Länge mm: 152, SKU 17340220



**KOHLER**



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Länge mm: 128, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Gross mm: 60,3, Wandstärke Gross mm: 2, Wandstärke Klein mm: 2, Aussen-Ø Klein mm: 26,9, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R167 4404 60/26, SKU 17340180



**KOHLER**



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Aussen-Ø Klein mm: 42,4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein mm: 2, Aussen-Ø Gross mm: 76,1, Unique-Id: R167 4404 76/42, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke Gross mm: 2,3, Länge mm: 152, SKU 17340216



**KOHLER**



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Länge mm: 128, Unique-Id: R167 4404 60/21, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Gross mm: 60,3, Wandstärke Gross mm: 2, Aussen-Ø Klein mm: 21,3, Wandstärke Klein mm: 2, Werkstoff: 1.4404, SKU 17340178



**KOHLER**



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Klein mm: 33,7, Unique-Id: R167 4404 76/33, Wandstärke Klein mm: 2, Aussen-Ø Gross mm: 76,1, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke Gross mm: 2,3, Länge mm: 152, SKU 17340214



**KOHLER**



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Aussen-Ø Klein mm: 42,4, Aussen-Ø Gross mm: 48,3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 114, Wandstärke Gross mm: 2, Wandstärke Klein mm: 2, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R167 4404 48/42, SKU 17340174



**KOHLER**



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Länge mm: 128, Aussen-Ø Klein mm: 48,3, Unique-Id: R167 4404 60/48, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Gross mm: 60,3, Wandstärke Gross mm: 2, Wandstärke Klein mm: 2, Werkstoff: 1.4404, SKU 17340210



**KOHLER**



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Ausßen-Ø Gross mm: 88,9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Klein mm: 76,1, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke Gross mm: 2,3, Länge mm: 172, Wandstärke Klein mm: 2,3, Unique-Id: R167 4404 88/76, SKU 17340260



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Ausßen-Ø Klein mm: 60,3, Länge mm: 248, Wandstärke Gross mm: 2,6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Gross mm: 139,7, Unique-Id: R167 4404 139/60, Wandstärke Klein mm: 2, Werkstoff: 1.4404, SKU 17340310



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Ausßen-Ø Klein mm: 60,3, Ausßen-Ø Gross mm: 88,9, Unique-Id: R167 4404 88/60, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein mm: 2, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke Gross mm: 2,3, Länge mm: 172, SKU 17340250



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Unique-Id: R167 4404 114/88, Ausßen-Ø Gross mm: 114,3, Wandstärke Gross mm: 2,6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 210, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke Klein mm: 2,3, Ausßen-Ø Klein mm: 88,9, SKU 17340290



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Ausßen-Ø Gross mm: 88,9, Ausßen-Ø Klein mm: 48,3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein mm: 2, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke Gross mm: 2,3, Länge mm: 172, Unique-Id: R167 4404 88/48, SKU 17340240



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Unique-Id: R167 4404 114/76, Ausßen-Ø Gross mm: 114,3, Wandstärke Gross mm: 2,6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 210, Ausßen-Ø Klein mm: 76,1, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke Klein mm: 2,3, SKU 17340280



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Ausßen-Ø Klein mm: 42,4, Ausßen-Ø Gross mm: 88,9, Unique-Id: R167 4404 88/42, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein mm: 2, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke Gross mm: 2,3, Länge mm: 172, SKU 17340238



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Ausßen-Ø Klein mm: 60,3, Ausßen-Ø Gross mm: 114,3, Wandstärke Gross mm: 2,6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 210, Wandstärke Klein mm: 2, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R167 4404 114/60, SKU 17340270



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Ausßen-Ø Gross mm: 88,9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Klein mm: 33,7, Wandstärke Klein mm: 2, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke Gross mm: 2,3, Länge mm: 172, Unique-Id: R167 4404 88/33, SKU 17340236



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, gegläht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Ausßen-Ø Klein mm: 48,3, Ausßen-Ø Gross mm: 114,3, Wandstärke Gross mm: 2,6, Unique-Id: R167 4404 114/48, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 210, Wandstärke Klein mm: 2, Werkstoff: 1.4404, SKU 17340268





**R-167**  
**T-Stück, gepresst, geglüht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Länge mm: 286, Wandstärke Gross mm: 2,6, Aussen-Ø Gross mm: 168,3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke Klein mm: 2,3, Aussen-Ø Klein mm: 88,9, Unique-Id: R167 4404 168/88, SKU 17340370



**KOHLER**



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, geglüht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Wandstärke Gross mm: 3, Aussen-Ø Klein mm: 168,3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Gross mm: 219,1, Unique-Id: R167 4404 219/168, Wandstärke Klein mm: 2,6, Länge mm: 356, Werkstoff: 1.4404, SKU 17340430



**KOHLER**



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, geglüht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Länge mm: 286, Wandstärke Gross mm: 2,6, Aussen-Ø Gross mm: 168,3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Klein mm: 76,1, Unique-Id: R167 4404 168/76, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke Klein mm: 2,3, SKU 17340360



**KOHLER**



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, geglüht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Wandstärke Gross mm: 3, Aussen-Ø Klein mm: 139,7, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R167 4404 219/139, Aussen-Ø Gross mm: 219,1, Wandstärke Klein mm: 2,6, Länge mm: 356, Werkstoff: 1.4404, SKU 17340420



**KOHLER**



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, geglüht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Länge mm: 248, Aussen-Ø Klein mm: 114,3, Wandstärke Gross mm: 2,6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R167 4404 139/114, Aussen-Ø Gross mm: 139,7, Wandstärke Klein mm: 2,6, Werkstoff: 1.4404, SKU 17340340



**KOHLER**



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, geglüht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Wandstärke Gross mm: 3, Aussen-Ø Klein mm: 114,3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Gross mm: 219,1, Unique-Id: R167 4404 219/114, Wandstärke Klein mm: 2,6, Länge mm: 356, Werkstoff: 1.4404, SKU 17340410



**KOHLER**



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, geglüht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Länge mm: 248, Wandstärke Gross mm: 2,6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Gross mm: 139,7, Unique-Id: R167 4404 139/86, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke Klein mm: 2,3, Aussen-Ø Klein mm: 88,9, SKU 17340330



**KOHLER**



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, geglüht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Länge mm: 286, Aussen-Ø Klein mm: 139,7, Wandstärke Gross mm: 2,6, Aussen-Ø Gross mm: 168,3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein mm: 2,6, Unique-Id: R167 4404 168/139, Werkstoff: 1.4404, SKU 17340390



**KOHLER**



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, geglüht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Länge mm: 248, Wandstärke Gross mm: 2,6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Gross mm: 139,7, Aussen-Ø Klein mm: 76,1, Unique-Id: R167 4404 139/76, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke Klein mm: 2,3, SKU 17340320



**KOHLER**



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, geglüht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Länge mm: 286, Unique-Id: R167 4404 168/114, Aussen-Ø Klein mm: 114,3, Wandstärke Gross mm: 2,6, Aussen-Ø Gross mm: 168,3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein mm: 2,6, Werkstoff: 1.4404, SKU 17340380



**KOHLER**



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, geglüht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Aussen-Ø Klein mm: 139,7, Aussen-Ø Gross mm: 323,9, Wandstärke Gross mm: 3,2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein mm: 2,6, Länge mm: 508, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R167 4404 323/139, SKU 17340490



**KOHLER**



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, geglüht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Wandstärke Gross mm: 3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein mm: 3, Unique-Id: R167 4404 273/219, Aussen-Ø Gross mm: 273, Länge mm: 432, Aussen-Ø Klein mm: 219,1, Werkstoff: 1.4404, SKU 17340470



**KOHLER**



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, geglüht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Wandstärke Gross mm: 3, Aussen-Ø Klein mm: 168,3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R167 4404 273/168, Wandstärke Klein mm: 2,6, Aussen-Ø Gross mm: 273, Länge mm: 432, Werkstoff: 1.4404, SKU 17340460



**KOHLER**



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, geglüht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Wandstärke Gross mm: 3, Unique-Id: R167 4404 273/139, Aussen-Ø Klein mm: 139,7, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein mm: 2,6, Aussen-Ø Gross mm: 273, Länge mm: 432, Werkstoff: 1.4404, SKU 17340450



**KOHLER**



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, geglüht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Wandstärke Gross mm: 3, Aussen-Ø Klein mm: 114,3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein mm: 2,6, Aussen-Ø Gross mm: 273, Länge mm: 432, Unique-Id: R167 4404 273/114, Werkstoff: 1.4404, SKU 17340440



**KOHLER**



**R-166**  
**T-Stück, gepresst, geschweisst, egal**  
Aussen-Ø mm: 323,9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 4, Unique-Id: R166 4404 323,9x4, Länge Total mm: 508, SKU 17321362



**KOHLER**



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, geglüht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Aussen-Ø Gross mm: 323,9, Wandstärke Gross mm: 3,2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein mm: 3, Unique-Id: R167 4404 323/273, Länge mm: 508, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø Klein mm: 273, SKU 17340520



**KOHLER**



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, geglüht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Aussen-Ø Gross mm: 323,9, Wandstärke Gross mm: 3,2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R167 4404 323/219, Wandstärke Klein mm: 3, Länge mm: 508, Aussen-Ø Klein mm: 219,1, Werkstoff: 1.4404, SKU 17340510



**KOHLER**



**R-167**  
**T-Stück, gepresst, geglüht, geschweisst, mit reduziertem Abgang**  
Aussen-Ø Gross mm: 323,9, Wandstärke Gross mm: 3,2, Unique-Id: R167 4404 323/168, Aussen-Ø Klein mm: 168,3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein mm: 2,6, Länge mm: 508, Werkstoff: 1.4404, SKU 17340500



**KOHLER**