



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
ID unique: H4301 36x25, Matériau: 1.4306, Ø intérieur mm: 25, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 36, SKU 35100130



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
ID unique: H4301 45x28, Ø extérieur mm: 45, Ø intérieur mm: 28, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4306, SKU 35100190



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
ID unique: H4301 36x20, Type de matériau: acier inoxydable, Ø intérieur mm: 20, Matériau: 1.4306, Ø extérieur mm: 36, SKU 35100120



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø extérieur mm: 45, ID unique: H4301 45x20, Type de matériau: acier inoxydable, Ø intérieur mm: 20, Matériau: 1.4306, SKU 35100180



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
ID unique: H4301 36x16, Ø intérieur mm: 16, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4306, Ø extérieur mm: 36, SKU 35100115



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø intérieur mm: 28, ID unique: H4301 40x28, Matériau: 1.4306, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 40, SKU 35100160



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
ID unique: H4301 32x20, Ø extérieur mm: 32, Ø intérieur mm: 20, Matériau: 1.4306, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35100110



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
ID unique: H4301 40x25, Matériau: 1.4306, Ø intérieur mm: 25, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 40, SKU 35100150



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø extérieur mm: 32, ID unique: H4301 32x16, Ø intérieur mm: 16, Matériau: 1.4306, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35100100



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 40, ID unique: H4301 40x20, Ø intérieur mm: 20, Matériau: 1.4306, SKU 35100140





Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
ID unique: H4301 56x28, Ø intérieur mm: 28, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 56, Matériau: 1.4306, SKU 35100240



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
ID unique: H4301 63x40, Ø intérieur mm: 40, Matériau: 1.4306, Ø extérieur mm: 63, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35100280



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
ID unique: H4301 50x36, Matériau: 1.4306, Ø extérieur mm: 50, Ø intérieur mm: 36, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35100230



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
ID unique: H4301 63x36, Ø intérieur mm: 36, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4306, Ø extérieur mm: 63, SKU 35100275



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
ID unique: H4301 50x32, Type de matériau: acier inoxydable, Ø intérieur mm: 32, Matériau: 1.4306, Ø extérieur mm: 50, SKU 35100220



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
ID unique: H4301 63x32, Type de matériau: acier inoxydable, Ø intérieur mm: 32, Matériau: 1.4306, Ø extérieur mm: 63, SKU 35100270



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
ID unique: H4301 50x25, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4306, Ø intérieur mm: 25, Ø extérieur mm: 50, SKU 35100210



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø intérieur mm: 40, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 56, Matériau: 1.4306, ID unique: H4301 56x40, SKU 35100260



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø extérieur mm: 45, Type de matériau: acier inoxydable, Ø intérieur mm: 32, Matériau: 1.4306, ID unique: H4301 45x32, SKU 35100200



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
ID unique: H4301 56x36, Matériau: 1.4306, Ø intérieur mm: 36, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 56, SKU 35100250





Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Matériau: 1.4306, ID unique: H4301 71x45, Type de matériau: acier inoxydable, Ø intérieur mm: 45, Ø extérieur mm: 71, SKU 35100310



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
ID unique: H4301 80x45, Matériau: 1.4306, Type de matériau: acier inoxydable, Ø intérieur mm: 45, Ø extérieur mm: 80, SKU 35100355



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
ID unique: H4301 71x40, Ø intérieur mm: 40, Matériau: 1.4306, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 71, SKU 35100305



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø intérieur mm: 40, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 80, ID unique: H4301 80x40, Matériau: 1.4306, SKU 35100350



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
ID unique: H4301 71x36, Matériau: 1.4306, Ø intérieur mm: 36, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 71, SKU 35100300



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø intérieur mm: 50, ID unique: H4301 75x50, Matériau: 1.4306, Ø extérieur mm: 75, Type de matériau: inoxydable, SKU 35100343



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø intérieur mm: 50, Matériau: 1.4306, Ø extérieur mm: 63, ID unique: H4301 63x50, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35100290



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø intérieur mm: 40, Ø extérieur mm: 75, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: H4301 75x40, Matériau: 1.4306, SKU 35100340



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Matériau: 1.4306, ID unique: H4301 63x45, Ø extérieur mm: 63, Type de matériau: acier inoxydable, Ø intérieur mm: 45, SKU 35100285



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø intérieur mm: 56, ID unique: H4301 71x56, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 71, Matériau: 1.4306, SKU 35100320





Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø intérieur mm: 56, Ø extérieur mm: 90, ID unique: H4301 90x56, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4306, SKU 35100395



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø intérieur mm: 56, Matériau: 1.4306, Ø extérieur mm: 100, ID unique: H4301 100x56, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35100430



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø extérieur mm: 90, ID unique: H4301 90x50, Ø intérieur mm: 50, Matériau: 1.4306, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35100390



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
ID unique: H4301 95x50, Ø extérieur mm: 95, Ø intérieur mm: 50, Matériau: 1.4306, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35100420



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
ID unique: H4301 85x45, Matériau: 1.4306, Type de matériau: acier inoxydable, Ø intérieur mm: 45, Ø extérieur mm: 85, SKU 35100380



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø extérieur mm: 90, Ø intérieur mm: 75, ID unique: H4301 90x75, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4306, SKU 35100415



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø intérieur mm: 63, ID unique: H4301 80x63, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 80, Matériau: 1.4306, SKU 35100370



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø extérieur mm: 90, ID unique: H4301 90x71, Matériau: 1.4306, Type de matériau: acier inoxydable, Ø intérieur mm: 71, SKU 35100410



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 80, ID unique: H4301 80x50, Ø intérieur mm: 50, Matériau: 1.4306, SKU 35100360



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø extérieur mm: 90, Ø intérieur mm: 63, ID unique: H4301 90x63, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4306, SKU 35100400





Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø intérieur mm: 63, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 106, Matériau: 1.4306, ID unique: H4301 106x63, SKU 35100465



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
ID unique: H4301 112x80, Ø intérieur mm: 80, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 112, Matériau: 1.4306, SKU 35100487



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø intérieur mm: 56, Ø extérieur mm: 106, Matériau: 1.4306, ID unique: H4301 106x56, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35100460



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
ID unique: H4301 112x71, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 112, Matériau: 1.4306, Ø intérieur mm: 71, SKU 35100485



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø intérieur mm: 80, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: H4301 100x80, Matériau: 1.4306, Ø extérieur mm: 100, SKU 35100450



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø intérieur mm: 63, ID unique: H4301 112x63, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 112, Matériau: 1.4306, SKU 35100485



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Matériau: 1.4306, Ø extérieur mm: 100, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: H4301 100x71, Ø intérieur mm: 71, SKU 35100440



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø intérieur mm: 80, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 106, Matériau: 1.4306, ID unique: H4301 106x80, SKU 35100480



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø intérieur mm: 63, ID unique: H4301 100x63, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4306, Ø extérieur mm: 100, SKU 35100435



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø extérieur mm: 106, ID unique: H4301 106x71, Matériau: 1.4306, Type de matériau: acier inoxydable, Ø intérieur mm: 71, SKU 35100470





Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø intérieur mm: 90, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4306, Ø extérieur mm: 118, ID unique: H4301 118x90, SKU 35100496



KOHLER



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
ID unique: H4301 132x71, Ø extérieur mm: 132, Matériau: 1.4306, Type de matériau: acier inoxydable, Ø intérieur mm: 71, SKU 35100620



KOHLER



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø intérieur mm: 80, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4306, Ø extérieur mm: 118, ID unique: H4301 118x80, SKU 35100494



KOHLER



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø extérieur mm: 125, Ø intérieur mm: 100, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: H4301 125x100, Matériau: 1.4306, SKU 35100600



KOHLER



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Matériau: 1.4306, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 118, Ø intérieur mm: 71, ID unique: H4301 118x71, SKU 35100493



KOHLER



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø extérieur mm: 125, Matériau: 1.4306, Ø intérieur mm: 90, ID unique: H4301 125x90, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35100550



KOHLER



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø intérieur mm: 63, ID unique: H4301 118x63, Matériau: 1.4306, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 118, SKU 35100492



KOHLER



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø extérieur mm: 125, Ø intérieur mm: 80, ID unique: H4301 125x80, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4306, SKU 35100520



KOHLER



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø extérieur mm: 112, Matériau: 1.4306, Ø intérieur mm: 90, ID unique: H4301 112x90, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35100490



KOHLER



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø extérieur mm: 125, ID unique: H4301 125x71, Matériau: 1.4306, Type de matériau: acier inoxydable, Ø intérieur mm: 71, SKU 35100500



KOHLER



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø extérieur mm: 140, Matériau: H4301
140X90, Ø intérieur mm: 90, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35100685



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø intérieur mm: 106, ID unique: H4301 150X106, Ø extérieur mm: 150, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4306, SKU 35100727



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø intérieur mm: 80, ID unique: H4301 140X80, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 140, Matériau: 1.4306, SKU 35100680



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø extérieur mm: 150, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: H4301 150X95, Matériau: 1.4306, Ø intérieur mm: 95, SKU 35100724



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø intérieur mm: 106, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 132, Matériau: 1.4306, ID unique: H4301 132X106, SKU 35100670



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø intérieur mm: 80, ID unique: H4301 150X80, Ø extérieur mm: 150, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4306, SKU 35100720



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
ID unique: H4301 132X90, Ø intérieur mm: 90, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 132, Matériau: 1.4306, SKU 35100650



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
ID unique: H4301 140X112, Ø extérieur mm: 140, Matériau: 1.4306, Ø intérieur mm: 112, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35100700



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø intérieur mm: 80, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 132, ID unique: H4301 132X80, Matériau: 1.4306, SKU 35100630



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø intérieur mm: 100, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 140, ID unique: H4301 140X100, Matériau: 1.4306, SKU 35100690





Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
ID unique: H4301 160X132, Matériau: 1.4306, Ø intérieur mm: 132, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 160, SKU 35100750



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø intérieur mm: 140, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: H4301 180X140, Ø extérieur mm: 180, Matériau: 1.4306, SKU 35100777



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø intérieur mm: 122, Matériau: 1.4306, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 160, ID unique: H4301 160X122, SKU 35100745



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
ID unique: H4301 180X125, Ø intérieur mm: 125, Ø extérieur mm: 180, Matériau: 1.4306, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35100775



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 160, Matériau: 1.4306, Ø intérieur mm: 112, ID unique: H4301 160X112, SKU 35100740



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø intérieur mm: 140, ID unique: H4301 170X140, Matériau: 1.4306, Ø extérieur mm: 170, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35100770



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Matériau: 1.4306, ID unique: H4301 160X90, Ø intérieur mm: 90, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 160, SKU 35100736



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
ID unique: H4301 170X130, Matériau: 1.4306, Ø intérieur mm: 130, Ø extérieur mm: 170, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35100765



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
ID unique: H4301 150X125, Ø extérieur mm: 150, Ø intérieur mm: 125, Matériau: 1.4306, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35100730



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø intérieur mm: 118, Matériau: 1.4306, Ø extérieur mm: 170, ID unique: H4301 170X118, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35100760





Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø extérieur mm: 200, Ø intérieur mm: 140, Matériau: 1.4306, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: H4301 200x140, SKU 35100800



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø intérieur mm: 140, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 224, ID unique: H4301 224x140, Matériau: 1.4306, SKU 35100905



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: H4301 190x160, Matériau: 1.4306, Ø extérieur mm: 190, Ø intérieur mm: 160, SKU 35100795



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø extérieur mm: 212, Matériau: 1.4306, Type de matériau: acier inoxydable, Ø intérieur mm: 170, ID unique: H4301 212x170, SKU 35100900



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø intérieur mm: 150, Matériau: 1.4306, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: H4301 190x150, Ø extérieur mm: 190, SKU 35100792



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø extérieur mm: 212, ID unique: H4301 212x130, Ø intérieur mm: 130, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4306, SKU 35100850



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø intérieur mm: 132, ID unique: H4301 190x132, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4306, Ø extérieur mm: 190, SKU 35100790



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø extérieur mm: 200, ID unique: H4301 200x160, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4306, Ø intérieur mm: 160, SKU 35100820



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
ID unique: H4301 180x150, Ø extérieur mm: 180, Ø intérieur mm: 150, Matériau: 1.4306, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35100780



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø extérieur mm: 200, Ø intérieur mm: 150, ID unique: H4301 200x150, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4306, SKU 35100810





Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø extérieur mm: 32, ID unique: H4435 32x16, Matériau: 1.4435, Ø intérieur mm: 16, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35500100



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø extérieur mm: 45, Matériau: 1.4435, Type de matériau: acier inoxydable, Ø intérieur mm: 20, ID unique: H4435 45x20, SKU 35500137



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
ID unique: H4301 250x200, Ø intérieur mm: 200, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 250, Matériau: 1.4306, SKU 35100920



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Matériau: 1.4435, Ø intérieur mm: 20, ID unique: H4435 40x20, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 40, SKU 35500126



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø extérieur mm: 236, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4306, ID unique: H4301 236x190, Ø intérieur mm: 190, SKU 35100917



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Matériau: 1.4435, ID unique: H4435 36x25, Type de matériau: acier inoxydable, Ø intérieur mm: 25, Ø extérieur mm: 36, SKU 35500123



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø extérieur mm: 236, Ø intérieur mm: 150, Matériau: 1.4306, ID unique: H4301 236x150, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35100913



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Matériau: 1.4435, ID unique: H4435 36x20, Type de matériau: acier inoxydable, Ø intérieur mm: 20, Ø extérieur mm: 36, SKU 35500120



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø intérieur mm: 180, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 224, Matériau: 1.4306, ID unique: H4301 224x180, SKU 35100910



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Matériau: 1.4435, Ø intérieur mm: 16, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: H4435 36x16, Ø extérieur mm: 36, SKU 35500115





Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
ID unique: H4435 71x36, Matériau: 1.4435, Ø intérieur mm: 36, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 71, SKU 35500240



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø intérieur mm: 56, ID unique: H4435 100x56, Matériau: 1.4435, Ø extérieur mm: 100, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35500320



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Matériau: 1.4435, Type de matériau: acier inoxydable, Ø intérieur mm: 32, ID unique: H4435 63x32, Ø extérieur mm: 63, SKU 35500212



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø extérieur mm: 90, ID unique: H4435 90x50, Matériau: 1.4435, Ø intérieur mm: 50, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35500297



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
ID unique: H4435 56x28, Matériau: 1.4435, Ø intérieur mm: 28, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 56, SKU 35500200



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Matériau: 1.4435, ID unique: H4435 85x45, Type de matériau: acier inoxydable, Ø intérieur mm: 45, Ø extérieur mm: 85, SKU 35500295



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Matériau: 1.4435, Ø extérieur mm: 50, Ø intérieur mm: 36, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: H4435 50x36, SKU 35500190



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Matériau: 1.4435, Ø intérieur mm: 50, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 80, ID unique: H4435 80x50, SKU 35500280



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Matériau: 1.4435, Ø intérieur mm: 25, Ø extérieur mm: 50, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: H4435 50x25, SKU 35500170



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø intérieur mm: 40, Matériau: 1.4435, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 80, ID unique: H4435 80x40, SKU 35500274





Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
ID unique: H4435 118x71, Matériau: 1.4435 Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 118, Ø intérieur mm: 71, SKU 35500342



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø intérieur mm: 80 Ø extérieur mm: 140, Matériau: 1.4435, ID unique: H4435 140x80, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35500374



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø intérieur mm: 63, Matériau: 1.4435, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 118, ID unique: H4435 118x63, SKU 35500341



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø extérieur mm: 132, Matériau: 1.4435, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: H4435 132x71, Ø intérieur mm: 71, SKU 35500364



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø intérieur mm: 80, Matériau: 1.4435, Ø extérieur mm: 112, ID unique: H4435 112x80, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35500338



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø extérieur mm: 125, Ø intérieur mm: 100, Matériau: 1.4435, ID unique: H4435 125x100, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35500360



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Matériau: 1.4435, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 106, ID unique: H4435 106x71, Ø intérieur mm: 71, SKU 35500333



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø extérieur mm: 125, Matériau: 1.4435, Ø intérieur mm: 90, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: H4435 125x90, SKU 35500350



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø intérieur mm: 56, ID unique: H4435 106x56, Ø extérieur mm: 106, Matériau: 1.4435, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35500331



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø extérieur mm: 125, Matériau: 1.4435, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: H4435 125x71, Ø intérieur mm: 71, SKU 35500343





Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø intérieur mm: 118, ID unique: H4435 170X118, Matériau: 1.4435, Ø extérieur mm: 170, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35500450



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø extérieur mm: 200, Ø intérieur mm: 140, Matériau: 1.4435, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: H4435 200X140, SKU 35500520



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Matériau: 1.4435, Ø intérieur mm: 132, ID unique: H4435 160X132, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 160, SKU 35500440



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
ID unique: H4435 190X160, Matériau: 1.4435, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 190, Ø intérieur mm: 160, SKU 35500515



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Matériau: 1.4435, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 160, ID unique: H4435 160X112, Ø intérieur mm: 112, SKU 35500400



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Matériau: 1.4435, ID unique: H4435 190X132, Ø intérieur mm: 132, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 190, SKU 35500510



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
ID unique: H4435 140X100, Ø intérieur mm: 100, Ø extérieur mm: 140, Matériau: 1.4435, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35500376



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
ID unique: H4435 180X140, Ø intérieur mm: 140, Ø extérieur mm: 180, Matériau: 1.4435, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35500495



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
ID unique: H4435 140X90, Matériau: 1.4435, Ø intérieur mm: 90, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 140, SKU 35500375



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø intérieur mm: 125, Ø extérieur mm: 180, Matériau: 1.4435, ID unique: H4435 180X125, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35500490





Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø extérieur mm: 32, Matériau: 1.4404, Ø intérieur mm: 16, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: H4404 32x16, SKU 35700275



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
ID unique: H4404 40x25, Matériau: 1.4404, Ø intérieur mm: 25, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 40, SKU 35700283



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø extérieur mm: 250, Matériau: 1.4435, Ø intérieur mm: 200, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: H4435 250x200, SKU 35500600



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
ID unique: H4404 40x20, Matériau: 1.4404, Ø intérieur mm: 20, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 40, SKU 35700282



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø extérieur mm: 236, Ø intérieur mm: 150, Matériau: 1.4435, ID unique: H4435 236x150, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35500690



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
ID unique: H4404 36x25, Matériau: 1.4404, Ø intérieur mm: 25, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 36, SKU 35700280



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø intérieur mm: 140, Ø extérieur mm: 224, Matériau: 1.4435, ID unique: H4435 224x140, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35500670



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Matériau: 1.4404, Ø intérieur mm: 20, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 36, ID unique: H4404 36x20, SKU 35700279



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø extérieur mm: 212, Matériau: 1.4435, Ø intérieur mm: 130, ID unique: H4435 212x130, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35500640



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø extérieur mm: 32, Matériau: 1.4404, ID unique: H4404 32x20, Ø intérieur mm: 20, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35700276





Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Matériau: 1.4404, ID unique: H4404 50X32, Ø extérieur mm: 50, Type de matériau: acier inoxydable, Ø intérieur mm: 32, SKU 357/00291



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Matériau: 1.4404, ID unique: H4404 63X32, Ø extérieur mm: 63, Type de matériau: acier inoxydable, Ø intérieur mm: 32, SKU 357/00298



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø extérieur mm: 45, Matériau: 1.4404, ID unique: H4404 45X32, Type de matériau: acier inoxydable, Ø intérieur mm: 32, SKU 357/00288



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø intérieur mm: 40, Matériau: 1.4404, ID unique: H4404 56X40, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 56, SKU 357/00296



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø extérieur mm: 45, Matériau: 1.4404, Ø intérieur mm: 28, ID unique: H4404 45X28, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 357/00287



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Matériau: 1.4404, Ø intérieur mm: 36, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 56, ID unique: H4404 56X36, SKU 357/00295



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø extérieur mm: 45, ID unique: H4404 45X20, Matériau: 1.4404, Ø intérieur mm: 20, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 357/00286



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Matériau: 1.4404, Ø intérieur mm: 28, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 56, ID unique: H4404 56X28, SKU 357/00294



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Matériau: 1.4404, Ø intérieur mm: 28, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 40, ID unique: H4404 40X28, SKU 357/00284



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Matériau: 1.4404, Ø extérieur mm: 50, Ø intérieur mm: 36, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: H4404 50X36, SKU 357/00292





Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø intérieur mm: 40, Matériau: 1.4404, ID unique: H4404 71x40, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 71, SKU 35700305



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Matériau: 1.4404, ID unique: H4404 80x45, Type de matériau: acier inoxydable, Ø intérieur mm: 45, Ø extérieur mm: 80, SKU 35700312



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Matériau: 1.4404, Ø intérieur mm: 36, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 71, ID unique: H4404 71x36, SKU 35700304



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
ID unique: H4404 80x40, Ø intérieur mm: 40, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 80, SKU 35700311



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Matériau: 1.4404, ID unique: H4404 63x50, Ø intérieur mm: 50, Ø extérieur mm: 63, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35700302



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø intérieur mm: 40, Matériau: 1.4404, Ø extérieur mm: 75, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: H4404 75x40, SKU 35700310



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø intérieur mm: 40, Matériau: 1.4404, ID unique: H4404 63x40, Ø extérieur mm: 63, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35700300



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø intérieur mm: 56, ID unique: H4404 71x56, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 71, SKU 35700308



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Matériau: 1.4404, ID unique: H4404 63x36, Ø intérieur mm: 36, Ø extérieur mm: 63, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35700299



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
ID unique: H4404 71x45, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Ø intérieur mm: 45, Ø extérieur mm: 71, SKU 35700306





Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø intérieur mm: 56, Ø extérieur mm: 90, Matériau: 1.4404, ID unique: H4404.90X56, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35700319



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø intérieur mm: 63, Matériau: 1.4404, Ø extérieur mm: 100, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: H4404.100X63, SKU 35700330



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø extérieur mm: 90, Matériau: 1.4404, Ø intérieur mm: 50, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: H4404.90X50, SKU 35700318



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø intérieur mm: 56, Matériau: 1.4404, ID unique: H4404.100X56, Ø extérieur mm: 100, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35700328



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
ID unique: H4404.85X45, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Ø intérieur mm: 45, Ø extérieur mm: 85, SKU 35700316



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø extérieur mm: 95, Matériau: 1.4404, ID unique: H4404.95X50, Ø intérieur mm: 50, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35700326



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
ID unique: H4404.80X63, Ø intérieur mm: 63, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 80, SKU 35700314



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø extérieur mm: 90, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Ø intérieur mm: 71, ID unique: H4404.90X71, SKU 35700324



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Matériau: 1.4404, Ø intérieur mm: 50, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 80, ID unique: H4404.80X50, SKU 35700313



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø extérieur mm: 90, Ø intérieur mm: 63, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: H4404.90X63, SKU 35700322





Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø extérieur mm: 106, Matériau: 1.4404, ID unique: H4404 106x71, Type de matériau: acier inoxydable, Ø intérieur mm: 71, SKU 35700337



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
ID unique: H4404 118x63, Ø intérieur mm: 63, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 118, SKU 35700345



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø intérieur mm: 63, Ø extérieur mm: 106, Matériau: 1.4404, ID unique: H4404 106x63, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35700336



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
ID unique: H4404 112x90, Matériau: 1.4404, Ø extérieur mm: 112, Ø intérieur mm: 90, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35700343



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø intérieur mm: 56, Ø extérieur mm: 106, Matériau: 1.4404, ID unique: H4404 106x56, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35700335



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
ID unique: H4404 112x71, Matériau: 1.4404, Ø extérieur mm: 112, Type de matériau: acier inoxydable, Ø intérieur mm: 71, SKU 35700341



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø intérieur mm: 80, Matériau: 1.4404, ID unique: H4404 100x80, Ø extérieur mm: 100, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35700333



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø intérieur mm: 63, Matériau: 1.4404, ID unique: H4404 112x63, Ø extérieur mm: 112, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35700340



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
ID unique: H4404 100x71, Matériau: 1.4404, Ø extérieur mm: 100, Type de matériau: acier inoxydable, Ø intérieur mm: 71, SKU 35700332



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø intérieur mm: 80, ID unique: H4404 106x80, Ø extérieur mm: 106, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35700338





Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø extérieur mm: 125, Ø intérieur mm: 80, ID unique: H4404 125x80, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35700354



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø intérieur mm: 106, Ø extérieur mm: 132, Matériau: 1.4404, ID unique: H4404 132x106, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35700365



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø extérieur mm: 125, Matériau: 1.4404, ID unique: H4404 125x71, Type de matériau: acier inoxydable, Ø intérieur mm: 71, SKU 35700353



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø extérieur mm: 132, Matériau: 1.4404, ID unique: H4404 132x90, Ø intérieur mm: 90, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35700364



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Matériau: 1.4404, Ø intérieur mm: 90, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 118, ID unique: H4404 118x90, SKU 35700351



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø intérieur mm: 80, Ø extérieur mm: 132, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: H4404 132x80, SKU 35700363



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø intérieur mm: 80, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 118, ID unique: H4404 118x80, SKU 35700349



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
ID unique: H4404 132x71, Ø extérieur mm: 132, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Ø intérieur mm: 71, SKU 35700362



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Matériau: 1.4404, ID unique: H4404 118x71, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 118, Ø intérieur mm: 71, SKU 35700347



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø extérieur mm: 125, Ø intérieur mm: 100, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: H4404 125x100, SKU 35700360





Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø intérieur mm: 80, ID unique: H4404 150X80, Ø extérieur mm: 150, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35700372



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Matériau: 1.4404, Ø intérieur mm: 132, ID unique: H4404 160X132, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 160, SKU 35700379



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø extérieur mm: 140, Matériau: 1.4404, ID unique: H4404 140X112, Ø intérieur mm: 112, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35700370



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Matériau: 1.4404, Ø intérieur mm: 122, ID unique: H4404 160X122, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 160, SKU 35700378



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø intérieur mm: 100, Ø extérieur mm: 140, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: H4404 140X100, SKU 35700369



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
ID unique: H4404 150X125, Ø extérieur mm: 150, Ø intérieur mm: 125, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35700375



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø extérieur mm: 140, Matériau: 1.4404, Ø intérieur mm: 90, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: H4404 140X90, SKU 35700368



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø intérieur mm: 106, ID unique: H4404 150X106, Ø extérieur mm: 150, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35700374



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø intérieur mm: 80, Ø extérieur mm: 140, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: H4404 140X80, SKU 35700367



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
ID unique: H4404 150X95, Ø extérieur mm: 150, Matériau: 1.4404, Ø intérieur mm: 95, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35700373





Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
ID unique: H4404 180x150, Ø extérieur mm: 180, Ø intérieur mm: 150, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35700387



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø extérieur mm: 200, Matériau: 1.4404, ID unique: H4404 200x150, Type de matériau: acier inoxydable, Ø intérieur mm: 160, SKU 35700395



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø intérieur mm: 140, Ø extérieur mm: 180, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: H4404 180x140, SKU 35700386



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø extérieur mm: 200, Ø intérieur mm: 150, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: H4404 200x150, SKU 35700394



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø intérieur mm: 125, Ø extérieur mm: 180, Matériau: 1.4404, ID unique: H4404 180x125, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35700385



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø extérieur mm: 200, ID unique: H4404 200x140, Ø intérieur mm: 140, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35700393



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø intérieur mm: 140, Matériau: 1.4404, ID unique: H4404 170x140, Ø extérieur mm: 170, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35700383



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø intérieur mm: 150, Matériau: 1.4404, ID unique: H4404 190x150, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 190, SKU 35700390



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø intérieur mm: 118, Matériau: 1.4404, Ø extérieur mm: 170, ID unique: H4404 170x118, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35700381



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Matériau: 1.4404, Ø intérieur mm: 132, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: H4404 190x132, Ø extérieur mm: 190, SKU 35700389





Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø extérieur mm: 236, Ø intérieur mm: 150, Matériau: 1.4404, ID unique: H4404 236x150, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35700403



KOHLER



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø intérieur mm: 180, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 224, ID unique: H4404 224x180, SKU 35700401



KOHLER



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø intérieur mm: 140, Matériau: 1.4404, ID unique: H4404 224x140, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 224, SKU 35700400



KOHLER



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø extérieur mm: 212, ID unique: H4404 212x170, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Ø intérieur mm: 170, SKU 35700398



KOHLER



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø extérieur mm: 212, ID unique: H4404 212x130, Matériau: 1.4404, Ø intérieur mm: 130, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 35700397



KOHLER



Ebauche creuse

Ebauche creuse, fini à chaud, recuite et décappée, EN 10294-2, EN 10297-2, VALLIMA / IMCO, à usinabilité améliorée
Ø extérieur mm: 236, Matériau: 1.4404, ID unique: H4404 236x190, Type de matériau: acier inoxydable, Ø intérieur mm: 190, SKU 35700404



KOHLER