



R-666

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", femelle / femelle, avec joint en téflon

Filetage E x écrou x filetage G: 11/4x2x1 1/4, ID unique: R66611/4x2x1 1/4, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 171130056



KOHLER



R-666-S

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à souder / à souder, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, Ø à souder mm x écrou x Ø à souder mm: 25x1x17.2, ID unique: R666S25x1x17.2, Matériau: 1.4404, SKU 171130406



KOHLER



R-666-PE-SG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / à souder, avec joint en téflon

Ø de sertissage mm x écrou x Ø à souder mm: 35x11/2x33.7, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666PE35x11/2x33.7, Matériau: 1.4404, SKU 1711309914



KOHLER



R-666-S

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à souder / à souder, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666S12x3/8x6, Matériau: 1.4404, Ø à souder mm x écrou x Ø à souder mm: 12x3/8x6, SKU 171130332



KOHLER



R-666-PE-SG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / à souder, avec joint en téflon

Ø de sertissage mm x écrou x Ø à souder mm: 28x11/4x26.9, ID unique: R666PE28x11/4x26.9, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 171130986



KOHLER



R-666-2U

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / mâle, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, Filetage UE x écrou x filetage G: 1/4x3/4x3/8, Matériau: 1.4404, ID unique: R6662U1/4x3/4x3/8, SKU 171130236



KOHLER



R-666-PE-SG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / à souder, avec joint en téflon

Ø de sertissage mm x écrou x Ø à souder mm: 22x1x21.3, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, ID unique: R666PE22x1x21.3, SKU 1711309835



KOHLER



R-666-2U

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / mâle, avec joint en téflon

Filetage UE x écrou x filetage G: 1/4x3/4x1/4, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R6662U1/4x3/4x1/4, Matériau: 1.4404, SKU 171130222



KOHLER



R-666-PE-SG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / à souder, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, Ø de sertissage mm x écrou x Ø à souder mm: 22x1x17.2, ID unique: R666PE22x1x17.2, Matériau: 1.4404, SKU 1711309834



KOHLER



R-666-S

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à souder / à souder, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666S8x3/8x10, Ø à souder mm x écrou x Ø à souder mm: 8x3/8x10, Matériau: 1.4404, SKU 171130342



KOHLER



R-666-S
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à souder / à souder, avec joint en téflon
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666S76.1x4x76.1, Matériau: 1.4404, Ø à souder mm x écrou x Ø à souder mm: 76.1x4x76.1, SKU 171130459



R-666-PG
Pièce filetée à sentir
Matériau: 1.4404, ID unique: R666-PG 42x2 1/2, Ø de serrissage mm: 42, pour filetage : 1/2, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm: 93, SKU 171133690



R-666-S
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à souder / à souder, avec joint en téflon
Type de matériau: acier inoxydable, Ø à souder mm x écrou x Ø à souder mm: 60.3x3x76.1, ID unique: R666S60.3x3x76.1, Matériau: 1.4404, SKU 171130456



R-666-SE
Pièce mobile à souder
Matériau: 1.4404, Longueur mm: 19.5, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666-SE 25x1, Ø extérieur petit mm: 25, Ø extérieur grand mm: 29.5, SKU 171133330



R-666-S
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à souder / à souder, avec joint en téflon
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666S60.3x3x60.3, Matériau: 1.4404, Ø à souder mm x écrou x Ø à souder mm: 60.3x3x60.3, SKU 171130455



R-666-E
Pièce mobile avec filetage femelle
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 17, Matériau: 1.4404, pour filetage : 1, Filetage POUCE: 3/8, ID unique: R666-E 3/8x1, SKU 17113125




R-666-U
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / femelle, avec joint en téflon
ID unique: R666U3/8x1x1/2, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Filetage UE x écrou x filetage G: 3/8x1x1/2, SKU 171130146



R-666-PE-UG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sentir / mâle, avec joint en téflon
Matériau: 1.4404, ID unique: R666PEUG28x11/4x1/2, Ø de serrissage mm x écrou x filetage UG: 28x11/4x1/2, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 171130961



R-666-S
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à souder / à souder, avec joint en téflon
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666S21.3x1x26.9, Ø à souder mm x écrou x Ø à souder mm: 21.3x1x26.9, Matériau: 1.4404, SKU 171130408



R-666-SLE-UG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / mâle, avec joint en téflon
Matériau: 1.4404, Ø du tuyau mm x écrou x filetage UG: 13x3/4x1/4, ID unique: R666SLEUG13x3/4x1/4, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 171130916





R-666-UE-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / à souder, avec joint en téflon
 Filetage UE x écrou x filetage SG: 1/2x1x21.3. Matériau: 1.4404, ID unique: R666UESG-12x1x21.3. Type de matériau: acier inoxydable, SKU 171130662



R-666-E-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", femelle / à souder, avec joint en téflon
 Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666ESG-18x3/4x26.9. Matériau: 1.4404, Filetage E x écrou x filetage SG: 1/8x3/4x26.9. SKU 171130540



R-666-PME-G
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / femelle, avec joint en téflon
 Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666PMEG15x1x3/8. Ø de sertissage mm x écrou x filetage G: 15x1x3/8. Matériau: 1.4404, SKU 1711304914



R-666-PME-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / à souder, avec joint en téflon
 Matériau: 1.4404, Ø de sertissage mm x écrou x Ø à souder mm: 18x1x17.2. Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666PMESG-18x1x17.2. SKU 1711305130



R-666-UG
Pièce filetée avec filetage mâle
 Filetage POUCE : 3/8. Longueur totale mm: 36. Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666-UG-3/8x3/4. pour filetage : 3/4. Matériau: 1.4404, SKU 17113615



R-666-PG
Pièce filetée à sertir
 Longueur totale mm: 96.7, Ø de sertissage mm: 54. Matériau: 1.4404, pour filetage : 3. Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666-PG-54x3. SKU 17113693




R-666-SG
Pièce filetée à souder
 Longueur totale mm: 34. Matériau: 1.4404, pour tube mm: 42.4. Type de matériau: acier inoxydable, pour filetage : 1/2. ID unique: R666-SG-42.4x1 1/2. SKU 17113757



R-666-PME-G
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / femelle, avec joint en téflon
 ID unique: R666PMEG35x2x1. Type de matériau: acier inoxydable. Ø de sertissage mm x écrou x filetage G: 35x2x1. Matériau: 1.4404, SKU 1711304946



R-666-SG
Pièce filetée à souder
 Longueur totale mm: 18, pour tube mm: 17.2. Matériau: 1.4404. Type de matériau: acier inoxydable, pour filetage : 1/2. ID unique: R666-SG-17.2x1/2. SKU 17113715



R-666-G
Pièce filetée avec filetage femelle
 ID unique: R666-G-1x2, pour filetage : 2. Matériau: 1.4404, Longueur totale mm: 32.5. Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 1. SKU 17113555





R-666-G

Pièce filetée avec filetage femelle

Filetage POUCE : 3, pour filetage : 4, Matériau: 1.4404, ID unique: R666-G-3x4, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm: 44, SKU 17113575



R-666-SL

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / tuyau, avec joint en téflon

ID unique: R666SL25x1x21, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø du tuyau mm x écrou x Ø du tuyau mm : 25x1x21, SKU 171130774



R-976-R

Joint d'étanchéité Reinz-AFM-34

pour filetage : 1, ID unique: R976-R-1, Type de matériau: matière synthétique, Matériau: REINZ, Ø intérieur mm: 21,5, Ø extérieur mm: 29, Epaisseur mm: 1, SKU 17179515



R-666-SG

Pièce filetée à souder


pour tube mm: 60.3, Matériau: 1.4404, Longueur totale mm: 40, Type de matériau: acier inoxydable, pour filetage : 3, ID unique: R666-SG 60.3x3, SKU 17113774



R-666-SLE-SG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / à souder, avec joint en téflon

Ø du tuyau mm x écrou x filetage SG : 11x1/2x15, ID unique: R666SLESG11x1/2x15, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 171130842



R-666-SLE-SG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / à souder, avec joint en téflon

Ø du tuyau mm x écrou x filetage SG : 15x1/2x15, ID unique: R666SLESG15x1/2x15, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 171130822



R-666-SL

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / tuyau, avec joint en téflon

Ø du tuyau mm x écrou x Ø du tuyau mm : 16x3/4x16, ID unique: R666SL16x3/4x16, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 171130758



R-666-UG

Pièce filetée avec filetage mâle

Longueur totale mm: 31, Type de matériau: acier inoxydable, pour filetage : 3/4, Matériau: 1.4404, Filetage POUCE : 1/4, ID unique: R666-UG 1/4x3/4, SKU 17113605



R-666-SL

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / tuyau, avec joint en téflon

Ø du tuyau mm x écrou x Ø du tuyau mm : 13x1/2x9, ID unique: R666SL13x1/2x9, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 171130740



R-666-UG

Pièce filetée avec filetage mâle

Longueur totale mm: 31, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666-UG 1/8x1/2, pour filetage : 1/2, Matériau: 1.4404, Filetage POUCE : 1/8, SKU 17113600





R-666
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", femelle / femelle, avec joint en téflon
 ID unique: R6661/2x11/4x1/2, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage E x écrou x filetage G: 1/2x1 1/4x1/2, Matériau: 1.4404, SKU 171130044



R-666
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", femelle / femelle, avec joint en téflon
 Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Filetage E x écrou x filetage G: 3x4x3, ID unique: R6663x4x3, SKU 171130070



R-666
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", femelle / femelle, avec joint en téflon
 Filetage E x écrou x filetage G: 3/4x1 1/4x1/2, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, ID unique: R6663/4x11/4x1/2, SKU 171130042



R-666
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", femelle / femelle, avec joint en téflon
 Type de matériau: acier inoxydable, Filetage E x écrou x filetage G: 21/2x4x21/2, Matériau: 1.4404, ID unique: R66621/2x4x21/2, SKU 171130068



R-666
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", femelle / femelle, avec joint en téflon
 ID unique: R6663/4x11/4x3/4, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage E x écrou x filetage G: 3/4x1 1/4x3/4, Matériau: 1.4404, SKU 171130040




R-666
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", femelle / femelle, avec joint en téflon
 ID unique: R6663/4x11/2x3/4, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage E x écrou x filetage G: 3/4x11/2x3/4, Matériau: 1.4404, SKU 171130052



R-666
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", femelle / femelle, avec joint en téflon
 ID unique: R6661/2x1x1/2, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Filetage E x écrou x filetage G: 1/2x1x1/2, SKU 171130034



R-666
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", femelle / femelle, avec joint en téflon
 Filetage E x écrou x filetage G: 1x11/2x3/4, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R6661x11/2x3/4, Matériau: 1.4404, SKU 171130050



R-666-SL
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / tuyau, avec joint en téflon
 Ø du tuyau mm x écrou x Ø du tuyau mm: 21x1x25, ID unique: R666SL21x1x25, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 171130776



R-666
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", femelle / femelle, avec joint en téflon
 Filetage E x écrou x filetage G: 1x11/2x1, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, ID unique: R6661x11/2x1, SKU 171130048





R-666-U
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / femelle, avec joint en téflon
 ID unique: R666U3/8x3/4x1/4, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage UE x écrou x filetage G: 3/8x3/4x1/4, Matériau: 1.4404, SKU 171130132



R-666-U
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / femelle, avec joint en téflon
 Filetage UE x écrou x filetage G: 3/4x1 1/4x1/2, ID unique: R666U3/4x1 1/4x1/2, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 171130150



R-666-U
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / femelle, avec joint en téflon
 Filetage UE x écrou x filetage G: 3/8x3/4x3/8, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, ID unique: R666U3/8x3/4x3/8, SKU 171130130



R-666-U
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / femelle, avec joint en téflon
 ID unique: R666U3/4x1 1/4x3/4, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Filetage UE x écrou x filetage G: 3/4x1 1/4x3/4, SKU 171130148



R-666-U
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / femelle, avec joint en téflon
 Filetage UE x écrou x filetage G: 1/8x3/4x1/8, ID unique: R666U1/8x3/4x1/8, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 171130126



R-666-U
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / femelle, avec joint en téflon
 Filetage UE x écrou x filetage G: 1/2x1 x3/8, ID unique: R666U1/2x1x3/8, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 171130142



R-666-U
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / femelle, avec joint en téflon
 Filetage UE x écrou x filetage G: 1/4x3/4x1/8, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666U1/4x3/4x1/8, Matériau: 1.4404, SKU 171130124



R-666-U
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / femelle, avec joint en téflon
 Filetage UE x écrou x filetage G: 1/2x1 x1/2, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666U1/2x1x1/2, Matériau: 1.4404, SKU 171130140



R-666-U
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / femelle, avec joint en téflon
 ID unique: R666U1/8x1/2x1/8, Filetage UE x écrou x filetage G: 1/8x1/2x1/8, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 171130120



R-666-U
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / femelle, avec joint en téflon
 ID unique: R666U3/8x3/4x1/8, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage UE x écrou x filetage G: 3/8x3/4x1/8, Matériau: 1.4404, SKU 171130134





R-666-U
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / femelle, avec joint en téflon
Filetage UE x écrou x filetage G: 1/14x2x1/4,
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique:
R666U11/4x2x1/4, Matériau: 1.4404, SKU 171130164



KOHLER



R-666-2U
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / mâle, avec joint en téflon
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique:
R6662U1/8x1/2x1/8, Matériau: 1.4404, Filetage UE x écrou x filetage G: 1/8x1/2x1/8, SKU 171130220



KOHLER



R-666-U
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / femelle, avec joint en téflon
Filetage UE x écrou x filetage G: 3/4x1/2x1, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, ID unique:
R666U3/4x1/2x1, SKU 171130162



KOHLER



R-666-U
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / femelle, avec joint en téflon
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique:
R666U3x4x3, Matériau: 1.4404, Filetage UE x écrou x filetage G: 3x4x3, SKU 171130178



KOHLER



R-666-U
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / femelle, avec joint en téflon
Filetage UE x écrou x filetage G: 3/4x1/2x3/4, ID unique:
R666U3/4x1/2x3/4, Type de matériau: acier inoxydable,
Matériau: 1.4404, SKU 171130160



KOHLER



R-666-U
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / femelle, avec joint en téflon
Filetage UE x écrou x filetage G: 2/12x4x2/12, ID unique:
R666U2/12x4x2/12, Type de matériau: acier inoxydable,
Matériau: 1.4404, SKU 171130176



KOHLER



R-666-U
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / femelle, avec joint en téflon
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404,
Filetage UE x écrou x filetage G: 1x1/2x1, ID unique:
R666U1x1/2x1, SKU 171130156



KOHLER



R-666-U
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / femelle, avec joint en téflon
Filetage UE x écrou x filetage G: 1x2x1/4, ID unique:
R666U1x2x1/4, Type de matériau: acier inoxydable,
Matériau: 1.4404, SKU 171130170



KOHLER



R-666-U
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / femelle, avec joint en téflon
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404,
Filetage UE x écrou x filetage G: 1/2x1/4x3/4, ID unique:
R666U1/2x1/4x3/4, SKU 171130154



KOHLER



R-666-U
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / femelle, avec joint en téflon
Filetage UE x écrou x filetage G: 1x2x1, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, ID unique:
R666U1x2x1, SKU 171130168



KOHLER



R-666
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", femelle / femelle, avec joint en téflon
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R6661/8x3/4x1/4, Filetage E x écrou x filetage G: 1/8x3/4x1/4, Matériau: 1.4404, SKU 171130026



R-666
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", femelle / femelle, avec joint en téflon
Filetage E x écrou x filetage G: 1/2x1x3/8, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R6661/2x1x3/8, Matériau: 1.4404, SKU 171130036



R-666
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", femelle / femelle, avec joint en téflon
Filetage E x écrou x filetage G: 3/8x1x3/8, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R6663/8x1x3/8, Matériau: 1.4404, SKU 171130032



R-666
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", femelle / femelle, avec joint en téflon
Type de matériau: acier inoxydable, Filetage E x écrou x filetage G: 1/8x3/4x3/8, Matériau: 1.4404, ID unique: R6661/8x3/4x3/8, SKU 171130028



R-666
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", femelle / femelle, avec joint en téflon
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R6661/4x3/4x1/4, Matériau: 1.4404, Filetage E x écrou x filetage G: 1/4x3/4x1/4, SKU 171130022



R-666-2U
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / mâle, avec joint en téflon
Type de matériau: acier inoxydable, Filetage UE x écrou x filetage G: 1/4x2x1, ID unique: R6662U1/4x2x1, Matériau: 1.4404, SKU 171130266



R-666-2U
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / mâle, avec joint en téflon
Filetage UE x écrou x filetage G: 3/4x1 1/4x1/2, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R6662U3/4x1 1/4x1/2, Matériau: 1.4404, SKU 171130250



R-666-2U
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / mâle, avec joint en téflon
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Filetage UE x écrou x filetage G: 3/8x1x1/2, ID unique: R6662U3/8x1x1/2, SKU 171130246



R-666-2U
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / mâle, avec joint en téflon
Filetage UE x écrou x filetage G: 1/2x1x3/8, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R6662U1/2x1x3/8, Matériau: 1.4404, SKU 171130242



R-666-2U
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / mâle, avec joint en téflon
ID unique: R6662U1/2x1x1/2, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Filetage UE x écrou x filetage G: 1/2x1x1/2, SKU 171130240





R-666-S
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à souder / à souder, avec joint en téflon
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R6658x3/8x8, Matériau: 1.4404, Ø à souder mm x écrou x Ø à souder mm: 8x3/8x8, SKU 171130324



R-666-S
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à souder / à souder, avec joint en téflon
Type de matériau: acier inoxydable, Ø à souder mm x écrou x Ø à souder mm: 8x3/8x12, ID unique: R6658x3/8x12, Matériau: 1.4404, SKU 171130340



R-666-S
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à souder / à souder, avec joint en téflon
Type de matériau: acier inoxydable, Ø à souder mm x écrou x Ø à souder mm: 12x3/8x12, ID unique: R666512x3/8x12, Matériau: 1.4404, SKU 171130320



R-666-S
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à souder / à souder, avec joint en téflon
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666510x3/8x8, Ø à souder mm x écrou x Ø à souder mm: 10x3/8x8, Matériau: 1.4404, SKU 171130336



R-666-2U
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / mâle, avec joint en téflon
Filetage UE x écrou x filetage G: 2x3x2, ID unique: R6662U2x3x2, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 171130274



R-666-S
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à souder / à souder, avec joint en téflon
Ø à souder mm x écrou x Ø à souder mm: 10x3/8x12, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666510x3/8x12, Matériau: 1.4404, SKU 171130334



R-666-2U
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / mâle, avec joint en téflon
Filetage UE x écrou x filetage G: 1x2x1/4, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R6662U1x2x1/4, Matériau: 1.4404, SKU 171130270



R-666-S
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à souder / à souder, avec joint en téflon
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666512x3/8x10, Matériau: 1.4404, Ø à souder mm x écrou x Ø à souder mm: 12x3/8x10, SKU 171130328



R-666-2U
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / mâle, avec joint en téflon
Filetage UE x écrou x filetage G: 1x2x1, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, ID unique: R6662U1x2x1, SKU 171130268



R-666-S
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à souder / à souder, avec joint en téflon
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R66656x3/8x6, Ø à souder mm x écrou x Ø à souder mm: 6x3/8x6, Matériau: 1.4404, SKU 171130326





R-666-S
Raccord à surface d'étanchéité plane avec
écrou "pouce", à souder / à souder, avec
joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, Ø à souder mm
x écrou x Ø à souder mm: 15x1/2x13,5, ID unique:
R666S15x1/2x13,5, Matériau: 1.4404, SKU 171130356



R-666-S
Raccord à surface d'étanchéité plane avec
écrou "pouce", à souder / à souder, avec
joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, Ø à souder mm
x écrou x Ø à souder mm: 13,5x3/4x13,5, ID unique:
R666S13,5x3/4x13,5, Matériau: 1.4404, SKU 171130372



R-666-S
Raccord à surface d'étanchéité plane avec
écrou "pouce", à souder / à souder, avec
joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, Ø à souder mm
x écrou x Ø à souder mm: 15x1/2x17,2, ID unique:
R666S15x1/2x17,2, Matériau: 1.4404, SKU 171130354



R-666-S
Raccord à surface d'étanchéité plane avec
écrou "pouce", à souder / à souder, avec
joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, Ø à souder mm
x écrou x Ø à souder mm: 15x3/4x15, ID unique:
R666S15x3/4x15, Matériau: 1.4404, SKU 171130370



R-666-S
Raccord à surface d'étanchéité plane avec
écrou "pouce", à souder / à souder, avec
joint en téflon

Ø à souder mm x écrou x Ø à souder mm:
12x1/2x12, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique:
R666S12x1/2x12, Matériau: 1.4404, SKU 171130350



R-666-S
Raccord à surface d'étanchéité plane avec
écrou "pouce", à souder / à souder, avec
joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, Ø à souder mm x
écrou x Ø à souder mm: 13,5x1/2x15, Matériau: 1.4404,
ID unique: R666S13,5x1/2x15, SKU 171130364



R-666-S
Raccord à surface d'étanchéité plane avec
écrou "pouce", à souder / à souder, avec
joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø
à souder mm x écrou x Ø à souder mm: 13,5x1/2x13,5,
ID unique: R666S13,5x1/2x13,5, SKU 171130348



R-666-S
Raccord à surface d'étanchéité plane avec
écrou "pouce", à souder / à souder, avec
joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, ID unique:
R666S13,5x1/2x17,2, Ø à souder mm x écrou x Ø
à souder mm: 13,5x1/2x17,2, Matériau: 1.4404, SKU
171130362



R-666-S
Raccord à surface d'étanchéité plane avec
écrou "pouce", à souder / à souder, avec
joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, Ø à souder mm
x écrou x Ø à souder mm: 8x3/8x6, ID unique:
R666S8x3/8x6, Matériau: 1.4404, SKU 171130344



R-666-S
Raccord à surface d'étanchéité plane avec
écrou "pouce", à souder / à souder, avec
joint en téflon

Ø à souder mm x écrou x Ø à souder mm: 15x1/2x12,
ID unique: R666S15x1/2x12, Type de matériau: acier in-
oxydable, Matériau: 1.4404, SKU 171130358





R-666-2U
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / mâle, avec joint en téflon
 Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Filetage UE x écrou x filetage G: 1/8x3/4x1/8, ID unique: R6662U1/8x3/4x1/8, SKU 171130226



R-666
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", femelle / femelle, avec joint en téflon
 Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R6661/2x21/2x1/2, Matériau: 1.4404, Filetage E x écrou x filetage G: 11/2x21/2x1/1, SKU 171130064



R-666-2U
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / mâle, avec joint en téflon
 Filetage UE x écrou x filetage G: 1/4x3/4x1/8, ID unique: R6662U1/4x3/4x1/8, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 171130224



R-666-2U
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / mâle, avec joint en téflon
 Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R6662U1/8x3/4x3/8, Matériau: 1.4404, Filetage UE x écrou x filetage G: 1/8x3/4x3/8, SKU 171130238



R-666-S
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à souder / à souder, avec joint en téflon
 Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666S17.2x3/4x13.5, Matériau: 1.4404, Ø à souder mm x écrou x Ø à souder mm: 17.2x3/4x13.5, SKU 171130380



R-666-2U
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / mâle, avec joint en téflon
 Type de matériau: acier inoxydable, Filetage UE x écrou x filetage G: 3/8x3/4x1/8, ID unique: R6662U3/8x3/4x1/8, Matériau: 1.4404, SKU 171130234



R-666-S
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à souder / à souder, avec joint en téflon
 Type de matériau: acier inoxydable, Ø à souder mm x écrou x Ø à souder mm: 17.2x3/4x15, ID unique: R666S17.2x3/4x15, Matériau: 1.4404, SKU 171130378



R-666-2U
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / mâle, avec joint en téflon
 Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, ID unique: R6662U3/8x3/4x1/4, Filetage UE x écrou x filetage G: 3/8x3/4x1/4, SKU 171130232



R-666-S
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à souder / à souder, avec joint en téflon
 Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666S17.2x3/4x26.9, Ø à souder mm x écrou x Ø à souder mm: 17.2x3/4x26.9, Matériau: 1.4404, SKU 171130374



R-666-2U
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / mâle, avec joint en téflon
 Filetage UE x écrou x filetage G: 1/8x3/4x1/4, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R6662U1/8x3/4x1/4, Matériau: 1.4404, SKU 171130228





R-666-S
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à souder / à souder, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø à souder mm x écrou x Ø à souder mm: 25x11/4x26.9, ID unique: R666S25x11/4x26.9, SKU 171130420



KOHLER



R-666-S
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à souder / à souder, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, Ø à souder mm x écrou x Ø à souder mm: 33.7x11/2x42, Matériau: 1.4404, ID unique: R666S33.7x11/2x42.4, SKU 171130434



KOHLER



R-666-S
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à souder / à souder, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666S30x11/4x33.7, Ø à souder mm x écrou x Ø à souder mm: 30x11/4x33.7, Matériau: 1.4404, SKU 171130416



KOHLER



R-666-S
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à souder / à souder, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, Ø à souder mm x écrou x Ø à souder mm: 33.7x11/2x33, Matériau: 1.4404, ID unique: R666S33.7x11/2x33.7, SKU 171130430



KOHLER



R-666-S
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à souder / à souder, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, Ø à souder mm x écrou x Ø à souder mm: 25x1x21.3, Matériau: 1.4404, ID unique: R666S25x1x21.3, SKU 171130404



KOHLER



R-666-S
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à souder / à souder, avec joint en téflon

ID unique: R666S38x11/2x42.4, Type de matériau: acier inoxydable, Ø à souder mm x écrou x Ø à souder mm: 38x11/2x42.4, Matériau: 1.4404, SKU 171130428



KOHLER



R-666-S
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à souder / à souder, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, Ø à souder mm x écrou x Ø à souder mm: 21.3x1x21.3, Matériau: 1.4404, ID unique: R666S21.3x1x21.3, SKU 171130400



KOHLER



R-666-S
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à souder / à souder, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, Ø à souder mm x écrou x Ø à souder mm: 26.9x11/4x33, ID unique: R666S26.9x11/4x33.7, Matériau: 1.4404, SKU 171130424



KOHLER



R-666-S
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à souder / à souder, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø à souder mm x écrou x Ø à souder mm: 13.5x3/4x15, ID unique: R666S13.5x3/4x15, SKU 171130396



KOHLER



R-666-S
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à souder / à souder, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, Ø à souder mm x écrou x Ø à souder mm: 30x11/4x26.9, ID unique: R666S30x11/4x26.9, Matériau: 1.4404, SKU 171130422



KOHLER



R-666-S
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à souder / à souder, avec joint en téflon
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666S38x2x42.4, Ø à souder mm x écrou x Ø à souder mm: 38x2x42.4, Matériau: 1.4404, SKU 171130450



R-666-PE-PG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / à sertir, avec joint en téflon
ID unique: R666PEPG28x11/4x15, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Ø de sertissage mm x écrou x Ø de sertissage mm: 28x11/4x15, SKU 1711304738



R-666-S
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à souder / à souder, avec joint en téflon
Type de matériau: acier inoxydable, Ø à souder mm x écrou x Ø à souder mm: 42.4x2x48.3, Matériau: 1.4404, ID unique: R666S42.4x2x48.3, SKU 171130446



R-666-PE-PG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / à sertir, avec joint en téflon
Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Ø de sertissage mm x écrou x Ø de sertissage mm: 22x1x22, ID unique: R666PEPG22x1x22, SKU 1711304734



R-666-S
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à souder / à souder, avec joint en téflon
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666S44.5x2x42.4, Ø à souder mm x écrou x Ø à souder mm: 44.5x2x42.4, Matériau: 1.4404, SKU 171130444



R-666-PE-PG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / à sertir, avec joint en téflon
Ø de sertissage mm x écrou x Ø de sertissage mm: 22x1x18, Matériau: 1.4404, ID unique: R666PEPG22x1x18, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 1711304730



R-666-S
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à souder / à souder, avec joint en téflon
Type de matériau: acier inoxydable, Ø à souder mm x écrou x Ø à souder mm: 42.4x2x42.4, Matériau: 1.4404, ID unique: R666S42.4x2x42.4, SKU 171130442



R-666-S
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à souder / à souder, avec joint en téflon
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666S4x21/2x60.3, Ø à souder mm x écrou x Ø à souder mm: 54x21/2x60.3, Matériau: 1.4404, SKU 171130452



R-666-S
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à souder / à souder, avec joint en téflon
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666S30x11/2x42.4, Ø à souder mm x écrou x Ø à souder mm: 30x11/2x42.4, Matériau: 1.4404, SKU 171130436



R-666-S
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à souder / à souder, avec joint en téflon
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666S48.3x21/2x48.3, Matériau: 1.4404, Ø à souder mm x écrou x Ø à souder mm: 48.3x21/2x48.3, SKU 171130451



KOHLER

KOHLER



R-666-PE-PG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / à sertir, avec joint en téflon
 Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Ø de sertissage mm x écrou x Ø de sertissage mm: 42x2x42, ID unique: R666PEPG42x2x42, SKU 1711304774



R-666-PE-PG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / à sertir, avec joint en téflon
 ID unique: R666PEPG42x2x35, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Ø de sertissage mm x écrou x Ø de sertissage mm: 42x2x35, SKU 1711304770



R-666-PE-PG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / à sertir, avec joint en téflon
 Matériau: 1.4404, Ø de sertissage mm x écrou x Ø de sertissage mm: 35x11/2x28, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666PEPG35x11/2x28, SKU 1711304758



R-666-PE-PG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / à sertir, avec joint en téflon
 Matériau: 1.4404, Ø de sertissage mm x écrou x Ø de sertissage mm: 28x11/4x28, ID unique: R666PEPG28x11/4x28, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 1711304750



R-666-PE-PG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / à sertir, avec joint en téflon
 ID unique: R666PEPG28x11/4x22, Matériau: 1.4404, Ø de sertissage mm x écrou x Ø de sertissage mm: 28x11/4x22, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 1711304746



R-666-S
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à souder / à souder, avec joint en téflon
 Type de matériau: acier inoxydable, Ø à souder mm x écrou x Ø à souder mm: 15x3/4x13.5, ID unique: R666S15x3/4x13.5, Matériau: 1.4404, SKU 171130388



R-666-S
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à souder / à souder, avec joint en téflon
 Type de matériau: acier inoxydable, Ø à souder mm x écrou x Ø à souder mm: 15x3/4x17.2, ID unique: R666S15x3/4x17.2, Matériau: 1.4404, SKU 171130386



R-666-S
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à souder / à souder, avec joint en téflon
 Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666S15x3/4x28.9, Ø à souder mm x écrou x Ø à souder mm: 15x3/4x28.9, Matériau: 1.4404, SKU 171130382



R-666-2U
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / mâle, avec joint en téflon
 Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R6662U3/4x11/2x1, Matériau: 1.4404, Filetage UE x écrou x filetage G: 3/4x11/2x1, SKU 171130282



R-666-PE-PG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / à sertir, avec joint en téflon
 Matériau: 1.4404, ID unique: R666PEPG54x21/2x42, Ø de sertissage mm x écrou x Ø de sertissage mm: 54x21/2x42, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 1711304782





R-666-PM-E-G
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / femelle, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø de sertissage mm x écrou x filetage G: 18x1x1/2, ID unique: R666PMEG18x1x1/2, SKU 1711304918



KOHLER



R-666-PM-E-G
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / femelle, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, Ø de sertissage mm x écrou x filetage G: 35x2x1/4, ID unique: R666PMEG35x2x1/4, Matériau: 1.4404, SKU 1711304942



KOHLER



R-666-PM-E-PG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / à sertir, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø de sertissage mm x écrou x Ø de sertissage mm: 35x2x3/5, ID unique: R666PMEPG35x2x3/5, SKU 1711304834



KOHLER



R-666-PM-E-G
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / femelle, avec joint en téflon

Ø de sertissage mm x écrou x filetage G: 28x11/2x3/4, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, ID unique: R666PMEG28x11/2x3/4, SKU 1711304938



KOHLER



R-666-PM-E-PG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / à sertir, avec joint en téflon

ID unique: R666PMEPG28x11/2x2/8, Ø de sertissage mm x écrou x Ø de sertissage mm: 28x11/2x2/8, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 1711304830



KOHLER



R-666-PM-E-G
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / femelle, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, Ø de sertissage mm x écrou x filetage G: 28x11/2x1, Matériau: 1.4404, ID unique: R666PMEG28x11/2x1, SKU 1711304934



KOHLER



R-666-S
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à souder / à souder, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666S13.5x3/4x21.3, Ø à souder mm x écrou x Ø à souder mm: 13.5x3/4x21.3, Matériau: 1.4404, SKU 171130392



KOHLER



R-666-PM-E-G
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / femelle, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø de sertissage mm x écrou x filetage G: 22x11/4x3/4, ID unique: R666PMEG22x11/4x3/4, SKU 1711304926



KOHLER



R-666-S
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à souder / à souder, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666S13.5x3/4x17.2, Ø à souder mm x écrou x Ø à souder mm: 13.5x3/4x17.2, Matériau: 1.4404, SKU 171130394



KOHLER



R-666-PM-E-G
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / femelle, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, Ø de sertissage mm x écrou x filetage G: 18x1x3/8, Matériau: 1.4404, ID unique: R666PMEG18x1x3/8, SKU 1711304922




KOHLER



R-666-PME-UG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / mâle, avec joint en téflon

ID unique: R666PMEUG28x11/2x3/4. Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4404. Ø de sertissage mm x écrou x filetage UG: 28x11/2x3/4. SKU 1711305038



R-666-PME-SG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / à souder, avec joint en téflon


Ø de sertissage mm x écrou x Ø à souder mm: 18x1x26.9. ID unique: R666PMEUG18x1x26.9. Matériau: 1.4404. Type de matériau: acier inoxydable. SKU 1711305122



R-666-PME-UG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / mâle, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable. ID unique: R666PMEUG22x11/4x1/2. Matériau: 1.4404. Ø de sertissage mm x écrou x filetage UG: 22x11/4x1/2. SKU 1711305030



R-666-PME-SG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / à souder, avec joint en téflon


Ø de sertissage mm x écrou x Ø à souder mm: 15x1x17.2. ID unique: R666PMEUG15x1x17.2. Matériau: 1.4404. Type de matériau: acier inoxydable. SKU 1711305118



R-666-PME-UG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / mâle, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable. ID unique: R666PMEUG22x11/4x3/4. Matériau: 1.4404. Ø de sertissage mm x écrou x filetage UG: 22x11/4x3/4. SKU 1711305026



R-666-PME-SG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / à souder, avec joint en téflon

Ø de sertissage mm x écrou x Ø à souder mm: 15x1x21.3. Matériau: 1.4404. ID unique: R666PMEUG15x1x21.3. Type de matériau: acier inoxydable. SKU 1711305114



R-666-PME-UG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / mâle, avec joint en téflon

ID unique: R666PMEUG18x1x1/2. Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4404. Ø de sertissage mm x écrou x filetage UG: 18x1x1/2. SKU 1711305018



R-666-PME-UG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / mâle, avec joint en téflon

ID unique: R666PMEUG35x2x1. Type de matériau: acier inoxydable. Ø de sertissage mm x écrou x filetage UG: 35x2x1. Matériau: 1.4404. SKU 1711305046



R-666-PME-UG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / mâle, avec joint en téflon

ID unique: R666PMEUG15x1x1/2. Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4404. Ø de sertissage mm x écrou x filetage UG: 15x1x1/2. SKU 1711305010



R-666-PME-UG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / mâle, avec joint en téflon

Ø de sertissage mm x écrou x filetage UG: 35x2x11/4. ID unique: R666PMEUG35x2x11/4. Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4404. SKU 1711305042





R-666-E-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", femelle / à souder, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Filetage E x écrou x filetage SG: 1/8x3/4x15, ID unique: R666ESG1/8x3/4x15, SKU 171130546



R-666-E-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", femelle / à souder, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, ID unique: R666ESG1/8x3/4x21.3, Filetage E x écrou x filetage SG: 1/8x3/4x21.3, SKU 171130542



R-666-E-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", femelle / à souder, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Filetage E x écrou x filetage SG: 1/4x3/4x15, ID unique: R666ESG1/4x3/4x15, SKU 171130536



R-666-E-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", femelle / à souder, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Filetage E x écrou x filetage SG: 1/4x3/4x17.2, ID unique: R666ESG1/4x3/4x17.2, SKU 171130534



R-666-E-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", femelle / à souder, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, Filetage E x écrou x filetage SG: 1/4x3/4x21.3, Matériau: 1.4404, ID unique: R666ESG1/4x3/4x21.3, SKU 171130532



R-666-E-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", femelle / à souder, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, Filetage E x écrou x filetage SG: 3/4x1/4x33.7, Matériau: 1.4404, ID unique: R666ESG3/4x1/4x33.7, SKU 171130562



R-666-E-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", femelle / à souder, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666ESG3/8x1x21.3, Matériau: 1.4404, Filetage E x écrou x filetage SG: 3/8x1x21.3, SKU 171130558



R-666-E-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", femelle / à souder, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Filetage E x écrou x filetage SG: 3/8x1x26.9, ID unique: R666ESG3/8x1x26.9, SKU 171130556



R-666-E-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", femelle / à souder, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, Filetage E x écrou x filetage SG: 1/2x1x26.9, ID unique: R666ESG1/2x1x26.9, Matériau: 1.4404, SKU 171130550



R-666-E-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", femelle / à souder, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, Filetage E x écrou x filetage SG: 1/8x3/4x13.5, Matériau: 1.4404, ID unique: R666ESG1/8x3/4x13.5, SKU 171130548





R-666-PE-PG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / à sertir, avec joint en téflon
Ø de sertissage mm x écrou x Ø de sertissage mm: 18x3/4x18, ID unique: R666PEPG18x3/4x18, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 1711304722



KOHLER



R-666-E-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", femelle / à souder, avec joint en téflon
Type de matériau: acier inoxydable, Filetage E x écrou x filetage SG: 1x2x48.3, Matériau: 1.4404, ID unique: R666ESG1x2x48.3, SKU 171130582



KOHLER



R-666-PE-PG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / à sertir, avec joint en téflon
Ø de sertissage mm x écrou x Ø de sertissage mm: 15x1/2x18, Matériau: 1.4404, ID unique: R666PEPG15x1/2x18, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 1711304714



KOHLER



R-666-E-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", femelle / à souder, avec joint en téflon
Type de matériau: acier inoxydable, Filetage E x écrou x filetage SG: 1/1/4x2x42.4, Matériau: 1.4404, ID unique: R666ESG1/4x2x42.4, SKU 171130580



KOHLER



R-666-S
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à souder / à souder, avec joint en téflon
Type de matériau: acier inoxydable, Ø à souder mm x écrou x Ø à souder mm: 76.1x4x88.9, ID unique: R666S76.1x4x88.9, Matériau: 1.4404, SKU 171130462



KOHLER



R-666-PME-PG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / à sertir, avec joint en téflon
ID unique: R666PMEPG22x1/4x22, Ø de sertissage mm x écrou x Ø de sertissage mm: 22x1/4x22, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 1711304826



KOHLER



R-666-S
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à souder / à souder, avec joint en téflon
Type de matériau: acier inoxydable, Ø à souder mm x écrou x Ø à souder mm: 88.9x4x88.9, ID unique: R666S88.9x4x88.9, Matériau: 1.4404, SKU 171130460



KOHLER



R-666-PME-PG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / à sertir, avec joint en téflon
ID unique: R666PMEPG15x1x15, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø de sertissage mm x écrou x Ø de sertissage mm: 15x1x15, SKU 1711304814



KOHLER



R-666-E-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", femelle / à souder, avec joint en téflon
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, ID unique: R666ESG3/4x1/4x26.9, Filetage E x écrou x filetage SG: 3/4x1/4x26.9, SKU 171130564



KOHLER



R-666-PME-PG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / à sertir, avec joint en téflon
ID unique: R666PMEPG15x1x15, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø de sertissage mm x écrou x Ø de sertissage mm: 15x1x15, SKU 1711304810



KOHLER



R-666-E-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", femelle / à souder, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Filetage E x écrou x filetage SG: 21/2x4x76.1, ID unique: R666ESG21/2x4x76.1, SKU 171130591



KOHLER



R-666-E-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", femelle / à souder, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, ID unique: R666ESG21/2x4x88.9, Filetage E x écrou x filetage SG: 21/2x4x88.9, SKU 171130590



KOHLER



R-666-E-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", femelle / à souder, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Filetage E x écrou x filetage SG: 2x3x60.3, ID unique: R666ESG2x3x60.3, SKU 171130589



KOHLER



R-666-E-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", femelle / à souder, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, Filetage E x écrou x filetage SG: 11/2x21/2x48, Matériau: 1.4404, ID unique: R666ESG11/2x21/2x48, SKU 171130587



KOHLER



R-666-E-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", femelle / à souder, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666ESG11/2x21/2x60, Matériau: 1.4404, Filetage E x écrou x filetage SG: 11/2x21/2x60, SKU 171130586



KOHLER



R-666-UE-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / à souder, avec joint en téflon

Matériau: 1.4404, Filetage UE x écrou x filetage SG: 1/4x3/4x21.3, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666UESG1/4x3/4x21.3, SKU 171130632



KOHLER



R-666-UE-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / à souder, avec joint en téflon

Filetage UE x écrou x filetage SG: 1/4x3/4x26.9, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666UESG1/4x3/4x26.9, SKU 171130630



KOHLER



R-666-UE-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / à souder, avec joint en téflon

Matériau: 1.4404, Filetage UE x écrou x filetage SG: 1/8x1/2x12, ID unique: R666UESG1/8x1/2x12, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 171130628



KOHLER



R-666-UE-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / à souder, avec joint en téflon

Filetage UE x écrou x filetage SG: 1/8x1/2x15, Matériau: 1.4404, ID unique: R666UESG1/8x1/2x15, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 171130624



KOHLER



R-666-UE-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / à souder, avec joint en téflon

Matériau: 1.4404, Filetage UE x écrou x filetage SG: 1/8x1/2x17.2, ID unique: R666UESG1/8x1/2x17.2, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 171130622



KOHLER



R-666-UE-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / à souder, avec joint en téflon
 Matériau: 1.4404, Filetage UE x écrou x filetage SG: 1/8x3/4x15, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666UESG1/8x3/4x15, SKU 171130646



R-666-UE-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / à souder, avec joint en téflon
 Matériau: 1.4404, Filetage UE x écrou x filetage SG: 3/8x1x26.9, ID unique: R666UESG3/8x1x26.9, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 171130666



R-666-UE-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / à souder, avec joint en téflon
 Filetage UE x écrou x filetage SG: 1/8x3/4x17.2, ID unique: R666UESG1/8x3/4x17.2, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 171130644



R-666-UE-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / à souder, avec joint en téflon
 Filetage UE x écrou x filetage SG: 1/2x1x26.9, ID unique: R666UESG1/2x1x26.9, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 171130660



R-666-UE-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / à souder, avec joint en téflon
 Matériau: 1.4404, ID unique: R666UESG1/8x3/4x21.3, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage UE x écrou x filetage SG: 1/8x3/4x21.3, SKU 171130642



R-666-UE-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / à souder, avec joint en téflon
 Matériau: 1.4404, Filetage UE x écrou x filetage SG: 3/8x3/4x13.5, ID unique: R666UESG3/8x3/4x13.5, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 171130658



R-666-UE-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / à souder, avec joint en téflon
 Matériau: 1.4404, ID unique: R666UESG1/4x3/4x13.5, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage UE x écrou x filetage SG: 1/4x3/4x13.5, SKU 171130638



R-666-UE-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / à souder, avec joint en téflon
 Matériau: 1.4404, Filetage UE x écrou x filetage SG: 3/8x3/4x21.3, ID unique: R666UESG3/8x3/4x21.3, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 171130652



R-666-UE-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / à souder, avec joint en téflon
 Matériau: 1.4404, Filetage UE x écrou x filetage SG: 1/4x3/4x15, ID unique: R666UESG1/4x3/4x15, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 171130636



R-666-UE-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / à souder, avec joint en téflon
 ID unique: R666UESG3/8x3/4x26.9, Matériau: 1.4404, Filetage UE x écrou x filetage SG: 3/8x3/4x26.9, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 171130650





R-666-UE-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / à souder, avec joint en téflon

Matériau: 1.4404, ID unique: R666UESG1x11/2x42.4, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage UE x écrou x filetage SG: 1x11/2x42.4, SKU 171130680



R-666-PME-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / à souder, avec joint en téflon

Matériau: 1.4404, Ø de sertissage mm x écrou x Ø à souder mm: 35x2x48.3, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666PMESG35x2x48.3, SKU 1711305150



R-666-UE-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / à souder, avec joint en téflon

Matériau: 1.4404, ID unique: R666UESG1/2x11/4x33, Filetage UE x écrou x filetage SG: 1/2x11/4x33, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 171130676



R-666-PME-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / à souder, avec joint en téflon

Ø de sertissage mm x écrou x Ø à souder mm: 22x11/4x26, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666PMESG22x11/4x26, SKU 1711305138



R-666-UE-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / à souder, avec joint en téflon

ID unique: R666UESG3/4x11/4x26, Matériau: 1.4404, Filetage UE x écrou x filetage SG: 3/4x11/4x26, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 171130674



R-666-PME-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / à souder, avec joint en téflon

Matériau: 1.4404, Ø de sertissage mm x écrou x Ø à souder mm: 22x11/4x33, ID unique: R666PMESG22x11/4x33, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 1711305134



R-666-UE-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / à souder, avec joint en téflon

Filetage UE x écrou x filetage SG: 3/8x11x17.2, Matériau: 1.4404, ID unique: R666UESG3/8x11x17.2, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 171130670



R-666-UE-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / à souder, avec joint en téflon

Filetage UE x écrou x filetage SG: 3/4x11/2x42, Matériau: 1.4404, ID unique: R666UESG3/4x11/2x42, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 171130684



R-666-UE-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / à souder, avec joint en téflon

ID unique: R666UESG3/8x1x21.3, Matériau: 1.4404, Filetage UE x écrou x filetage SG: 3/8x1x21.3, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 171130669



R-666-UE-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / à souder, avec joint en téflon

ID unique: R666UESG1x11/2x33.7, Matériau: 1.4404, Filetage UE x écrou x filetage SG: 1x11/2x33.7, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 171130682





R-666-SL

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / tuyau, avec joint en téflon

ID unique: R666SL12x3/8x10. Ø du tuyau mm x écrou x Ø du tuyau mm : 12x3/8x10. Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4404, SKU 171130706



KOHLER



R-666-SL

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / tuyau, avec joint en téflon

Ø du tuyau mm x écrou x Ø du tuyau mm : 8x3/8x12. ID unique: R666SL8x3/8x12. Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4404, SKU 171130714



KOHLER



R-666-E-SG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", femelle / à souder, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4404, Filetage E x écrou x filetage SG: 11/4x2x48.3. ID unique: R666ESG11/4x2x48.3. SKU 171130578



KOHLER



R-666-SL

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / tuyau, avec joint en téflon

Ø du tuyau mm x écrou x Ø du tuyau mm : 10x3/8x8. ID unique: R666SL10x3/8x8. Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4404, SKU 171130712



KOHLER



R-666-E-SG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", femelle / à souder, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4404, ID unique: R666ESG1/8x1/2x12. Filetage E x écrou x filetage SG: 1/8x1/2x12. SKU 171130528



KOHLER



R-666-UE-SG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / à souder, avec joint en téflon

Matériau: 1.4404. Filetage UE x écrou x filetage SG: 1x2x48.3. ID unique: R666UESG1x2x48.3. Type de matériau: acier inoxydable. SKU 171130692



KOHLER



R-666-E-SG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", femelle / à souder, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4404, ID unique: R666ESG1/8x1/2x13.5. Filetage E x écrou x filetage SG: 1/8x1/2x13.5. SKU 171130526



KOHLER



R-666-E-SG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", femelle / à souder, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4404, Filetage E x écrou x filetage SG: 3/4x11/2x42.4. ID unique: R666ESG3/4x11/2x42.4. SKU 171130574



KOHLER



R-666-E-SG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", femelle / à souder, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable. ID unique: R666ESG1/8x1/2x15. Matériau: 1.4404. Filetage E x écrou x filetage SG: 1/8x1/2x15. SKU 171130524



KOHLER



R-666-SL

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / tuyau, avec joint en téflon

ID unique: R666SL12x3/8x8. Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4404. Ø du tuyau mm x écrou x Ø du tuyau mm : 12x3/8x8. SKU 171130708



KOHLER



R-666-SL
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / tuyau, avec joint en téflon
ID unique: R666SL15x1/2x11, Ø du tuyau mm x écrou x Ø du tuyau mm : 15x1/2x11, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 171130730



R-666-SL
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / tuyau, avec joint en téflon
Ø du tuyau mm x écrou x Ø du tuyau mm : 11x1/2x15, ID unique: R666SL11x1/2x15, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 171130744



R-666-SL
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / tuyau, avec joint en téflon
Ø du tuyau mm x écrou x Ø du tuyau mm : 15x1/2x13, ID unique: R666SL15x1/2x13, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 171130728



R-666-SL
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / tuyau, avec joint en téflon
ID unique: R666SL11x1/2x21, Ø du tuyau mm x écrou x Ø du tuyau mm : 11x1/2x21, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 171130742



R-666-SL
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / tuyau, avec joint en téflon
ID unique: R666SL15x1/2x21, Ø du tuyau mm x écrou x Ø du tuyau mm : 15x1/2x21, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 171130726



R-666-SL
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / tuyau, avec joint en téflon
Ø du tuyau mm x écrou x Ø du tuyau mm : 13x1/2x11, ID unique: R666SL13x1/2x11, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 171130738



R-666-SL
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / tuyau, avec joint en téflon
ID unique: R666SL11x1/2x11, Ø du tuyau mm x écrou x Ø du tuyau mm : 11x1/2x11, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 171130722



R-666-SL
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / tuyau, avec joint en téflon
Ø du tuyau mm x écrou x Ø du tuyau mm : 13x1/2x15, ID unique: R666SL13x1/2x15, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 171130736



R-666-SL
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / tuyau, avec joint en téflon
Ø du tuyau mm x écrou x Ø du tuyau mm : 15x1/2x15, ID unique: R666SL15x1/2x15, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 171130718



R-666-SL
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / tuyau, avec joint en téflon
ID unique: R666SL13x1/2x21, Ø du tuyau mm x écrou x Ø du tuyau mm : 13x1/2x21, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 171130734





R-666-SL

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / tuyau, avec joint en téflon
ID unique: R666SL16x3/4x13, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø du tuyau mm x écrou x Ø du tuyau mm : 16x3/4x13, SKU 171130764



R-666-SLE-G

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / femelle, avec joint en téflon
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666SLEG11x1/2x1/8, Matériau: 1.4404, Ø du tuyau mm x écrou x filetage G : 11x1/2x1/8, SKU 171130780




R-666-SL

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / tuyau, avec joint en téflon
Ø du tuyau mm x écrou x Ø du tuyau mm : 13x3/4x13, ID unique: R666SL13x3/4x13, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 171130760




R-666-SLE-G

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / femelle, avec joint en téflon
Type de matériau: acier inoxydable, Ø du tuyau mm x écrou x filetage G : 13x1/2x1/8, Matériau: 1.4404, ID unique: R666SLEG13x1/2x1/8, SKU 171130779




R-666-SL

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / tuyau, avec joint en téflon
ID unique: R666SL9x1/2x15, Ø du tuyau mm x écrou x Ø du tuyau mm : 9x1/2x15, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 171130752




R-666-SL

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / tuyau, avec joint en téflon
ID unique: R666SL21x1x21, Ø du tuyau mm x écrou x Ø du tuyau mm : 21x1x21, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 171130772




R-666-SL

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / tuyau, avec joint en téflon
Ø du tuyau mm x écrou x Ø du tuyau mm : 9x1/2x21, ID unique: R666SL9x1/2x21, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 171130750



R-666-SL

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / tuyau, avec joint en téflon
ID unique: R666SL13x3/4x16, Ø du tuyau mm x écrou x Ø du tuyau mm : 13x3/4x16, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 171130768



R-666-SL

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / tuyau, avec joint en téflon
Ø du tuyau mm x écrou x Ø du tuyau mm : 11x1/2x9, ID unique: R666SL11x1/2x9, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 171130748



R-666-SL

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / tuyau, avec joint en téflon
Ø du tuyau mm x écrou x Ø du tuyau mm : 13x3/4x21, ID unique: R666SL13x3/4x21, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 171130766





R-666-SL

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / tuyau, avec joint en téflon

ID unique: R666SL12x3/8x12, Ø du tuyau mm x écrou x Ø du tuyau mm : 12x3/8x12, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 171130700



R-666-UE-SG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / à souder, avec joint en téflon

Filetage UE x écrou x filetage SG: 11/4x2x48.3, ID unique: R666UESG11/4x2x48.3, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 171130688



R-666-UE-SG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / à souder, avec joint en téflon

ID unique: R666UESG3x4x88.9, Matériau: 1.4404, Filetage UE x écrou x filetage SG: 3x4x88.9, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 171130698



R-666-SLE-G

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / femelle, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666SLEG16x3/4x1/4, Matériau: 1.4404, Ø du tuyau mm x écrou x filetage G : 16x3/4x1/4, SKU 171130786



R-666-SLE-G

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / femelle, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, Ø du tuyau mm x écrou x filetage G : 16x3/4x3/8, ID unique: R666SLEG16x3/4x3/8, Matériau: 1.4404, SKU 171130784



R-666-SLE-SG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / à souder, avec joint en téflon

Ø du tuyau mm x écrou x filetage SG : 15x1/2x17.2, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, ID unique: R666SLESG15x1/2x17.2, SKU 171130820



R-666-SLE-SG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / à souder, avec joint en téflon

ID unique: R666SLESG15x1/2x21.3, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø du tuyau mm x écrou x filetage SG : 15x1/2x21.3, SKU 171130818



R-666-UE-SG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / à souder, avec joint en téflon

ID unique: R666UESG21/2x4x88.9, Matériau: 1.4404, Filetage UE x écrou x filetage SG: 21/2x4x88.9, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 171130697



R-666-SLE-SG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / à souder, avec joint en téflon

Ø du tuyau mm x écrou x filetage SG : 8x3/8x8, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, ID unique: R666SLESG8x3/8x8, SKU 171130816



R-666-SL

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / tuyau, avec joint en téflon

ID unique: R666SL8x3/8x8, Ø du tuyau mm x écrou x Ø du tuyau mm : 8x3/8x8, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 171130704





R-666-SLE-SG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / à souder, avec joint en téflon

Ø du tuyau mm x écrou x filetage SG : 1.3x1/2x12, ID unique: R666SLESG13x1/2x12, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 171130836



KOHLER



R-666-SLE-SG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / à souder, avec joint en téflon

Ø du tuyau mm x écrou x filetage SG : 9x1/2x13.5, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, ID unique: R666SLESG9x1/2x13.5, SKU 171130854



KOHLER



R-666-SLE-SG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / à souder, avec joint en téflon

Ø du tuyau mm x écrou x filetage SG : 1.3x1/2x13.5, ID unique: R666SLESG13x1/2x13.5, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 171130834



KOHLER



R-666-SLE-SG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / à souder, avec joint en téflon

Ø du tuyau mm x écrou x filetage SG : 9x1/2x17.2, ID unique: R666SLESG9x1/2x17.2, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 171130850



KOHLER



R-666-SLE-SG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / à souder, avec joint en téflon

Ø du tuyau mm x écrou x filetage SG : 1.3x1/2x15, ID unique: R666SLESG13x1/2x15, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 171130832



KOHLER



R-666-SLE-SG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / à souder, avec joint en téflon

Ø du tuyau mm x écrou x filetage SG : 9x1/2x21.3, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, ID unique: R666SLESG9x1/2x21.3, SKU 171130848



KOHLER



R-666-SLE-SG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / à souder, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, ID unique: R666SLESG13x1/2x21.3, Ø du tuyau mm x écrou x filetage SG : 13x1/2x21.3, SKU 171130828



KOHLER



R-666-SLE-SG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / à souder, avec joint en téflon

Ø du tuyau mm x écrou x filetage SG : 11x1/2x12, ID unique: R666SLESG11x1/2x12, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 171130846



KOHLER



R-666-SLE-SG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / à souder, avec joint en téflon

ID unique: R666SLESG15x1/2x12, Ø du tuyau mm x écrou x filetage SG : 15x1/2x12, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 171130826



KOHLER



R-666-SLE-SG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / à souder, avec joint en téflon

ID unique: R666SLESG11x1/2x17.2, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø du tuyau mm x écrou x filetage SG : 11x1/2x17.2, SKU 171130840



KOHLER



R-666-SLE-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / à souder, avec joint en téflon
Ø du tuyau mm x écrou x filetage SG : 1.3x3/4x21.3
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, ID unique: R666SLESG13x3/4x21.3, SKU 171130870



R-666-SLE-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / à souder, avec joint en téflon
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø du tuyau mm x écrou x filetage SG : 21x1x26.9, ID unique: R666SLESG21x1x26.9, SKU 171130884




R-666-SLE-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / à souder, avec joint en téflon
ID unique: R666SLESG16x3/4x13.5, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø du tuyau mm x écrou x filetage SG : 16x3/4x13.5, SKU 171130866



R-666-SLE-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / à souder, avec joint en téflon
Ø du tuyau mm x écrou x filetage SG : 25x1x21.3, ID unique: R666SLESG25x1x21.3, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 171130880




R-666-SLE-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / à souder, avec joint en téflon
Ø du tuyau mm x écrou x filetage SG : 16x3/4x15, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, ID unique: R666SLESG16x3/4x15, SKU 171130864



R-666-SLE-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / à souder, avec joint en téflon
Ø du tuyau mm x écrou x filetage SG : 25x1x26.9, ID unique: R666SLESG25x1x26.9, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 171130878




R-666-SLE-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / à souder, avec joint en téflon
ID unique: R666SLESG16x3/4x17.2, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø du tuyau mm x écrou x filetage SG : 16x3/4x17.2, SKU 171130862



R-666-SLE-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / à souder, avec joint en téflon
ID unique: R666SLESG13x3/4x15, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø du tuyau mm x écrou x filetage SG : 13x3/4x15, SKU 171130874



R-666-SLE-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / à souder, avec joint en téflon
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø du tuyau mm x écrou x filetage SG : 9x1/2x12, ID unique: R666SLESG9x1/2x12, SKU 171130856



R-666-SLE-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / à souder, avec joint en téflon
ID unique: R666SLESG13x3/4x17.2, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø du tuyau mm x écrou x filetage SG : 13x3/4x17.2, SKU 171130872





R-666-SLE-G
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / femelle, avec joint en téflon
 Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4404, Ø du tuyau mm x écrou x filetage G : 1.3x3/4x1/4, ID unique: R666SLEG13x3/4x1/4, SKU 171130790



R-666-SLE-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / à souder, avec joint en téflon
 ID unique: R666SLESG8x3/8x12, Ø du tuyau mm x écrou x filetage SG : 8x3/8x12, Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4404, SKU 171130812



R-666-SLE-UG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / mâle, avec joint en téflon
 Matériau: 1.4404, ID unique: R666SLEUG9x1/2x1/8, Ø du tuyau mm x écrou x filetage UG : 9x1/2x1/8, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 171130906



R-666-SLE-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / à souder, avec joint en téflon
 Ø du tuyau mm x écrou x filetage SG : 10x3/8x8, ID unique: R666SLESG10x3/8x8, Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4404, SKU 171130810



R-666-SLE-UG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / mâle, avec joint en téflon
 Matériau: 1.4404, Ø du tuyau mm x écrou x filetage UG : 13x1/2x1/8, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666SLEUG13x1/2x1/8, SKU 171130902



R-666-SLE-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / à souder, avec joint en téflon
 Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4404, Ø du tuyau mm x écrou x filetage SG : 10x3/8x12, ID unique: R666SLESG10x3/8x12, SKU 171130806



R-666-SLE-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / à souder, avec joint en téflon
 ID unique: R666SLESG21x1x17.2, Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4404, Ø du tuyau mm x écrou x filetage SG : 21x1x17.2, SKU 171130888



R-666-SLE-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / à souder, avec joint en téflon
 ID unique: R666SLESG12x3/8x8, Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4404, Ø du tuyau mm x écrou x filetage SG : 12x3/8x8, SKU 171130804



R-666-SLE-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / à souder, avec joint en téflon
 Ø du tuyau mm x écrou x filetage SG : 21x1x21.3, ID unique: R666SLESG21x1x21.3, Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4404, SKU 171130886



R-666-SLE-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / à souder, avec joint en téflon
 Ø du tuyau mm x écrou x filetage SG : 12x3/8x10, Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4404, ID unique: R666SLESG12x3/8x10, SKU 171130802





R-666-PE-G
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / femelle, avec joint en téflon

Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Ø de sertissage mm x écrou x filetage G: 22x1/4x1/2, ID unique: R666PEG22x1/4x1/2, SKU 171130936



R-666-PE-G
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / femelle, avec joint en téflon

ID unique: R666PEG35x1/2x1, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Ø de sertissage mm x écrou x filetage G: 35x11/2x1, SKU 1711309435



R-666-PE-G
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / femelle, avec joint en téflon

Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Ø de sertissage mm x écrou x filetage G: 22x1/4x1/2, ID unique: R666PEG22x1/4x1/2, SKU 1711309355



R-666-PE-G
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / femelle, avec joint en téflon

Matériau: 1.4404, Ø de sertissage mm x écrou x filetage G: 28x11/2x3/4, ID unique: R666PEG28x11/2x3/4, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 171130940



R-666-PE-G
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / femelle, avec joint en téflon

Matériau: 1.4404, Ø de sertissage mm x écrou x filetage G: 15x1x1/2, ID unique: R666PEG15x1x1/2, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 171130930



R-666-PE-G
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / femelle, avec joint en téflon

Matériau: 1.4404, ID unique: R666PEG28x11/4x3/4, Type de matériau: acier inoxydable, Ø de sertissage mm x écrou x filetage G: 28x11/4x3/4, SKU 171130935



R-666-PE-G
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / femelle, avec joint en téflon

Ø de sertissage mm x écrou x filetage G: 18x3/4x1/4, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666PEG18x3/4x1/4, SKU 1711309277



R-666-PE-G
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / femelle, avec joint en téflon

Ø de sertissage mm x écrou x filetage G: 28x11/4x1/2, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666PEG28x11/4x1/2, SKU 1711309394



R-666-PE-G
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / femelle, avec joint en téflon

ID unique: R666PEG18x3/4x1/8, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Ø de sertissage mm x écrou x filetage G: 18x3/4x1/8, SKU 1711309276



R-666-PE-G
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / femelle, avec joint en téflon

ID unique: R666PEG22x11/4x3/4, Matériau: 1.4404, Ø de sertissage mm x écrou x filetage G: 22x11/4x3/4, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 171130938





R-666-PE-G

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / femelle, avec joint en téflon

Matériau: 1.4404, ID unique: R666PEG42x21/2x11/2, Type de matériau: acier inoxydable, Ø de sertissage mm x écrou x filetage G: 42x21/2x11/2, SKU 171130948



KOHLER



R-666-PE-G

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / femelle, avec joint en téflon

Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Ø de sertissage mm x écrou x filetage G: 42x21/4, ID unique: R666PEG42x21/4, SKU 1711309475



KOHLER



R-666-PE-G

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / femelle, avec joint en téflon

Matériau: 1.4404, ID unique: R666PEG42x21, Type de matériau: acier inoxydable, Ø de sertissage mm x écrou x filetage G: 42x21, SKU 1711309474



KOHLER



R-666-PE-G

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / femelle, avec joint en téflon

Ø de sertissage mm x écrou x filetage G: 35x21/4, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666PEG35x21/4, SKU 171130946



KOHLER



R-666-PE-G

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / femelle, avec joint en téflon

Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Ø de sertissage mm x écrou x filetage G: 35x21, ID unique: R666PEG35x21, SKU 171130944



KOHLER



R-666-PE-UG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / mâle, avec joint en téflon

Matériau: 1.4404, ID unique: R666PEUG15x1x1/2, Ø de sertissage mm x écrou x filetage UG: 15x1x1/2, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 171130954



KOHLER



R-666-PE-UG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / mâle, avec joint en téflon

Matériau: 1.4404, Ø de sertissage mm x écrou x filetage UG: 15x1x3/8, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666PEUG15x1x3/8, SKU 171130952



KOHLER



R-666-PE-UG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / mâle, avec joint en téflon

Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Ø de sertissage mm x écrou x filetage UG: 18x3/4x1/8, ID unique: R666PEUG18x3/4x1/8, SKU 1711309517



KOHLER



R-666-PE-UG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / mâle, avec joint en téflon

Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Ø de sertissage mm x écrou x filetage UG: 18x3/4x1/4, ID unique: R666PEUG18x3/4x1/4, SKU 1711309516



KOHLER



R-666-PE-UG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / mâle, avec joint en téflon

Matériau: 1.4404, Ø de sertissage mm x écrou x filetage UG: 18x3/4x3/8, ID unique: R666PEUG18x3/4x3/8, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 1711309515



KOHLER



R-666-PE-UG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / mâle, avec joint en téflon

Matériau: 1.4404, ID unique: R666PEUG28x11/2x3/4, Type de matériau: acier inoxydable, Ø de sertissage mm x écrou x filetage UG: 28x11/2x3/4, SKU 171130964



R-666-SLE-G

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / femelle, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, Ø du tuyau mm x écrou x filetage G: 21x1x3/8, Matériau: 1.4404, ID unique: R666SLEG21x1x3/8, SKU 171130798



R-666-PE-UG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / mâle, avec joint en téflon

Matériau: 1.4404, Ø de sertissage mm x écrou x filetage UG: 22x11/4x3/4, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666PEUG22x11/4x3/4, SKU 171130962



R-666-PE-UG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / mâle, avec joint en téflon

Matériau: 1.4404, ID unique: R666PEUG42x21/2x11/2, Ø de sertissage mm x écrou x filetage UG: 42x21/2x11/2, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 171130970



R-666-PE-UG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / mâle, avec joint en téflon

Matériau: 1.4404, Ø de sertissage mm x écrou x filetage UG: 22x11/4x1/2, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666PEUG22x11/4x1/2, SKU 171130960



R-666-PE-UG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / mâle, avec joint en téflon

Matériau: 1.4404, Ø de sertissage mm x écrou x filetage UG: 35x2x11/4, ID unique: R666PEUG35x2x11/4, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 171130969



R-666-PE-UG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / mâle, avec joint en téflon

Matériau: 1.4404, Ø de sertissage mm x écrou x filetage UG: 18x1x1/2, ID unique: R666PEUG18x1x1/2, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 171130958



R-666-PE-UG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / mâle, avec joint en téflon

Matériau: 1.4404, ID unique: R666PEUG28x11/2x1, Ø de sertissage mm x écrou x filetage UG: 28x11/2x1, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 171130966



R-666-PE-UG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / mâle, avec joint en téflon

Ø de sertissage mm x écrou x filetage UG: 22x1x3/8, Matériau: 1.4404, ID unique: R666PEUG22x1x3/8, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 171130957



R-666-PE-UG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / mâle, avec joint en téflon

Matériau: 1.4404, ID unique: R666PEUG35x11/2x3/4, Ø de sertissage mm x écrou x filetage UG: 35x11/2x3/4, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 171130965



KOHLER

KOHLER

KOHLER

KOHLER

KOHLER

KOHLER

KOHLER

KOHLER

KOHLER

KOHLER



R-666-SLE-UG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / mâle, avec joint en téflon

Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Ø du tuyau mm x écrou x filetage UG : 21x1x3/8, ID unique: R666SLEUG21x1x3/8, SKU 171130926



R-666-PE-SG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / à souder, avec joint en téflon

ID unique: R666PESSG54x21/2x48.3, Type de matériau: acier inoxydable, Ø de sertissage mm x écrou x Ø à souder Ø à souder mm: 54x21/2x48.3, Matériau: 1.4404, SKU 1711309974



R-666-PE-G

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / femelle, avec joint en téflon


Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Ø de sertissage mm x écrou x filetage G: 18x3/4x3/8, ID unique: R666PEG18x3/4x3/8, SKU 171130925



R-666-PE-SG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / à souder, avec joint en téflon

ID unique: R666PESSG35x2x48.3, Type de matériau: acier inoxydable, Ø de sertissage mm x écrou x Ø à souder mm: 35x2x48.3, Matériau: 1.4404, SKU 171130994



R-666-SLE-UG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / mâle, avec joint en téflon


Matériau: 1.4404, Ø du tuyau mm x écrou x filetage UG : 21x1x1/2, ID unique: R666SLEUG21x1x1/2, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 171130924



R-666-UE

Pièce mobile avec filetage mâle

Type de matériau: 1.4404, Filetage POUCE : 1, Longueur mm: 39, ID unique: R666-UE 1x1 1/2, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17113240



R-666-SLE-UG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / mâle, avec joint en téflon


Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Ø du tuyau mm x écrou x filetage UG : 13x3/4x1/8, ID unique: R666SLEUG13x3/4x1/8, SKU 171130918



R-666-E

Pièce mobile avec filetage femelle

Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 2, ID unique: R666-E 2x3, pour filetage : 3, Matériau: 1.4404, Longueur mm: 30, SKU 17113165



R-666-SLE-UG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / mâle, avec joint en téflon

Matériau: 1.4404, ID unique: R666SLEUG25x1x3/8, Type de matériau: acier inoxydable, Ø du tuyau mm x écrou x filetage UG : 25x1x3/8, SKU 171130922



R-666-UE

Pièce mobile avec filetage mâle

Filetage POUCE : 1/2, pour filetage : 1, Matériau: 1.4404, Longueur mm: 34, ID unique: R666-UE 1/2x1, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17113220





R-666-E

Pièce mobile avec filetage femelle

Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666-E-3/4x1 1/4, Filetage POUCE : 3/4, Longueur mm: 20,5, Matériau: 1.4404, pour filetage : 1 1/4, SKU 171131310



KOHLER



R-666-UE

Pièce mobile avec filetage mâle

Filetage POUCE : 1/2, pour filetage : 1 1/4, Matériau: 1.4404, Longueur mm: 34, ID unique: R666-UE 1/2x1 1/4, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 171132335



KOHLER



R-666-E

Pièce mobile avec filetage femelle

Filetage POUCE : 1/2, Longueur mm: 19, ID unique: R666-E 1/2x1, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, pour filetage : 1, SKU 171131220



KOHLER



R-666-E

Pièce mobile avec filetage femelle

Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 25, pour filetage : 2, ID unique: R666-E 1 1/4x2, Filetage POUCE : 1 1/4, Matériau: 1.4404, SKU 17113150



KOHLER



R-666-E

Pièce mobile avec filetage femelle

Longueur mm: 15, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 1/8, Matériau: 1.4404, pour filetage : 3/4, ID unique: R666-E 1/8x3/4, SKU 171131110



KOHLER



R-666-E

Pièce mobile avec filetage femelle

Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 2 1/2, Matériau: 1.4404, Longueur mm: 34, pour filetage : 4, ID unique: R666-E 2 1/2x4, SKU 17113170



KOHLER



R-666-PE-SG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / à souder, avec joint en téflon

ID unique: R666PESG54x3x76, 1, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø de sertissage mm x écrou x Ø à souder mm: 54x3x76, 1, SKU 171130998



KOHLER



R-666-PE-SG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / à souder, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, Ø de sertissage mm x écrou x Ø à souder mm: 13x3/4x13,5, Matériau: 1.4404, ID unique: R666PESG18x3/4x13,5, SKU 1711309754



KOHLER



R-666-PE-SG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / à souder, avec joint en téflon

Ø de sertissage mm x écrou x Ø à souder mm: 54x21/2x60,3, ID unique: R666PESG54x21/2x60,3, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 1711309975



KOHLER



R-666-E

Pièce mobile avec filetage femelle

Filetage POUCE : 1/2, Longueur mm: 19, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666-E 1/2x1 1/4, Matériau: 1.4404, pour filetage : 1 1/4, SKU 171131335



KOHLER



R-666-UE

Pièce mobile avec filetage mâle

Filetage POUCE : 3/8, ID unique: R666-UE 3/8x1,
Longueur mm: 29, pour filetage : 1, Matériau: 1.4404,
Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17113225



R-666-UE

Pièce mobile avec filetage mâle

Longueur mm: 24.5, Matériau: 1.4404, ID unique:
R666-UE 1/8x3/4, pour filetage : 3/4, Filetage POUCE :
1/8, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17113210



R-666-PE-SG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / à souder, avec joint en téflon

ID unique: R666PESSG15x1/2x13.5, Type de matériau: acier inoxydable, Ø de sertissage mm x écrou x Ø à souder mm: 15x1/2x13.5, Matériau: 1.4404, SKU 1711309735



R-666-PE-SG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / à souder, avec joint en téflon

Ø de sertissage mm x écrou x Ø à souder mm:
15x1/2x17.2, ID unique: R666PESSG15x1/2x17.2, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 1711309737



R-666-UE

Pièce mobile avec filetage mâle

Longueur mm: 36, pour filetage : 1 1/2, ID unique:
R666-UE 3/4x1 1/2, Matériau: 1.4404, Filetage POUCE : 3/4, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17113245



R-666-SE

Pièce mobile à souder

Ø extérieur petit mm: 12, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 14.5, ID unique: R666-SE 12x3/8, Longueur mm: 13, SKU 17113300



R-666-UE

Pièce mobile avec filetage mâle

ID unique: R666-UE 1/4x3/4, Longueur mm: 24.5,
Matériau: 1.4404, Filetage POUCE : 1/4, pour filetage : 3/4, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17113205



R-666-E

Pièce mobile avec filetage femelle

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, ID unique: R666-E 3x4, Longueur mm: 34, Filetage POUCE : 3, pour filetage : 4, SKU 17113175



R-666-E

Pièce mobile avec filetage femelle

Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 1, Longueur mm: 23, Matériau: 1.4404, pour filetage : 1 1/2, ID unique: R666-E 1x1 1/2, SKU 17113140



R-666-PE-SG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / à souder, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, Ø de sertissage mm x écrou x Ø à souder mm: 15x1/2x15, ID unique: R666PESSG15x1/2x15, Matériau: 1.4404, SKU 1711309736





R-666-PE-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec
écrou "pouce", à sertir / à souder, avec joint
en téflon
 Type de matériau: acier inoxydable, Ø de sertissage
 mm: X écrou x Ø à souder mm: 35x11/2x42.4, ID
 unique: R666PESG35x11/2x42.4, Matériau: 1.4404, SKU
 1711309915



R-666-SLE
Pièce mobile avec sortie tuyau
 Longueur mm: 39, Type de matériau: acier inoxydable,
 Matériau: 1.4404, pour tuyau Ø mm: 16, Ø extérieur mm:
 23.5, ID unique: R666-SLE 16x3/4, SKU 17113440



R-666-PE-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec
écrou "pouce", à sertir / à souder, avec joint
en téflon
 Ø de sertissage mm x écrou x Ø à souder mm:
 15x1x26.9, Type de matériau: acier inoxydable, ID
 unique: R666PESG15x1x26.9, Matériau: 1.4404, SKU
 171130978



R-666-SE
Pièce mobile à souder
 Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Ø
 extérieur petit mm: 60.3, ID unique: R666-SE 60.3x3,
 Ø extérieur grand mm: 82, Longueur mm: 27, SKU
 171133375



R-666-PE-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec
écrou "pouce", à sertir / à souder, avec joint
en téflon
 Ø de sertissage mm x écrou x Ø à souder mm:
 18x3/4x26.9, Type de matériau: acier inoxydable, Matéri-
 au: 1.4404, ID unique: R666PESG18x3/4x26.9, SKU
 1711309756



R-666-SE
Pièce mobile à souder
 Matériau: 1.4404, Longueur mm: 19.5, Ø extérieur petit
 mm: 30, ID unique: R666-SE 30x1 1/4, Type de matéri-
 au: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 38, SKU
 171133359



R-666-PE-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec
écrou "pouce", à sertir / à souder, avec joint
en téflon
 ID unique: R666PESG18x3/4x17.2, Type de matéri-
 au: acier inoxydable, Ø de sertissage mm x écrou x
 Ø à souder mm: 18x3/4x17.2, Matériau: 1.4404, SKU
 1711309756



R-666-SE
Pièce mobile à souder
 Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 30, Longueur
 mm: 22.5, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique:
 R666-SE 30x1 1/2, Ø extérieur grand mm: 44, SKU
 171133354



R-666-PE-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec
écrou "pouce", à sertir / à souder, avec joint
en téflon
 Ø de sertissage mm x écrou x Ø à souder mm:
 18x3/4x15, Type de matériau: acier inoxydable, ID
 unique: R666PESG18x3/4x15, Matériau: 1.4404, SKU
 1711309755



R-666-PE-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec
écrou "pouce", à sertir / à souder, avec joint
en téflon
 Ø de sertissage mm x écrou x Ø à souder mm: 42x2x42.4,
 ID unique: R666PESG42x2x42.4, Type de matériau: acier
 inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 1711309954






R-666-SE

Pièce mobile à souder

Matériau: 1.4404, Longueur mm: 16, ID unique: R666-SE 15x3/4, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 23,5, Ø extérieur petit mm: 15, SKU 17113324



R-666-SLE

Pièce mobile avec sortie tuyau

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Longueur mm: 35, Ø extérieur mm: 18, pour tuyau Ø mm: 15, ID unique: R666-SLE 15x1/2, SKU 17113420



R-666-SE

Pièce mobile à souder

Matériau: 1.4404, ID unique: R666-SE 48,3x2 1/2, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 24, Ø extérieur grand mm: 70, Ø extérieur petit mm: 48,3, SKU 17113372



R-666-SE

Pièce mobile à souder


Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 14,5, Ø extérieur petit mm: 6, ID unique: R666-SE 6x3/8, Longueur mm: 13, SKU 17113309



R-666-SE

Pièce mobile à souder


Matériau: 1.4404, Ø extérieur grand mm: 107, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 76,1, ID unique: R666-SE 76.1x4, Longueur mm: 30, SKU 17113384



R-666-SLE

Pièce mobile avec sortie tuyau

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Longueur mm: 31, Ø extérieur mm: 14,5, pour tuyau Ø mm: 12, ID unique: R666-SLE 12x3/8, SKU 17113400



R-666-SLE

Pièce mobile avec sortie tuyau

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Longueur mm: 35, Ø extérieur mm: 18, pour tuyau Ø mm: 11, ID unique: R666-SLE 11x1/2, SKU 17113430



R-666-PE

Pièce mobile, à sertir ou à souder

Matériau: 1.4404, Ø extérieur D2 mm: 29,5, Ø extérieur mm: 18, ID unique: R666-PE 18x1, Longueur mm: 46, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17113473



R-666-SE

Pièce mobile à souder

Matériau: 1.4404, ID unique: R666-SE 48,3x3, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 82, Ø extérieur petit mm: 48,3, Longueur mm: 27, SKU 17113378



R-666-SLE

Pièce mobile avec sortie tuyau

Longueur mm: 48,5, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, ID unique: R666-SLE 21x1, pour tuyau Ø mm: 21, Ø extérieur mm: 29,5, SKU 17113455





R-666-SE
Pièce mobile à souder
 Matériau: 1.4404, Longueur mm: 16, ID unique: R666-SE 17.2X3/4, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 23.5, Ø extérieur petit mm: 17.2, SKU 17113321



R-666-PE
Pièce mobile, à sertir ou à souder
 Matériau: 1.4404, Ø extérieur mm: 35, Longueur mm: 64, Ø extérieur D2 mm: 54.5, ID unique: R666-PE 35X2, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17113482




R-666-PE
Pièce mobile, à sertir ou à souder
 Matériau: 1.4404, Ø extérieur mm: 35, ID unique: R666-PE 35X1 1/2, Longueur mm: 39.5, Ø extérieur D2 mm: 44, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17113480



R-666-UE
Pièce mobile avec filetage mâle
 Longueur mm: 55, Filetage POUCE : 3, Matériau: 1.4404, pour filetage : 4, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666-UE 3x4, SKU 17113275



R-666-SE
Pièce mobile à souder
 Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666-SE 15X1/2, Ø extérieur petit mm: 15, Ø extérieur grand mm: 18, Longueur mm: 13, SKU 17113312




R-666-SLE
Pièce mobile avec sortie tuyau
 Longueur mm: 49.5, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, pour tuyau Ø mm: 25, Ø extérieur mm: 29.5, ID unique: R666-SLE 25x1, SKU 17113450



R-666-PE
Pièce mobile, à sertir ou à souder
 Matériau: 1.4404, Ø extérieur D2 mm: 29.5, ID unique: R666-PE 15X1, Ø extérieur mm: 15, Longueur mm: 46, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17113470



R-666-PE
Pièce mobile, à sertir ou à souder
 Matériau: 1.4404, Ø extérieur mm: 22, Longueur mm: 50, Ø extérieur D2 mm: 38, ID unique: R666-PE 22X1 1/4, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17113476



R-666-SLE
Pièce mobile avec sortie tuyau
 Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, pour tuyau Ø mm: 9, Longueur mm: 35, Ø extérieur mm: 18, ID unique: R666-SLE 9X1/2, SKU 17113435



R-666-PME
Pièce mobile à sertir
 ID unique: R666-PME 18x1, Ø de sertissage mm: 18, Longueur totale mm: 31, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 171134920





R-666-SLE

Pièce mobile avec sortie tuyau

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, ID unique: R666-SLE 8x3/8, Longueur mm: 31, Ø extérieur mm: 14,5, pour tuyau Ø mm: 8, SKU 17113410



R-666-UE

Pièce mobile avec filetage mâle

Filetage POUCE : 2, ID unique: R666-UE 2x3, pour filetage : 3, Matériau: 1.4404, Longueur mm: 45, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17113265



R-666-PE

Pièce mobile, à sertir ou à souder

Matériau: 1.4404, ID unique: R666-PE 28x1 1/4, Ø extérieur D2 mm: 38, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 28, Longueur mm: 36,5, SKU 17113477



R-666-G

Pièce fileté avec filetage femelle

ID unique: R666-G 1/4x3/4, Longueur totale mm: 19, Matériau: 1.4404, Filetage POUCE : 1/4, pour filetage : 3/4, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17113505



R-666-SE

Pièce mobile à souder

Matériau: 1.4404, Longueur mm: 19,5, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 21,3, ID unique: R666-SE 21,3x1, Ø extérieur grand mm: 29,5, SKU 17113333



R-666-SE

Pièce mobile à souder

Matériau: 1.4404, Longueur mm: 22,5, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666-SE 42,4x2, Ø extérieur petit mm: 42,4, Ø extérieur grand mm: 54,5, SKU 17113363



R-666-PME

Pièce mobile à sertir

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Longueur totale mm: 34, ID unique: R666-PME 28x1 1/2, Ø de sertissage mm: 28, SKU 171134940



R-666-SE

Pièce mobile à souder

Ø extérieur petit mm: 12, Matériau: 1.4404, ID unique: R666-SE 12x1/2, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 18, Longueur mm: 13, SKU 17113318



R-666-SE

Pièce mobile à souder

Matériau: 1.4404, Longueur mm: 22,5, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 33,7, ID unique: R666-SE 33,7x1 1/2, Ø extérieur grand mm: 44, SKU 17113351



R-666-SE

Pièce mobile à souder

Matériau: 1.4404, Longueur mm: 22,5, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 38, ID unique: R666-SE 38x1 1/2, Ø extérieur grand mm: 44, SKU 17113348






R-666-UG

Pièce filetée avec filetage mâle

Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 1, pour filetage : 2, ID unique: R666-UG 1x2, Matériau: 1,4404, Longueur totale mm: 52,5, SKU 17113655



KOHLER



R-666-G

Pièce filetée avec filetage femelle

pour filetage : 2 1/2, Filetage POUCE : 1 1/2, Matériau: 1,4404, Longueur totale mm: 39, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666-G 1 1/2x2 1/2, SKU 17113560



KOHLER



R-666-UG

Pièce filetée avec filetage mâle

Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 1/2, Matériau: 1,4404, pour filetage : 1 1/4, ID unique: R666-UG 1/2x1 1/4, Longueur totale mm: 41, SKU 17113635



KOHLER



R-666-UG

Pièce filetée avec filetage mâle

Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666-UG 1 1/4x2, Longueur totale mm: 56,5, pour filetage : 2, Matériau: 1,4404, Filetage POUCE : 1 1/4, SKU 17113650



KOHLER




R-666-G

Pièce filetée avec filetage femelle

Longueur totale mm: 35,5, ID unique: R666-G 1 1/4x2, pour filetage : 2, Filetage POUCE : 1 1/4, Matériau: 1,4404, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17113550



KOHLER



R-666-G

Pièce filetée avec filetage femelle

Filetage POUCE : 3/8, ID unique: R666-G 3/8x3/4, Longueur totale mm: 19, Matériau: 1,4404, pour filetage : 3/4, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17113515



KOHLER




R-666-UG

Pièce filetée avec filetage mâle

ID unique: R666-UG 3/4x1 1/2, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm: 47,5, Matériau: 1,4404, pour filetage : 1 1/2, Filetage POUCE : 3/4, SKU 17113645



KOHLER



R-666-G

Pièce filetée avec filetage femelle

Filetage POUCE : 1/8, ID unique: R666-G 1/8x3/4, Longueur totale mm: 19, Matériau: 1,4404, pour filetage : 3/4, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17113510



KOHLER



R-666-SE

Pièce mobile à souder

Matériau: 1,4404, Longueur mm: 19,5, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666-SE 26 9x1 1/4, Ø extérieur grand mm: 38, Ø extérieur petit mm: 26,9, SKU 17113342



KOHLER



R-666-PME

Pièce mobile à sertir

Longueur totale mm: 31, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1,4404, Ø de sertissage mm: 15, ID unique: R666-PME 15x1, SKU 171134910



KOHLER




R-666-UG

Pièce filetée avec filetage mâle

Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 1/2, Matériau: 1.4404, pour filetage : 1, Longueur totale mm: 41, ID unique: R666-UG 1/2x1, SKU 17113620



KOHLER




R-666-G

Pièce filetée avec filetage femelle

Filetage POUCE : 3/4, Longueur totale mm: 29.5, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, pour filetage : 1/4, ID unique: R666-G 3/4x1 1/4, SKU 17113530



KOHLER



R-666-G

Pièce filetée avec filetage femelle

Matériau: 1.4404, Longueur totale mm: 32.5, ID unique: R666-G 1x1 1/2, pour filetage : 1/2, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 1, SKU 17113540



KOHLER



R-666-PG

Pièce filetée à sertir

ID unique: R666-PG 22x1, Matériau: 1.4404, Longueur totale mm: 44.5, pour filetage : 1, Ø de sertissage mm: 22, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17113679



KOHLER



R-666-PG

Pièce filetée à sertir

ID unique: R666-PG 15x3/4, Longueur totale mm: 41, Matériau: 1.4404, Ø de sertissage mm: 15, Type de matériau: acier inoxydable, pour filetage : 3/4, SKU 17113672



KOHLER



R-666-PG

Pièce filetée à sertir

Longueur totale mm: 56.5, Matériau: 1.4404, ID unique: R666-PG 18x1, pour filetage : 1, Type de matériau: acier inoxydable, Ø de sertissage mm: 18, SKU 17113678



KOHLER




R-666-PG

Pièce filetée à sertir

Longueur totale mm: 56.5, pour filetage : 1/4, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Ø de sertissage mm: 18, ID unique: R666-PG 18x1 1/4, SKU 17113682



KOHLER



R-666-PG

Pièce filetée à sertir

Longueur totale mm: 41, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, pour filetage : 3/4, Ø de sertissage mm: 18, ID unique: R666-PG 18x3/4, SKU 17113673



KOHLER



R-666-G

Pièce filetée avec filetage femelle

Filetage POUCE : 3/8, pour filetage : 1, ID unique: R666-G 3/8x1, Matériau: 1.4404, Longueur totale mm: 22, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17113525



KOHLER



R-666-SG

Pièce filetée à souder

pour tube mm: 21.3, Matériau: 1.4404, ID unique: R666-SG 21.3x3/4, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm: 21, pour filetage : 3/4, SKU 17113730



KOHLER



R-666-SG

Pièce filetée à souder

Longueur totale mm: 18, pour tube mm: 13,5, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, pour filetage : 1/2, ID unique: R666-SG 13.5x1/2, SKU 17113721



R-666-SG

Pièce filetée à souder

Longueur totale mm: 18, Matériau: 1.4404, pour tube mm: 15, ID unique: R666-SG 15x1/2, Type de matériau: acier inoxydable, pour filetage : 1/2, SKU 17113718



R-666-G

Pièce filetée avec filetage femelle

Filetage POUCE : 2, pour filetage : 3, ID unique: R666-G 2x3, Matériau: 1.4404, Longueur totale mm: 43, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17113565



R-666-UG

Pièce filetée avec filetage mâle


Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666-UG 2x3, Filetage POUCE : 2, Longueur totale mm: 66, pour filetage : 3, Matériau: 1.4404, SKU 17113665



R-666-SG

Pièce filetée à souder

Longueur totale mm: 18, Matériau: 1.4404, pour filetage : 3/8, pour tube mm: 6, ID unique: R666-SG 6x3/8, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17113709



R-666-G

Pièce filetée avec filetage femelle

Filetage POUCE : 3/4, Longueur totale mm: 29,5, Matériau: 1.4404, pour filetage : 1 1/2, ID unique: R666-G 3/4x1 1/2, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17113545



R-666-PG

Pièce filetée à sertir

Longueur totale mm: 70,5, Matériau: 1.4404, pour filetage : 2, Ø de sertissage mm: 35, ID unique: R666-PG 35x2, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17113687



R-666-PG

Pièce filetée à sertir


ID unique: R666-PG 15x1/2, Longueur totale mm: 41, Matériau: 1.4404, Ø de sertissage mm: 15, pour filetage : 1/2, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17113670



R-666-PG

Pièce filetée à sertir

Matériau: 1.4404, Ø de sertissage mm: 42, Longueur totale mm: 67,5, pour filetage : 1/2, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666-PG 42x1 1/2, SKU 17113686



R-666-SG

Pièce filetée à souder

Matériau: 1.4404, pour tube mm: 26,9, ID unique: R666-SG 26.9x3/4, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm: 21, pour filetage : 3/4, SKU 17113727





R-666-SG

Pièce filetée à souder

Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm: 43, ID unique: R666-SG 88 9x4, pour filetage : 4, pour tube mm: 88,9, SKU 17113775



R-666-SG

Pièce filetée à souder

Longueur totale mm: 18, Matériau: 1.4404, pour filetage : 3/8, Type de matériau: acier inoxydable, pour tube mm: 8, ID unique: R666-SG 8x3/8, SKU 17113706



R-666-SG

Pièce filetée à souder

Longueur totale mm: 34, Matériau: 1.4404, pour tube mm: 48,3, pour filetage : 2, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666-SG 48.3x2, SKU 17113763



R-666-M

Ecrou à filetage gaz


Filetage POUCE : 4, Longueur mm: 29, ID unique: R666-M 4, Type de matériau: acier inoxydable, Clé de serrage mm: 128, Matériau: 1.4404, SKU 17113990



R-666-M

Ecrou à filetage gaz

Clé de serrage mm: 32, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666-M 3/4, Longueur mm: 13,5, Matériau: 1.4404, Filetage POUCE : 3/4, SKU 17113920



R-666-SG

Pièce filetée à souder

pour tube mm: 17,2, ID unique: R666-SG 17.2X3/4, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm: 21, pour filetage : 3/4, SKU 17113733



R-666-UG

Pièce filetée avec filetage mâle

Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm: 47,5, Matériau: 1.4404, pour filetage : 1 1/4, ID unique: R666-UG 3/4x1 1/4, Filetage POUCE : 3/4, SKU 17113630



R-666-SG

Pièce filetée à souder


ID unique: R666-SG 26.9x1, Matériau: 1.4404, pour tube mm: 26,9, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm: 27, pour filetage : 1, SKU 17113742



R-666-PE

Pièce mobile, à sertir ou à souder

Matériau: 1.4404, Ø extérieur mm: 54, Longueur mm: 83, Ø extérieur D2 mm: 82, ID unique: R666-PE 54x3, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17113488



R-666-SLG

Pièce filetée avec sortie tuyau

Matériau: 1.4404, ID unique: R666-SLG 15x1/2, Type de matériau: acier inoxydable, pour tuyau Ø mm: 15, pour filetage : 1/2, Longueur totale mm: 40, SKU 17113825







R-666-SLG
Pièce filetée avec sortie tuyau
 Matériau: 1.4404, ID unique: R666-SLG 25x1, Longueur totale mm: 56, Type de matériau: acier inoxydable, pour tuyau Ø mm: 25, pour filetage : 1, SKU 17113860



R-666-SG
Pièce filetée à souder
 pour tube mm: 33.7, pour filetage : 1 1/4, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm: 27, ID unique: R666-SG 33.7x1 1/4, SKU 17113751



R-666-SLG
Pièce filetée avec sortie tuyau
 Matériau: 1.4404, Longueur totale mm: 44, Type de matériau: acier inoxydable, pour tuyau Ø mm: 16, pour filetage : 3/4, ID unique: R666-SLG 16x3/4, SKU 17113850



R-666-SG
Pièce filetée à souder
 Longueur totale mm: 18, Matériau: 1.4404, pour tube mm: 12, pour filetage : 3/8, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666-SG 12x3/8, SKU 17113700




R-666-SLG
Pièce filetée avec sortie tuyau
 Matériau: 1.4404, Longueur totale mm: 44, pour tuyau Ø mm: 21, Type de matériau: acier inoxydable, pour filetage : 3/4, ID unique: R666-SLG 21x3/4, SKU 17113845




R-666-SG
Pièce filetée à souder
 pour tube mm: 33.7, Longueur totale mm: 34, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666-SG 33.7x1 1/2, pour filetage : 1 1/2, SKU 17113760




R-666-SLG
Pièce filetée avec sortie tuyau
 Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, pour tuyau Ø mm: 9, ID unique: R666-SLG 9x1/2, pour filetage : 1/2, Longueur totale mm: 40, SKU 17113840



R-666-SLG
Pièce filetée avec sortie tuyau
 pour filetage : 3/8, Matériau: 1.4404, Longueur totale mm: 36, pour tuyau Ø mm: 10, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666-SLG 10x3/8, SKU 17113805



R-666-SLG
Pièce filetée avec sortie tuyau
 Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, pour filetage : 1/2, pour tuyau Ø mm: 13, Longueur totale mm: 40, ID unique: R666-SLG 13x1/2, SKU 17113830



R-666-SLG
Pièce filetée avec sortie tuyau
 Matériau: 1.4404, pour tuyau Ø mm: 21, Longueur totale mm: 56, Type de matériau: acier inoxydable, pour filetage : 1, ID unique: R666-SLG 21x1, SKU 17113865





R-666-M

Ecrou à filetage gaz

Longueur mm: 23, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666-M-2, Filetage POUCE : 2, Clé de serrage mm: 68, Matériau: 1.4404, SKU 17113960



R-982

Joint d'étanchéité en téflon

Épaisseur mm: 2, Matériau: Téflon, Ø Intérieur mm: 50.5, ID unique: R982-2-1/2, Type de matériau: matière synthétique, pour filetage : 2 1/2, Ø extérieur mm: 69.5, SKU 17179635



R-666-M

Ecrou à filetage gaz


Filetage POUCE : 1 1/2, Longueur mm: 21, ID unique: R666-M-1 1/2, Type de matériau: acier inoxydable, Clé de serrage mm: 55, Matériau: 1.4404, SKU 17113950



R-666-SG

Pièce filetée à souder


pour tube mm: 60.3, pour filetage : 2 1/2, ID unique: R666-SG 60.3x2 1/2, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm: 37, SKU 17113769



R-666-M

Ecrou à filetage gaz


Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 3, Matériau: 1.4404, Longueur mm: 28, Clé de serrage mm: 95, ID unique: R666-M-3, SKU 17113990



R-666-SG

Pièce filetée à souder


pour tube mm: 76.1, Matériau: 1.4404, ID unique: R666-SG 76.1x4, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm: 43, pour filetage : 4, SKU 17113779



R-666-SLG

Pièce filetée avec sortie tuyau

pour filetage : 3/8, Matériau: 1.4404, Longueur totale mm: 36, Type de matériau: acier inoxydable, pour tuyau Ø mm: 8, ID unique: R666-SLG 8x3/8, SKU 17113810



R-666-M

Ecrou à filetage gaz


Longueur mm: 16, Type de matériau: acier inoxydable, Clé de serrage mm: 41, ID unique: R666-M-1, Filetage POUCE : 1, Matériau: 1.4404, SKU 17113930



R-666-SG

Pièce filetée à souder

pour tube mm: 13.5, Matériau: 1.4404, ID unique: R666-SG 13.5x3/4, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm: 21, pour filetage : 3/4, SKU 17113739



R-666-SG

Pièce filetée à souder

pour tube mm: 17.2, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm: 27, ID unique: R666-SG 17.2x1, pour filetage : 1, SKU 17113748





R-976-R
Joint d'étanchéité Reinz-AFM-34
 ID unique: R976-R 2 1/2, Ø extérieur mm: 69.5, Type de matériau: matière synthétique, Matériau: REINZ, Ø intérieur mm: 50.5, Épaisseur mm: 2, pour filetage : 2 1/2, SKU 17179535



R-982
Joint d'étanchéité en téflon
 pour filetage : 2, Ø intérieur mm: 40.5, Épaisseur mm: 2, Matériau: Téflon, ID unique: R982 2, Type de matériau: matière synthétique, Ø extérieur mm: 54, SKU 17179630



R-976-R
Joint d'étanchéité Reinz-AFM-34
 ID unique: R976-R 1 1/2, Épaisseur mm: 1.5, Type de matériau: matière synthétique, Matériau: REINZ, pour filetage : 1 1/2, Ø intérieur mm: 34.5, Ø extérieur mm: 43.5, SKU 17179525



R-982
Joint d'étanchéité en téflon
 Épaisseur mm: 2, Matériau: Téflon, pour filetage : 4, Ø extérieur mm: 106.5, ID unique: R982 4, Type de matériau: matière synthétique, Ø intérieur mm: 86, SKU 17179645



R-976-R
Joint d'étanchéité Reinz-AFM-34
 pour filetage : 3/4, Type de matériau: matière synthétique, Matériau: REINZ, Ø intérieur mm: 15.9, ID unique: R976-R 3/4, Épaisseur mm: 1, Ø extérieur mm: 24.5, SKU 17179510



R-976-R
Joint d'étanchéité Reinz-AFM-34
 pour filetage : 4, Ø intérieur mm: 86, Type de matériau: matière synthétique, Matériau: REINZ, Épaisseur mm: 2, Ø extérieur mm: 106.5, ID unique: R976-R 4, SKU 17179545



R-976-R
Joint d'étanchéité Reinz-AFM-34
 Ø intérieur mm: 9.5, Type de matériau: matière synthétique, Matériau: REINZ, Ø extérieur mm: 14, ID unique: R976-R 3/8, pour filetage : 3/8, Épaisseur mm: 1, SKU 17179500



R-982
Joint d'étanchéité en téflon
 Épaisseur mm: 1, Ø intérieur mm: 15.9, Ø extérieur mm: 24.5, ID unique: R982 3/4, Matériau: Téflon, Type de matériau: matière synthétique, pour filetage : 3/4, SKU 17179610



R-982
Joint d'étanchéité en téflon
 Ø extérieur mm: 43.5, Matériau: Téflon, Épaisseur mm: 1.5, pour filetage : 1 1/2, Ø intérieur mm: 34.5, ID unique: R982 1 1/2, Type de matériau: matière synthétique, SKU 17179625



R-982
Joint d'étanchéité en téflon
 Ø intérieur mm: 9.5, Épaisseur mm: 1, pour filetage : 3/8, Matériau: Téflon, Ø extérieur mm: 14, ID unique: R982 3/8, Type de matériau: matière synthétique, SKU 17179600





R-976-K

Joint d'étanchéité KLINGERSIL® C-4400

Matériau: Klingersil, pour filetage : 3/8, Ø intérieur mm: 9,5, Ø extérieur mm: 14, Epaisseur mm: 1, Type de matériau: matière synthétique, ID unique: R976-K-3/8, SKU 176969635



R-976-K

Joint d'étanchéité KLINGERSIL® C-4400

Matériau: Klingersil, Ø intérieur mm: 86, Ø extérieur mm: 106,5, ID unique: R976-K-4, Epaisseur mm: 2, Type de matériau: matière synthétique, pour filetage : 4, SKU 176969680



R-976-K

Joint d'étanchéité KLINGERSIL® C-4400

Matériau: Klingersil, pour filetage : 1 1/2, Ø intérieur mm: 34,5, Ø extérieur mm: 43,5, Epaisseur mm: 1,5, ID unique: R976-K-1 1/2, Type de matériau: matière synthétique, SKU 176969660



R-976-K

Joint d'étanchéité KLINGERSIL® C-4400

Matériau: Klingersil, Epaisseur mm: 2, Ø extérieur mm: 69,5, pour filetage : 2 1/2, Type de matériau: matière synthétique, Ø intérieur mm: 50,5, ID unique: R976-K-2 1/2, SKU 176969670



R-666-2U

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / mâle, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R6662U1x11/2x3/4, Matériau: 1.4404, Filetage UE x écrou x filetage G: 1x11/2x3/4, SKU 171130258



R-976-K

Joint d'étanchéité KLINGERSIL® C-4400

Matériau: Klingersil, Ø extérieur mm: 37,5, Epaisseur mm: 1,5, ID unique: R976-K-1 1/4, Type de matériau: matière synthétique, pour filetage : 1 1/4, Ø intérieur mm: 25,5, SKU 176969655



R-976-R

Joint d'étanchéité Reinz-AFM-34

Type de matériau: matière synthétique, Matériau: REINZ, ID unique: R976-R-2, Epaisseur mm: 2, pour filetage : 2, Ø intérieur mm: 40,5, Ø extérieur mm: 54, SKU 17179530



R-976-K

Joint d'étanchéité KLINGERSIL® C-4400


Matériau: Klingersil, Ø extérieur mm: 29, pour filetage : 1, Ø intérieur mm: 21,5, ID unique: R976-K-1, Epaisseur mm: 1, Type de matériau: matière synthétique, SKU 176969650



R-982

Joint d'étanchéité en téflon

Épaisseur mm: 1, Matériau: Téflon, pour filetage : 1, Ø intérieur mm: 21,5, Type de matériau: matière synthétique, Ø extérieur mm: 29, ID unique: R982-1, SKU 17179615



R-976-K

Joint d'étanchéité KLINGERSIL® C-4400

pour filetage : 1/2, Matériau: Klingersil, Ø intérieur mm: 14, ID unique: R976-K-1/2, Epaisseur mm: 1, Type de matériau: matière synthétique, Ø extérieur mm: 18,5, SKU 176969640





R-666-2U

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / mâle, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, Filetage UE x écrou x filetage G: 3/4x11/4x3/4, Matériau: 1.4404, ID unique: R6662U3/4x11/4x3/4, SKU 171130248



R-666-PME-PG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / à sertir, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø de sertissage mm x écrou x Ø de sertissage mm: 18x1x18, ID unique: R666PMEPG18x1x18, SKU 1711304818



R-666

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", femelle / femelle, avec joint en téflon

Filetage E x écrou x filetage G: 1x2x1/4, ID unique: R6661x2x1/4, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 171130062



R-666-PE-PG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / à sertir, avec joint en téflon

Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Ø de sertissage mm x écrou x Ø de sertissage mm: 18x3/4x15, ID unique: R666PEPG18x3/4x15, SKU 1711304718



R-666-U

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / femelle, avec joint en téflon

ID unique: R666U1/2x21/2x11/2, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage UE x écrou x filetage G: 11/2x21/2x11/2, Matériau: 1.4404, SKU 171130172



R-666-2U

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / mâle, avec joint en téflon

Filetage UE x écrou x filetage G: 1/2x11/4x3/4, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R6662U1/2x11/4x3/4, Matériau: 1.4404, SKU 171130254



R-666

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", femelle / femelle, avec joint en téflon

ID unique: R6661x2x1, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage E x écrou x filetage G: 1x2x1, Matériau: 1.4404, SKU 171130060



R-666-2U

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / mâle, avec joint en téflon

ID unique: R6662U3/4x11/2x3/4, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Filetage UE x écrou x filetage G: 3/4x11/2x3/4, SKU 171130260



R-666-U

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / femelle, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, Filetage UE x écrou x filetage G: 1/8x3/4x3/8, ID unique: R666U1/8x3/4x3/8, Matériau: 1.4404, SKU 171130138



R-666

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", femelle / femelle, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R6661/8x1/2x1/8, Filetage E x écrou x filetage G: 1/8x1/2x1/8, Matériau: 1.4404, SKU 171130020





R-666-E-SG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", femelle / à souder, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, ID unique: R666ESG1/4x3/4x26.9, Filetage E x écrou x filetage SG: 1/4x3/4x26.9, SKU 171130530



R-666-UE-SG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / à souder, avec joint en téflon

ID unique: R666UESG3/8x3/4x17.2, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage UE x écrou x filetage SG: 3/8x3/4x17.2, SKU 171130554



R-666-PME-SG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / à souder, avec joint en téflon

Matériau: 1.4404, Ø de sertissage mm x écrou x Ø à souder mm: 28x11/2x33, ID unique: R666PMESG28x11/2x33, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 1711305146



R-666-UE-SG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / à souder, avec joint en téflon

Filetage UE x écrou x filetage SG: 1/8x1/2x21.3, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666UESG1/8x1/2x21.3, SKU 171130620



R-666-PME-SG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / à souder, avec joint en téflon

ID unique: R666PMESG28x11/2x42, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Ø de sertissage mm x écrou x Ø à souder mm: 28x11/2x42, SKU 1711305142



R-666-E-SG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", femelle / à souder, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, ID unique: R666ESG1x11/2x33.7, Filetage E x écrou x filetage SG: 1x11/2x33.7, SKU 171130572



R-666-PME-UG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / mâle, avec joint en téflon

Ø de sertissage mm x écrou x filetage UG: 15x1x3/8, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666PMEUG15x1x3/8, Matériau: 1.4404, SKU 1711305014



R-666-E-SG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", femelle / à souder, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Filetage E x écrou x filetage SG: 1x11/2x42.4, ID unique: R666ESG1x11/2x42.4, SKU 171130570



R-666-PME-G

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / femelle, avec joint en téflon

ID unique: R666PMEG15x1x1/2, Type de matériau: acier inoxydable, Ø de sertissage mm x écrou x filetage G: 15x1x1/2, Matériau: 1.4404, SKU 1711304910



R-666-E-SG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", femelle / à souder, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666ESG1/2x1x17.2, Matériau: 1.4404, Filetage E x écrou x filetage SG: 1/2x1x17.2, SKU 171130554





R-666-SL

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / tuyau, avec joint en téflon

Ø du tuyau mm x écrou x Ø du tuyau mm : 1.1x1/2x1.3, ID unique: R666SL11x1/2x1.3, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 171130746



R-666-SLE-SG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / à souder, avec joint en téflon

Ø du tuyau mm x écrou x filetage SG : 1.6x3/4x2.6, ID unique: R666SLESG16x3/4x2.6, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 171130858



R-666-SL

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / tuyau, avec joint en téflon

ID unique: R666SL13x1/2x1.3, Ø du tuyau mm x écrou x Ø du tuyau mm : 1.3x1/2x1.3, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 171130720



R-666-SLE-SG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / à souder, avec joint en téflon

Ø du tuyau mm x écrou x filetage SG : 1.5x1/2x1.3, ID unique: R666SLESG15x1/2x1.3, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 171130824



R-666-UE-SG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / à souder, avec joint en téflon

Matériau: 1.4404, ID unique: R666UESG23x60.3, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage UE x écrou x filetage SG: 23x60.3, SKU 1711306965



R-666-SLE-G

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / femelle, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666SLESG21x1/2, Matériau: 1.4404, Ø du tuyau mm x écrou x filetage G : 21x1x1/2, SKU 171130796



R-666-UE-SG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / à souder, avec joint en téflon

ID unique: R666UESG114x2x42.4, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage UE x écrou x filetage SG: 114x2x42.4, SKU 171130690



R-666-SLE-G

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / femelle, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, Ø du tuyau mm x écrou x filetage G : 1.6x3/4x1/8, ID unique: R666SLESG16x3/4x1/8, Matériau: 1.4404, SKU 171130787



R-666-UE-SG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / à souder, avec joint en téflon

Filetage UE x écrou x filetage SG: 3/4x1/4x3/3, Matériau: 1.4404, ID unique: R666UESG3/4x1/4x3/3, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 171130672



R-666-SL

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / tuyau, avec joint en téflon

ID unique: R666SL9x1/2x1.1, Ø du tuyau mm x écrou x Ø du tuyau mm : 9x1/2x1.1, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 171130756





R-666-S
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à souder / à souder, avec joint en téflon
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666S17.2x1x17.2, Ø à souder mm x écrou x Ø à souder mm: 17.2x1x17.2, Matériau: 1.4404, SKU 171130402



R-666-PE-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / à souder, avec joint en téflon
Ø de sertissage mm x écrou x Ø à souder mm: 18x3/4x21.3, ID unique: R666PESG18x3/4x21.3, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 1711309757



R-666-S
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à souder / à souder, avec joint en téflon
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666S15x1/2x21.3, Matériau: 1.4404, Ø à souder mm x écrou x Ø à souder mm: 15x1/2x21.3, SKU 171130352



R-666-PE-UG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / mâle, avec joint en téflon
Matériau: 1.4404, ID unique: R666PEUG54x3x2, Ø de sertissage mm x écrou x filetage UG: 54x3x2, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 171130972



R-666-S
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à souder / à souder, avec joint en téflon
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666S17.2x1x21.3, Matériau: 1.4404, Ø à souder mm x écrou x Ø à souder mm: 17.2x1x21.3, SKU 171130414




R-666-S
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à souder / à souder, avec joint en téflon
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666S30x11/2x33.7, Ø à souder mm x écrou x Ø à souder mm: 30x11/2x33.7, Matériau: 1.4404, SKU 171130438



R-666-S
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à souder / à souder, avec joint en téflon
ID unique: R666S13.5x1/2x12, Type de matériau: acier inoxydable, Ø à souder mm x écrou x Ø à souder mm: 13.5x1/2x12, Matériau: 1.4404, SKU 171130366



R-666-S
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à souder / à souder, avec joint en téflon
Type de matériau: acier inoxydable, Ø à souder mm x écrou x Ø à souder mm: 26.9x1/4x26.9, ID unique: R666S26.9x1/4x26.9, Matériau: 1.4404, SKU 171130418



R-666-SLE-UG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / mâle, avec joint en téflon
Matériau: 1.4404, Ø du tuyau mm x écrou x filetage UG: 11x1/2x1/8, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666SLEUG11x1/2x1/8, SKU 171130904



R-666-S
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à souder / à souder, avec joint en téflon
Type de matériau: acier inoxydable, Ø à souder mm x écrou x Ø à souder mm: 17.2x1x26.9, Matériau: 1.4404, ID unique: R666S17.2x1x26.9, SKU 171130412





R-666-SLG

Pièce filetée avec sortie tuyau

Matériau: 1.4404, ID unique: R666-SLG 21x1/2, pour tuyau Ø mm: 21, Type de matériau: acier inoxydable, pour filetage : 1/2, Longueur totale mm: 40, SKU 17113820



R-666-PE-G

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / femelle, avec joint en téflon

Ø de sertissage mm x écrou x filetage G: 18x1x1/2, Matériau: 1.4404, ID unique: R666PEG18x1x1/2, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 171130934



R-666-SE

Pièce mobile à souder

Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 14.5, Longueur mm: 13, Ø extérieur petit mm: 10, ID unique: R666-SE 10x3/8, SKU 17113303



R-666-M

Ecrrou à filetage gaz


Type de matériau: acier inoxydable, Clé de serrage mm: 27, Longueur mm: 13.5, Matériau: 1.4404, Filetage POUCE : 1/2, ID unique: R666-M 1/2, SKU 17113910



R-666-UE

Pièce mobile avec filetage mâle

pour filetage : 1/2, Longueur mm: 24.5, ID unique: R666-UE 1/8x1/2, Matériau: 1.4404, Filetage POUCE : 1/8, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17113200



R-666-G

Pièce filetée avec filetage femelle

Longueur totale mm: 24, pour filetage : 1, Matériau: 1.4404, Filetage POUCE : 1/2, ID unique: R666-G 1/2x1, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17113520



R-666-E

Pièce mobile avec filetage femelle

Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 1, Longueur mm: 23, pour filetage : 2, ID unique: R666-E 1x2, Matériau: 1.4404, SKU 17113155



R-666-PME

Pièce mobile à sertir

Ø de sertissage mm: 35, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Longueur totale mm: 36, ID unique: R666-PME 35x2, SKU 171134950



R-666-PE-SG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / à souder, avec joint en téflon

Ø de sertissage mm x écrou x Ø à souder mm: 28x11x24x2.4, ID unique: R666PESG28x11x24x2.4, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 171130990



R-666-PE

Pièce mobile, à sertir ou à souder

Matériau: 1.4404, Ø extérieur mm: 18, ID unique: R666-PE 18x3/4, Ø extérieur D2 mm: 23.5, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 34, SKU 17113463





R-666-PE-UG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / mâle, avec joint en téflon

Matériau: 1.4404, ID unique: R666PEUG35x112x1, Type de matériau: acier inoxydable, Ø de serrissage mm x écrou x filetage UG: 35x112x1, SKU 171130967



R-666-PE-UG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / mâle, avec joint en téflon

Matériau: 1.4404, ID unique: R666PEUG35x2x1, Ø de serrissage mm x écrou x filetage UG: 35x2x1, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 171130968



R-666-SE

Pièce mobile à souder

Matériau: 1.4404, Longueur mm: 22.5, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 38, ID unique: R666-SE 38x2, Ø extérieur grand mm: 54.5, SKU 17113366



R-666-PE-UG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / mâle, avec joint en téflon

Ø de serrissage mm x écrou x filetage UG: 22x1x1/2, Matériau: 1.4404, ID unique: R666PEUG22x1x1/2, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 171130959



R-666-UG

Pièce fileté avec filetage mâle

Longueur totale mm: 31, Type de matériau: acier inoxydable, pour filetage : 3/4, Matériau: 1.4404, ID unique: R666-UG 1/8x3/4, Filetage POUCE : 1/8, SKU 17113610



R-666-PE-G

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / femelle, avec joint en téflon

ID unique: R666PEG54x3x2, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Ø de serrissage mm x écrou x filetage G: 54x3x2, SKU 171130950



R-666-SG

Pièce fileté à souder

pour filetage : 2 1/2, Matériau: 1.4404, pour tube mm: 48.3, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666-SG 48.3x2 1/2, Longueur totale mm: 37, SKU 17113770



R-666-PE-G

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / femelle, avec joint en téflon

Matériau: 1.4404, ID unique: R666PEG18x1x3/8, Type de matériau: acier inoxydable, Ø de serrissage mm x écrou x filetage G: 18x1x3/8, SKU 171130952



R-666-SG

Pièce fileté à souder

Longueur totale mm: 18, pour tube mm: 21.3, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, pour filetage : 1/2, ID unique: R666-SG 21.3x1/2, SKU 17113712



R-666-PG

Pièce fileté à sertir

pour filetage : 1/4, Matériau: 1.4404, Longueur totale mm: 47.5, Ø de serrissage mm: 15, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666-PG 15x1 1/4, SKU 17113680





R-666-PE-PG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / à sertir, avec joint en téflon

Matériau: 1.4404, ID unique: R666PEPG22x1x15, Type de matériau: acier inoxydable, Ø de sertissage mm x écrou x Ø de sertissage mm: 22x1x15, SKU 1711304726



KOHLER



R-666-PM-E-PG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / à sertir, avec joint en téflon

Ø de sertissage mm x écrou x Ø de sertissage mm: 18x1x15, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, ID unique: R666PMEPG18x1x15, SKU 1711304822



KOHLER



R-666-PE-PG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / à sertir, avec joint en téflon

Ø de sertissage mm x écrou x Ø de sertissage mm: 15x1/2x15, ID unique: R666PEPG15x1/2x15, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 1711304710



KOHLER



R-666-UE-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / à souder, avec joint en téflon

Matériau: 1.4404, Filetage UE x écrou x filetage SG: 11/2x21/2x48, ID unique: R666UESG11/2x21/2x48, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 1711306955



KOHLER



R-666-PE-PG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / à sertir, avec joint en téflon

Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Ø de sertissage mm x écrou x Ø de sertissage mm: 35x11/2x35, ID unique: R666PEPG35x11/2x35, SKU 1711304762



KOHLER



R-666-PM-E-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / à souder, avec joint en téflon

ID unique: R666PMESG18x1x21.3, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Ø de sertissage mm x écrou x Ø à souder mm: 18x1x21.3, SKU 1711305126



KOHLER



R-976-R
Joint d'étanchéité Reinz-AFM-34

pour filetage : 3, Ø intérieur mm: 57.5, Type de matériau: matière synthétique, Matériau: REINZ, Epaisseur mm: 2, Ø extérieur mm: 81.5, ID unique: R976-R.3, SKU 17179540



KOHLER



R-666-PM-E-UG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / mâle, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666PMUEUG528x11/2x1, Matériau: 1.4404, Ø de sertissage mm x écrou x filetage UG: 28x11/2x1, SKU 1711305034



KOHLER



R-666-PE-UG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / mâle, avec joint en téflon

Matériau: 1.4404, Ø de sertissage mm x écrou x filetage UG: 42x2x11/4, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666PEUG42x2x11/4, SKU 1711309706



KOHLER



R-666-PE-PG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / à sertir, avec joint en téflon

Matériau: 1.4404, ID unique: R666PEPG28x11/4x18, Type de matériau: acier inoxydable, Ø de sertissage mm x écrou x Ø de sertissage mm: 28x11/4x18, SKU 1711304742




KOHLER



R-666-PE

Pièce mobile, à sertir ou à souder

Matériau: 1.4404, Ø extérieur D2 mm: 70, Longueur mm: 75, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 42, ID unique: R666-PE 42x2 1/2, SKU 171133485



R-666-SLE

Pièce mobile avec sortie tuyau

Longueur mm: 39, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, pour tuyau Ø mm: 13, Ø extérieur mm: 23.5, ID unique: R666-SLE 13x3/4, SKU 17113445



R-666-SE

Pièce mobile à souder

Matériau: 1.4404, Longueur mm: 19.5, ID unique: R666-SE 17.2x1, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 17.2, Ø extérieur grand mm: 29.5, SKU 171133336



R-666-E

Pièce mobile avec filetage femelle

Longueur mm: 15, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 1/8, ID unique: R666-E 1/8x1/2, Matériau: 1.4404, pour filetage : 1/2, SKU 17113100



R-666-PME-SG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / à souder, avec joint en téflon

Ø de sertissage mm x écrou x Ø à souder mm: 15x1x26.9, ID unique: R666PME-SG15x1x26.9, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 1711305110



R-666-SE

Pièce mobile à souder

Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 8, Ø extérieur grand mm: 14.5, Longueur mm: 13, ID unique: R666-SE 8x3/8, SKU 171133306



R-666-PE-PG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / à souder, avec joint en téflon

Matériau: 1.4404, ID unique: R666PEPG54x21/2x54, Type de matériau: acier inoxydable, Ø de sertissage mm x écrou x Ø de sertissage mm: 54x21/2x54, SKU 1711304786



R-666-SE

Pièce mobile à souder

Matériau: 1.4404, Ø extérieur grand mm: 107, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 30, Ø extérieur petit mm: 88.9, ID unique: R666-SE 88.9x4, SKU 171133381



R-666-UE-SG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / à souder, avec joint en téflon

Filetage UE x écrou x filetage SG: 21/2x4x76.1, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666UESG21/2x4x76.1, SKU 1711306975



R-666-UE

Pièce mobile avec filetage mâle

Longueur mm: 36, ID unique: R666-UE 3/4x1 1/4, pour filetage : 1 1/4, Matériau: 1.4404, Filetage POUCE : 3/4, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 171132330





R-666-SE
Pièce mobile à souder
 Matériau: 1.4404, Longueur mm: 22.5, ID unique: R666-SE 44.5x2, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 44.5, Ø extérieur grand mm: 54.5, SKU 17113360



R-666-UG
Pièce filetée avec filetage mâle
 Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 1, Matériau: 1.4404, Longueur totale mm: 52.5, ID unique: R666-UG 1x1 1/2, pour filetage : 1 1/2, SKU 17113640



R-666-UE
Pièce mobile avec filetage mâle
 Filetage POUCE : 3/8, Longueur mm: 29, Matériau: 1.4404, pour filetage : 3/4, ID unique: R666-UE 3/8x3/4, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17113215



R-666-UG
Pièce filetée avec filetage mâle
 Filetage POUCE : 3/8, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm: 37, ID unique: R666-UG 3/8x1, Matériau: 1.4404, pour filetage : 1, SKU 17113625



R-666-PE
Pièce mobile, à sertir ou à souder
 Matériau: 1.4404, Longueur mm: 59, Ø extérieur D2 mm: 44, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 28, ID unique: R666-PE 28x1 1/2, SKU 17113479




R-666-PE
Pièce mobile, à sertir ou à souder
 Matériau: 1.4404, Ø extérieur D2 mm: 54.5, Longueur mm: 53.5, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 42, ID unique: R666-PE 42x2, SKU 17113483




R-666-SE
Pièce mobile à souder
 Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 54, Longueur mm: 24, ID unique: R666-SE 54x2 1/2, Ø extérieur grand mm: 70, SKU 17113369



R-666-PE
Pièce mobile, à sertir ou à souder
 Matériau: 1.4404, Ø extérieur D2 mm: 29.5, ID unique: R666-PE 22x1, Ø extérieur mm: 22, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 35, SKU 17113474



R-666-SLE
Pièce mobile avec sortie tuyau
 Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Longueur mm: 35, Ø extérieur mm: 18, pour tuyau Ø mm: 13, ID unique: R666-SLE 13x1/2, SKU 17113425



R-666-M
Ecrou à filetage gaz
 Type de matériau: acier inoxydable, Clé de serrage mm: 46, Longueur mm: 19, ID unique: R666-M 1 1/4, Matériau: 1.4404, Filetage POUCE : 1 1/4, SKU 17113940





R-666-SE
Pièce mobile à souder
 Matériau: 1.4404, Longueur mm: 19.5, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 25, Ø extérieur grand mm: 38, ID unique: R666-SE 25x1 1/4, SKU 17113345



R-666-UG
Pièce filetée avec filetage mâle
 Type de matériau: acier inoxydable, pour filetage : 2 1/2, Longueur totale mm: 61, ID unique: R666-UG 1 1/2x2 1/2, Matériau: 1.4404, Filetage POUCE : 1 1/2, SKU 17113660



R-666-SE
Pièce mobile à souder
 Matériau: 1.4404, Longueur mm: 16, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 13.5, Ø extérieur grand mm: 23.5, ID unique: R666-SE 13.5x3/4, SKU 17113327



R-666-SG
Pièce filetée à souder
 Longueur totale mm: 34, Matériau: 1.4404, pour tube mm: 42.4, pour filetage : 2, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666-SG 42.4x2, SKU 17113766




R-666-PG
Pièce filetée à sertir
 pour filetage : 1/4, Matériau: 1.4404, Longueur totale mm: 47.5, ID unique: R666-PG 22x1 1/4, Ø de sertissage mm: 22, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17113681



R-666-E
Pièce mobile avec filetage femelle
 Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 3/4, ID unique: R666-E 3/4x1 1/2, Longueur mm: 20.5, Matériau: 1.4404, pour filetage : 1 1/2, SKU 17113145



R-666-M
Ecrou à filetage gaz
 Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 3/8, Longueur mm: 13.5, Clé de serrage mm: 24, ID unique: R666-M 3/8, Matériau: 1.4404, SKU 17113900



R-666-G
Pièce filetée avec filetage femelle
 Filetage POUCE : 2 1/2, pour filetage : 4, ID unique: R666-G 2 1/2x4, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm: 44, SKU 17113570



R-666-PG
Pièce filetée à sertir
 ID unique: R666-PG 54x2 1/2, Ø de sertissage mm: 54, Matériau: 1.4404, Longueur totale mm: 81, pour filetage : 1/2, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17113691



R-666-PG
Pièce filetée à sertir
 Matériau: 1.4404, pour filetage : 2, Ø de sertissage mm: 42, ID unique: R666-PG 42x2, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm: 69.5, SKU 17113688





R-666-SLE

Pièce mobile avec sortie tuyau

pour tuyau Ø mm: 10, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Longueur mm: 31, Ø extérieur mm: 14.5, ID unique: R666-SLE 10X3/8, SKU 17113405



KOHLER



R-666-PG

Pièce filetée à serrer

Matériau: 1.4404, Longueur totale mm: 52, Ø de serrisage mm: 15, pour filetage : 1, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666-PG 15x1, SKU 17113675



KOHLER



R-666-UE

Pièce mobile avec filetage mâle

ID unique: R666-UE 1X2, pour filetage : 2, Matériau: 1.4404, Filetage POUCE : 1, Longueur mm: 39, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17113255



KOHLER



R-666-SE

Pièce mobile à souder

Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 13.5, Ø extérieur grand mm: 18, ID unique: R666-SE 13.5x1/2, Longueur mm: 13, SKU 17113315



KOHLER



R-666-UE

Pièce mobile avec filetage mâle

Longueur mm: 41, Filetage POUCE : 1 1/4, pour filetage : 2, Matériau: 1.4404, ID unique: R666-UE 1 1/4x2, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17113250



KOHLER



R-666-SG

Pièce filetée à souder

pour filetage : 1 1/4, Matériau: 1.4404, ID unique: R666-SG 26.9x1 1/4, pour tube mm: 26.9, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm: 27, SKU 17113754



KOHLER



R-666-G

Pièce filetée avec filetage femelle

Longueur totale mm: 24, ID unique: R666-G 1/2x1 1/4, Matériau: 1.4404, Filetage POUCE : 1/2, Type de matériau: acier inoxydable, pour filetage : 1 1/4, SKU 17113535



KOHLER



R-666-G

Pièce filetée avec filetage femelle

pour filetage : 1/2, ID unique: R666-G 1/8x1/2, Filetage POUCE : 1/8, Longueur totale mm: 19, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17113500



KOHLER



R-666-UE

Pièce mobile avec filetage mâle

Longueur mm: 55, Matériau: 1.4404, Filetage POUCE : 2 1/2, pour filetage : 4, ID unique: R666-UE 2 1/2x4, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17113270



KOHLER



R-666-PG

Pièce filetée à serrer

Longueur totale mm: 41, Matériau: 1.4404, pour filetage : 1/2, Type de matériau: acier inoxydable, Ø de serrissage mm: 18, ID unique: R666-PG 18x1/2, SKU 17113671



KOHLER



R-666-SLG

Pièce filetée avec sortie tuyau

Matériau: 1,4404, pour tuyau Ø mm: 11, Type de matériau: acier inoxydable, pour filetage : 1/2, ID unique: R666-SLG 11x1/2, Longueur totale mm: 40, SKU 17113835



KOHLER



R-976-R

Joint d'étanchéité Reinz-AFM-34

Ø Intérieur mm: 14, Type de matériau: matière synthétique, Matériau: REINZ, pour filetage : 1/2, Ø extérieur mm: 18,5, ID unique: R976-R 1/2, Epaisseur mm: 1, SKU 17179505



KOHLER




R-666-SG

Pièce filetée à souder

Matériau: 1,4404, pour tube mm: 15, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666-SG 15x3/4, pour filetage : 4, Longueur totale mm: 21, SKU 17113736



KOHLER



R-666-SG

Pièce filetée à souder

pour tube mm: 21,3, ID unique: R666-SG 21,3x1, Matériau: 1,4404, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm: 27, pour filetage : 1, SKU 17113745



KOHLER




R-666-SG

Pièce filetée à souder

Longueur totale mm: 18, Matériau: 1,4404, pour tube mm: 12, Type de matériau: acier inoxydable, pour filetage : 1/2, ID unique: R666-SG 12x1/2, SKU 17113724



KOHLER




R-666-SG

Pièce filetée à souder

Longueur totale mm: 18, Matériau: 1,4404, pour filetage : 3/8, Type de matériau: acier inoxydable, pour tube mm: 10, ID unique: R666-SG 10x3/8, SKU 17113703



KOHLER




R-666-SLG

Pièce filetée avec sortie tuyau

Matériau: 1,4404, Longueur totale mm: 44, ID unique: R666-SLG 13x3/4, Type de matériau: acier inoxydable, pour tuyau Ø mm: 13, pour filetage : 3/4, SKU 17113855



KOHLER



R-666-SLG

Pièce filetée avec sortie tuyau

pour filetage : 3/8, Matériau: 1,4404, Longueur totale mm: 36, pour tuyau Ø mm: 12, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666-SLG 12x3/8, SKU 17113800



KOHLER



R-666-PE

Pièce mobile, à sertir ou à souder

Matériau: 1,4404, Ø extérieur mm: 15, ID unique: R666-PE 15x1/2, Longueur mm: 34,5, Ø extérieur D2 mm: 18, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17113460



KOHLER



R-666-SG

Pièce filetée à souder

pour tube mm: 76,1, ID unique: R666-SG 76,1x3, Matériau: 1,4404, Longueur totale mm: 40, Type de matériau: acier inoxydable, pour filetage : 3, SKU 17113772



KOHLER



R-666-PE-SG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / à souder, avec joint en téflon

Ø de sertissage mm x écrou x Ø à souder mm: 15x11/2x12, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, ID unique: R666PESG15x11/2x12, SKU 1711309734



R-666-PE-G

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / femelle, avec joint en téflon

Ø de sertissage mm x écrou x filetage G: 35x11/2x3/4, ID unique: R666PEG35x11/2x3/4, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 1711309434



R-982

Joint d'étanchéité en téflon

ID unique: R982 1 1/4, Matériau: Téflon, Epaisseur mm: 1,5, Ø intérieur mm: 25,5, Ø extérieur mm: 37,5, Type de matériau: matière synthétique, pour filetage : 1 1/4, SKU 17179620



R-666-PME-SG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / à souder, avec joint en téflon

Matériau: 1.4404, Ø de sertissage mm x écrou x Ø à souder mm: 35x2x42.4, ID unique: R666PMESG35x2x42.4, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 1711305154



R-982

Joint d'étanchéité en téflon

Epaisseur mm: 2, pour filetage : 3, Ø intérieur mm: 57,5, ID unique: R982 3, Matériau: Téflon, Type de matériau: matière synthétique, Ø extérieur mm: 81,5, SKU 17179640



R-666-PE-SG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / à souder, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, Ø de sertissage mm x écrou x Ø à souder mm: 42x2x48.3, Matériau: 1.4404, ID unique: R666PESG42x2x48.3, SKU 1711309955



R-982

Joint d'étanchéité en téflon

Epaisseur mm: 1, Ø intérieur mm: 14, Matériau: Téflon, ID unique: R982 1/2, pour filetage : 1/2, Ø extérieur mm: 18,5, Type de matériau: matière synthétique, SKU 17179605



R-666-PE-SG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / à souder, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666PESG22x1x26.9, Matériau: 1.4404, Ø de sertissage mm x écrou x Ø à souder mm: 22x1x26.9, SKU 1711309836



R-976-R

Joint d'étanchéité Reinz-AFM-34

Ø intérieur mm: 25,5, Epaisseur mm: 1,5, ID unique: R976-R 1 1/4, Type de matériau: matière synthétique, Matériau: REINZ, pour filetage : 1 1/4, Ø extérieur mm: 37,5, SKU 17179520



R-666-PE-SG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / à souder, avec joint en téflon

ID unique: R666PESG15x11/2x21.3, Type de matériau: acier inoxydable, Ø de sertissage mm x écrou x Ø à souder mm: 15x11/2x21.3, Matériau: 1.4404, SKU 1711309738





R-666-PE-UG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / mâle, avec joint en téflon

Matériau: 1.4404, Ø de sertissage mm x écrou x filetage UG: 42x2x1, ID unique: R666PEUG42x2x1, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 1711309705



R-666

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", femelle / femelle, avec joint en téflon

Filetage E x écrou x filetage G: 3/4x11/2x1, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R6663/4x11/2x1, Matériau: 1.4404, SKU 171130054



R-666-PE-G

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / femelle, avec joint en téflon

Ø de sertissage mm x écrou x filetage G: 22x1 x3/8, ID unique: R666PEG22x1x3/8, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 1711309354



R-666

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", femelle / femelle, avec joint en téflon

ID unique: R6661/2x11/4x3/4, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage E x écrou x filetage G: 1/2x11/4x3/4, Matériau: 1.4404, SKU 171130046



R-666-PE-G

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / femelle, avec joint en téflon

Matériau: 1.4404, ID unique: R666PEG15x1/2x1/8, Type de matériau: acier inoxydable, Ø de sertissage mm x écrou x filetage G: 15x1/2x1/8, SKU 1711309274



R-666

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", femelle / femelle, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R6663/8x1x1/2, Matériau: 1.4404, Filetage E x écrou x filetage G: 3/8x1x1/2, SKU 171130038



R-666-PE-UG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / mâle, avec joint en téflon

Matériau: 1.4404, ID unique: R666PEUG15x1/2x1/8, Type de matériau: acier inoxydable, Ø de sertissage mm x écrou x filetage UG: 15x1/2x1/8, SKU 1711309514



R-666

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", femelle / femelle, avec joint en téflon

ID unique: R6661/4x3/4x3/8, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage E x écrou x filetage G: 1/4x3/4x3/8, Matériau: 1.4404, SKU 171130030



R-666-PME-UG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / mâle, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666PMEUG18x1x3/8, Matériau: 1.4404, Ø de sertissage mm x écrou x filetage UG: 18x1x3/8, SKU 1711306522



R-666-PME-G

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / femelle, avec joint en téflon

Ø de sertissage mm x écrou x filetage G: 22x11/4x1/2, ID unique: R666PMEG22x11/4x1/2, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 1711304930





R-666-S
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à souder / à souder, avec joint en téflon
Type de matériau: acier inoxydable, Ø à souder mm x écrou x Ø à souder mm: 10x3/8x10, ID unique: R666S10x3/8x10, Matériau: 1.4404, SKU 171130322



R-666
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", femelle / femelle, avec joint en téflon
Type de matériau: acier inoxydable, Filetage E x écrou x filetage G: 1/4x3/4x1/8, ID unique: R6661/4x3/4x1/8, Matériau: 1.4404, SKU 171130024



R-666-U
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / femelle, avec joint en téflon
ID unique: R666U1x11/2x3/4, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage UE x écrou x filetage G: 1x11/2x3/4, Matériau: 1.4404, SKU 171130158



R-666-E-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", femelle / à souder, avec joint en téflon
Filetage E x écrou x filetage SG: 1/8x11/2x21.3, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666E-SG1/8x11/2x21.3, Matériau: 1.4404, SKU 171130520



R-666-U
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / femelle, avec joint en téflon
Filetage UE x écrou x filetage G: 1/4x3/4x1/4, ID unique: R666U1/4x3/4x1/4, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 171130122



R-666-S
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à souder / à souder, avec joint en téflon
Type de matériau: acier inoxydable, Ø à souder mm x écrou x Ø à souder mm: 25x11/4x33.7, Matériau: 1.4404, ID unique: R666S25x11/4x33.7, SKU 171130426



R-666
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", femelle / femelle, avec joint en téflon
ID unique: R6662x3x2, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage E x écrou x filetage G: 2x3x2, Matériau: 1.4404, SKU 171130066



R-666-S
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à souder / à souder, avec joint en téflon
Type de matériau: acier inoxydable, Ø à souder mm x écrou x Ø à souder mm: 25x1x26.9, ID unique: R666S25x1x26.9, Matériau: 1.4404, SKU 171130398



R-666
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", femelle / femelle, avec joint en téflon
Filetage E x écrou x filetage G: 11/4x2x1, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R66611/4x2x1, Matériau: 1.4404, SKU 171130058



R-666-S
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à souder / à souder, avec joint en téflon
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666S13.5x3/4x26.9, Ø à souder mm x écrou x Ø à souder mm: 13.5x3/4x26.9, Matériau: 1.4404, SKU 171130390





R-666-2U

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / mâle, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Filetage UE x écrou x filetage G: 1x1/2x1, ID unique: R6662U11/2x1, SKU 171130256



R-666-S

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à souder / à souder, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, Ø à souder mm x écrou x Ø à souder mm: 17.2x3/4x21.3, ID unique: R666S17.2x3/4x21.3, Matériau: 1.4404, SKU 171130376



R-666-2U

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / mâle, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, Filetage UE x écrou x filetage G: 1/2x1/4x1/2, Matériau: 1.4404, ID unique: R6662U1/2x1/4x1/2, SKU 171130252



R-666-S

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à souder / à souder, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666S17.2x3/4x17.2, Matériau: 1.4404, Ø à souder mm x écrou x Ø à souder mm: 17.2x3/4x17.2, SKU 171130368



R-666-2U

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / mâle, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, Filetage UE x écrou x filetage G: 3/8x1/3/8, Matériau: 1.4404, ID unique: R6662U3/8x1/3/8, SKU 171130244



R-666-S

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à souder / à souder, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666S15x1/2x15, Ø à souder mm x écrou x Ø à souder mm: 15x1/2x15, Matériau: 1.4404, SKU 171130546



R-666-U

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / femelle, avec joint en téflon

ID unique: R666U1/2x11/4x1/2, Filetage UE x écrou x filetage G: 1/2x11/4x1/2, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 171130152



R-666-2U

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / mâle, avec joint en téflon


Filetage UE x écrou x filetage G: 11/2x21/2x11, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R6662U11/2x21/2x11/2, Matériau: 1.4404, SKU 171130272



R-666-U

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / femelle, avec joint en téflon

ID unique: R666U3/8x1x3/8, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Filetage UE x écrou x filetage G: 3/8x1x3/8, SKU 171130144



R-666-2U

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / mâle, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R6662U11/4x2x11/4, Matériau: 1.4404, Filetage UE x écrou x filetage G: 11/4x2x11/4, SKU 171130264





R-666-E-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", femelle / à souder, avec joint en téflon
 Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Filetage E x écrou x filetage SG: 1/2x1 x21.3, ID unique: R666ESG1/2x1x21.3, SKU 171130592



KOHLER



R-666-UE-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / à souder, avec joint en téflon
 Matériau: 1.4404, Filetage UE x écrou x filetage SG: 1/8x3/4x13.5, ID unique: R666UESG1/8x3/4x13.5, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 171130648



KOHLER



R-666-E-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", femelle / à souder, avec joint en téflon
 Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Filetage E x écrou x filetage SG: 1/8x3/4x17.2, ID unique: R666ESG1/8x3/4x17.2, SKU 171130544



KOHLER



R-666-UE-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / à souder, avec joint en téflon
 Filetage UE x écrou x filetage SG: 1/8x3/4x26.9, ID unique: R666UESG1/8x3/4x26.9, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 171130640



KOHLER



R-666-S
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à souder / à souder, avec joint en téflon
 Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666S48.3x3x76.1, Ø à souder mm x écrou x Ø à souder mm: 48.3x3x76.1, Matériau: 1.4404, SKU 171130458



KOHLER



R-666-E-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", femelle / à souder, avec joint en téflon
 Type de matériau: acier inoxydable, Filetage E x écrou x filetage SG: 1x2x42.4, Matériau: 1.4404, ID unique: R666ESG1x2x42.4, SKU 171130584



KOHLER



R-666-S
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à souder / à souder, avec joint en téflon
 Type de matériau: acier inoxydable, Ø à souder mm x écrou x Ø à souder mm: 21.3x1x17.2, ID unique: R666S21.3x1x17.2, Matériau: 1.4404, SKU 171130410



KOHLER



R-666-E-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", femelle / à souder, avec joint en téflon
 Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666ESG1/2x11/4x26.9, Matériau: 1.4404, Filetage E x écrou x filetage SG: 1/2x11/4x26.9, SKU 171130368



KOHLER



R-666-S
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à souder / à souder, avec joint en téflon
 Type de matériau: acier inoxydable, Ø à souder mm x écrou x Ø à souder mm: 15x3/4x21.3, ID unique: R666S15x3/4x21.3, Matériau: 1.4404, SKU 171130384



KOHLER



R-666-E-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", femelle / à souder, avec joint en téflon
 Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Filetage E x écrou x filetage SG: 3/8x1 x17.2, ID unique: R666ESG3/8x1x17.2, SKU 171130560



KOHLER



R-666-SLE-SG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / à souder, avec joint en téflon

ID unique: R666SLESG8x3/8x10, Ø du tuyau mm x écrou x filetage SG : 8x3/8x10, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 171130814



R-666-SLE-UG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / mâle, avec joint en téflon

Matériau: 1.4404, Ø du tuyau mm x écrou x filetage UG : 25x1x1/2, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666SLEUG25x1x1/2, SKU 171130920



R-666-SLE-G

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / femelle, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, Ø du tuyau mm x écrou x filetage G : 13x3/4x1/8, ID unique: R666SLEG13x3/4x1/8, Matériau: 1.4404, SKU 171130791



R-666-SLE-UG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / mâle, avec joint en téflon

Matériau: 1.4404, Ø du tuyau mm x écrou x filetage UG : 16x3/4x3/8, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666SLEUG16x3/4x3/8, SKU 171130908



R-666-SLE-G

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / femelle, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, Ø du tuyau mm x écrou x filetage G : 13x3/4x3/8, ID unique: R666SLEG13x3/4x3/8, Matériau: 1.4404, SKU 171130788



R-666-SLE-UG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / mâle, avec joint en téflon

Matériau: 1.4404, Ø du tuyau mm x écrou x filetage UG : 15x1/2x1/8, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666SLEUG15x1/2x1/8, SKU 171130900



R-666-SL

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / tuyau, avec joint en téflon

ID unique: R666SL15x1/2x9, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø du tuyau mm x écrou x Ø du tuyau mm : 15x1/2x9, SKU 171130732



R-666-SLE-SG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / à souder, avec joint en téflon

Ø du tuyau mm x écrou x filetage SG : 11x1/2x21.3, ID unique: R666SLESG11x1/2x21.3, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 171130838



R-666-SL

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / tuyau, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø du tuyau mm x écrou x Ø du tuyau mm : 8x3/8x10, ID unique: R666SL8x3/8x10, SKU 171130716



R-666-SLE-SG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / à souder, avec joint en téflon

ID unique: R666SLESG13x1/2x17.2, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø du tuyau mm x écrou x filetage SG : 13x1/2x17.2, SKU 171130830





R-666-U

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / femelle, avec joint en téflon

Filetage UE x écrou x filetage G: 1/8x3/4x1/4, ID unique: R666U1/8x3/4x1/4, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 171130128



KOHLER



R-666-S

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à souder / à souder, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, Ø à souder mm x écrou x Ø à souder mm: 12x3/8x8, ID unique: R666S12x3/8x8, Matériau: 1.4404, SKU 171130330



KOHLER



R-666-PE-SG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / à souder, avec joint en téflon

Ø de sertissage mm x écrou x Ø à souder mm: 28x11/4x33,7, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666PESG28x11/4x33,7, Matériau: 1.4404, SKU 171130987



KOHLER



R-666-2U

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / mâle, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, ID unique: R6662U3/8x3/4x3/8, Filetage UE x écrou x filetage G: 3/8x3/4x3/8, SKU 171130230



KOHLER



R-666-PE-UG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / mâle, avec joint en téflon

Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Ø de sertissage mm x écrou x filetage UG: 54x21/2x11/2, ID unique: R666PEUG54x21/2x11/2, SKU 171130971



KOHLER



R-666-U

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / femelle, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666U11/4x2x1, Matériau: 1.4404, Filetage UE x écrou x filetage G: 11/4x2x1, SKU 171130166



KOHLER



R-666-PE-UG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / mâle, avec joint en téflon

Matériau: 1.4404, Ø de sertissage mm x écrou x filetage UG: 28x11/4x3/4, ID unique: R666PEUG28x11/4x3/4, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 171130963



KOHLER



R-666-U

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / femelle, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Filetage UE x écrou x filetage G: 2x3x2, ID unique: R666U2x3x2, SKU 171130174



KOHLER



R-666-PE-G

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / femelle, avec joint en téflon

Ø de sertissage mm x écrou x filetage G: 15x1x3/8, ID unique: R666PEG15x1x3/8, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 171130928



KOHLER



R-666-U

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / femelle, avec joint en téflon

Filetage UE x écrou x filetage G: 1/4x3/4x3/8, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, ID unique: R666U1/4x3/4x3/8, SKU 171130136



KOHLER



R-666-UE-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / à souder, avec joint en téflon
 Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage UE x écrou x filetage SG: 1/4x3/4x17.2, ID unique: R666UESG1/4x3/4x17.2, SKU 171130634



R-666-UE-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / à souder, avec joint en téflon
 Matériau: 1.4404, Filetage UE x écrou x filetage SG: 1/2x4/2.4, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666UESG1x2x4.4, SKU 171130694



R-666-UE-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / à souder, avec joint en téflon
 Matériau: 1.4404, ID unique: R666UESG1/8x1/2x13.5, Filetage UE x écrou x filetage SG: 1/8x1/2x13.5, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 171130626



R-666-UE-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / à souder, avec joint en téflon
 ID unique: R666UESG3/4x11/2x33, Matériau: 1.4404, Filetage UE x écrou x filetage SG: 3/4x11/2x33, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 171130686



R-666-E-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", femelle / à souder, avec joint en téflon
 Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, ID unique: R666ESG2x3x7/6.1, Filetage E x écrou x filetage SG: 2x3x7/6.1, SKU 171130588



R-666-UE-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / à souder, avec joint en téflon
 Filetage UE x écrou x filetage SG: 1/2x11/4x26, Matériau: 1.4404, ID unique: R666UESG1/2x11/4x26, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 171130678



R-666-S
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à souder / à souder, avec joint en téflon
 Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666S13.5x1/2x21.3, Ø à souder mm x écrou x Ø à souder mm: 13.5x1/2x21.3, Matériau: 1.4404, SKU 171130360



R-666-UE-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / à souder, avec joint en téflon
 Matériau: 1.4404, Filetage UE x écrou x filetage SG: 1/2x1x17.2, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666UESG1/2x1x17.2, SKU 171130664



R-666-S
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à souder / à souder, avec joint en téflon
 Ø à souder mm x écrou x Ø à souder mm: 10x3/8x6, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666S10x3/8x6, Matériau: 1.4404, SKU 171130338



R-666-UE-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / à souder, avec joint en téflon
 Matériau: 1.4404, ID unique: R666UESG3/8x3/4x15, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage UE x écrou x filetage SG: 3/8x3/4x15, SKU 171130656





R-666-SL
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / tuyau, avec joint en téflon
 Ø du tuyau mm x écrou x Ø du tuyau mm : 9x1/2x9, ID unique: R666SL9x1/2x9, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 171130724




R-666-SLE-G
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / femelle, avec joint en téflon
 Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666SLEG25x1x1/2, Matériau: 1.4404, Ø du tuyau mm x écrou x filetage G : 25x1x1/2, SKU 171130792



R-666-SL
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / tuyau, avec joint en téflon
 Ø du tuyau mm x écrou x Ø du tuyau mm : 10x3/8x12, ID unique: R666SL10x3/8x12, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 171130710



R-666-SLE-G
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / femelle, avec joint en téflon
 Ø du tuyau mm x écrou x filetage G : 15x1/2x1/8, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666SLEG15x1/2x1/8, Matériau: 1.4404, SKU 171130778



R-666-SL
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / tuyau, avec joint en téflon
 Ø du tuyau mm x écrou x Ø du tuyau mm : 10x3/8x10, ID unique: R666SL10x3/8x10, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 171130702



R-666-SL
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / tuyau, avec joint en téflon
 Ø du tuyau mm x écrou x Ø du tuyau mm : 25x1x25, ID unique: R666SL25x1x25, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 171130770




R-666-UE-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / à souder, avec joint en téflon
 Matériau: 1.4404, Filetage UE x écrou x filetage SG: 2x3x76.1, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666UESG2x3x76.1, SKU 171130696



R-666-SL
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / tuyau, avec joint en téflon
 Ø du tuyau mm x écrou x Ø du tuyau mm : 16x3/4x21, ID unique: R666SL16x3/4x21, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 171130762



R-666-UE-SG
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", mâle / à souder, avec joint en téflon
 Matériau: 1.4404, ID unique: R666UESG11/2x21/2x60, Filetage UE x écrou x filetage SG: 11/2x21/2x60, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 171130695



R-666-SL
Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / tuyau, avec joint en téflon
 Ø du tuyau mm x écrou x Ø du tuyau mm : 9x1/2x13, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, ID unique: R666SL9x1/2x13, SKU 171130754





R-666-SLE-SG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / à souder, avec joint en téflon

ID unique: R666SLESG13x3/4x26.9, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø du tuyau mm x écrou x filetage SG : 13x3/4x26.9, SKU 171130868



R-666-S

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à souder / à souder, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, Ø à souder mm x écrou x Ø à souder mm: 44.5x2x48.3, Matériau: 1.4404, ID unique: R666S54.4.5x2x48.3, SKU 171130440



R-666-SLE-SG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / à souder, avec joint en téflon

Ø du tuyau mm x écrou x filetage SG: 9x1/2x15, ID unique: R666SLESG9x1/2x15, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 171130852



R-666-PE-G

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à serir / femelle, avec joint en téflon

ID unique: R666PEG54x21/2x11/2, Matériau: 1.4404, Ø de serrissage mm x écrou x filetage G: 54x21/2x11/2, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 171130949



R-666-SLE-SG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / à souder, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, ID unique: R666SLESG11x1/2x13.5, Ø du tuyau mm x écrou x filetage SG : 11x1/2x13.5, SKU 171130844



R-666-PE-G

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à serir / femelle, avec joint en téflon

ID unique: R666PEG28x11/2x1, Ø de serrissage mm x écrou x filetage G: 28x11/2x1, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 171130942



R-666-SLE-SG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / à souder, avec joint en téflon

Ø du tuyau mm x écrou x filetage SG: 10x3/8x10, ID unique: R666SLESG10x3/8x10, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 171130808



R-666-SLE-UG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / mâle, avec joint en téflon

ID unique: R666SLEUG16x3/4x1/4, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Ø du tuyau mm x écrou x filetage UG : 16x3/4x1/4, SKU 171130910



R-666-SLE-SG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / à souder, avec joint en téflon

ID unique: R666SLESG12x3/8x12, Ø du tuyau mm x écrou x filetage SG : 12x3/8x12, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 171130800



R-666-SLE-SG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / à souder, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, ID unique: R666SLESG13x3/4x13.5, Ø du tuyau mm x écrou x filetage SG : 13x3/4x13.5, SKU 171130876





R-666-E-SG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", femelle / à souder, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, Filetage E x écrou x filetage SG: 1/4x3/4x13.5, Matériau: 1.4404, ID unique: R666ESG1/4x3/4x13.5, SKU 171130538



R-666-PME

Pièce mobile à sertir


Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Longueur totale mm: 34, Ø de sertissage mm: 22, ID unique: R666-PME 22x1 1/4, SKU 171134930



R-666-S

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à souder / à souder, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, Ø à souder mm x écrou x Ø à souder mm: 48,3x21/2x60, Matériau: 1.4404, ID unique: R666S48,3x21/2x60,3, SKU 171130454



R-666-SLE-G

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / femelle, avec joint en téflon


Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666SLESG1/2x1/8, Matériau: 1.4404, Ø du tuyau mm x écrou x filetage G : 9x1/2x1/8, SKU 171130782



R-666-S

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à souder / à souder, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, Ø à souder mm x écrou x Ø à souder mm: 38,2x48,3, Matériau: 1.4404, ID unique: R666S38,2x48,3, SKU 171130448



R-666-SLE-SG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / à souder, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø du tuyau mm x écrou x filetage SG : 25x1x17.2, ID unique: R666SLES25x1x17.2, SKU 171130882



R-666-E-SG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", femelle / à souder, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, ID unique: R666ESG1/8x1/2x17.2, Filetage E x écrou x filetage SG: 1/8x1/2x17.2, SKU 171130522



R-666-E-SG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", femelle / à souder, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, ID unique: R666ESG3/4x48.9, Filetage E x écrou x filetage SG: 3/4x48.9, SKU 171130592



R-666-S

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à souder / à souder, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, Ø à souder mm x écrou x Ø à souder mm: 38x11/2x33.7, ID unique: R666S38x11/2x33.7, Matériau: 1.4404, SKU 171130432



R-666-E-SG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", femelle / à souder, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Filetage E x écrou x filetage SG: 1/2x11/4x33.7, ID unique: R666ESG1/2x11/4x33.7, SKU 171130566





R-666-PG

Pièce filetée à sertir

Longueur totale mm: 63,5, ID unique: R666-PG 28x1 1/2, Matériau: 1.4404, Ø de sertissage mm: 28, pour filetage: 1/2, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17113684



R-666-PG

Pièce filetée à sertir

Matériau: 1.4404, Longueur totale mm: 57,5, Ø de sertissage mm: 35, pour filetage: 1/2, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666-PG 35x1 1/2, SKU 17113685



R-666-UE

Pièce mobile avec filetage mâle


pour filetage : 2 1/2, Filetage POUCE : 1 1/2, Matériau: 1.4404, Longueur mm: 43, ID unique: R666-UE 1 1/2x2 1/2, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17113260



R-666-E

Pièce mobile avec filetage femelle


Type de matériau: acier inoxydable, pour filetage : 2 1/2, Matériau: 1.4404, Filetage POUCE : 1 1/2, ID unique: R666-E 1 1/2x2 1/2, Longueur mm: 26, SKU 17113160



R-976-K

Joint d'étanchéité KLINGERSIL® C-4400

Matériau: Klingersil, pour filetage : 2, Ø intérieur mm: 40,5, Epaisseur mm: 2, Ø extérieur mm: 54, ID unique: R976-K-2, Type de matériau: matière synthétique, SKU 176969665



R-666-SLE-UG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / mâle, avec joint en téflon

Ø du tuyau mm x écrou x filetage UG : 13x3/4x3/8, Matériau: 1.4404, ID unique: R666SLEUG13x3/4x3/8, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 171130914



R-976-K

Joint d'étanchéité KLINGERSIL® C-4400

Matériau: Klingersil, pour filetage : 3/4, Ø extérieur mm: 24,5, ID unique: R976-K-3/4, Epaisseur mm: 1, Type de matériau: matière synthétique, Ø intérieur mm: 15,9, SKU 176969645



R-666-SLE-G

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / femelle, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666SLEEG25x1x3/8, Matériau: 1.4404, Ø du tuyau mm x écrou x filetage G : 25x1x3/8, SKU 171130794



R-666-PE-SG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / à souder, avec joint en téflon

Ø de sertissage mm x écrou x Ø à souder mm: 42x21/2x60,3, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666PESG42x21/2x60,3, Matériau: 1.4404, SKU 171130996



R-666-PE-UG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", à sertir / mâle, avec joint en téflon

Matériau: 1.4404, ID unique: R666PEUG18x1x3/8, Type de matériau: acier inoxydable, Ø de sertissage mm x écrou x filetage UG: 18x1x3/8, SKU 171130956






R-666-E

Pièce mobile avec filetage femelle

Filetage POUCE : 1/4, Longueur mm: 15, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, pour filetage : 3/4, ID unique: R666-E 1/4x3/4, SKU 17113105



KOHLER



R-666-SLE-UG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / mâle, avec joint en téflon

Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R666SLEUG16x3/4x1/8, Ø du tuyau mm x écrou x filetage UG : 16x3/4x1/8, SKU 171130912



KOHLER



R-666-SLE-SG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", sortie tuyau / à souder, avec joint en téflon

Ø du tuyau mm x écrou x filetage SG : 16x3/4x21.3, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, ID unique: R666SLESG16x3/4x21.3, SKU 171130860



KOHLER



R-666-PG

Pièce filetée à sertir

pour filetage : 1/4, Matériau: 1.4404, Ø de serrissage mm: 28, Longueur totale mm: 51, ID unique: R666-PG 28x1/4, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17113683



KOHLER



R-666-PE

Pièce mobile, à sertir ou à souder

Matériau: 1.4404, Ø extérieur mm: 54, ID unique: R666-PE 54x2 1/2, Ø extérieur D2 mm: 70, Longueur mm: 59, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17113487



KOHLER



R-666-E-SG

Raccord à surface d'étanchéité plane avec écrou "pouce", femelle / à souder, avec joint en téflon

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Filetage E x écrou x filetage SG: 3/4x112x33.7 ID unique: R666ESG3/4x11/2x33.7, SKU 171130576



KOHLER



R-666-M

Ecrou à filetage gaz

Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 2 1/2, Longueur mm: 25, Clé de serrage mm: 85, Matériau: 1.4404, ID unique: R666-M 2 1/2, SKU 17113970



KOHLER