



**R-167**

**Té réduit emboutti, recuit, soudé**

Longueur mm: 76, ID unique: R167 304L 33/21, Ø extérieur grand mm: 33,7, Type de matériau: acier inoxydable, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur petit mm: 21,3, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4307, SKU 173400150



**R-167**

**Té réduit emboutti, recuit, soudé**

Longueur mm: 128, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 60,3, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur petit mm: 21,3, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4307, ID unique: R167 304L 60/21, SKU 173400230



**R-167**

**Té réduit emboutti, recuit, soudé**

Longueur mm: 58, Type de matériau: acier inoxydable, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Epaisseur de paroi petit mm: 1,6, Matériau: 1.4307, Ø extérieur grand mm: 26,9, Ø extérieur petit mm: 17,2, ID unique: R167 304L 26/17, SKU 173400130



**R-167**

**Té réduit emboutti, recuit, soudé**

Ø extérieur petit mm: 42,4, Ø extérieur grand mm: 48,3, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 114, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4307, ID unique: R167 304L 48/42, SKU 173400220



**R-167**

**Té réduit emboutti, recuit, soudé**

ID unique: R167 304L 21/17, Longueur mm: 50, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 21,3, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Epaisseur de paroi petit mm: 1,6, Matériau: 1.4307, Ø extérieur petit mm: 17,2, SKU 173400120



**R-167**

**Té réduit emboutti, recuit, soudé**

Ø extérieur grand mm: 48,3, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R167 304L 48/21, Longueur mm: 114, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur petit mm: 21,3, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4307, SKU 173400190



**R-167**

**Té réduit emboutti, recuit, soudé**

Ø extérieur grand mm: 32,3, Epaisseur de paroi grand mm: 3,2, Type de matériau: acier inoxydable, Epaisseur de paroi petit mm: 3, ID unique: R167 304L 32,3/21,9, Longueur mm: 508, Matériau: 1.4307, Ø extérieur petit mm: 21,9, SKU 173400580



**R-167**

**Té réduit emboutti, recuit, soudé**

ID unique: R167 304L 42/26, Longueur mm: 96, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 42,4, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 26,9, Matériau: 1.4307, SKU 173400170



**R-167**

**Té réduit emboutti, recuit, soudé**

Epaisseur de paroi grand mm: 3, Ø extérieur petit mm: 168,3, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R167 304L 273/168, Epaisseur de paroi petit mm: 2,6, Ø extérieur grand mm: 273, Longueur mm: 432, Matériau: 1.4307, SKU 173400540



**R-167**

**Té réduit emboutti, recuit, soudé**

Longueur mm: 76, Ø extérieur grand mm: 33,7, Type de matériau: acier inoxydable, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 26,9, Matériau: 1.4307, ID unique: R167 304L 33/26, SKU 173400160





**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

ID unique: R167 304L 76/48, Ø extérieur petit mm: 48.3, Type de matériau: acier inoxydable, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 76.1, Matériau: 1.4307, Epaisseur de paroi grand mm: 2.3, Longueur mm: 152, SKU 173400300



**KOHLER**



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Ø extérieur petit mm: 48.3, Ø extérieur grand mm: 114.3, Epaisseur de paroi grand mm: 2.6, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 210, Epaisseur de paroi petit mm: 2, ID unique: R167 304L 114/48, Matériau: 1.4307, SKU 173400370



**KOHLER**



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Ø extérieur petit mm: 42.4, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R167 304L 76/42, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 76.1, Matériau: 1.4307, Epaisseur de paroi grand mm: 2.3, Longueur mm: 152, SKU 173400290



**KOHLER**



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Ø extérieur grand mm: 88.9, ID unique: R167 304L 88/76, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 76.1, Matériau: 1.4307, Epaisseur de paroi grand mm: 2.3, Longueur mm: 172, Epaisseur de paroi petit mm: 2.3, SKU 173400360



**KOHLER**



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Longueur mm: 128, Ø extérieur petit mm: 48.3, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 60.3, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4307, ID unique: R167 304L 60/48, SKU 173400270



**KOHLER**



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Ø extérieur grand mm: 88.9, Ø extérieur petit mm: 48.3, Type de matériau: acier inoxydable, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4307, Epaisseur de paroi grand mm: 2.3, Longueur mm: 172, ID unique: R167 304L 88/48, SKU 173400340



**KOHLER**



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Longueur mm: 128, Ø extérieur petit mm: 42.4, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R167 304L 60/42, Ø extérieur grand mm: 60.3, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4307, ID unique: R167 304L 60/42, SKU 173400260



**KOHLER**



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Ø extérieur petit mm: 42.4, Ø extérieur grand mm: 88.9, ID unique: R167 304L 88/42, Type de matériau: acier inoxydable, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4307, Epaisseur de paroi grand mm: 2.3, Longueur mm: 172, SKU 173400330



**KOHLER**



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Longueur mm: 128, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R167 304L 60/26, Ø extérieur grand mm: 60.3, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 26.9, Matériau: 1.4307, SKU 173400240



**KOHLER**



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Ø extérieur grand mm: 88.9, ID unique: R167 304L 88/33, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 33.7, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4307, Epaisseur de paroi grand mm: 2.3, Longueur mm: 172, SKU 173400320



**KOHLER**



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Longueur mm: 286, Épaisseur de paroi grand mm: 2,6, Ø extérieur grand mm: 168,3, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R167 304L 168/88, Matériau: 1.4307, Épaisseur de paroi petit mm: 2,3, Ø extérieur petit mm: 88,9, SKU 173400460



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Ø extérieur grand mm: 323,9, Épaisseur de paroi grand mm: 3,2, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi petit mm: 3, Longueur mm: 508, Matériau: 1.4307, Ø extérieur petit mm: 273, ID unique: R167 304L 323/273, SKU 173400590



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Longueur mm: 248, Ø extérieur petit mm: 114,3, Épaisseur de paroi grand mm: 2,6, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 139,7, Épaisseur de paroi petit mm: 2,6, Matériau: 1.4307, ID unique: R167 304L 139/114, SKU 173400440



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Ø extérieur petit mm: 139,7, Ø extérieur grand mm: 323,9, Épaisseur de paroi grand mm: 3,2, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi petit mm: 2,6, Longueur mm: 508, Matériau: 1.4307, ID unique: R167 304L 323/139, SKU 173400560



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Longueur mm: 248, Épaisseur de paroi grand mm: 2,6, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 139,7, ID unique: R167 304L 139/88, Matériau: 1.4307, Épaisseur de paroi petit mm: 2,3, Ø extérieur petit mm: 88,9, SKU 173400430



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Épaisseur de paroi grand mm: 3, Ø extérieur petit mm: 139,7, ID unique: R167 304L 273/139, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi petit mm: 2,6, Ø extérieur grand mm: 273, Longueur mm: 432, Matériau: 1.4307, SKU 173400530



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Ø extérieur petit mm: 60,3, Longueur mm: 248, Épaisseur de paroi grand mm: 2,6, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 139,7, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4307, ID unique: R167 304L 139/60, SKU 173400410



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Épaisseur de paroi grand mm: 3, Ø extérieur petit mm: 114,3, ID unique: R167 304L 273/114, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi petit mm: 2,6, Ø extérieur grand mm: 273, Longueur mm: 432, Matériau: 1.4307, SKU 173400520



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

ID unique: R167 304L 114/76, Ø extérieur grand mm: 114,3, Épaisseur de paroi grand mm: 2,6, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 210, Ø extérieur petit mm: 76,1, Matériau: 1.4307, Épaisseur de paroi petit mm: 2,3, SKU 173400390



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Longueur mm: 286, Ø extérieur petit mm: 114,3, ID unique: R167 304L 168/114, Épaisseur de paroi grand mm: 2,6, Ø extérieur grand mm: 168,3, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi petit mm: 2,6, Matériau: 1.4307, SKU 173400470





**R-167**

**Té réduit emboutiti, recuit, soudé**

Ø extérieur grand mm: 48,3, Type de matériau: acier inoxydable. Longueur mm: 114. Epaisseur de paroi grand mm: 2. Ø extérieur petit mm: 21,3. Epaisseur de paroi petit mm: 2. ID unique: R167 4404 48/21. Matériau: 1.4404, SKU 17340150



**KOHLER**



**R-167**

**Té réduit emboutiti, recuit, soudé**

Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 33,7, ID unique: R167 4404 76/33. Epaisseur de paroi petit mm: 2. Ø extérieur grand mm: 76,1, Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi grand mm: 2,3, Longueur mm: 152, SKU 17340214



**KOHLER**



**R-167**

**Té réduit emboutiti, recuit, soudé**

Longueur mm: 96, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 33,7, Ø extérieur grand mm: 42,4, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4404, ID unique: R167 4404 42/33, SKU 17340140



**KOHLER**



**R-167**

**Té réduit emboutiti, recuit, soudé**

Longueur mm: 128, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 33,7, Ø extérieur grand mm: 60,3, ID unique: R167 4404 60/33, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4404, SKU 17340190



**KOHLER**



**R-167**

**Té réduit emboutiti, recuit, soudé**

Longueur mm: 96, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 42,4, ID unique: R167 4404 42/26, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 26,9, Matériau: 1.4404, SKU 17340130



**KOHLER**



**R-167**

**Té réduit emboutiti, recuit, soudé**

Longueur mm: 128, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 60,3, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 26,9, Matériau: 1.4404, ID unique: R167 4404 60/26, SKU 17340180



**KOHLER**



**R-167**

**Té réduit emboutiti, recuit, soudé**

Longueur mm: 76, Ø extérieur grand mm: 33,7, ID unique: R167 4404 33/21, Type de matériau: acier inoxydable, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur petit mm: 21,3, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4404, SKU 17340110



**KOHLER**



**R-167**

**Té réduit emboutiti, recuit, soudé**

Ø extérieur petit mm: 42,4, Ø extérieur grand mm: 48,3, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 114, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4404, ID unique: R167 4404 48/42, SKU 17340174



**KOHLER**



**R-167**

**Té réduit emboutiti, recuit, soudé**

Longueur mm: 58, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R167 4404 26/21, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur petit mm: 21,3, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 26,9, Matériau: 1.4404, SKU 17340100



**KOHLER**



**R-167**

**Té réduit emboutiti, recuit, soudé**

Ø extérieur grand mm: 48,3, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 33,7, Longueur mm: 114, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Epaisseur de paroi petit mm: 2, ID unique: R167 4404 48/33, Matériau: 1.4404, SKU 17340170



**KOHLER**



**R-167**

**Té réduit emboutti, recuit, soudé**

Ø extérieur petit mm: 60,3, Ø extérieur grand mm: 88,9, ID unique: R167 4404 88/60, Type de matériau: acier inoxydable, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi grand mm: 2,3, Longueur mm: 172, SKU 17340250



**R-167**

**Té réduit emboutti, recuit, soudé**

Longueur mm: 248, Epaisseur de paroi grand mm: 2,6, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 139,7, Ø extérieur petit mm: 76,1, ID unique: R167 4404 139/76, Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi petit mm: 2,3, SKU 17340320



**R-167**

**Té réduit emboutti, recuit, soudé**

Ø extérieur grand mm: 88,9, Ø extérieur petit mm: 48,3, Type de matériau: acier inoxydable, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi grand mm: 2,3, Longueur mm: 172, ID unique: R167 4404 88/48, SKU 17340240



**R-167**

**Té réduit emboutti, recuit, soudé**

Ø extérieur petit mm: 60,3, Longueur mm: 248, Epaisseur de paroi grand mm: 2,6, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 139,7, ID unique: R167 4404 139/60, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4404, SKU 17340310



**R-167**

**Té réduit emboutti, recuit, soudé**

Ø extérieur grand mm: 88,9, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 33,7, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi grand mm: 2,3, Longueur mm: 172, ID unique: R167 4404 88/33, SKU 17340236



**R-167**

**Té réduit emboutti, recuit, soudé**

ID unique: R167 4404 114/76, Ø extérieur grand mm: 114,3, Epaisseur de paroi grand mm: 2,6, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 210, Ø extérieur petit mm: 76,1, Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi petit mm: 2,3, SKU 17340280



**R-167**

**Té réduit emboutti, recuit, soudé**

Ø extérieur petit mm: 60,3, ID unique: R167 4404 76/60, Type de matériau: acier inoxydable, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 76,1, Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi grand mm: 2,3, Longueur mm: 152, SKU 17340230



**R-167**

**Té réduit emboutti, recuit, soudé**

Ø extérieur petit mm: 60,3, Ø extérieur grand mm: 114,3, Epaisseur de paroi grand mm: 2,6, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 210, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4404, ID unique: R167 4404 114/60, SKU 17340270



**R-167**

**Té réduit emboutti, recuit, soudé**

Ø extérieur petit mm: 42,4, Type de matériau: acier inoxydable, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 76,1, ID unique: R167 4404 76/42, Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi grand mm: 2,3, Longueur mm: 152, SKU 17340216



**R-167**

**Té réduit emboutti, recuit, soudé**

Ø extérieur grand mm: 88,9, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 76,1, Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi grand mm: 2,3, Longueur mm: 172, Epaisseur de paroi petit mm: 2,3, ID unique: R167 4404 88/76, SKU 17340260





**R-167**

**Té réduit emboutiti, recuit, soudé**

Épaisseur de paroi grand mm: 3, Ø extérieur petit mm: 168,3, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 219,1, ID unique: R167 4404 219/168, Épaisseur de paroi petit mm: 2,6, Longueur mm: 356, Matériau: 1,4404, SKU 17340430



**R-167**

**Té réduit emboutiti, recuit, soudé**

Ø extérieur grand mm: 323,9, Épaisseur de paroi grand mm: 3,2, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R167 4404 323/219, Épaisseur de paroi petit mm: 3, Longueur mm: 508, Ø extérieur petit mm: 219,1, Matériau: 1,4404, SKU 17340510



**R-167**

**Té réduit emboutiti, recuit, soudé**

Épaisseur de paroi grand mm: 3, Ø extérieur petit mm: 114,3, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 219,1, ID unique: R167 4404 219/114, Épaisseur de paroi petit mm: 2,6, Longueur mm: 356, Matériau: 1,4404, SKU 17340410



**R-167**

**Té réduit emboutiti, recuit, soudé**

Épaisseur de paroi grand mm: 3, Ø extérieur petit mm: 168,3, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R167 304L 219/168, Ø extérieur grand mm: 219,1, Épaisseur de paroi petit mm: 2,6, Matériau: 1,4307, Longueur mm: 356, SKU 173400510



**R-167**

**Té réduit emboutiti, recuit, soudé**

Longueur mm: 286, Ø extérieur petit mm: 139,7, Épaisseur de paroi grand mm: 2,6, Ø extérieur grand mm: 168,3, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi petit mm: 2,6, ID unique: R167 4404 168/139, Matériau: 1,4404, SKU 17340390



**R-167**

**Té réduit emboutiti, recuit, soudé**

Épaisseur de paroi grand mm: 3, Ø extérieur petit mm: 114,3, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 219,1, Épaisseur de paroi petit mm: 2,6, ID unique: R167 304L 219/114, Matériau: 1,4307, Longueur mm: 356, SKU 173400490



**R-167**

**Té réduit emboutiti, recuit, soudé**

Longueur mm: 286, Épaisseur de paroi grand mm: 2,6, Ø extérieur grand mm: 168,3, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 76,1, ID unique: R167 4404 168/76, Matériau: 1,4404, Épaisseur de paroi petit mm: 2,3, SKU 17340360



**R-167**

**Té réduit emboutiti, recuit, soudé**

Épaisseur de paroi grand mm: 3, ID unique: R167 4404 273/139, Ø extérieur petit mm: 139,7, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi petit mm: 2,6, Ø extérieur grand mm: 273, Longueur mm: 432, Matériau: 1,4404, SKU 17340450



**R-167**

**Té réduit emboutiti, recuit, soudé**

Longueur mm: 248, Épaisseur de paroi grand mm: 2,6, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 139,7, ID unique: R167 4404 139/88, Matériau: 1,4404, Épaisseur de paroi petit mm: 2,3, Ø extérieur petit mm: 88,9, SKU 17340330



**R-167**

**Té réduit emboutiti, recuit, soudé**

Épaisseur de paroi grand mm: 3, Ø extérieur petit mm: 114,3, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi petit mm: 2,6, Ø extérieur grand mm: 273, Longueur mm: 432, ID unique: R167 4404 273/114, Matériau: 1,4404, SKU 17340440





**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Longueur mm: 128, Ø extérieur petit mm: 42,4, ID unique: R167 4404 60/42, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 60,3, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4404, SKU 17340200



**KOHLER**



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Ø extérieur grand mm: 48,3, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 114, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 26,9, ID unique: R167 4404 48/26, Matériau: 1.4404, SKU 17340160



**KOHLER**



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Epaisseur de paroi grand mm: 3, ID unique: R167 304L 273/219, Type de matériau: acier inoxydable, Epaisseur de paroi petit mm: 3, Ø extérieur grand mm: 273, Longueur mm: 432, Matériau: 1.4307, Ø extérieur petit mm: 219,1, SKU 173400550



**KOHLER**



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Longueur mm: 76, Ø extérieur grand mm: 33,7, Type de matériau: acier inoxydable, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 26,9, Matériau: 1.4404, ID unique: R167 4404 33/26, SKU 17340120



**KOHLER**



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Ø extérieur grand mm: 114,3, Epaisseur de paroi grand mm: 2,6, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R167 304L 114/88, Longueur mm: 210, Matériau: 1.4307, Epaisseur de paroi petit mm: 2,3, Ø extérieur petit mm: 88,9, SKU 173400400



**KOHLER**



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

ID unique: R167 4404 21/17, Longueur mm: 50, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 21,3, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Epaisseur de paroi petit mm: 1,6, Ø extérieur petit mm: 17,2, Matériau: 1.4404, SKU 17340080



**KOHLER**



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 33,7, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 76,1, Matériau: 1.4307, Epaisseur de paroi grand mm: 2,3, Longueur mm: 152, ID unique: R167 304L 76/33, SKU 173400280



**KOHLER**



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Longueur mm: 286, ID unique: R167 4404 168/114, Ø extérieur petit mm: 114,3, Epaisseur de paroi grand mm: 2,6, Ø extérieur grand mm: 168,3, Type de matériau: acier inoxydable, Epaisseur de paroi petit mm: 2,6, Matériau: 1.4404, SKU 17340380



**KOHLER**



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Ø extérieur grand mm: 48,3, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R167 304L 48/26, Longueur mm: 114, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 26,9, Matériau: 1.4307, SKU 173400200



**KOHLER**



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Longueur mm: 286, Epaisseur de paroi grand mm: 2,6, Ø extérieur grand mm: 168,3, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi petit mm: 2,3, Ø extérieur petit mm: 88,9, ID unique: R167 4404 168/88, SKU 17340370



**KOHLER**



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Épaisseur de paroi grand mm: 3, Ø extérieur petit mm: 168,3, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R167 4404 273/168, Épaisseur de paroi petit mm: 2,6, Ø extérieur grand mm: 273, Longueur mm: 432, Matériau: 1,4404, SKU 17340460



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Ø extérieur petit mm: 42,4, Ø extérieur grand mm: 88,9, ID unique: R167 4404 88/42, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1,4404, Épaisseur de paroi grand mm: 2,3, Longueur mm: 172, SKU 17340238



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Épaisseur de paroi grand mm: 3, Ø extérieur petit mm: 139,7, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R167 4404 219/139, Ø extérieur grand mm: 219,1, Épaisseur de paroi petit mm: 2,6, Longueur mm: 356, Matériau: 1,4404, SKU 17340420



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Longueur mm: 128, Ø extérieur petit mm: 48,3, ID unique: R167 4404 60/48, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 60,3, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1,4404, SKU 17340210



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Longueur mm: 248, Ø extérieur petit mm: 114,3, Épaisseur de paroi grand mm: 2,6, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R167 4404 139/114, Ø extérieur grand mm: 139,7, Épaisseur de paroi petit mm: 2,6, Matériau: 1,4404, SKU 17340340



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Longueur mm: 128, ID unique: R167 4404 60/21, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 60,3, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur petit mm: 21,3, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1,4404, SKU 17340178



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

ID unique: R167 4404 114/88, Ø extérieur grand mm: 114,3, Épaisseur de paroi grand mm: 2,6, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 210, Matériau: 1,4404, Épaisseur de paroi petit mm: 2,3, Ø extérieur petit mm: 88,9, SKU 17340290



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Longueur mm: 58, ID unique: R167 4404 26/17, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Épaisseur de paroi petit mm: 1,6, Ø extérieur grand mm: 26,9, Ø extérieur petit mm: 17,2, Matériau: 1,4404, SKU 17340090



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Ø extérieur petit mm: 48,3, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R167 4404 76/48, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 76,1, Matériau: 1,4404, Épaisseur de paroi grand mm: 2,3, Longueur mm: 152, SKU 17340220



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Ø extérieur petit mm: 139,7, Ø extérieur grand mm: 323,9, Épaisseur de paroi grand mm: 3,2, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi petit mm: 2,6, Longueur mm: 508, Matériau: 1,4404, ID unique: R167 4404 323/139, SKU 17340490





**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Longueur mm: 96, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 33,7, Ø extérieur grand mm: 42,4, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4307, ID unique: R167 304L 42/33, SKU 173400180



**KOHLER**



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Longueur mm: 128, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 33,7, ID unique: R167 304L 60/33, Ø extérieur grand mm: 60,3, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4307, SKU 173400250



**KOHLER**



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Longueur mm: 58, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur petit mm: 21,3, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4307, Ø extérieur grand mm: 26,9, ID unique: R167 304L 26/21, SKU 173400140



**KOHLER**



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Ø extérieur grand mm: 48,3, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 33,7, Longueur mm: 114, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Épaisseur de paroi petit mm: 2, ID unique: R167 304L 48/33, Matériau: 1.4307, SKU 173400210



**KOHLER**



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Ø extérieur grand mm: 32,3, Épaisseur de paroi grand mm: 3,2, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi petit mm: 3, ID unique: R167 4404 32/3,273, Longueur mm: 508, Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 27,3, SKU 17340520



**KOHLER**



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Épaisseur de paroi grand mm: 3, Ø extérieur petit mm: 139,7, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 219,1, Épaisseur de paroi petit mm: 2,6, Matériau: 1.4307, ID unique: R167 304L 219/139, Longueur mm: 386, SKU 173400500



**KOHLER**



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Épaisseur de paroi grand mm: 3, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi petit mm: 3, ID unique: R167 4404 273/219, Ø extérieur grand mm: 273, Longueur mm: 432, Ø extérieur petit mm: 219,1, Matériau: 1.4404, SKU 17340470



**KOHLER**



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Longueur mm: 248, Épaisseur de paroi grand mm: 2,6, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 139,7, Ø extérieur petit mm: 76,1, Matériau: 1.4307, ID unique: R167 304L 139/76, Épaisseur de paroi petit mm: 2,3, SKU 173400420



**KOHLER**



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Ø extérieur petit mm: 48,3, Ø extérieur grand mm: 114,3, Épaisseur de paroi grand mm: 2,6, ID unique: R167 4404 114/48, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 210, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4404, SKU 17340268



**KOHLER**



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Ø extérieur petit mm: 60,3, Ø extérieur grand mm: 114,3, Épaisseur de paroi grand mm: 2,6, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R167 304L 114/60, Longueur mm: 210, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4307, SKU 173400380



**KOHLER**



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Ø extérieur grand mm: 323,9, Épaisseur de paroi grand mm: 3,2, ID unique: R167 4404 323/168, Ø extérieur petit mm: 168,3, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi petit mm: 2,6, Longueur mm: 508, Matériau: 1,4404, SKU 17340500



**KOHLER**



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Ø extérieur grand mm: 323,9, Épaisseur de paroi grand mm: 3,2, Ø extérieur petit mm: 168,3, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi petit mm: 2,6, Longueur mm: 508, ID unique: R167 304L 323/168, Matériau: 1,4307, SKU 173400570



**KOHLER**



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Longueur mm: 286, Épaisseur de paroi grand mm: 2,6, Ø extérieur grand mm: 168,3, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R167 304L 168/76, Ø extérieur petit mm: 76,1, Matériau: 1,4307, Épaisseur de paroi petit mm: 2,3, SKU 173400450



**KOHLER**



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Ø extérieur petit mm: 60,3, Ø extérieur grand mm: 88,9, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi petit mm: 2, ID unique: R167 304L 88/60, Matériau: 1,4307, Épaisseur de paroi grand mm: 2,3, Longueur mm: 172, SKU 173400350



**KOHLER**



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Ø extérieur petit mm: 60,3, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 76,1, Matériau: 1,4307, Épaisseur de paroi grand mm: 2,3, Longueur mm: 152, ID unique: R167 304L 76/60, SKU 173400310



**KOHLER**



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Longueur mm: 286, Ø extérieur petit mm: 139,7, Épaisseur de paroi grand mm: 2,6, Ø extérieur grand mm: 168,3, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R167 304L 168/739, Épaisseur de paroi petit mm: 2,6, Matériau: 1,4307, SKU 173400480



**KOHLER**