






**DIN 7983 C-T**  
**Vis à tôle à tête fraisée bombée, à em-  
preinte à six lobes et bout pointu forme C**  
**ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)**  
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, ID  
unique: D7983T-3.5x25, Longueur mm: 25, Ø extérieur  
mm: 3.5, SKU 5175235025




**DIN 7983 C-T**  
**Vis à tôle à tête fraisée bombée, à em-  
preinte à six lobes et bout pointu forme C**  
**ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)**  
ID unique: D7983T-3.5x6.5, Type de matériau: acier in-  
oxydable, Matériau: A2, Longueur mm: 6.5, Ø extérieur  
mm: 3.5, SKU 5175235065




**DIN 7983 C-T**  
**Vis à tôle à tête fraisée bombée, à em-  
preinte à six lobes et bout pointu forme C**  
**ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)**  
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2,  
Longueur mm: 22, ID unique: D7983T-3.5x22, Ø extérieur  
mm: 3.5, SKU 5175235022




**DIN 7983 C-T**  
**Vis à tôle à tête fraisée bombée, à em-  
preinte à six lobes et bout pointu forme C**  
**ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)**  
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, ID  
unique: D7983T-3.5x50, Longueur mm: 50, Ø extérieur  
mm: 3.5, SKU 5175235050




**DIN 7983 C-T**  
**Vis à tôle à tête fraisée bombée, à em-  
preinte à six lobes et bout pointu forme C**  
**ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)**  
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2,  
Longueur mm: 19, ID unique: D7983T-3.5x19, Ø extérieur  
mm: 3.5, SKU 5175235019




**DIN 7983 C-T**  
**Vis à tôle à tête fraisée bombée, à em-  
preinte à six lobes et bout pointu forme C**  
**ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)**  
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2,  
Longueur mm: 45, ID unique: D7983T-3.5x45, Ø extérieur  
mm: 3.5, SKU 5175235045




**DIN 7983 C-T**  
**Vis à tôle à tête fraisée bombée, à em-  
preinte à six lobes et bout pointu forme C**  
**ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)**  
Longueur mm: 16, Type de matériau: acier inoxydable,  
Matériau: A2, ID unique: D7983T-3.5x16, Ø extérieur mm:  
3.5, SKU 5175235016



**DIN 7983 C-T**  
**Vis à tôle à tête fraisée bombée, à em-  
preinte à six lobes et bout pointu forme C**  
**ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)**  
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, ID  
unique: D7983T-3.5x38, Longueur mm: 38, Ø extérieur  
mm: 3.5, SKU 5175235038



**DIN 7983 C-T**  
**Vis à tôle à tête fraisée bombée, à em-  
preinte à six lobes et bout pointu forme C**  
**ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)**  
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2,  
Longueur mm: 13, ID unique: D7983T-3.5x13, Ø extérieur  
mm: 3.5, SKU 5175235013



**DIN 7983 C-T**  
**Vis à tôle à tête fraisée bombée, à em-  
preinte à six lobes et bout pointu forme C**  
**ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)**  
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2,  
Longueur mm: 32, ID unique: D7983T-3.5x32, Ø extérieur  
mm: 3.5, SKU 5175235032






**DIN 7983 C-T**

Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)


Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Ø extérieur mm: 3,9, ID unique: D7983T-3.9x22, Longueur mm: 22, SKU 5175239022



**DIN 7983 C-T**

Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)


ID unique: D7983T-3.9x50, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Ø extérieur mm: 3,9, Longueur mm: 50, SKU 5175239050



**DIN 7983 C-T**

Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)


Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Longueur mm: 19, Ø extérieur mm: 3,9, ID unique: D7983T-3.9x19, SKU 5175239019



**DIN 7983 C-T**

Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)


Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Longueur mm: 45, Ø extérieur mm: 3,9, ID unique: D7983T-3.9x45, SKU 5175239045



**DIN 7983 C-T**

Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)


Longueur mm: 16, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Ø extérieur mm: 3,9, ID unique: D7983T-3.9x16, SKU 5175239016



**DIN 7983 C-T**

Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)


ID unique: D7983T-3.9x38, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Longueur mm: 38, Ø extérieur mm: 3,9, SKU 5175239038



**DIN 7983 C-T**

Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)


Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, ID unique: D7983T-3.9x13, Longueur mm: 13, Ø extérieur mm: 3,9, SKU 5175239013



**DIN 7983 C-T**

Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)


Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, ID unique: D7983T-3.9x32, Longueur mm: 32, Ø extérieur mm: 3,9, SKU 5175239032



**DIN 7983 C-T**

Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Longueur mm: 9,5, Ø extérieur mm: 3,5, ID unique: D7983T-3.5x9,5, SKU 5175235095



**DIN 7983 C-T**

Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)

ID unique: D7983T-3.9x25, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Ø extérieur mm: 3,9, Longueur mm: 25, SKU 5175239025






**DIN 7983 C-T**

Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Ø extérieur mm: 4,2, Longueur mm: 19, ID unique: D7983T-4,2x19, SKU 5175242019



**DIN 7983 C-T**

Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)


Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Ø extérieur mm: 4,2, ID unique: D7983T-4,2x45, Longueur mm: 45, SKU 5175242045



**DIN 7983 C-T**

Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)


Longueur mm: 16, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Ø extérieur mm: 4,2, ID unique: D7983T-4,2x16, SKU 5175242016



**DIN 7983 C-T**

Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)


Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Ø extérieur mm: 4,2, Longueur mm: 38, ID unique: D7983T-4,2x38, SKU 5175242038



**DIN 7983 C-T**

Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)


Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Ø extérieur mm: 4,2, Longueur mm: 13, ID unique: D7983T-4,2x13, SKU 5175242013



**DIN 7983 C-T**

Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)


Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Ø extérieur mm: 4,2, Longueur mm: 32, ID unique: D7983T-4,2x32, SKU 5175242032



**DIN 7983 C-T**

Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)


ID unique: D7983T-3,9x9,5, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Longueur mm: 9,5, Ø extérieur mm: 3,9, SKU 5175239095



**DIN 7983 C-T**

Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)


Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Ø extérieur mm: 4,2, Longueur mm: 25, ID unique: D7983T-4,2x25, SKU 5173242025



**DIN 7983 C-T**

Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, ID unique: D7983T-3,9x6,5, Ø extérieur mm: 3,9, Longueur mm: 6,5, SKU 5175239065



**DIN 7983 C-T**


Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Ø extérieur mm: 4,2, ID unique: D7983T-4,2x22, Longueur mm: 22, SKU 5175242022







**DIN 7983 C-T**  
**Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)**  
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Longueur mm: 19, Ø extérieur mm: 4,8, ID unique: D7983T-4-8x19, SKU 5175248019




**DIN 7983 C-T**  
**Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)**  
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, ID unique: D7983T-4-8x45, Ø extérieur mm: 4,8, Longueur mm: 45, SKU 5175248045




**DIN 7983 C-T**  
**Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)**  
ID unique: D7983T-4-8x16, Longueur mm: 16, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Ø extérieur mm: 4,8, SKU 5175248016




**DIN 7983 C-T**  
**Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)**  
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Longueur mm: 36, Ø extérieur mm: 4,8, ID unique: D7983T-4-8x38, SKU 5175248038




**DIN 7983 C-T**  
**Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)**  
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Longueur mm: 13, ID unique: D7983T-4-8x13, Ø extérieur mm: 4,8, SKU 5175248013




**DIN 7983 C-T**  
**Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)**  
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, ID unique: D7983T-4-8x32, Ø extérieur mm: 4,8, Longueur mm: 32, SKU 5175248032




**DIN 7983 C-T**  
**Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)**  
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Longueur mm: 9,5, Ø extérieur mm: 4,2, ID unique: D7983T-4-2x9,5, SKU 5175242095



**DIN 7983 C-T**  
**Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)**  
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Ø extérieur mm: 4,8, Longueur mm: 25, ID unique: D7983T-4-8x25, SKU 5175248025



**DIN 7983 C-T**  
**Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)**  
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Ø extérieur mm: 4,2, ID unique: D7983T-4-2x50, Longueur mm: 50, SKU 5175242050



**DIN 7983 C-T**  
**Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)**  
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, ID unique: D7983T-4-8x22, Ø extérieur mm: 4,8, Longueur mm: 22, SKU 5175248022






**DIN 7983 C-T**

Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)


Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Longueur mm: 9,5, Ø extérieur mm: 4,8, ID unique: D7983T-4-8x9,5, SKU 5175248095



**DIN 7983 C-T**

Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)


ID unique: D7983T-5-5x25, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Longueur mm: 25, Ø extérieur mm: 5,5, SKU 5175255025



**DIN 7983 C-T**

Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)


Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Longueur mm: 80, ID unique: D7983T-4-8x80, Ø extérieur mm: 4,8, SKU 5175248080



**DIN 7983 C-T**

Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)


Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, ID unique: D7983T-3-5x22, Longueur mm: 22, Ø extérieur mm: 5,5, SKU 5175255022



**DIN 7983 C-T**

Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)


Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Longueur mm: 70, ID unique: D7983T-4-8x70, Ø extérieur mm: 4,8, SKU 5175248070



**DIN 7983 C-T**

Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)


Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Longueur mm: 19, ID unique: D7983T-5-5x19, Ø extérieur mm: 5,5, SKU 5175255019



**DIN 7983 C-T**

Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)


ID unique: D7983T-4-8x60, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Longueur mm: 60, Ø extérieur mm: 4,8, SKU 5175248060



**DIN 7983 C-T**

Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)


Longueur mm: 16, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, ID unique: D7983T-5-5x16, Ø extérieur mm: 5,5, SKU 5175255016



**DIN 7983 C-T**

Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, ID unique: D7983T-4-8x50, Ø extérieur mm: 4,8, Longueur mm: 50, SKU 5175248050



**DIN 7983 C-T**

Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Longueur mm: 13, Ø extérieur mm: 5,5, ID unique: D7983T-5-5x13, SKU 5175255013






**DIN 7983 C-T**

Vis à tête fraisée bombée, à em-  
preinte à six lobes et bout pointu forme C  
ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)


Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2,  
Longueur mm: 60, ID unique: D7983T-5.5x60, Ø extérieur  
mm: 5.5, SKU 5175255060



**DIN 7983 C-T**

Vis à tête fraisée bombée, à em-  
preinte à six lobes et bout pointu forme C  
ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)


Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2,  
Longueur mm: 19, Ø extérieur mm: 6.3, ID unique:  
D7983T-6.3x19, SKU 5175263019



**DIN 7983 C-T**

Vis à tête fraisée bombée, à em-  
preinte à six lobes et bout pointu forme C  
ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)


Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2,  
Longueur mm: 50, ID unique: D7983T-5.5x50, Ø extérieur  
mm: 5.5, SKU 5175255050



**DIN 7983 C-T**

Vis à tête fraisée bombée, à em-  
preinte à six lobes et bout pointu forme C  
ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)


Longueur mm: 16, Type de matériau: acier inoxydable,  
Matériau: A2, ID unique: D7983T-6.3x16, Ø extérieur mm:  
6.3, SKU 5175263016



**DIN 7983 C-T**

Vis à tête fraisée bombée, à em-  
preinte à six lobes et bout pointu forme C  
ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)


Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, ID  
unique: D7983T-5.5x45, Longueur mm: 45, Ø extérieur  
mm: 5.5, SKU 5175255045



**DIN 7983 C-T**

Vis à tête fraisée bombée, à em-  
preinte à six lobes et bout pointu forme C  
ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)


Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2,  
Longueur mm: 13, ID unique: D7983T-6.3x13, Ø extérieur  
mm: 6.3, SKU 5175263013



**DIN 7983 C-T**

Vis à tête fraisée bombée, à em-  
preinte à six lobes et bout pointu forme C  
ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)


Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, ID  
unique: D7983T-5.5x38, Longueur mm: 38, Ø extérieur  
mm: 5.5, SKU 5175255038



**DIN 7983 C-T**

Vis à tête fraisée bombée, à em-  
preinte à six lobes et bout pointu forme C  
ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)


Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2,  
Longueur mm: 80, ID unique: D7983T-5.5x80, Ø extérieur  
mm: 5.5, SKU 5175255080



**DIN 7983 C-T**

Vis à tête fraisée bombée, à em-  
preinte à six lobes et bout pointu forme C  
ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2,  
Longueur mm: 32, ID unique: D7983T-5.5x32, Ø extérieur  
mm: 5.5, SKU 5175255032



**DIN 7983 C-T**

Vis à tête fraisée bombée, à em-  
preinte à six lobes et bout pointu forme C  
ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2,  
Longueur mm: 70, ID unique: D7983T-5.5x70, Ø extérieur  
mm: 5.5, SKU 5175255070



**KOHLER**

**KOHLER**




**DIN 7983 C-T**

Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Longueur mm: 45, ID unique: D7983T-6-3x45, Ø extérieur mm: 6.3, SKU 5175263045



**KOHLER**




**DIN 7983 C-T**

Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Longueur mm: 38, ID unique: D7983T-6-3x38, Ø extérieur mm: 6.3, SKU 5175263038



**KOHLER**




**DIN 7983 C-T**

Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, ID unique: D7983T-6-3x32, Longueur mm: 32, Ø extérieur mm: 6.3, SKU 5175263032



**KOHLER**




**DIN 7983 C-T**

Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, ID unique: D7983T-6-3x25, Longueur mm: 25, Ø extérieur mm: 6.3, SKU 5175263025



**KOHLER**




**DIN 7983 C-T**

Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, ID unique: D7983T-6-3x22, Longueur mm: 22, Ø extérieur mm: 6.3, SKU 5175263022



**KOHLER**




**DIN 7983 C-T**

Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Longueur mm: 80, ID unique: D7983T-6-3x80, Ø extérieur mm: 6.3, SKU 5175263080



**KOHLER**




**DIN 7983 C-T**

Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Longueur mm: 70, ID unique: D7983T-6-3x70, Ø extérieur mm: 6.3, SKU 5175263070



**KOHLER**




**DIN 7983 C-T**

Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Longueur mm: 60, Ø extérieur mm: 6.3, ID unique: D7983T-6-3x60, SKU 5175263060



**KOHLER**



**DIN 7983 C-T**

Vis à tête fraisée bombée, à empreinte à six lobes et bout pointu forme C ISO 14857 C-T (ex. DIN 7983 C-T)

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Longueur mm: 50, Ø extérieur mm: 6.3, ID unique: D7983T-6-3x50, SKU 5175263050



**KOHLER**