



R-182-6
Glatte Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A
 für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 44.5 / 45, Lochkreis mm: 100, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R182 6 4307 44.5, Ausßen-Ø mm: 130, Loch Anzahl: 4, Dicke mm: 16, SKU 17609190



R-182-6
Glatte Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A
 Lochkreis mm: 100, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 48.3 / 49, Ausßen-Ø mm: 130, Loch Anzahl: 4, Dicke mm: 16, Unique-Id: R182 6 4307 48.3, SKU 17610240



R-182-6
Glatte Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A
 Ausßen-Ø mm: 320, Dicke mm: 22, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 8, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 204 / 205.5, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R182 6 4404 204, Lochkreis mm: 280, SKU 17611270



R-182-6
Glatte Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R182 6 4307 42.4, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 42.4 / 43.1, Loch Anzahl: 4, Dicke mm: 16, Ausßen-Ø mm: 120, Lochkreis mm: 90, SKU 17610230



R-182-6
Glatte Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Loch Anzahl: 8, Unique-Id: R182 6 4307 139, Dicke mm: 20, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 139 / 140.7, Ausßen-Ø mm: 240, Lochkreis mm: 200, SKU 17610290



R-182-6
Glatte Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Dicke mm: 26, Ausßen-Ø mm: 490, Loch Anzahl: 12, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 350 / 357, Unique-Id: R182 6 4307 350, Lochkreis mm: 445, SKU 17609310



R-182-6
Glatte Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Lochkreis mm: 55, Unique-Id: R182 6 4307 21.3, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 21.3 / 22, Loch Anzahl: 4, Ausßen-Ø mm: 80, Dicke mm: 12, SKU 17610200



R-182-6
Glatte Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R182 6 4307 254, Lochkreis mm: 336, Loch Anzahl: 12, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 254 / 256.5, Ausßen-Ø mm: 375, Dicke mm: 24, SKU 17609270



R-182-6
Glatte Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A
 Ausßen-Ø mm: 320, Dicke mm: 22, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Loch Anzahl: 8, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 204 / 205.5, Lochkreis mm: 280, Unique-Id: R182 6 4307 204, SKU 17609260



R-182-6
Glatte Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A
 Ausßen-Ø mm: 190, Unique-Id: R182 6 4307 84, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Dicke mm: 18, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 84 / 85, Loch Anzahl: 4, Lochkreis mm: 150, SKU 17609220





R-182-6
Glatte Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Lochkreis mm: 50, Ausßen-Ø mm: 75, Werkstoff: 1.4404, Loch Anzahl: 4, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 10 / 13,5, Unique-Id: R182 6 4404 10/15, Dicke mm: 12, SKU 17611150



R-182-6
Glatte Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 160, Lochkreis mm: 130, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 69 / 70,5, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R182 6 4404 69, Loch Anzahl: 4, Dicke mm: 16, SKU 17611220



R-182-6
Glatte Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R182 6 4307 323, Lochkreis mm: 395, Loch Anzahl: 12, Ausßen-Ø mm: 440, Dicke mm: 24, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 323 / 325,4, SKU 17610330



R-182-6
Glatte Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 54 / 54,5, Lochkreis mm: 110, Loch Anzahl: 4, Dicke mm: 16, Unique-Id: R182 6 4404 54, Ausßen-Ø mm: 140, SKU 17611210



R-182-6
Glatte Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A
Ausßen-Ø mm: 320, Dicke mm: 22, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Loch Anzahl: 8, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 219 / 220,6, Unique-Id: R182 6 4307 219, Lochkreis mm: 280, SKU 17610310



R-182-6
Glatte Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A
für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 44,5 / 45, Lochkreis mm: 100, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R182 6 4404 44,5, Ausßen-Ø mm: 130, Loch Anzahl: 4, Dicke mm: 16, SKU 17611200



R-182-6
Glatte Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Ausßen-Ø mm: 265, Loch Anzahl: 8, Dicke mm: 20, Lochkreis mm: 225, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 168 / 169,3, Unique-Id: R182 6 4307 168, SKU 17610300



R-182-6
Glatte Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Dicke mm: 14, Unique-Id: R182 6 4404 30, Loch Anzahl: 4, Ausßen-Ø mm: 100, Lochkreis mm: 75, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 30 / 30,5, SKU 17611180



R-182-6
Glatte Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Ausßen-Ø mm: 160, Lochkreis mm: 130, Loch Anzahl: 4, Dicke mm: 16, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 76,1 / 76,6, Unique-Id: R182 6 4307 76,1, SKU 17610260



R-182-6
Glatte Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R182 6 4404 2025, Lochkreis mm: 65, Werkstoff: 1.4404, Dicke mm: 14, Loch Anzahl: 4, Ausßen-Ø mm: 90, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 2025 / 25,5, SKU 17611170





R-182-6

Glatter Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Lochkreis mm: 55, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 21.3 / 22, Werkstoff: 1.4404, Loch Anzahl: 4, Aussen-Ø mm: 80, Dicke mm: 12, Unique-Id: R182 6 4404 21.3, SKU 17613210



KOHLER



R-182-6

Glatter Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Aussen-Ø mm: 190, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 88.9 / 89.4, Dicke mm: 18, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R182 6 4404 88.9, Loch Anzahl: 4, Lochkreis mm: 150, SKU 17613280



KOHLER



R-182-6

Glatter Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 304 / 306.5, Werkstoff: 1.4404, Lochkreis mm: 395, Loch Anzahl: 12, Unique-Id: R182 6 4404 304, Aussen-Ø mm: 440, Dicke mm: 24, SKU 17611300



KOHLER



R-182-6

Glatter Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 160, Lochkreis mm: 130, Werkstoff: 1.4404, Loch Anzahl: 4, Dicke mm: 16, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 76.1 / 76.6, Unique-Id: R182 6 4404 76.1, SKU 17613270



KOHLER



R-182-6

Glatter Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Lochkreis mm: 335, Werkstoff: 1.4404, Loch Anzahl: 12, Unique-Id: R182 6 4404 254, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 254 / 256.5, Aussen-Ø mm: 375, Dicke mm: 24, SKU 17611280



KOHLER



R-182-6

Glatter Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Lochkreis mm: 100, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 48.3 / 49, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 130, Loch Anzahl: 4, Dicke mm: 16, Unique-Id: R182 6 4404 48.3, SKU 17613250



KOHLER



R-182-6

Glatter Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 8, Dicke mm: 20, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R182 6 4404 129, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 129 / 130.5, Aussen-Ø mm: 240, Lochkreis mm: 200, SKU 17611250



KOHLER



R-182-6

Glatter Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 42.4 / 43.1, Loch Anzahl: 4, Unique-Id: R182 6 4404 42.4, Dicke mm: 16, Aussen-Ø mm: 120, Lochkreis mm: 90, SKU 17613240



KOHLER



R-182-6

Glatter Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 18, Aussen-Ø mm: 210, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 104 / 105.5, Loch Anzahl: 4, Lochkreis mm: 170, Unique-Id: R182 6 4404 104, SKU 17611240



KOHLER



R-182-6

Glatter Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A

für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 26.9 / 27.6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Lochkreis mm: 65, Werkstoff: 1.4404, Dicke mm: 14, Loch Anzahl: 4, Aussen-Ø mm: 90, Unique-Id: R182 6 4404 26.9, SKU 17613220



KOHLER



R-182-6
Glatte Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 26, Ausßen-Ø mm: 490, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R182 6 4404 350, Loch Anzahl: 12, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 350 / 357, Lochkreis mm: 445, SKU 17613330



R-182-6
Glatte Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A
Loch Anzahl: 16, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R182 6 4404 400, Ausßen-Ø mm: 540, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 400 / 407.5, Dicke mm: 28, Lochkreis mm: 495, SKU 17613340



R-182-6
Glatte Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Lochkreis mm: 395, Loch Anzahl: 12, Ausßen-Ø mm: 440, Dicke mm: 24, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 323 / 325.4, Unique-Id: R182 6 4404 323, SKU 17613324



R-182-6
Glatte Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A
Ausßen-Ø mm: 190, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 88.9 / 89.4, Dicke mm: 18, Loch Anzahl: 4, Unique-Id: R182 6 4307 88.9, Lochkreis mm: 150, SKU 17610270



R-182-6
Glatte Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A
Ausßen-Ø mm: 320, Dicke mm: 22, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 8, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 219 / 220.6, Lochkreis mm: 280, Unique-Id: R182 6 4404 219, SKU 17613320



R-182-6
Glatte Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 304 / 306.5, Lochkreis mm: 395, Unique-Id: R182 6 4307 304, Loch Anzahl: 12, Ausßen-Ø mm: 440, Dicke mm: 24, SKU 17609290



R-182-6
Glatte Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 265, Loch Anzahl: 8, Dicke mm: 20, Lochkreis mm: 225, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R182 6 4404 168, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 168 / 169.3, SKU 17613310



R-182-6
Glatte Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 33.7 / 34.4, Unique-Id: R182 6 4307 33.7, Dicke mm: 14, Loch Anzahl: 4, Ausßen-Ø mm: 100, Lochkreis mm: 75, SKU 17610220



R-182-6
Glatte Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R182 6 4404 114, Dicke mm: 18, Ausßen-Ø mm: 210, Werkstoff: 1.4404, Loch Anzahl: 4, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 114 / 115, Lochkreis mm: 170, SKU 17613290



R-182-6
Glatte Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A
Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 600 / 609, Lochkreis mm: 705, Werkstoff: 1.4404, Dicke mm: 32, Loch Anzahl: 20, Ausßen-Ø mm: 755, Unique-Id: R182 6 4404 600, SKU 17613370





R-182-6
Glatte Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 265, Loch Anzahl: 8, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 154 / 155.5, Dicke mm: 20, Lochkreis mm: 225, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R182 6 4404 154, SKU 17611260



R-182-6
Glatte Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R182 6 4307 114, Dicke mm: 18, Aussen-Ø mm: 210, Loch Anzahl: 4, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 114 / 115, Lochkreis mm: 170, SKU 17610280



R-182-6
Glatte Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Lochkreis mm: 55, Materialart: 1.4404, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 15/20 / 20.5, Unique-Id: R182 6 4404 15/20, Loch Anzahl: 4, Aussen-Ø mm: 80, Dicke mm: 12, SKU 17611160



R-182-6
Glatte Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Lochkreis mm: 600, Aussen-Ø mm: 645, Dicke mm: 30, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 500 / 508.5, Loch Anzahl: 20, Unique-Id: R182 6 4307 500, SKU 17609350



R-182-6
Glatte Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Lochkreis mm: 110, Unique-Id: R182 6 4307 60.3, Loch Anzahl: 4, Dicke mm: 16, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 60.3 / 61.1, Aussen-Ø mm: 140, SKU 17610250



R-182-6
Glatte Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 265, Loch Anzahl: 8, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 154 / 155.5, Dicke mm: 20, Lochkreis mm: 225, Unique-Id: R182 6 4307 154, SKU 17609250



R-182-6
Glatte Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A
für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 26.9 / 27.6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Lochkreis mm: 65, Unique-Id: R182 6 4307 26.9, Dicke mm: 14, Loch Anzahl: 4, Aussen-Ø mm: 90, SKU 17610210



R-182-6
Glatte Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Lochkreis mm: 110, Unique-Id: R182 6 4404 60.3, Loch Anzahl: 4, Dicke mm: 16, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 60.3 / 61.1, Aussen-Ø mm: 140, SKU 17613260



R-182-6
Glatte Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A
Loch Anzahl: 16, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 540, Unique-Id: R182 6 4307 400, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 400 / 407.5, Dicke mm: 28, Lochkreis mm: 495, SKU 17609330



R-182-6
Glatte Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Lochkreis mm: 50, Aussen-Ø mm: 75, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 17.2 / 17.7, Loch Anzahl: 4, Dicke mm: 12, Unique-Id: R182 6 4404 17.2, SKU 17613200





R-182-6

Glatter Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01,

Form A

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R182 6 4404 273, Lochkreis mm: 335, Werkstoff: 1.4404, Loch Anzahl: 12, Aussen-Ø mm: 375, Dicke mm: 24, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 273 / 274,5, SKU 17613322



KOHLER



R-182-6

Glatter Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01,

Form A

Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 33,7 / 34,4, Unique-Id: R182 6 4404 33,7, Werkstoff: 1.4404, Dicke mm: 14, Loch Anzahl: 4, Aussen-Ø mm: 100, Lochkreis mm: 75, SKU 17613230



KOHLER



R-182-6

Glatter Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01,

Form A

Aussen-Ø mm: 190, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R182 6 4404 84, Dicke mm: 18, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 84 / 85, Loch Anzahl: 4, Lochkreis mm: 150, SKU 17611230



KOHLER



R-182-6

Glatter Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01,

Form A

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R182 6 4404 38, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 38 / 38,5, Loch Anzahl: 4, Dicke mm: 16, Aussen-Ø mm: 120, Lochkreis mm: 90, SKU 17611190



KOHLER



R-182-6

Glatter Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01,

Form A

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Lochkreis mm: 335, Loch Anzahl: 12, Aussen-Ø mm: 375, Dicke mm: 24, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 273 / 274,5, Unique-Id: R182 6 4307 273, SKU 17610320



KOHLER



R-182-6


Glatter Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01,

Form A

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Lochkreis mm: 600, Aussen-Ø mm: 645, Dicke mm: 30, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R182 6 4404 500, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 500 / 508,5, Loch Anzahl: 20, SKU 17613350



KOHLER



R-182-6

Glatter Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01,

Form A

Unique-Id: R182 6 4307 600, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 600 / 609, Lochkreis mm: 705, Dicke mm: 32, Loch Anzahl: 20, Aussen-Ø mm: 755, SKU 17609360



KOHLER



R-182-6

Glatter Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01,

Form A

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Lochkreis mm: 20, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 139 / 140,7, Aussen-Ø mm: 240, Lochkreis mm: 200, Unique-Id: R182 6 4404 139, SKU 17613300



KOHLER



R-182-6

Glatter Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01,

Form A

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Lochkreis mm: 20, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 139 / 140,7, Aussen-Ø mm: 240, Lochkreis mm: 200, Unique-Id: R182 6 4404 139, SKU 17613300



KOHLER



R-182-6

Glatter Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01,

Form A

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Lochkreis mm: 600, Aussen-Ø mm: 645, Dicke mm: 30, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R182 6 4404 500, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 500 / 508,5, Loch Anzahl: 20, SKU 17613350



KOHLER