



R-182-6

Glatter Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R182 6 4307 254, Lochkreis mm: 354, Loch Anzahl: 12, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 254 / 256,5, Ausßen-Ø mm: 375, Dicke mm: 24, SKU 17609270



KOHLER



R-182-6

Glatter Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Unique-Id: R182 6 4307 600, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 600 / 609, Lochkreis mm: 705, Dicke mm: 32, Loch Anzahl: 20, Ausßen-Ø mm: 755, SKU 17609360



KOHLER



R-182-6

Glatter Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Ausßen-Ø mm: 320, Dicke mm: 22, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Loch Anzahl: 8, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 204 / 205,5, Lochkreis mm: 280, Unique-Id: R182 6 4307 204, SKU 17609260



KOHLER



R-182-6

Glatter Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Lochkreis mm: 600, Ausßen-Ø mm: 645, Dicke mm: 30, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 500 / 508,5, Loch Anzahl: 20, Unique-Id: R182 6 4307 500, SKU 17609350



KOHLER



R-182-6

Glatter Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Ausßen-Ø mm: 265, Loch Anzahl: 8, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 154 / 155,5, Dicke mm: 20, Lochkreis mm: 225, Unique-Id: R182 6 4307 154, SKU 17609250



KOHLER



R-182-6

Glatter Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Loch Anzahl: 16, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Ausßen-Ø mm: 540, Unique-Id: R182 6 4307 400, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 400 / 407,5, Dicke mm: 28, Lochkreis mm: 495, SKU 17609330



KOHLER



R-182-6

Glatter Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Ausßen-Ø mm: 190, Unique-Id: R182 6 4307 84, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Dicke mm: 18, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 84 / 85, Loch Anzahl: 4, Lochkreis mm: 150, SKU 17609220



KOHLER



R-182-6

Glatter Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Dicke mm: 26, Ausßen-Ø mm: 490, Loch Anzahl: 12, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 350 / 357, Unique-Id: R182 6 4307 350, Lochkreis mm: 445, SKU 17609310



KOHLER



R-182-6

Glatter Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A

für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 44,5 / 45, Lochkreis mm: 100, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R182 6 4307 44,5, Ausßen-Ø mm: 130, Loch Anzahl: 4, Dicke mm: 16, SKU 17609190



KOHLER



R-182-6

Glatter Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 304 / 306,5, Lochkreis mm: 395, Unique-Id: R182 6 4307 304, Loch Anzahl: 12, Ausßen-Ø mm: 440, Dicke mm: 24, SKU 17609290



KOHLER



R-182-6

Glatte Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Lochkreis mm: 100, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R182 6 4307 42 4, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 48,3 / 49, Aussen-Ø mm: 130, Loch Anzahl: 4, Dicke mm: 16, Unique-Id: R182 6 4307 48 3, SKU 17610240



R-182-6

Glatte Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Loch Anzahl: 8, Unique-Id: R182 6 4307 139, Dicke mm: 20, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 139 / 140,7, Aussen-Ø mm: 240, Lochkreis mm: 200, SKU 17610290



R-182-6

Glatte Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R182 6 4307 42 4, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 42,4 / 43,1, Loch Anzahl: 4, Dicke mm: 16, Aussen-Ø mm: 120, Lochkreis mm: 90, SKU 17610230



R-182-6

Glatte Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R182 6 4307 114, Dicke mm: 18, Aussen-Ø mm: 210, Loch Anzahl: 4, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 114 / 115, Lochkreis mm: 170, SKU 17610280



R-182-6

Glatte Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 33,7 / 34,4, Unique-Id: R182 6 4307 33 7, Dicke mm: 14, Loch Anzahl: 4, Aussen-Ø mm: 100, Lochkreis mm: 75, SKU 17610220



R-182-6

Glatte Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Aussen-Ø mm: 190, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 88,9 / 89,4, Dicke mm: 18, Loch Anzahl: 4, Unique-Id: R182 6 4307 88 9, Lochkreis mm: 150, SKU 17610270



R-182-6

Glatte Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A

für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 26,9 / 27,6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Lochkreis mm: 65, Unique-Id: R182 6 4307 26 9, Dicke mm: 14, Loch Anzahl: 4, Aussen-Ø mm: 90, SKU 17610210



R-182-6

Glatte Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 160, Lochkreis mm: 130, Loch Anzahl: 4, Dicke mm: 16, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 76,1 / 76,6, Unique-Id: R182 6 4307 76 1, SKU 17610260



R-182-6

Glatte Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Lochkreis mm: 55, Unique-Id: R182 6 4307 21 3, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 21,3 / 22, Loch Anzahl: 4, Aussen-Ø mm: 80, Dicke mm: 12, SKU 17610200



R-182-6

Glatte Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Lochkreis mm: 110, Unique-Id: R182 6 4307 60 3, Loch Anzahl: 4, Dicke mm: 16, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 60,3 / 61,1, Aussen-Ø mm: 140, SKU 17610250





R-182-6
Glatter Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Lochkreis mm: 50, Ausßen-Ø mm: 75, Werkstoff: 1.4404, Loch Anzahl: 4, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 10 / 13,5, Unique-Id: R182 6 4404 10/15, Dicke mm: 12, SKU 17611150



R-182-6
Glatter Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A
 für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 44.5 / 45, Lochkreis mm: 100, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R182 6 4404 44,5, Ausßen-Ø mm: 130, Loch Anzahl: 4, Dicke mm: 16, SKU 17611200



R-182-6
Glatter Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R182 6 4307 323, Lochkreis mm: 395, Loch Anzahl: 12, Ausßen-Ø mm: 440, Dicke mm: 24, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 323 / 325,4, SKU 17610330



R-182-6
Glatter Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R182 6 4404 38, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 38 / 38,5, Loch Anzahl: 4, Dicke mm: 16, Ausßen-Ø mm: 120, Lochkreis mm: 90, SKU 17611190



R-182-6
Glatter Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Lochkreis mm: 335, Loch Anzahl: 12, Ausßen-Ø mm: 375, Dicke mm: 24, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 273 / 274,5, Unique-Id: R182 6 4307 273, SKU 17610320



R-182-6
Glatter Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Dicke mm: 14, Unique-Id: R182 6 4404 30, Loch Anzahl: 4, Ausßen-Ø mm: 100, Lochkreis mm: 75, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 30 / 30,5, SKU 17611180



R-182-6
Glatter Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A
 Ausßen-Ø mm: 320, Dicke mm: 22, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Loch Anzahl: 8, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 219 / 220,6, Unique-Id: R182 6 4307 219, Lochkreis mm: 280, SKU 17610310



R-182-6
Glatter Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R182 6 4404 2025, Lochkreis mm: 65, Werkstoff: 1.4404, Dicke mm: 14, Loch Anzahl: 4, Ausßen-Ø mm: 90, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 2025 / 25,5, SKU 17611170



R-182-6
Glatter Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Ausßen-Ø mm: 265, Loch Anzahl: 8, Dicke mm: 20, Lochkreis mm: 225, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 168 / 169,3, Unique-Id: R182 6 4307 168, SKU 17610300



R-182-6
Glatter Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Lochkreis mm: 55, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 15/20 / 20,5, Unique-Id: R182 6 4404 15/20, Loch Anzahl: 4, Ausßen-Ø mm: 80, Dicke mm: 12, SKU 17611160





R-182-6

Glatte Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 8, Ausßen-Ø mm: 20, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R182 6 4404 129, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 129 / 130,5, Ausßen-Ø mm: 240, Lochkreis mm: 200, SKU 17611240



KOHLER



R-182-6

Glatte Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Lochkreis mm: 50, Ausßen-Ø mm: 75, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 17,2 / 17,7, Loch Anzahl: 4, Dicke mm: 12, Unique-Id: R182 6 4404 17,2, SKU 17613200



KOHLER



R-182-6

Glatte Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 18, Ausßen-Ø mm: 210, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 104 / 105,5, Loch Anzahl: 4, Lochkreis mm: 170, Unique-Id: R182 6 4404 104, SKU 17611240



KOHLER



R-182-6

Glatte Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 304 / 306,5, Werkstoff: 1.4404, Lochkreis mm: 395, Loch Anzahl: 12, Unique-Id: R182 6 4404 304, Ausßen-Ø mm: 440, Dicke mm: 24, SKU 17611300



KOHLER



R-182-6

Glatte Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Ausßen-Ø mm: 190, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R182 6 4404 84, Dicke mm: 18, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 84 / 85, Loch Anzahl: 4, Lochkreis mm: 150, SKU 17611230



KOHLER



R-182-6

Glatte Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Lochkreis mm: 335, Werkstoff: 1.4404, Loch Anzahl: 12, Unique-Id: R182 6 4404 254, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 254 / 256,5, Ausßen-Ø mm: 375, Dicke mm: 24, SKU 17611280



KOHLER



R-182-6

Glatte Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 160, Lochkreis mm: 130, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 69 / 70,5, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R182 6 4404 69, Loch Anzahl: 4, Dicke mm: 16, SKU 17611220



KOHLER



R-182-6

Glatte Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Ausßen-Ø mm: 320, Dicke mm: 22, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 8, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 204 / 205,5, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R182 6 4404 204, Lochkreis mm: 280, SKU 17611270



KOHLER



R-182-6

Glatte Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 54 / 54,5, Lochkreis mm: 110, Loch Anzahl: 4, Dicke mm: 16, Unique-Id: R182 6 4404 54, Ausßen-Ø mm: 140, SKU 17611210



KOHLER



R-182-6

Glatte Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 265, Loch Anzahl: 8, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 154 / 155,5, Dicke mm: 20, Lochkreis mm: 225, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R182 6 4404 154, SKU 17611260



KOHLER



R-182-6
Glatte Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A
Lockkreis mm: 100, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 48.3 / 49, Werkstoff: 1.4404, Ausßen-Ø mm: 130, Loch Anzahl: 4, Dicke mm: 16, Unique-Id: R182 6 4404 48.3, SKU 17613250



R-182-6
Glatte Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 8, Dicke mm: 20, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 139 / 140.7, Ausßen-Ø mm: 240, Lockkreis mm: 200, Unique-Id: R182 6 4404 139, SKU 17613300



R-182-6
Glatte Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 42.4 / 43.1, Loch Anzahl: 4, Unique-Id: R182 6 4404 42.4, Dicke mm: 16, Ausßen-Ø mm: 120, Lockkreis mm: 90, SKU 17613240



R-182-6
Glatte Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R182 6 4404 114, Dicke mm: 18, Ausßen-Ø mm: 210, Werkstoff: 1.4404, Loch Anzahl: 4, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 114 / 115, Lockkreis mm: 170, SKU 17613290



R-182-6
Glatte Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A
Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 33.7 / 34.4, Unique-Id: R182 6 4404 33.7, Werkstoff: 1.4404, Dicke mm: 14, Loch Anzahl: 4, Ausßen-Ø mm: 100, Lockkreis mm: 75, SKU 17613230



R-182-6
Glatte Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A
Ausßen-Ø mm: 190, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 88.9 / 89.4, Dicke mm: 18, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R182 6 4404 88.9, Loch Anzahl: 4, Lockkreis mm: 150, SKU 17613280



R-182-6
Glatte Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A
für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 26.9 / 27.6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Lockkreis mm: 65, Werkstoff: 1.4404, Dicke mm: 14, Loch Anzahl: 4, Ausßen-Ø mm: 90, Unique-Id: R182 6 4404 26.9, SKU 17613220



R-182-6
Glatte Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 180, Lockkreis mm: 130, Werkstoff: 1.4404, Loch Anzahl: 4, Dicke mm: 16, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 76.1 / 76.6, Unique-Id: R182 6 4404 76.1, SKU 17613270



R-182-6
Glatte Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Lockkreis mm: 55, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 21.3 / 22, Werkstoff: 1.4404, Loch Anzahl: 4, Ausßen-Ø mm: 80, Dicke mm: 12, Unique-Id: R182 6 4404 21.3, SKU 17613210



R-182-6
Glatte Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01, Form A
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Lockkreis mm: 110, Unique-Id: R182 6 4404 60.3, Loch Anzahl: 4, Dicke mm: 16, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 60.3 / 61.1, Ausßen-Ø mm: 140, SKU 17613260





R-182-6

Glatte Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01,

Form A

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 26, Ausßen-Ø mm: 490, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R182 6 4404 350, Loch Anzahl: 12, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 350 / 357, Lochkreis mm: 445, SKU 17613330



KOHLER



R-182-16

Glatte Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01,

Form A

für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 69 / 70,5, Dicke mm: 18, Unique-Id: R182 16 4307 69 D, Werkstoff: 1.4307, Lochkreis mm: 145, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 185, SKU 17615200



KOHLER



R-182-6

Glatte Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01,

Form A

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Lochkreis mm: 395, Loch Anzahl: 12, Ausßen-Ø mm: 440, Dicke mm: 24, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 323 / 325,4, Unique-Id: R182 6 4404 323, SKU 17613324



KOHLER



R-182-16

Glatte Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01,

Form A

für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 54 / 54,5, Dicke mm: 20, Unique-Id: R182 16 4307 54, Werkstoff: 1.4307, Ausßen-Ø mm: 165, Lochkreis mm: 125, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17615190



KOHLER



R-182-6

Glatte Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01,

Form A

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R182 6 4404 273, Lochkreis mm: 335, Werkstoff: 1.4404, Loch Anzahl: 12, Ausßen-Ø mm: 375, Dicke mm: 24, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 273 / 274,5, SKU 17613322



KOHLER



R-182-6

Glatte Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01,

Form A

Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 600 / 609, Lochkreis mm: 705, Werkstoff: 1.4404, Dicke mm: 32, Loch Anzahl: 20, Ausßen-Ø mm: 755, Unique-Id: R182 6 4404 600, SKU 17613370



KOHLER



R-182-6

Glatte Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01,

Form A

Ausßen-Ø mm: 320, Dicke mm: 22, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 8, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 219 / 220,6, Lochkreis mm: 280, Unique-Id: R182 6 4404 219, SKU 17613320



KOHLER



R-182-6

Glatte Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01,

Form A

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Lochkreis mm: 600, Ausßen-Ø mm: 645, Dicke mm: 30, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R182 6 4404 500, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 500 / 508,5, Loch Anzahl: 20, SKU 17613350



KOHLER



R-182-6

Glatte Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01,

Form A

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 265, Loch Anzahl: 8, Dicke mm: 20, Lochkreis mm: 225, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R182 6 4404 168, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 168 / 169,3, SKU 17613310



KOHLER



R-182-6

Glatte Flansch PN6, EN 1092-1, Typ 01,

Form A

Loch Anzahl: 16, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R182 6 4404 400, Ausßen-Ø mm: 540, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 400 / 407,5, Dicke mm: 28, Lochkreis mm: 495, SKU 17613340



KOHLER



R-182-16

Glatte Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Loch Anzahl: 8, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 154 / 155,5, Werkstoff: 1.4307, Ausßen-Ø mm: 285, Unique-Id: R182 16 4307 154, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 24, Lochkreis mm: 240, SKU 17615260



KOHLER



R-182-10

Glatte Flansch PN10, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Werkstoff: 1.4307, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 304 / 306,5, Ausßen-Ø mm: 445, Lochkreis mm: 400, Unique-Id: R182 10 4307 304, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 26, Loch Anzahl: 12, SKU 17615380



KOHLER



R-182-16

Glatte Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A

für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 129 / 130,5, Loch Anzahl: 8, Werkstoff: 1.4307, Lochkreis mm: 210, Unique-Id: R182 16 4307 129, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 250, Dicke mm: 22, SKU 17615240



KOHLER



R-182-10

Glatte Flansch PN10, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Unique-Id: R182 10 4307 273, Werkstoff: 1.4307, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 273 / 274,5, Lochkreis mm: 350, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 395, Dicke mm: 26, Loch Anzahl: 12, SKU 17615360



KOHLER



R-182-16

Glatte Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Loch Anzahl: 8, Ausßen-Ø mm: 220, Lochkreis mm: 180, Werkstoff: 1.4307, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 104 / 105,5, Unique-Id: R182 16 4307 104, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 22, SKU 17615230



KOHLER



R-182-10

Glatte Flansch PN10, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Werkstoff: 1.4307, Lochkreis mm: 350, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 254 / 256,5, Ausßen-Ø mm: 395, Dicke mm: 26, Loch Anzahl: 12, Unique-Id: R182 10 4307 254, SKU 17615330



KOHLER



R-182-16

Glatte Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Unique-Id: R182 16 4307 84, Loch Anzahl: 8, Dicke mm: 20, Werkstoff: 1.4307, Lochkreis mm: 160, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 84 / 85, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 200, SKU 17615220



KOHLER



R-182-10

Glatte Flansch PN10, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Werkstoff: 1.4307, Ausßen-Ø mm: 340, Dicke mm: 24, Loch Anzahl: 8, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 219 / 220,6, Unique-Id: R182 10 4307 219, Lochkreis mm: 295, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17615280



KOHLER



R-182-16

Glatte Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A

für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 69 / 70,5, Loch Anzahl: 8, Dicke mm: 20, Werkstoff: 1.4307, Lochkreis mm: 145, Unique-Id: R182 16 4307 69 EN, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 185, SKU 17615201



KOHLER



R-182-10

Glatte Flansch PN10, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Werkstoff: 1.4307, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 204 / 205,5, Ausßen-Ø mm: 340, Dicke mm: 24, Loch Anzahl: 8, Unique-Id: R182 10 4307 204, Lochkreis mm: 295, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17615270



KOHLER



R-182-16

Glatter Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Lockkreis mm: 525, Unique-Id: R182 16 4307 400, Werkstoff: 1.4307, Loch Anzahl: 16, Dicke mm: 38, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 400 / 407,5, Ausssen-Ø mm: 580, SKU 17615446



R-182-16

Glatter Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Dicke mm: 35, Lockkreis mm: 470, Loch Anzahl: 16, Unique-Id: R182 16 4404 350, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 330 / 357, Ausssen-Ø mm: 520, Werkstoff: 1.4404, SKU 17617386



R-182-10

Glatter Flansch PN10, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Dicke mm: 32, Werkstoff: 1.4307, Lockkreis mm: 515, Loch Anzahl: 16, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 400 / 407,5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausssen-Ø mm: 565, Unique-Id: R182 10 4307 400, SKU 17615440



R-182-10

Glatter Flansch PN10, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Aussen-Ø mm: 780, Werkstoff: 1.4307, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 600 / 609, Lockkreis mm: 725, Dicke mm: 42, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R182 10 4307 600, Loch Anzahl: 20, SKU 17615471



R-182-16

Glatter Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Dicke mm: 35, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R182 16 4307 350, Lockkreis mm: 470, Loch Anzahl: 16, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 350 / 357, Ausssen-Ø mm: 520, SKU 17615426



R-182-16

Glatter Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Werkstoff: 1.4307, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 500 / 508,5, Dicke mm: 46, Loch Anzahl: 20, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausssen-Ø mm: 715, Lockkreis mm: 650, Unique-Id: R182 16 4307 500, SKU 17615465



R-182-10

Glatter Flansch PN10, EN 1092-1, Typ 01, Form A

für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 350 / 357, Werkstoff: 1.4307, Ausssen-Ø mm: 505, Lockkreis mm: 460, Loch Anzahl: 16, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 30, Unique-Id: R182 10 4307 350, SKU 17615420



R-182-10

Glatter Flansch PN10, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Aussen-Ø mm: 670, Dicke mm: 38, Unique-Id: R182 10 4307 500, Werkstoff: 1.4307, Lockkreis mm: 620, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 500 / 508,5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 20, SKU 17615460



R-182-10

Glatter Flansch PN10, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Werkstoff: 1.4307, Ausssen-Ø mm: 445, Lockkreis mm: 400, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 323 / 325,4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 26, Loch Anzahl: 12, Unique-Id: R182 10 4307 323, SKU 17615400



R-182-10

Glatter Flansch PN10, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Werkstoff: 1.4307, Ausssen-Ø mm: 615, Lockkreis mm: 565, Dicke mm: 36, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 450 / 458,5, Loch Anzahl: 20, Unique-Id: R182 10 4307 450, SKU 17615450





R-182-10

Glatter Flansch PN10, EN 1092-1, Typ 01, Form A

für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 204 / 205,5, Ausßen-Ø mm: 340, Dicke mm: 24, Loch Anzahl: 8, Lochkreis mm: 295, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R182 10 4404 204, SKU 17617620



KOHLER



R-182-10

Glatter Flansch PN10, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Außen-Ø mm: 445, Lochkreis mm: 400, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 323 / 325,4, Unique-Id: R182 10 4404 323, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 26, Loch Anzahl: 12, Werkstoff: 1.4404, SKU 17617650



KOHLER



R-182-10

Glatter Flansch PN10, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Unique-Id: R182 10 4404 700, Ausßen-Ø mm: 895, Lochkreis mm: 840, Loch Anzahl: 24, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 700 / 714, Dicke mm: 50, SKU 17617451



KOHLER



R-182-10

Glatter Flansch PN10, EN 1092-1, Typ 01, Form A

für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 304 / 306,5, Ausßen-Ø mm: 445, Lochkreis mm: 400, Unique-Id: R182 10 4404 304, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 26, Loch Anzahl: 12, Werkstoff: 1.4404, SKU 17617655



KOHLER



R-182-10

Glatter Flansch PN10, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Außen-Ø mm: 780, Unique-Id: R182 10 4404 600, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 600 / 609, Lochkreis mm: 725, Dicke mm: 42, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Loch Anzahl: 20, SKU 17617421



KOHLER



R-182-10

Glatter Flansch PN10, EN 1092-1, Typ 01, Form A

für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 273 / 274,5, Lochkreis mm: 350, Unique-Id: R182 10 4404 273, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 395, Dicke mm: 26, Loch Anzahl: 12, Werkstoff: 1.4404, SKU 17617660



KOHLER



R-182-16

Glatter Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Unique-Id: R182 16 4404 500, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 500 / 508,5, Dicke mm: 46, Loch Anzahl: 20, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 715, Lochkreis mm: 650, Werkstoff: 1.4404, SKU 17617416



KOHLER



R-182-10

Glatter Flansch PN10, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Unique-Id: R182 10 4404 254, Lochkreis mm: 350, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 254 / 256,5, Ausßen-Ø mm: 395, Dicke mm: 26, Loch Anzahl: 12, Werkstoff: 1.4404, SKU 17617650



KOHLER



R-182-16

Glatter Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Lochkreis mm: 525, Unique-Id: R182 16 4404 400, Loch Anzahl: 16, Dicke mm: 38, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 400 / 407,5, Ausßen-Ø mm: 580, Werkstoff: 1.4404, SKU 17617396



KOHLER



R-182-10

Glatter Flansch PN10, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Unique-Id: R182 10 4404 219, Ausßen-Ø mm: 340, Dicke mm: 24, Loch Anzahl: 8, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 219 / 220,6, Lochkreis mm: 295, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 17617640



KOHLER



R-182-16

Glatte Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Dicke mm: 20, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R182 16 4307 60.3, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 60.3 / 61.1, Ausßen-Ø mm: 165, Lochkreis mm: 125, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17619200



R-182-16

Glatte Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Loch Anzahl: 8, Werkstoff: 1.4307, Lochkreis mm: 210, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 139 / 140.7, Unique-Id: R182 16 4307 139, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 250, Dicke mm: 22, SKU 17619250



R-182-10

Glatte Flansch PN10, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Ausßen-Ø mm: 670, Dicke mm: 38, Lochkreis mm: 620, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 500 / 508.5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Loch Anzahl: 20, Unique-Id: R182 10 4404 500, SKU 17617720



R-182-16

Glatte Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Loch Anzahl: 8, Ausßen-Ø mm: 220, Lochkreis mm: 180, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 114 / 115, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R182 16 4307 114, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 22, SKU 17619240



R-182-10

Glatte Flansch PN10, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Ausßen-Ø mm: 615, Lochkreis mm: 565, Unique-Id: R182 10 4404 450, Dicke mm: 36, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 450 / 458.5, Werkstoff: 1.4404, Loch Anzahl: 20, SKU 17617710



R-182-16

Glatte Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Loch Anzahl: 8, Unique-Id: R182 16 4307 88.9, Dicke mm: 20, Werkstoff: 1.4307, Lochkreis mm: 160, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 88.9 / 89.4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 200, SKU 17619220



R-182-10

Glatte Flansch PN10, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Dicke mm: 32, Lochkreis mm: 515, Loch Anzahl: 16, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 400 / 407.5, Unique-Id: R182 10 4404 400, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 565, Werkstoff: 1.4404, SKU 17617700



R-182-16

Glatte Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Loch Anzahl: 8, Unique-Id: R182 16 4307 76.1 EN, Dicke mm: 20, Werkstoff: 1.4307, Lochkreis mm: 145, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 185, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 76.1 / 76.6, SKU 17619211



R-182-10

Glatte Flansch PN10, EN 1092-1, Typ 01, Form A

für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 350 / 357, Ausßen-Ø mm: 505, Unique-Id: R182 10 4404 350, Lochkreis mm: 460, Loch Anzahl: 16, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 30, Werkstoff: 1.4404, SKU 17617690



R-182-16

Glatte Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Dicke mm: 18, Werkstoff: 1.4307, Lochkreis mm: 145, Unique-Id: R182 16 4307 76.1 D, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 185, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 76.1 / 76.6, SKU 17619210





R-182-16

Glatter Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Loch Anzahl: 12, Lochkreis mm: 355, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 273 / 274,5, Werkstoff: 1.4307, Dicke mm: 29, Aussen-Ø mm: 405, Unique-Id: R182 16 4307 273, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17619301



R-182-16

Glatter Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A

für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 69 / 70,5, Dicke mm: 18, Unique-Id: R182 16 4404 69 D, Lochkreis mm: 145, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 185, Werkstoff: 1.4404, SKU 176215630



R-182-16

Glatter Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Loch Anzahl: 12, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 254 / 256,5, Lochkreis mm: 355, Werkstoff: 1.4307, Dicke mm: 29, Aussen-Ø mm: 405, Unique-Id: R182 16 4307 254, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17619291



R-182-16

Glatter Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Unique-Id: R182 16 4404 60.3, Dicke mm: 20, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 60.3 / 61.1, Aussen-Ø mm: 165, Lochkreis mm: 125, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 176215620



R-182-16

Glatter Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Lochkreis mm: 295, Loch Anzahl: 12, Werkstoff: 1.4307, Dicke mm: 26, Unique-Id: R182 16 4307 219, Aussen-Ø mm: 340, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 219 / 220,6, SKU 17619280



R-182-16

Glatter Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A

für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 54 / 54,5, Dicke mm: 20, Unique-Id: R182 16 4404 54, Aussen-Ø mm: 165, Lochkreis mm: 125, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 176215610



R-182-16

Glatter Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Lochkreis mm: 295, Loch Anzahl: 12, Werkstoff: 1.4307, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 204 / 205,5, Dicke mm: 26, Aussen-Ø mm: 340, Unique-Id: R182 16 4307 204, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17619270



R-182-16

Glatter Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Loch Anzahl: 12, Werkstoff: 1.4307, Dicke mm: 32, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 323 / 325,4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 460, Lochkreis mm: 410, Unique-Id: R182 16 4307 323, SKU 17619341



R-182-16

Glatter Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Loch Anzahl: 8, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 168 / 169,3, Unique-Id: R182 16 4307 168, Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 285, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 24, Lochkreis mm: 240, SKU 17619260



R-182-16

Glatter Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Loch Anzahl: 12, Unique-Id: R182 16 4307 304, Werkstoff: 1.4307, Dicke mm: 32, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 304 / 306,5, Aussen-Ø mm: 460, Lochkreis mm: 410, SKU 17619321





R-182-16

Glatter Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Loch Anzahl: 8, Unique-Id: R182 16 4404 88 9, Dicke mm: 20, Lochkreis mm: 160, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 88,9 / 89,4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausssen-Ø mm: 200, Werkstoff: 1.4404, SKU 176215660



R-182-16

Glatter Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Loch Anzahl: 8, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 154 / 155,5, Ausssen-Ø mm: 285, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 24, Lochkreis mm: 240, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R182 16 4404 154, SKU 176215710



R-182-16

Glatter Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Loch Anzahl: 8, Dicke mm: 20, Lochkreis mm: 160, Unique-Id: R182 16 4404 84, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 84 / 85, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausssen-Ø mm: 200, Werkstoff: 1.4404, SKU 176215650



R-182-16

Glatter Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Loch Anzahl: 8, Lochkreis mm: 210, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 139 / 140,7, Unique-Id: R182 16 4404 139, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausssen-Ø mm: 250, Dicke mm: 22, Werkstoff: 1.4404, SKU 176215700



R-182-16

Glatter Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Unique-Id: R182 16 4404 76 1 EN, Loch Anzahl: 8, Dicke mm: 20, Lochkreis mm: 145, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausssen-Ø mm: 185, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 76,1 / 76,6, SKU 176215641



R-182-16

Glatter Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A

für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 129 / 130,5, Loch Anzahl: 8, Lochkreis mm: 210, Unique-Id: R182 16 4404 129, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausssen-Ø mm: 250, Dicke mm: 22, Werkstoff: 1.4404, SKU 176215690



R-182-16

Glatter Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Dicke mm: 18, Unique-Id: R182 16 4404 76 1 D, Lochkreis mm: 145, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausssen-Ø mm: 185, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 76,1 / 76,6, SKU 176215640



R-182-16

Glatter Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Loch Anzahl: 8, Ausssen-Ø mm: 220, Lochkreis mm: 180, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 114 / 115, Unique-Id: R182 16 4404 114, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 22, Werkstoff: 1.4404, SKU 176215680



R-182-16

Glatter Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A

für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 69 / 70,5, Loch Anzahl: 8, Dicke mm: 20, Lochkreis mm: 145, Unique-Id: R182 16 4404 69 EN, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausssen-Ø mm: 185, Werkstoff: 1.4404, SKU 176215631



R-182-16

Glatter Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Loch Anzahl: 8, Ausssen-Ø mm: 220, Lochkreis mm: 180, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 104 / 105,5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 22, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R182 16 4404 104, SKU 176215670





R-182-16

Glatter Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Loch Anzahl: 12, Lochkreis mm: 355, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 273 / 274,5, Unique-Id: R182164404273, Dicke mm: 29, Aussen-Ø mm: 405, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 176215781



KOHLER



R-182-25

Glatter Flansch PN25, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Loch Anzahl: 12, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R182254404254, Aussen-Ø mm: 425, Dicke mm: 35, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Lochkreis mm: 370, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 254 / 256,5, SKU 176225140



KOHLER



R-182-16

Glatter Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Loch Anzahl: 12, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 254 / 256,5, Lochkreis mm: 355, Dicke mm: 29, Unique-Id: R182164404254, Aussen-Ø mm: 405, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 176215761



KOHLER



R-182-25

Glatter Flansch PN25, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Loch Anzahl: 12, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 360, Lochkreis mm: 310, Unique-Id: R182254404219, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 32, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 219 / 220,6, SKU 176225120



KOHLER



R-182-16

Glatter Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Lochkreis mm: 295, Loch Anzahl: 12, Dicke mm: 26, Unique-Id: R182164404219, Aussen-Ø mm: 340, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 219 / 220,6, SKU 176215740



KOHLER



R-182-25

Glatter Flansch PN25, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Loch Anzahl: 12, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 360, Lochkreis mm: 310, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 204 / 205,5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R182254404204, Dicke mm: 32, SKU 176225100



KOHLER



R-182-16

Glatter Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Lochkreis mm: 295, Loch Anzahl: 12, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 204 / 205,5, Dicke mm: 26, Unique-Id: R182164404204, Aussen-Ø mm: 340, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 176215730



KOHLER



R-182-16

Glatter Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Loch Anzahl: 12, Unique-Id: R182164404323, Dicke mm: 32, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 323 / 325,4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 460, Lochkreis mm: 410, SKU 176215821



KOHLER



R-182-16

Glatter Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Loch Anzahl: 8, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 168 / 169,3, Aussen-Ø mm: 285, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 24, Lochkreis mm: 240, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R182164404168, SKU 176215720



KOHLER



R-182-16

Glatter Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Loch Anzahl: 12, Dicke mm: 32, Unique-Id: R182164404304, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 304 / 306,5, Aussen-Ø mm: 460, Lochkreis mm: 410, SKU 176215801



KOHLER



R-182-40

Glatter Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Dicke mm: 16, Unique-Id: R182 40 4307 20/25, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 20/25 / 25.5, Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 105, Lochkreis mm: 75, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 176230060



R-182-40

Glatter Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Aussen-Ø mm: 140, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 42.4 / 43.1, Dicke mm: 18, Werkstoff: 1.4307, Lochkreis mm: 100, Unique-Id: R182 40 4307 42.4, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 176230110



R-182-40

Glatter Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Dicke mm: 14, Werkstoff: 1.4307, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 21.3 / 22, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 95, Lochkreis mm: 65, Unique-Id: R182 40 4307 21.3, SKU 176230050



R-182-40

Glatter Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A

für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 38 / 38.5, Aussen-Ø mm: 140, Dicke mm: 18, Werkstoff: 1.4307, Lochkreis mm: 100, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R182 40 4307 38, SKU 176230100



R-182-25

Glatter Flansch PN25, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 485, Loch Anzahl: 16, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 323 / 325.4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 38, Lochkreis mm: 430, Unique-Id: R182 25 4404 323, SKU 176225200



R-182-40

Glatter Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Dicke mm: 16, Aussen-Ø mm: 115, Lochkreis mm: 85, Werkstoff: 1.4307, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 33.7 / 34.4, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R182 40 4307 33.7, SKU 176230090



R-182-25

Glatter Flansch PN25, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 485, Loch Anzahl: 16, Unique-Id: R182 25 4404 304, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 304 / 306.5, Dicke mm: 38, Lochkreis mm: 430, SKU 176225180



R-182-40

Glatter Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Dicke mm: 16, Aussen-Ø mm: 115, Lochkreis mm: 85, Werkstoff: 1.4307, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 30 / 30.5, Unique-Id: R182 40 4307 30, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 176230080



R-182-25

Glatter Flansch PN25, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Loch Anzahl: 12, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 273 / 274.5, Unique-Id: R182 25 4404 273, Aussen-Ø mm: 425, Dicke mm: 35, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Lochkreis mm: 370, SKU 176225160



R-182-40

Glatter Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Dicke mm: 16, Unique-Id: R182 40 4307 26.9, Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 105, Lochkreis mm: 75, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 26.9 / 27.6, SKU 176230070





R-182-40

Glatter Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Lochkreis mm: 145, Loch Anzahl: 8, Unique-Id: R182 40 4307 76.1, Werkstoff: 1.4307, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 76.1 / 76.6, Ausßen-Ø mm: 185, Dicke mm: 22, SKU 176230170



R-182-40

Glatter Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Loch Anzahl: 8, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 139 / 140.7, Werkstoff: 1.4307, Ausßen-Ø mm: 270, Lochkreis mm: 220, Unique-Id: R182 40 4307 139, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 28, SKU 176230220



R-182-40

Glatter Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A

für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 60.3 / 61.1, Werkstoff: 1.4307, Ausßen-Ø mm: 165, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 20, Lochkreis mm: 125, Unique-Id: R182 40 4307 60.3, SKU 176230150



R-182-40

Glatter Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Loch Anzahl: 8, Ausßen-Ø mm: 235, Unique-Id: R182 40 4307 114, Werkstoff: 1.4307, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 114 / 115, Dicke mm: 26, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Lochkreis mm: 190, SKU 176230210



R-182-40

Glatter Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Unique-Id: R182 40 4307 54, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 54 / 54.5, Werkstoff: 1.4307, Ausßen-Ø mm: 165, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 20, Lochkreis mm: 125, SKU 176230140



R-182-40

Glatter Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Loch Anzahl: 8, Ausßen-Ø mm: 235, Werkstoff: 1.4307, Dicke mm: 26, Unique-Id: R182 40 4307 104, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 104 / 106, Lochkreis mm: 190, SKU 176230200



R-182-40

Glatter Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Dicke mm: 18, Werkstoff: 1.4307, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 150, Lochkreis mm: 110, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 48.3 / 49, Unique-Id: R182 40 4307 48.3, SKU 176230130



R-182-40

Glatter Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Loch Anzahl: 8, Ausßen-Ø mm: 200, Unique-Id: R182 40 4307 88.9, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 88.9 / 89.4, Lochkreis mm: 160, Werkstoff: 1.4307, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 24, SKU 176230190



R-182-40

Glatter Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Dicke mm: 18, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R182 40 4307 44.5, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 44.5 / 45, Ausßen-Ø mm: 150, Lochkreis mm: 110, SKU 176230120



R-182-40

Glatter Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Loch Anzahl: 8, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 84 / 85, Ausßen-Ø mm: 200, Lochkreis mm: 160, Werkstoff: 1.4307, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 24, Unique-Id: R182 40 4307 84, SKU 176230180





R-182-40

Glatter Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Dicke mm: 14, Unique-Id: R182 40 4404 10/15, Werkstoff: 1.4404, Ausßen-Ø mm: 90, Lochkreis mm: 60, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 10 / 15.5, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17623080



R-182-40

Glatter Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Dicke mm: 16, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R182 40 4404 26.9, Ausßen-Ø mm: 105, Lochkreis mm: 75, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 26.9 / 27.6, SKU 17623130



R-182-40

Glatter Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Ausßen-Ø mm: 515, Loch Anzahl: 16, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R182 40 4307 323, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 323 / 323.9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 52, Lochkreis mm: 450, SKU 176230260



R-182-40

Glatter Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Dicke mm: 16, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 20/25 / 25.5, Ausßen-Ø mm: 105, Lochkreis mm: 75, Unique-Id: R182 40 4404 20/25, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17623120



R-182-40

Glatter Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Lochkreis mm: 385, Ausßen-Ø mm: 450, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R182 40 4307 273, Dicke mm: 42, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 273 / 273, Loch Anzahl: 12, SKU 176230250



R-182-40

Glatter Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Dicke mm: 14, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R182 40 4404 21.3, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 21.3 / 22, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 95, Lochkreis mm: 65, SKU 17623110



R-182-40

Glatter Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Ausßen-Ø mm: 375, Lochkreis mm: 320, Werkstoff: 1.4307, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 21.9 / 220.6, Dicke mm: 36, Unique-Id: R182 40 4307 219, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 12, SKU 176230240



R-182-40

Glatter Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Dicke mm: 14, Unique-Id: R182 40 4404 15/20, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 15/20 / 20.5, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 95, Lochkreis mm: 65, SKU 17623100



R-182-40

Glatter Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Dicke mm: 30, Lochkreis mm: 250, Loch Anzahl: 8, Werkstoff: 1.4307, Ausßen-Ø mm: 300, Unique-Id: R182 40 4307 168, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 168 / 169.3, SKU 176230230



R-182-40

Glatter Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Dicke mm: 14, Werkstoff: 1.4404, Ausßen-Ø mm: 90, Lochkreis mm: 60, Unique-Id: R182 40 4404 17.2, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 17.2 / 17.7, SKU 17623090





R-182-40

Glatter Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Werkstoff: 1.4404, Dicke mm: 18, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 44,5 / 45, Ausßen-Ø mm: 150, Lochkreis mm: 110, Unique-Id: R182 40 4404 44.5, SKU 17623180



R-182-40

Glatter Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Unique-Id: R182 40 4404 76.1, Lochkreis mm: 145, Loch Anzahl: 8, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 76.1 / 76,6, Ausßen-Ø mm: 185, Dicke mm: 22, SKU 17623230



R-182-40

Glatter Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Ausßen-Ø mm: 140, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 42.4 / 43.1, Werkstoff: 1.4404, Dicke mm: 18, Lochkreis mm: 100, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R182 40 4404 42.4, SKU 17623170



R-182-40

Glatter Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Lochkreis mm: 145, Loch Anzahl: 8, Unique-Id: R182 40 4404 69, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 69 / 70,5, Ausßen-Ø mm: 185, Dicke mm: 22, SKU 17623220



R-182-40

Glatter Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A

für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 38 / 38,5, Ausßen-Ø mm: 140, Werkstoff: 1.4404, Dicke mm: 18, Lochkreis mm: 100, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R182 40 4404 38, SKU 17623160



R-182-40

Glatter Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A

für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 60.3 / 61.1, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R182 40 4404 60.3, Ausßen-Ø mm: 165, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 20, Lochkreis mm: 125, SKU 17623210



R-182-40

Glatter Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Dicke mm: 16, Ausßen-Ø mm: 115, Lochkreis mm: 85, Unique-Id: R182 40 4404 33.7, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 33.7 / 34.4, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17623150



R-182-40

Glatter Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Unique-Id: R182 40 4404 54, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 54 / 54,5, Ausßen-Ø mm: 165, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 20, Lochkreis mm: 125, SKU 17623200



R-182-40

Glatter Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Dicke mm: 16, Ausßen-Ø mm: 115, Lochkreis mm: 85, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R182 40 4404 30, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 30 / 30.5, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17623140



R-182-40

Glatter Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A

Werkstoff: 1.4404, Dicke mm: 18, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 150, Lochkreis mm: 110, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 48.3 / 49, Unique-Id: R182 40 4404 48.3, SKU 17623190





R-182-40
Glatte Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A
Loch Anzahl: 8, Unique-Id: R182 40 4404 139, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 139 / 140,7, Ausßen-Ø mm: 270, Lochkreis mm: 220, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 28, SKU 17623280



KOHLER



R-182-S 16
SET Glatte Flansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung
Werkstoff: 1.4307, Dicke mm: 20, Lochkreis mm: 125, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R182-S-16 4307 54, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 50 / 54,5, Ausßen-Ø mm: 165, SKU 17624010



KOHLER



R-182-40
Glatte Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A
Loch Anzahl: 8, Ausßen-Ø mm: 235, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R182 40 4404 114, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 114 / 115, Dicke mm: 26, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Lochkreis mm: 190, SKU 17623270



KOHLER



R-182-40
Glatte Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A
Ausßen-Ø mm: 515, Loch Anzahl: 16, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 323 / 323,9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 52, Lochkreis mm: 450, Unique-Id: R182 40 4404 323, SKU 17623360



KOHLER



R-182-40
Glatte Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A
Loch Anzahl: 8, Ausßen-Ø mm: 235, Werkstoff: 1.4404, Dicke mm: 26, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 104 / 106, Lochkreis mm: 190, Unique-Id: R182 40 4404 104, SKU 17623260



KOHLER



R-182-40
Glatte Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A
Lochkreis mm: 385, Werkstoff: 1.4404, Ausßen-Ø mm: 450, Dicke mm: 42, Unique-Id: R182 40 4404 273, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 273 / 273, Loch Anzahl: 12, SKU 17623340



KOHLER



R-182-40
Glatte Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A
Loch Anzahl: 8, Ausßen-Ø mm: 200, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 88,9 / 89,4, Lochkreis mm: 160, Unique-Id: R182 40 4404 88,9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 24, SKU 17623250



KOHLER



R-182-40
Glatte Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A
Ausßen-Ø mm: 375, Unique-Id: R182 40 4404 219, Werkstoff: 1.4404, Lochkreis mm: 320, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 219 / 220,6, Dicke mm: 36, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 12, SKU 17623320



KOHLER



R-182-40
Glatte Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A
Loch Anzahl: 8, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 84 / 85, Ausßen-Ø mm: 200, Werkstoff: 1.4404, Lochkreis mm: 160, Unique-Id: R182 40 4404 84, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 24, SKU 17623240



KOHLER



R-182-40
Glatte Flansch PN40, EN 1092-1, Typ 01, Form A
Dicke mm: 30, Lochkreis mm: 250, Unique-Id: R182 40 4404 168, Loch Anzahl: 8, Werkstoff: 1.4404, Ausßen-Ø mm: 300, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 168 / 169,3, SKU 17623300



KOHLER



R-182-S 16
SET Glatter Flansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung
Werkstoff: 1.4307, Lochkreis mm: 145, für Rohr mm / Zentrumsl Loch mm: 65 / 76,6, Dicke mm: 20, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R182-S-16 4307 76 1E, Ausßen-Ø mm: 185, Loch Anzahl: 8, SKU 17624035



R-182-S 16
SET Glatter Flansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung
Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R182-S-16 4307 129, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsl Loch mm: 125 / 130,5, Ausßen-Ø mm: 250, Dicke mm: 22, Lochkreis mm: 210, Loch Anzahl: 8, SKU 17624060



R-182-S 16
SET Glatter Flansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung
Werkstoff: 1.4307, Dicke mm: 18, Lochkreis mm: 145, für Rohr mm / Zentrumsl Loch mm: 65 / 76,6, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 185, Unique-Id: R182-S-16 4307 76-ID, SKU 17624030



R-182-S 16
SET Glatter Flansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung
Werkstoff: 1.4307, für Rohr mm / Zentrumsl Loch mm: 100 / 115, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R182-S-16 4307 114, Lochkreis mm: 180, Ausßen-Ø mm: 220, Dicke mm: 22, Loch Anzahl: 8, SKU 17624055



R-182-S 16
SET Glatter Flansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung
Werkstoff: 1.4307, Lochkreis mm: 145, Unique-Id: R182-S-16 4307 69 EN, Dicke mm: 20, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsl Loch mm: 65, 70,5, Ausßen-Ø mm: 185, Loch Anzahl: 8, SKU 17624025



R-182-S 16
SET Glatter Flansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung
Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R182-S-16 4307 104, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Lochkreis mm: 180, Ausßen-Ø mm: 220, Dicke mm: 22, Loch Anzahl: 8, für Rohr mm / Zentrumsl Loch mm: 100 / 105,5, SKU 17624050




R-182-S 16
SET Glatter Flansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung
Werkstoff: 1.4307, Dicke mm: 18, Lochkreis mm: 145, Unique-Id: R182-S-16 4307 69 D, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsl Loch mm: 65 / 70,5, Ausßen-Ø mm: 185, SKU 17624020



R-182-S 16
SET Glatter Flansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung
Werkstoff: 1.4307, Ausßen-Ø mm: 200, Lochkreis mm: 160, für Rohr mm / Zentrumsl Loch mm: 80 / 89,4, Unique-Id: R182-S-16 4307 88 9, Dicke mm: 20, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 8, SKU 17624045



R-182-S 16
SET Glatter Flansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung
Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R182-S-16 4307 60 3, Dicke mm: 20, Lochkreis mm: 125, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsl Loch mm: 50 / 61,1, Ausßen-Ø mm: 165, SKU 17624015



R-182-S 16
SET Glatter Flansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung
Werkstoff: 1.4307, Ausßen-Ø mm: 200, Lochkreis mm: 160, Unique-Id: R182-S-16 4307 84, Dicke mm: 20, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 8, für Rohr mm / Zentrumsl Loch mm: 80 / 85, SKU 17624040





R-182-S 16

SET Glatter Flansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

Werkstoff: 1.4307, Dicke mm: 26, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R182-S-16 4307 219, Loch Anzahl: 12, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 200 / 220,6, Ausßen-Ø mm: 340, Lochkreis mm: 295, SKU 17624085



KOHLER



R-182-S 16

SET Glatter Flansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

Werkstoff: 1.4307, Ausßen-Ø mm: 520, Dicke mm: 35, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Lochkreis mm: 470, Unique-Id: R182-S-16 4307 350, Loch Anzahl: 16, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 350 / 357, SKU 17624110



KOHLER



R-182-S 16

SET Glatter Flansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

Werkstoff: 1.4307, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 200 / 205,5, Dicke mm: 26, Unique-Id: R182-S-16 4307 204, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 12, Ausßen-Ø mm: 340, Lochkreis mm: 295, SKU 17624080



KOHLER



R-182-S 16

SET Glatter Flansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

Werkstoff: 1.4307, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 300 / 325,4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 12, Dicke mm: 32, Unique-Id: R182-S-16 4307 323, Ausßen-Ø mm: 460, Lochkreis mm: 410, SKU 17624105



KOHLER



R-182-S 16

SET Glatter Flansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

Werkstoff: 1.4307, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 285, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 150 / 169,3, Dicke mm: 24, Loch Anzahl: 8, Unique-Id: R182-S-16 4307 168, Lochkreis mm: 240, SKU 17624075



KOHLER



R-182-S 16

SET Glatter Flansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

Werkstoff: 1.4307, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 12, Dicke mm: 32, Ausßen-Ø mm: 460, Lochkreis mm: 410, Unique-Id: R182-S-16 4307 304, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 300 / 306,5, SKU 17624100



KOHLER



R-182-S 16

SET Glatter Flansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R182-S-16 4307 154, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 150 / 135,5, Ausßen-Ø mm: 285, Dicke mm: 24, Loch Anzahl: 8, Lochkreis mm: 240, SKU 17624070



KOHLER



R-182-S 16

SET Glatter Flansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

Werkstoff: 1.4307, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 250 / 274,5, Unique-Id: R182-S-16 4307 273, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 12, Lochkreis mm: 355, Ausßen-Ø mm: 405, Dicke mm: 29, SKU 17624095



KOHLER



R-182-S 16

SET Glatter Flansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

Werkstoff: 1.4307, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 250, Dicke mm: 22, Lochkreis mm: 210, Loch Anzahl: 8, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 125 / 140,7, Unique-Id: R182-S-16 4307 139, SKU 17624065



KOHLER



R-182-S 16

SET Glatter Flansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

Werkstoff: 1.4307, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 12, Lochkreis mm: 355, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 250 / 256,5, Ausßen-Ø mm: 405, Dicke mm: 29, Unique-Id: R182-S-16 4307 254, SKU 17624090



KOHLER



R-182-S 16
SET Glatter Flansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung
 Dicke mm: 18, Lochkreis mm: 145, für Rohr mm / Zenturnsloch mm: 65 / 76,6, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 185, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R182-S 16 4404 76 1D, SKU 17624220



R-182-S 16
SET Glatter Flansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung
 für Rohr mm / Zenturnsloch mm: 100 / 115, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Lochkreis mm: 180, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 220, Dicke mm: 22, Unique-Id: R182-S 16 4404 114, Loch Anzahl: 8, SKU 17624245



R-182-S 16
SET Glatter Flansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung
 Lochkreis mm: 145, Dicke mm: 20, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zenturnsloch mm: 65 / 70,5, Unique-Id: R182-S 16 4404 69 EN, Aussen-Ø mm: 185, Werkstoff: 1.4404, Loch Anzahl: 8, SKU 17624215



R-182-S 16
SET Glatter Flansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung
 Unique-Id: R182-S 16 4404 104, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Lochkreis mm: 180, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 220, Dicke mm: 22, Loch Anzahl: 8, für Rohr mm / Zenturnsloch mm: 100 / 105,5, SKU 17624240



R-182-S 16
SET Glatter Flansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung
 Dicke mm: 18, Lochkreis mm: 145, Unique-Id: R182-S 16 4404 69 D, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zenturnsloch mm: 65 / 70,5, Aussen-Ø mm: 185, Werkstoff: 1.4404, SKU 17624210



R-182-S 16
SET Glatter Flansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung
 Aussen-Ø mm: 200, Lochkreis mm: 160, für Rohr mm / Zenturnsloch mm: 80 / 89,4, Dicke mm: 20, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R182-S 16 4404 88,9, Loch Anzahl: 8, SKU 17624235



R-182-S 16
SET Glatter Flansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung
 Unique-Id: R182-S 16 4404 60,3, Dicke mm: 20, Lochkreis mm: 125, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zenturnsloch mm: 50 / 61,1, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 165, SKU 17624205



R-182-S 16
SET Glatter Flansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung
 Aussen-Ø mm: 200, Lochkreis mm: 160, Dicke mm: 20, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R182-S 16 4404 84, Loch Anzahl: 8, für Rohr mm / Zenturnsloch mm: 80 / 85, SKU 17624230



R-182-S 16
SET Glatter Flansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung
 Dicke mm: 20, Lochkreis mm: 125, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R182-S 16 4404 54, für Rohr mm / Zenturnsloch mm: 50 / 54,5, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 165, SKU 17624200



R-182-S 16
SET Glatter Flansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung
 Lochkreis mm: 145, für Rohr mm / Zenturnsloch mm: 65 / 76,6, Unique-Id: R182-S 16 4404 76 1E, Dicke mm: 20, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 185, Werkstoff: 1.4404, Loch Anzahl: 8, SKU 17624225



KOHLER

KOHLER



R-182-S 16

SET Glatter Flansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

Unique-Id: R182-S-16 4404 204, für Rohr mm / Zentrumstoch mm: 200 / 205,5, Dicke mm: 26, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 12, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 340, Lochkreis mm: 295, SKU 17624270



R-182-S 16

SET Glatter Flansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

für Rohr mm / Zentrumstoch mm: 300 / 325,4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 12, Dicke mm: 32, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 460, Lochkreis mm: 410, Unique-Id: R182-S-16 4404 323, SKU 17624295



R-182-S 16

SET Glatter Flansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 285, für Rohr mm / Zentrumstoch mm: 150 / 169,3, Werkstoff: 1.4404, Dicke mm: 24, Unique-Id: R182-S-16 4404 168, Loch Anzahl: 8, Lochkreis mm: 240, SKU 17624265



R-182-S 16

SET Glatter Flansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung


Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 12, Dicke mm: 32, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 460, Lochkreis mm: 410, Unique-Id: R182-S-16 4404 304, für Rohr mm / Zentrumstoch mm: 300 / 306,5, SKU 17624290



R-182-S 16

SET Glatter Flansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

Unique-Id: R182-S-16 4404 154, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumstoch mm: 150 / 155,5, Aussen-Ø mm: 285, Werkstoff: 1.4404, Dicke mm: 24, Loch Anzahl: 8, Lochkreis mm: 240, SKU 17624280



R-182-S 16

SET Glatter Flansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

für Rohr mm / Zentrumstoch mm: 250 / 274,5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R182-S-16 4404 273, Loch Anzahl: 12, Werkstoff: 1.4404, Lochkreis mm: 355, Aussen-Ø mm: 405, Dicke mm: 29, SKU 17624285



R-182-S 16

SET Glatter Flansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 250, Werkstoff: 1.4404, Dicke mm: 22, Lochkreis mm: 210, Unique-Id: R182-S-16 4404 139, Loch Anzahl: 8, für Rohr mm / Zentrumstoch mm: 125 / 140,7, SKU 17624255



R-182-S 16

SET Glatter Flansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 12, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R182-S-16 4404 254, Lochkreis mm: 355, für Rohr mm / Zentrumstoch mm: 250 / 256,5, Aussen-Ø mm: 405, Dicke mm: 29, SKU 17624280



R-182-S 16

SET Glatter Flansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

Unique-Id: R182-S-16 4404 129, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumstoch mm: 125 / 130,5, Aussen-Ø mm: 250, Werkstoff: 1.4404, Dicke mm: 22, Lochkreis mm: 210, Loch Anzahl: 8, SKU 17624250



R-182-S 16

SET Glatter Flansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

Dicke mm: 26, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 12, Unique-Id: R182-S-16 4404 219, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm / Zentrumstoch mm: 200 / 220,6, Aussen-Ø mm: 340, Lochkreis mm: 295, SKU 17624275





R-182-S 40

SET Glatte Flansch PN 40, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

Loch Anzahl: 4, Dicke mm: 16, für Rohr mm / Zentrumsl Loch mm: 25 / 34,4, Unique-Id: R182-S 40 4307 33.7, Ausßen-Ø mm: 115, Lochkreis mm: 85, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, SKU 17624415



R-182-S 40

SET Glatte Flansch PN 40, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

Loch Anzahl: 4, Lochkreis mm: 125, für Rohr mm / Zentrumsl Loch mm: 50 / 54,5, Ausßen-Ø mm: 165, Dicke mm: 20, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R182-S 40 4307 54, SKU 17624440



R-182-S 40

SET Glatte Flansch PN 40, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

Loch Anzahl: 4, Dicke mm: 16, Ausßen-Ø mm: 115, Lochkreis mm: 85, Unique-Id: R182-S 40 4307 30, für Rohr mm / Zentrumsl Loch mm: 25 / 30,5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, SKU 17624410



R-182-S 40

SET Glatte Flansch PN 40, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

Loch Anzahl: 4, Dicke mm: 18, für Rohr mm / Zentrumsl Loch mm: 40 / 49, Ausßen-Ø mm: 150, Lochkreis mm: 110, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R182-S 40 4307 48.3, SKU 17624435



R-182-S 40

SET Glatte Flansch PN 40, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

Loch Anzahl: 4, Dicke mm: 16, Unique-Id: R182-S 40 4307 26.9, Ausßen-Ø mm: 105, Lochkreis mm: 75, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, für Rohr mm / Zentrumsl Loch mm: 20 / 27.6, SKU 17624405



R-182-S 40

SET Glatte Flansch PN 40, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

Loch Anzahl: 4, Dicke mm: 18, Ausßen-Ø mm: 150, für Rohr mm / Zentrumsl Loch mm: 40 / 45, Lochkreis mm: 110, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R182-S 40 4307 44.5, SKU 17624430



R-182-S 40

SET Glatte Flansch PN 40, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

Dicke mm: 14, Lochkreis mm: 65, Loch Anzahl: 4, für Rohr mm / Zentrumsl Loch mm: 15 / 22, Ausßen-Ø mm: 95, Unique-Id: R182-S 40 4307 21.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, SKU 17624400



R-182-S 40

SET Glatte Flansch PN 40, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

Loch Anzahl: 4, Unique-Id: R182-S 40 4307 42.4, Dicke mm: 18, Ausßen-Ø mm: 140, Lochkreis mm: 100, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, für Rohr mm / Zentrumsl Loch mm: 32 / 43.1, SKU 17624425



R-182-S 16

SET Glatte Flansch PN16, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

Ausßen-Ø mm: 520, Dicke mm: 35, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R182-S 16 4404 350, Lochkreis mm: 470, Werkstoff: 1.4404, Loch Anzahl: 16, für Rohr mm / Zentrumsl Loch mm: 350 / 357, SKU 17624300



R-182-S 40

SET Glatte Flansch PN 40, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

Loch Anzahl: 4, für Rohr mm / Zentrumsl Loch mm: 32 / 38.5, Dicke mm: 18, Unique-Id: R182-S 40 4307 38, Ausßen-Ø mm: 140, Lochkreis mm: 100, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, SKU 17624420





R-182-S 40

SET Glatter Flansch PN 40, inkl.

Schraubensatz, Mutter und Dichtung

Lockkreis mm: 220, Loch Anzahl: 8, Ausssen-Ø mm: 270, Dicke mm: 28, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 125 / 140,7, Unique-Id: R182-S 40 4307 139, SKU 17624465



KOHLER



R-182-S 40

SET Glatter Flansch PN 40, inkl.

Schraubensatz, Mutter und Dichtung

Dicke mm: 14, Lockkreis mm: 65, Loch Anzahl: 4, Unique-Id: R182-S 40 4404 21 3, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 15 / 22, Ausssen-Ø mm: 95, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17624515



KOHLER



R-182-S 40

SET Glatter Flansch PN 40, inkl.

Schraubensatz, Mutter und Dichtung

Ausssen-Ø mm: 235, Lockkreis mm: 190, Loch Anzahl: 8, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 100 / 115, Dicke mm: 26, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R182-S 40 4307 114, SKU 17624460



KOHLER



R-182-S 40

SET Glatter Flansch PN 40, inkl.

Schraubensatz, Mutter und Dichtung

Dicke mm: 14, Loch Anzahl: 4, Ausssen-Ø mm: 90, Lockkreis mm: 60, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 10 / 17,7, Unique-Id: R182-S 40 4404 17 2, SKU 17624510



KOHLER



R-182-S 40

SET Glatter Flansch PN 40, inkl.

Schraubensatz, Mutter und Dichtung

für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 80 / 89,4, Lockkreis mm: 160, Loch Anzahl: 8, Ausssen-Ø mm: 200, Dicke mm: 24, Unique-Id: R182-S 40 4307 88 9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, SKU 17624455



KOHLER



R-182-S 40

SET Glatter Flansch PN 40, inkl.

Schraubensatz, Mutter und Dichtung

Dicke mm: 14, Lockkreis mm: 65, Loch Anzahl: 4, Unique-Id: R182-S 40 4404 15/20, Ausssen-Ø mm: 95, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 15 / 20,5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17624505



KOHLER



R-182-S 40

SET Glatter Flansch PN 40, inkl.

Schraubensatz, Mutter und Dichtung

Unique-Id: R182-S 40 4307 76 1, Dicke mm: 22, Lockkreis mm: 145, Loch Anzahl: 8, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 65 / 76,6, Ausssen-Ø mm: 185, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, SKU 17624450



KOHLER



R-182-S 40

SET Glatter Flansch PN 40, inkl.

Schraubensatz, Mutter und Dichtung

Dicke mm: 14, Loch Anzahl: 4, Ausssen-Ø mm: 90, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 10 / 15,5, Lockkreis mm: 60, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R182-S 40 4404 10/15, SKU 17624500



KOHLER



R-182-S 40

SET Glatter Flansch PN 40, inkl.

Schraubensatz, Mutter und Dichtung

Loch Anzahl: 4, Lockkreis mm: 125, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 50 / 61 1, Unique-Id: R182-S 40 4307 60 3, Ausssen-Ø mm: 165, Dicke mm: 20, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, SKU 17624445



KOHLER



R-182-S 40

SET Glatter Flansch PN 40, inkl.

Schraubensatz, Mutter und Dichtung

Ausssen-Ø mm: 300, Lockkreis mm: 250, Loch Anzahl: 8, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 150 / 169 3, Unique-Id: R182-S 40 4307 168, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Dicke mm: 30, SKU 17624470



KOHLER



R-182-S 40
SET Glatter Flansch PN 40, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung
 Loch Anzahl: 4, Dicke mm: 18, Werkstoff: 1.4404, Ausßen-Ø mm: 140, Lochkreis mm: 100, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 32 / 43,1, Unique-Id: R:182-S-40 4404 42.4, SKU 17624540



R-182-S 40
SET Glatter Flansch PN 40, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung
 Unique-Id: R:182-S-40 4404 76.1, Dicke mm: 22, Lochkreis mm: 145, Loch Anzahl: 8, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 65 / 76.6, Ausßen-Ø mm: 185, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17624565



R-182-S 40
SET Glatter Flansch PN 40, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung
 Loch Anzahl: 4, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 32 / 38.5, Dicke mm: 18, Werkstoff: 1.4404, Ausßen-Ø mm: 140, Lochkreis mm: 100, Unique-Id: R:182-S-40 4404 38, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17624535



R-182-S 40
SET Glatter Flansch PN 40, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung
 Loch Anzahl: 4, Lochkreis mm: 125, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 50 / 61.1, Unique-Id: R:182-S-40 4404 60.3, Werkstoff: 1.4404, Ausßen-Ø mm: 165, Dicke mm: 20, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17624560



R-182-S 40
SET Glatter Flansch PN 40, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung
 Loch Anzahl: 4, Dicke mm: 16, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 25 / 34.4, Ausßen-Ø mm: 115, Lochkreis mm: 85, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R:182-S-40 4404 33.7, SKU 17624530



R-182-S 40
SET Glatter Flansch PN 40, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung
 Loch Anzahl: 4, Lochkreis mm: 125, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 50 / 54.5, Ausßen-Ø mm: 165, Dicke mm: 20, Unique-Id: R:182-S-40 4404 54, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17624555



R-182-S 40
SET Glatter Flansch PN 40, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung
 Loch Anzahl: 4, Dicke mm: 16, Ausßen-Ø mm: 115, Lochkreis mm: 85, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 25 / 30.3, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R:182-S-40 4404 30, SKU 17624525



R-182-S 40
SET Glatter Flansch PN 40, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung
 Loch Anzahl: 4, Dicke mm: 18, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 40 / 49, Ausßen-Ø mm: 150, Werkstoff: 1.4404, Lochkreis mm: 110, Unique-Id: R:182-S-40 4404 48.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17624550



R-182-S 40
SET Glatter Flansch PN 40, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung
 Loch Anzahl: 4, Dicke mm: 16, Unique-Id: R:182-S-40 4404 26.9, Ausßen-Ø mm: 105, Lochkreis mm: 75, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 20 / 27.6, SKU 17624520



R-182-S 40
SET Glatter Flansch PN 40, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung
 Loch Anzahl: 4, Dicke mm: 18, Ausßen-Ø mm: 150, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 40 / 45, Lochkreis mm: 110, Unique-Id: R:182-S-40 4404 44.5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17624545



KOHLER

KOHLER

KOHLER

KOHLER

KOHLER

KOHLER

KOHLER

KOHLER

KOHLER



R-182-S-40

SET Glatter Flansch PN 40, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

Lochkreis mm: 220, Loch Anzahl: 8, Aussen-Ø mm: 270, Dicke mm: 28, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 125 / 140.7, Unique-Id: R182-S-40 4404 139, SKU 17624590



KOHLER



R-182-S-40

SET Glatter Flansch PN 40, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

Aussen-Ø mm: 235, Lochkreis mm: 190, Loch Anzahl: 8, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 100 / 115, Werkstoff: 1.4404, Dicke mm: 26, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R182-S-40 4404 114, SKU 17624585



KOHLER



R-182-S-40

SET Glatter Flansch PN 40, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

Aussen-Ø mm: 235, Lochkreis mm: 190, Loch Anzahl: 8, Werkstoff: 1.4404, Dicke mm: 26, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 100 / 106, Unique-Id: R182-S-40 4404 104, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17624580



KOHLER



R-182-S-40

SET Glatter Flansch PN 40, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

Unique-Id: R182-S-40 4404 88.9, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 80 / 89.4, Lochkreis mm: 160, Loch Anzahl: 8, Aussen-Ø mm: 200, Dicke mm: 24, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17624575



KOHLER



R-182-S-40

SET Glatter Flansch PN 40, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 80 / 85, Lochkreis mm: 160, Loch Anzahl: 8, Aussen-Ø mm: 200, Dicke mm: 24, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R182-S-40 4404 84, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17624570



KOHLER



R-182-S-40

SET Glatter Flansch PN 40, inkl. Schraubensatz, Mutter und Dichtung

Aussen-Ø mm: 300, Lochkreis mm: 250, Loch Anzahl: 8, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 150 / 169.3, Unique-Id: R182-S-40 4404 168, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 30, SKU 17624595



KOHLER