



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
 Radius mm: 38.1, Werkstoff: 304L, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R2651 304L 1X10S, Ausßen-Ø mm: 1 (33.4), Wandstärke mm: 10S (2.77), SKU 173421115



KOHLER



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
 Werkstoff: 304L, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R2651 304L 1/12X40S, Ausßen-Ø mm: 1 1/2 (48.3), Radius mm: 57.2, Wandstärke mm: 40S (3.68), SKU 173421140



KOHLER



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
 Radius mm: 38.1, Werkstoff: 304L, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R2651 304L 3/4X40S, Wandstärke mm: 40S (2.87), Ausßen-Ø mm: 3/4 (26.7), SKU 173421110



KOHLER



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
 Werkstoff: 304L, Unique-Id: R2651 304L 1/12X10S, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 1 1/2 (48.3), Radius mm: 57.2, Wandstärke mm: 10S (2.77), SKU 173421135



KOHLER



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
 Radius mm: 38.1, Werkstoff: 304L, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 10S (2.11), Ausßen-Ø mm: 3/4 (26.7), Unique-Id: R2651 304L 3/4X10S, SKU 173421105



KOHLER



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
 Werkstoff: 304L, Ausßen-Ø mm: 1 1/4 (42.2), Unique-Id: R2651 304L 1/14X40S, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Radius mm: 47.6, Wandstärke mm: 40S (3.56), SKU 173421130



KOHLER



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
 Wandstärke mm: 40S (2.77), Unique-Id: R2651 304L 1/2X40S, Radius mm: 38.1, Werkstoff: 304L, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 1/2 (21.3), SKU 173421100



KOHLER



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
 Werkstoff: 304L, Ausßen-Ø mm: 1 1/4 (42.2), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Radius mm: 47.6, Unique-Id: R2651 304L 1/14X10S, Wandstärke mm: 10S (2.77), SKU 173421125



KOHLER



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
 Radius mm: 38.1, Werkstoff: 304L, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 1/2 (21.3), Unique-Id: R2651 304L 1/2X10S, Wandstärke mm: 10S (2.11), SKU 173421090



KOHLER



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
 Radius mm: 38.1, Werkstoff: 304L, Wandstärke mm: 40S (3.38), Unique-Id: R2651 304L 1X40S, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 1 (33.4), SKU 173421120



KOHLER



R-2651

ANSI Bogen geschweisst, LR 90°

Werkstoff: 304L, Unique-Id: R2651 304L 2 1/2x40S, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 2 1/2 (73), Wandstärke mm: 40S (5.16), Radius mm: 95.3, SKU 173421160



KOHLER



R-2651

ANSI Bogen geschweisst, LR 90°

Werkstoff: 304L, Ausßen-Ø mm: 4 (114.3), Wandstärke mm: 10S (3.05), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Radius mm: 152.4, Unique-Id: R2651 304L 4x10S, SKU 173421200



KOHLER



R-2651

ANSI Bogen geschweisst, LR 90°

Werkstoff: 304L, Wandstärke mm: 10S (3.05), Unique-Id: R2651 304L 2 1/2x10S, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 2 1/2 (73), Radius mm: 95.3, SKU 173421155



KOHLER



R-2651

ANSI Bogen geschweisst, LR 90°

Werkstoff: 304L, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 3 (88.9), Radius mm: 114.3, Wandstärke mm: 80S (7.62), Unique-Id: R2651 304L 3x80S, SKU 173421182



KOHLER



R-2651

ANSI Bogen geschweisst, LR 90°

Werkstoff: 304L, Radius mm: 76.2, Wandstärke mm: 80S (6.54), Unique-Id: R2651 304L 2x80S, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 2 (60.3), SKU 173421152



KOHLER



R-2651

ANSI Bogen geschweisst, LR 90°

Werkstoff: 304L, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 3 (88.9), Radius mm: 114.3, Unique-Id: R2651 304L 3x40S, Wandstärke mm: 40S (5.49), SKU 173421180



KOHLER



R-2651

ANSI Bogen geschweisst, LR 90°

Werkstoff: 304L, Radius mm: 76.2, Wandstärke mm: 40S (3.91), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 2 (60.3), Unique-Id: R2651 304L 2x40S, SKU 173421150



KOHLER



R-2651

ANSI Bogen geschweisst, LR 90°

Werkstoff: 304L, Wandstärke mm: 10S (3.05), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 3 (88.9), Radius mm: 114.3, Unique-Id: R2651 304L 3x10S, SKU 173421170



KOHLER



R-2651

ANSI Bogen geschweisst, LR 90°

Werkstoff: 304L, Radius mm: 76.2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 2 (60.3), Unique-Id: R2651 304L 2x10S, Wandstärke mm: 10S (2.77), SKU 173421145



KOHLER



R-2651

ANSI Bogen geschweisst, LR 90°

Werkstoff: 304L, Unique-Id: R2651 304L 2 1/2x80S, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 2 1/2 (73), Wandstärke mm: 80S (7.07), Radius mm: 95.3, SKU 173421162



KOHLER




R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
 Werkstoff: 304L, Wandstärke mm: 80S (9.53), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R2651 304L 5x80S, Radius mm: 190.5, Aussen-Ø mm: 5 (1.41.3), SKU 173421232



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
 Radius mm: 38.1, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R2651 316L 3/4x10S, Wandstärke mm: 10S (2.11), Aussen-Ø mm: 3/4 (26.7), Werkstoff: 316L, SKU 173425105



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
 Werkstoff: 304L, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Radius mm: 190.5, Wandstärke mm: 40S (6.55), Unique-Id: R2651 304L 5x40S, Aussen-Ø mm: 5 (1.41.3), SKU 173421230



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
 Wandstärke mm: 40S (2.77), Radius mm: 38.1, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R2651 316L 1/2x40S, Aussen-Ø mm: 1/2 (21.3), Werkstoff: 316L, SKU 173425100



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
 Werkstoff: 304L, Wandstärke mm: 10S (3.4), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R2651 304L 5x10S, Radius mm: 190.5, Aussen-Ø mm: 5 (1.41.3), SKU 173421220



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
 Radius mm: 38.1, Unique-Id: R2651 316L 1/2x10S, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 1/2 (21.3), Wandstärke mm: 10S (2.11), Werkstoff: 316L, SKU 173425090



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
 Werkstoff: 304L, Aussen-Ø mm: 4 (1.4.3), Wandstärke mm: 80S (8.56), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R2651 304L 4x80S, Radius mm: 152.4, SKU 173421212



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
 Werkstoff: 304L, Radius mm: 228.6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R2651 304L 6x40S, Aussen-Ø mm: 6 (1.68.3), Wandstärke mm: 40S (7.11), SKU 173421250



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
 Werkstoff: 304L, Aussen-Ø mm: 4 (1.4.3), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R2651 304L 4x40S, Radius mm: 152.4, Wandstärke mm: 40S (6.02), SKU 173421210



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
 Werkstoff: 304L, Radius mm: 228.6, Wandstärke mm: 10S (3.4), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 6 (1.68.3), Unique-Id: R2651 304L 6x10S, SKU 173421240





R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
Ausßen-Ø mm: 1 1/4 (42.2), Unique-Id: R2651 316L 1/4x10S, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Radius mm: 47.6, Wandstärke mm: 10S (2.77), Werkstoff: 316L, SKU 173425125



KOHLER



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
Unique-Id: R2651 316L 1/2x80S, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 80S (5.08), Ausßen-Ø mm: 1 1/2 (48.3), Radius mm: 57.2, Werkstoff: 316L, SKU 173425143



KOHLER



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
Radius mm: 38.1, Wandstärke mm: 80S (4.55), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R2651 316L 1x80S, Ausßen-Ø mm: 1 (33.4), Werkstoff: 316L, SKU 173425123



KOHLER



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 1 1/2 (48.3), Radius mm: 57.2, Wandstärke mm: 40S (3.68), Unique-Id: R2651 316L 1/2x40S, Werkstoff: 316L, SKU 173425140



KOHLER



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
Radius mm: 38.1, Wandstärke mm: 40S (3.38), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R2651 316L 1x40S, Ausßen-Ø mm: 1 (33.4), Werkstoff: 316L, SKU 173425120



KOHLER



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 1 1/2 (48.3), Radius mm: 57.2, Unique-Id: R2651 316L 1/2x10S, Wandstärke mm: 10S (2.77), Werkstoff: 316L, SKU 173425135



KOHLER



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
Radius mm: 38.1, Unique-Id: R2651 316L 1x10S, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 1 (33.4), Wandstärke mm: 10S (2.77), Werkstoff: 316L, SKU 173425115



KOHLER



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
Ausßen-Ø mm: 1 1/4 (42.2), Wandstärke mm: 80S (4.85), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Radius mm: 47.6, Unique-Id: R2651 316L 1/4x80S, Werkstoff: 316L, SKU 173425133



KOHLER



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
Radius mm: 38.1, Unique-Id: R2651 316L 3/4x40S, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 40S (2.87), Ausßen-Ø mm: 3/4 (28.7), Werkstoff: 316L, SKU 173425110



KOHLER



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
Ausßen-Ø mm: 1 1/4 (42.2), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Radius mm: 47.6, Unique-Id: R2651 316L 1/4x40S, Wandstärke mm: 40S (3.56), Werkstoff: 316L, SKU 173425130



KOHLER



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R2651 316L 2 1/2x40S, Ausßen-Ø mm: 2 1/2 (7.3), Wandstärke mm: 40S (5.16), Radius mm: 95.3, Werkstoff: 316L, SKU 173425160



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
Ausßen-Ø mm: 4 (14.3), Wandstärke mm: 10S (3.05), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R2651 316L 4x10S, Radius mm: 152.4, Werkstoff: 316L, SKU 173425210



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
Wandstärke mm: 10S (3.05), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R2651 316L 2 1/2x10S, Ausßen-Ø mm: 2 1/2 (7.3), Radius mm: 95.3, Werkstoff: 316L, SKU 173425155



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
Unique-Id: R2651 316L 3x80S, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 3 (88.9), Radius mm: 114.3, Wandstärke mm: 80S (7.62), Werkstoff: 316L, SKU 173425182



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
Radius mm: 76.2, Wandstärke mm: 80S (6.54), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 2 (60.3), Unique-Id: R2651 316L 2x80S, Werkstoff: 316L, SKU 173425152



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 3 (88.9), Radius mm: 114.3, Wandstärke mm: 40S (6.49), Unique-Id: R2651 316L 3x40S, Werkstoff: 316L, SKU 173425180



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
Radius mm: 76.2, Wandstärke mm: 40S (3.91), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 2 (60.3), Unique-Id: R2651 316L 2x40S, Werkstoff: 316L, SKU 173425150



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
Wandstärke mm: 10S (3.05), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 3 (88.9), Radius mm: 114.3, Unique-Id: R2651 316L 3x10S, Werkstoff: 316L, SKU 173425170



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
Radius mm: 76.2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 2 (60.3), Unique-Id: R2651 316L 2x10S, Wandstärke mm: 10S (2.77), Werkstoff: 316L, SKU 173425145



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 2 1/2 (7.3), Wandstärke mm: 80S (7.01), Unique-Id: R2651 316L 2 1/2x80S, Radius mm: 95.3, Werkstoff: 316L, SKU 173425162





R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
Wandstärke mm: 80S (9.53), Unique-Id: R2651 316L 5x80S, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Radius mm: 190.5, Ausßen-Ø mm: 5 (1.41.3), Werkstoff: 316L, SKU 173425242



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
Unique-Id: R2651 316L 10x10S, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Radius mm: 381, Werkstoff: 316L, Ausßen-Ø mm: 10 (27.3.1), Wandstärke mm: 10S (4.19), SKU 173425290



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Radius mm: 190.5, Wandstärke mm: 40S (6.53), Unique-Id: R2651 316L 5x40S, Ausßen-Ø mm: 5 (1.41.3), Werkstoff: 316L, SKU 173425240



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R2651 316L 8x40S, Ausßen-Ø mm: 8 (219.1), Radius mm: 304.8, Wandstärke mm: 40S (8.18), Werkstoff: 316L, SKU 173425280



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
Wandstärke mm: 10S (3.4), Unique-Id: R2651 316L 5x10S, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Radius mm: 190.5, Ausßen-Ø mm: 5 (1.41.3), Werkstoff: 316L, SKU 173425230



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 10S (3.76), Ausßen-Ø mm: 8 (219.1), Radius mm: 304.8, Unique-Id: R2651 316L 8x10S, Werkstoff: 316L, SKU 173425270



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
Ausßen-Ø mm: 4 (1.14.3), Wandstärke mm: 80S (8.56), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Radius mm: 152.4, Unique-Id: R2651 316L 4x80S, Werkstoff: 316L, SKU 173425222



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
Radius mm: 228.6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R2651 316L 6x40S, Ausßen-Ø mm: 6 (168.3), Wandstärke mm: 40S (7.11), Werkstoff: 316L, SKU 173425260



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
Ausßen-Ø mm: 4 (1.14.3), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R2651 316L 4x40S, Radius mm: 152.4, Wandstärke mm: 40S (6.02), Werkstoff: 316L, SKU 173425220



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
Radius mm: 228.6, Wandstärke mm: 10S (3.4), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 6 (168.3), Unique-Id: R2651 316L 6x10S, Werkstoff: 316L, SKU 173425250





R-264
ANSI Reduzierstück konzentrisch, geschweisst
Wandstärke Klein mm: 40S (2,77), Aussen-Ø Klein mm: 1/2 (2,13), Länge mm: 39,3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R264 3/4x1/2x40S, Aussen-Ø Gross mm: 3/4 (26,7), Wandstärke Gross mm: 40S (2,87), Werkstoff: 316L, SKU 173435100



R-264
ANSI Reduzierstück konzentrisch, geschweisst
Aussen-Ø Gross mm: 1 (33,4), Länge mm: 50,8, Unique-Id: R264 1x3/4x40S, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Klein mm: 3/4 (26,7), Wandstärke Gross mm: 40S (3,38), Werkstoff: 316L, Wandstärke Klein mm: 40S (2,87), SKU 173435140



R-264
ANSI Reduzierstück konzentrisch, geschweisst
Wandstärke Gross mm: 10S (2,11), Aussen-Ø Klein mm: 1/2 (2,13), Wandstärke Klein mm: 10S (2,11), Länge mm: 39,3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Gross mm: 3/4 (26,7), Unique-Id: R264 3/4x1/2x10S, Werkstoff: 316L, SKU 173435090



R-264
ANSI Reduzierstück konzentrisch, geschweisst
Aussen-Ø Gross mm: 1 (33,4), Wandstärke Gross mm: 10S (2,77), Länge mm: 50,8, Unique-Id: R264 1x3/4x10S, Wandstärke Klein mm: 10S (2,11), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Klein mm: 3/4 (26,9), Werkstoff: 316L, SKU 173435130



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
Aussen-Ø mm: 16 (406,4), Wandstärke mm: 10S (4,78), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R2651 173425350, Radius mm: 809,6, Werkstoff: 316L, SKU 173425350



R-264
ANSI Reduzierstück konzentrisch, geschweisst
Aussen-Ø Gross mm: 1 (33,4), Länge mm: 50,8, Wandstärke Klein mm: 80S (3,76), Aussen-Ø Klein mm: 1/2 (2,13), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Gross mm: 80S (4,55), Unique-Id: R264 1x1/2x80S, Werkstoff: 316L, SKU 173435125



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
Wandstärke mm: 10S (4,78), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R2651 316L 14x10S, Aussen-Ø mm: 14 (355,6), Werkstoff: 316L, Radius mm: 533,4, SKU 173425330



R-264
ANSI Reduzierstück konzentrisch, geschweisst
Aussen-Ø Gross mm: 1 (33,4), Länge mm: 50,8, Wandstärke Klein mm: 40S (2,77), Aussen-Ø Klein mm: 1/2 (2,13), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Gross mm: 40S (3,38), Unique-Id: R264 1x1/2x40S, Werkstoff: 316L, SKU 173435120



R-2651
ANSI Bogen geschweisst, LR 90°
Radius mm: 457,2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R2651 316L 12x10S, Aussen-Ø mm: 12 (323,9), Wandstärke mm: 10S (4,57), Werkstoff: 316L, SKU 173425310



R-264
ANSI Reduzierstück konzentrisch, geschweisst
Aussen-Ø Gross mm: 1 (33,4), Wandstärke Gross mm: 10S (2,77), Länge mm: 50,8, Unique-Id: R264 1x1/2x10S, Aussen-Ø Klein mm: 1/2 (2,13), Wandstärke Klein mm: 10S (2,11), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 316L, SKU 173435110





R-264
ANSI Reduzierstück konzentrisch,
geschweisst
Wandstärke Klein mm: 80S (3.91), Wandstärke Gross mm: 80S (4.85), Länge mm: 50.8, Unique-Id.: R264 1/4x3/4x80S, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Klein mm: 1/4 (42.2), Werkstoff: 316L, SKU 173435165



R-264
ANSI Reduzierstück konzentrisch,
geschweisst
Wandstärke Gross mm: 40S (3.69), Wandstärke Klein mm: 40S (2.77), Ausßen-Ø Klein mm: 1/2 (21.3), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id.: R264 1/2x1/2x40S, Länge mm: 63.5, Ausßen-Ø Gross mm: 1/2 (48.3), Werkstoff: 316L, SKU 173435200



R-264
ANSI Reduzierstück konzentrisch,
geschweisst
Länge mm: 50.8, Unique-Id.: R264 1/4x3/4x40S, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Klein mm: 3/4 (26.7), Wandstärke Gross mm: 40S (3.56), Ausßen-Ø Gross mm: 1/4 (42.2), Werkstoff: 316L, Wandstärke Klein mm: 40S (2.87), SKU 173435160



R-264
ANSI Reduzierstück konzentrisch,
geschweisst
Wandstärke Gross mm: 10S (2.77), Wandstärke Klein mm: 10S (2.77), Ausßen-Ø Klein mm: 1/2 (21.3), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 63.5, Unique-Id.: R264 1/2x1/2x10S, Ausßen-Ø Gross mm: 1/2 (48.3), Werkstoff: 316L, SKU 173435190



R-264
ANSI Reduzierstück konzentrisch,
geschweisst
Wandstärke Gross mm: 10S (2.77), Länge mm: 50.8, Wandstärke Klein mm: 10S (2.11), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Gross mm: 1/4 (42.2), Ausßen-Ø Klein mm: 3/4 (26.9), Unique-Id.: R264 1/4x3/4x10S, Werkstoff: 316L, SKU 173435150



R-264
ANSI Reduzierstück konzentrisch,
geschweisst
Wandstärke Gross mm: 80S (4.85), Länge mm: 50.8, Unique-Id.: R264 1/4x1x80S, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Gross mm: 1/4 (42.2), Ausßen-Ø Klein mm: 1 (33.4), Werkstoff: 316L, Wandstärke Klein mm: 80S (4.55), SKU 173435185



R-264
ANSI Reduzierstück konzentrisch,
geschweisst
Länge mm: 50.8, Wandstärke Klein mm: 40S (2.77), Ausßen-Ø Klein mm: 1/2 (21.3), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Gross mm: 40S (3.56), Ausßen-Ø Gross mm: 1/4 (42.2), Unique-Id.: R264 1/4x1/2x40S, Werkstoff: 316L, SKU 173435147



R-264
ANSI Reduzierstück konzentrisch,
geschweisst
Länge mm: 50.8, Wandstärke Klein mm: 40S (3.38), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Gross mm: 40S (3.56), Ausßen-Ø Gross mm: 1/4 (42.2), Ausßen-Ø Klein mm: 1 (33.4), Unique-Id.: R264 1/4x1x40S, Werkstoff: 316L, SKU 173435180



R-264
ANSI Reduzierstück konzentrisch,
geschweisst
Wandstärke Klein mm: 80S (3.91), Ausßen-Ø Gross mm: 1 (33.4), Länge mm: 50.8, Unique-Id.: R264 1x3/4x80S, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Klein mm: 3/4 (26.7), Wandstärke Gross mm: 80S (4.55), Werkstoff: 316L, SKU 173435145



R-264
ANSI Reduzierstück konzentrisch,
geschweisst
Wandstärke Gross mm: 10S (2.77), Länge mm: 50.8, Wandstärke Klein mm: 10S (2.77), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id.: R264 1/4x1x10S, Ausßen-Ø Gross mm: 1/4 (42.2), Ausßen-Ø Klein mm: 1 (33.4), Werkstoff: 316L, SKU 173435170





R-264
ANSI Reduzierstück konzentrisch,
geschweisst
 Wandstärke Gross mm: 40S (3.69), Unique-Id: R264 1
 1/2x1x40S, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge
 mm: 63.5, Ausßen-Ø Klein mm: 1 (33.4), Ausßen-Ø Gross
 mm: 1 1/2 (48.3), Werkstoff: 316L, Wandstärke Klein mm:
 40S (3.69), SKU 173435240



R-264
ANSI Reduzierstück konzentrisch,
geschweisst
 Wandstärke Gross mm: 10S (2.77), Länge mm: 76.2,
 Unique-Id: R264 2x3/4x10S, Wandstärke Klein mm: 10S
 (2.11), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø
 Gross mm: 2 (60.3), Ausßen-Ø Klein mm: 3/4 (29.9),
 Werkstoff: 316L, SKU 173435270



R-264
ANSI Reduzierstück konzentrisch,
geschweisst
 Wandstärke Gross mm: 10S (2.77), Wandstärke Klein
 mm: 10S (2.77), Materialart: Edelstahl rostbeständig,
 Unique-Id: R264 1 1/2x1x10S, Länge mm: 63.5,
 Ausßen-Ø Klein mm: 1 (33.4), Ausßen-Ø Gross mm: 1 1/2
 (48.3), Werkstoff: 316L, SKU 173435230



R-264
ANSI Reduzierstück konzentrisch,
geschweisst
 Ausßen-Ø Klein mm: 1 1/4 (42.2), Materialart: Edelstahl
 rostbeständig, Länge mm: 63.5, Unique-Id: R264 1 1/2x1
 1/4x80S, Wandstärke Klein mm: 80S (4.85), Ausßen-Ø
 Gross mm: 1 1/2 (48.3), Werkstoff: 316L, Wandstärke
 Gross mm: 80S (5.08), SKU 173435265



R-264
ANSI Reduzierstück konzentrisch,
geschweisst
 Wandstärke Klein mm: 80S (3.91), Materialart: Edelstahl
 rostbeständig, Ausßen-Ø Klein mm: 3/4 (26.7), Länge
 mm: 63.5, Unique-Id: R264 1 1/2x3/4x80S, Ausßen-Ø
 Gross mm: 1 1/2 (48.3), Werkstoff: 316L, Wandstärke
 Gross mm: 80S (5.08), SKU 173435225



R-264
ANSI Reduzierstück konzentrisch,
geschweisst
 Wandstärke Gross mm: 40S (3.69), Unique-Id: R264
 1 1/2x1 1/4x40S, Ausßen-Ø Klein mm: 1 1/4 (42.2),
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 63.5,
 Ausßen-Ø Gross mm: 1 1/2 (48.3), Werkstoff: 316L,
 Wandstärke Klein mm: 40S (3.69), SKU 173435260



R-264
ANSI Reduzierstück konzentrisch,
geschweisst
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Klein mm:
 3/4 (26.7), Wandstärke Gross mm: 40S (3.56), Unique-Id:
 R264 1 1/2x3/4x40S, Länge mm: 63.5, Ausßen-Ø Gross
 mm: 1 1/2 (48.3), Werkstoff: 316L, Wandstärke Klein mm:
 40S (2.87), SKU 173435220



R-264
ANSI Reduzierstück konzentrisch,
geschweisst
 Wandstärke Gross mm: 10S (2.77), Wandstärke Klein
 mm: 10S (2.77), Ausßen-Ø Klein mm: 1 1/4 (42.2),
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 63.5,
 Ausßen-Ø Gross mm: 1 1/2 (48.3), Werkstoff: 316L,
 Unique-Id: R264 1 1/2x1 1/4x10S, SKU 173435250



R-264
ANSI Reduzierstück konzentrisch,
geschweisst
 Wandstärke Gross mm: 10S (2.77), Unique-Id: R264
 1 1/2x3/4x10S, Wandstärke Klein mm: 10S (2.11),
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 63.5,
 Ausßen-Ø Klein mm: 3/4 (26.9), Ausßen-Ø Gross mm: 1
 1/2 (48.3), Werkstoff: 316L, SKU 173435210



R-264
ANSI Reduzierstück konzentrisch,
geschweisst
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 63.5,
 Ausßen-Ø Klein mm: 1 (33.4), Wandstärke Klein mm:
 80S (4.85), Ausßen-Ø Gross mm: 1 1/2 (48.3), Werkstoff:
 316L, Unique-Id: R264 1 1/2x1x80S, Wandstärke Gross
 mm: 80S (5.08), SKU 173435245





R-264
ANSI Reduzierstück konzentrisch, geschweisst
 Länge mm: 76.2, Aussen-Ø Klein mm: 1 1/4 (42.2), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Gross mm: 2 (60.3), Wandstärke Klein mm: 40S (3.56), Wandstärke Gross mm: 40S (3.91), Werkstoff: 316L, Unique-Id: R264 2x1 1/4x40S, SKU 173435320



R-264
ANSI Reduzierstück konzentrisch, geschweisst
 Länge mm: 88.9, Wandstärke Klein mm: 40S (3.91), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Gross mm: 2 1/2 (73), Aussen-Ø Klein mm: 2 (60.3), Unique-Id: R264 2 1/2x2x40S, Wandstärke Gross mm: 40S (5.16), Werkstoff: 316L, Werkstoff: 316L, SKU 173435380



R-264
ANSI Reduzierstück konzentrisch, geschweisst
 Wandstärke Gross mm: 10S (2.77), Wandstärke Klein mm: 10S (2.77), Länge mm: 76.2, Unique-Id: R264 2x1 1/4x10S, Aussen-Ø Klein mm: 1 1/4 (42.2), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Gross mm: 2 (60.3), Werkstoff: 316L, SKU 173435310



R-264
ANSI Reduzierstück konzentrisch, geschweisst
 Länge mm: 88.9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Klein mm: 1 1/2 (48.3), Aussen-Ø Gross mm: 2 1/2 (73), Unique-Id: R264 2 1/2x1 1/2x40S, Wandstärke Gross mm: 40S (5.16), Werkstoff: 316L, Wandstärke Klein mm: 40S (3.68), SKU 173435360



R-264
ANSI Reduzierstück konzentrisch, geschweisst
 Länge mm: 76.2, Unique-Id: R264 2x1x40S, Wandstärke Klein mm: 40S (3.38), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Gross mm: 2 (60.3), Aussen-Ø Klein mm: 1 (33.4), Wandstärke Gross mm: 40S (3.91), Werkstoff: 316L, SKU 173435300



R-264
ANSI Reduzierstück konzentrisch, geschweisst
 Wandstärke Klein mm: 10S (2.77), Länge mm: 88.9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Klein mm: 1 1/2 (48.3), Aussen-Ø Gross mm: 2 1/2 (73), Unique-Id: R264 2 1/2x1 1/2x10S, Wandstärke Gross mm: 10S (3.05), Werkstoff: 316L, SKU 173435350



R-264
ANSI Reduzierstück konzentrisch, geschweisst
 Wandstärke Gross mm: 10S (2.77), Wandstärke Klein mm: 10S (2.77), Länge mm: 76.2, Unique-Id: R264 2x1x10S, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Gross mm: 2 (60.3), Aussen-Ø Klein mm: 1 (33.4), Werkstoff: 316L, SKU 173435290



R-264
ANSI Reduzierstück konzentrisch, geschweisst
 Länge mm: 76.2, Unique-Id: R264 2x1 1/2x40S, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Gross mm: 2 (60.3), Aussen-Ø Klein mm: 1 1/2 (48.3), Wandstärke Gross mm: 40S (3.91), Werkstoff: 316L, Wandstärke Klein mm: 40S (3.68), SKU 173435340



R-264
ANSI Reduzierstück konzentrisch, geschweisst
 Länge mm: 76.2, Unique-Id: R264 2x3/4x40S, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Klein mm: 3/4 (26.7), Aussen-Ø Gross mm: 2 (60.3), Wandstärke Gross mm: 40S (3.91), Werkstoff: 316L, Wandstärke Klein mm: 40S (2.87), SKU 173435280



R-264
ANSI Reduzierstück konzentrisch, geschweisst
 Wandstärke Gross mm: 10S (2.77), Wandstärke Klein mm: 10S (2.77), Länge mm: 76.2, Unique-Id: R264 2x1 1/2x10S, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Gross mm: 2 (60.3), Aussen-Ø Klein mm: 1 1/2 (48.3), Werkstoff: 316L, SKU 173435330





R-264
ANSI Reduzierstück konzentrisch, geschweisst
 Wandstärke Klein mm: 10S (2,77), Länge mm: 88,9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Klein mm: 2 (60,3), Ausßen-Ø Gross mm: 3 (88,9), Wandstärke Gross mm: 10S (3,05), Werkstoff: 316L, Unique-Id: R264 3x2x10S, SKU 173435430



R-264
ANSI Reduzierstück konzentrisch, geschweisst
 Wandstärke Klein mm: 10S (2,77), Ausßen-Ø Gross mm: 4 (114,3), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Klein mm: 2 (60,3), Unique-Id: R264 4x2x10S, Wandstärke Gross mm: 10S (3,05), Werkstoff: 316L, Länge mm: 101,6, SKU 173435470



R-264
ANSI Reduzierstück konzentrisch, geschweisst
 Länge mm: 88,9, Unique-Id: R264 3x1 1/2x40S, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Klein mm: 1 1/2 (48,3), Ausßen-Ø Gross mm: 3 (88,9), Wandstärke Gross mm: 40S (5,49), Werkstoff: 316L, Wandstärke Klein mm: 40S (3,68), SKU 173435420



R-264
ANSI Reduzierstück konzentrisch, geschweisst
 Länge mm: 88,9, Wandstärke Klein mm: 80S (7,01), Unique-Id: R264 3x2 1/2x80S, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Klein mm: 2 (60,3), Ausßen-Ø Gross mm: 3 (88,9), Wandstärke Gross mm: 80S (7,62), Werkstoff: 316L, SKU 173435462



R-264
ANSI Reduzierstück konzentrisch, geschweisst
 Wandstärke Klein mm: 10S (2,77), Länge mm: 88,9, Unique-Id: R264 3x1 1/2x10S, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Klein mm: 1 1/2 (48,3), Ausßen-Ø Gross mm: 3 (88,9), Wandstärke Gross mm: 10S (3,05), Werkstoff: 316L, SKU 173435410



R-264
ANSI Reduzierstück konzentrisch, geschweisst
 Länge mm: 88,9, Unique-Id: R264 3x2 1/2x40S, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein mm: 40S (5,16), Ausßen-Ø Gross mm: 3 (88,9), Wandstärke Gross mm: 40S (5,49), Werkstoff: 316L, Ausßen-Ø Klein mm: 2 1/2 (73), SKU 173435460



R-264
ANSI Reduzierstück konzentrisch, geschweisst
 Länge mm: 88,9, Wandstärke Klein mm: 40S (3,38), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Gross mm: 3 (88,9), Ausßen-Ø Klein mm: 1 (33,4), Wandstärke Gross mm: 40S (5,49), Werkstoff: 316L, Unique-Id: R264 3x1x40S, SKU 173435400



R-264
ANSI Reduzierstück konzentrisch, geschweisst
 Länge mm: 88,9, Wandstärke Klein mm: 10S (3,05), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Gross mm: 3 (88,9), Wandstärke Gross mm: 10S (3,05), Werkstoff: 316L, Ausßen-Ø Klein mm: 2 1/2 (73), Unique-Id: R264 3x2 1/2x10S, SKU 173435450



R-264
ANSI Reduzierstück konzentrisch, geschweisst
 Wandstärke Klein mm: 10S (2,77), Länge mm: 88,9, Unique-Id: R264 3x1x10S, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Gross mm: 3 (88,9), Ausßen-Ø Klein mm: 1 (33,4), Wandstärke Gross mm: 10S (3,05), Werkstoff: 316L, SKU 173435390



R-264
ANSI Reduzierstück konzentrisch, geschweisst
 Länge mm: 88,9, Wandstärke Klein mm: 40S (3,91), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Klein mm: 2 (60,3), Ausßen-Ø Gross mm: 3 (88,9), Wandstärke Gross mm: 40S (5,49), Werkstoff: 316L, Unique-Id: R264 3x2x40S, SKU 173435440





R-264
ANSI Reduzierstück konzentrisch, geschweisst
Ausßen-Ø Gross mm.: 4 (114.3), Wandstärke Gross mm.: 40S (6.02), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein mm.: 40S (5.49), Unique-Id: R264 4x3x40S, Ausßen-Ø Klein mm.: 3 (88.9), Werkstoff: 316L, Länge mm.: 101.6, SKU 173435540



R-264
ANSI Reduzierstück konzentrisch, geschweisst
Länge mm.: 127, Wandstärke Klein mm.: 10S (3.05), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Klein mm.: 4 (114.3), Unique-Id: R264 5x4x10S, Wandstärke Gross mm.: 10S (3.4), Werkstoff: 316L, Ausßen-Ø Gross mm.: 5 (141.3), SKU 173435600



R-264
ANSI Reduzierstück konzentrisch, geschweisst
Ausßen-Ø Gross mm.: 4 (114.3), Wandstärke Klein mm.: 10S (3.05), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Gross mm.: 10S (3.05), Ausßen-Ø Klein mm.: 3 (88.9), Werkstoff: 316L, Länge mm.: 101.6, Unique-Id: R264 4x3x10S, SKU 173435520



R-264
ANSI Reduzierstück konzentrisch, geschweisst
Länge mm.: 127, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R264 5x3x80S, Ausßen-Ø Klein mm.: 3 (88.9), Wandstärke Gross mm.: 80S (9.53), Wandstärke Klein mm.: 80S (7.62), Werkstoff: 316L, Ausßen-Ø Gross mm.: 5 (141.3), SKU 173435582



R-264
ANSI Reduzierstück konzentrisch, geschweisst
Ausßen-Ø Gross mm.: 4 (114.3), Wandstärke Gross mm.: 40S (6.02), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein mm.: 40S (5.16), Unique-Id: R264 4x2 1/2x40S, Werkstoff: 316L, Länge mm.: 101.6, Ausßen-Ø Klein mm.: 2 1/2 (73), SKU 173435500



R-264
ANSI Reduzierstück konzentrisch, geschweisst
Länge mm.: 127, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein mm.: 40S (5.49), Ausßen-Ø Klein mm.: 3 (88.9), Werkstoff: 316L, Ausßen-Ø Gross mm.: 5 (141.3), Wandstärke Gross mm.: 40S (6.55), Unique-Id: R264 5x3x40S, SKU 173435580



R-264
ANSI Reduzierstück konzentrisch, geschweisst
Ausßen-Ø Gross mm.: 4 (114.3), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Klein mm.: 2 (60.3), Wandstärke Gross mm.: 80S (8.56), Wandstärke Klein mm.: 80S (5.34), Unique-Id: R264 4x2x80S, Werkstoff: 316L, Länge mm.: 101.6, SKU 173435482



R-264
ANSI Reduzierstück konzentrisch, geschweisst
Länge mm.: 127, Wandstärke Klein mm.: 10S (3.05), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Gross mm.: 10S (3.4), Unique-Id: R264 5x3x10S, Ausßen-Ø Klein mm.: 3 (88.9), Werkstoff: 316L, Ausßen-Ø Gross mm.: 5 (141.3), SKU 173435560



R-264
ANSI Reduzierstück konzentrisch, geschweisst
Wandstärke Klein mm.: 40S (3.91), Ausßen-Ø Gross mm.: 4 (114.3), Wandstärke Gross mm.: 40S (6.02), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Klein mm.: 2 (60.3), Werkstoff: 316L, Länge mm.: 101.6, Unique-Id: R264 4x2x40S, SKU 173435480



R-264
ANSI Reduzierstück konzentrisch, geschweisst
Länge mm.: 127, Wandstärke Klein mm.: 80S (7.01), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R264 5x2 1/2x80S, Wandstärke Gross mm.: 80S (9.53), Werkstoff: 316L, Ausßen-Ø Gross mm.: 5 (141.3), Ausßen-Ø Klein mm.: 2 1/2 (73), SKU 173435550





R-264
ANSI Reduzierstück konzentrisch,
geschweisst
 Länge mm: 139,7, Wandstärke Klein mm: 40S (6.02),
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Klein mm:
 4 (114.3), Wandstärke Gross mm: 40S (7.11), Unique-Id:
 R264 6x4x40S, Werkstoff: 316L, Aussen-Ø Gross mm: 6
 (168.3), SKU 173435700



R-264
ANSI Reduzierstück konzentrisch,
geschweisst
 Aussen-Ø Klein mm: 6 (168.3), Unique-Id: R264 8x6x10S,
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein
 mm: 10S (3.4), Aussen-Ø Gross mm: 8 (219.1), Wand-
 stärke Gross mm: 10S (3.76), Länge mm: 152.4, Werk-
 stoff: 316L, SKU 173435800



R-264
ANSI Reduzierstück konzentrisch,
geschweisst
 Länge mm: 139,7, Wandstärke Klein mm: 10S (3.05),
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Klein mm:
 4 (114.3), Unique-Id: R264 6x4x10S, Wandstärke Gross
 mm: 10S (3.4), Werkstoff: 316L, Aussen-Ø Gross mm: 6
 (168.3), SKU 173435680



R-264
ANSI Reduzierstück konzentrisch,
geschweisst
 Wandstärke Klein mm: 40S (6.02), Wandstärke Gross
 mm: 40S (8.18), Materialart: Edelstahl rostbeständig,
 Aussen-Ø Klein mm: 4 (114.3), Unique-Id: R264 8x4x40S,
 Aussen-Ø Gross mm: 8 (219.1), Länge mm: 152.4,
 Werkstoff: 316L, SKU 173435780



R-264
ANSI Reduzierstück konzentrisch,
geschweisst
 Länge mm: 139,7, Materialart: Edelstahl rostbeständig,
 Wandstärke Klein mm: 40S (5.49), Wandstärke Gross
 mm: 40S (7.11), Unique-Id: R264 6x3x40S, Aussen-Ø
 Klein mm: 3 (88.9), Werkstoff: 316L, Aussen-Ø Gross mm:
 6 (168.3), SKU 173435660



R-264
ANSI Reduzierstück konzentrisch,
geschweisst
 Wandstärke Klein mm: 10S (3.05), Unique-Id: R264
 8x4x10S, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø
 Klein mm: 4 (114.3), Aussen-Ø Gross mm: 8 (219.1),
 Wandstärke Gross mm: 10S (3.76), Länge mm: 152.4,
 Werkstoff: 316L, SKU 173435760



R-264
ANSI Reduzierstück konzentrisch,
geschweisst
 Länge mm: 139,7, Wandstärke Klein mm: 10S (3.05),
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Gross
 mm: 10S (3.4), Aussen-Ø Klein mm: 3 (88.9), Unique-Id:
 R264 6x3x10S, Werkstoff: 316L, Aussen-Ø Gross mm: 6
 (168.3), SKU 173435640



R-264
ANSI Reduzierstück konzentrisch,
geschweisst
 Länge mm: 139,7, Wandstärke Klein mm: 40S (6.55),
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Gross
 mm: 40S (7.11), Unique-Id: R264 6x3x40S, Werkstoff:
 316L, Aussen-Ø Gross mm: 6 (168.3), Aussen-Ø Klein
 mm: 5 (141.3), SKU 173435740



R-264
ANSI Reduzierstück konzentrisch,
geschweisst
 Länge mm: 127, Wandstärke Klein mm: 40S (6.02), Ma-
 terialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Klein mm: 4
 (114.3), Werkstoff: 316L, Aussen-Ø Gross mm: 5 (141.3),
 Wandstärke Gross mm: 40S (6.55), Unique-Id: R264
 5x4x40S, SKU 173435620



R-264
ANSI Reduzierstück konzentrisch,
geschweisst
 Länge mm: 139,7, Materialart: Edelstahl rostbeständig,
 Wandstärke Klein mm: 10S (3.4), Wandstärke Gross mm:
 10S (3.4), Unique-Id: R264 6x5x10S, Werkstoff: 316L,
 Aussen-Ø Gross mm: 6 (168.3), Aussen-Ø Klein mm: 5
 (141.3), SKU 173435720





R-264
ANSI Reduzierstück konzentrisch, geschweisst
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Gross mm: 12 (323.9), Wandstärke Gross mm: 10S (4.57), Unique-id: R264 12x10x10S, Werkstoff: 316L, Wandstärke Klein mm: 10S (4.19), Aussen-Ø Klein mm: 10 (273.1), Länge mm: 203.2, SKU 173436000



R-266
ANSI T-Stück egal, geschweisst
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 304L, Aussen-Ø mm: 12 (323.9), Wandstärke mm : 10S (4.57), Länge Total mm: 254, Unique-id: R266 304L 12x10S, SKU 173442540



R-264
ANSI Reduzierstück konzentrisch, geschweisst
 Aussen-Ø Klein mm: 8 (219.1), Unique-id: R264 12x8x10S, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Gross mm: 12 (323.9), Wandstärke Gross mm: 10S (4.57), Wandstärke Klein mm: 10S (3.76), Werkstoff: 316L, Länge mm: 203.2, SKU 173435960



R-266
ANSI T-Stück egal, geschweisst
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 304L, Aussen-Ø mm: 10 (273.1), Länge Total mm : 215.9, Unique-id: R266 304L 10x10S, Wandstärke mm : 10S (4.19), SKU 173442520



R-264
ANSI Reduzierstück konzentrisch, geschweisst
 Wandstärke Klein mm: 10S (3.40), Aussen-Ø Klein mm: 6 (168.3), Unique-id: R264 12x6x10S, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Gross mm: 12 (323.9), Wandstärke Gross mm: 10S (4.57), Werkstoff: 316L, Länge mm: 203.2, SKU 173435920



R-266
ANSI T-Stück egal, geschweisst
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 304L, Länge Total mm : 177.8, Wandstärke mm : 10S (3.76), Unique-id: R266 304L 8x10S, Aussen-Ø mm: 8 (219.1), SKU 173442500



R-264
ANSI Reduzierstück konzentrisch, geschweisst
 Aussen-Ø Klein mm: 8 (219.1), Unique-id: R264 10x8x10S, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Gross mm: 10 (273.1), Wandstärke Gross mm: 10S (4.19), Wandstärke Klein mm: 10S (3.76), Länge mm: 177.8, Werkstoff: 316L, SKU 173435880



R-266
ANSI T-Stück egal, geschweisst
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 304L, Aussen-Ø mm: 4 (114.3), Unique-id: R266 304L 4x80S, Wandstärke mm : 80S (8.56), Länge Total mm : 209.6, SKU 173442410



R-264
ANSI Reduzierstück konzentrisch, geschweisst
 Aussen-Ø Klein mm: 6 (168.3), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein mm: 10S (3.4), Aussen-Ø Gross mm: 10 (273.1), Wandstärke Gross mm: 10S (4.19), Unique-id: R264 10x6x10S, Länge mm: 177.8, Werkstoff: 316L, SKU 173435840



R-266
ANSI T-Stück egal, geschweisst
 Länge Total mm : 171.4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-id: R266 304L 3x80S, Werkstoff: 304L, Aussen-Ø mm: 3 (88.9), Wandstärke mm : 80S (7.62), SKU 173442400





R-266
ANSI T-Stück egal, geschweisst
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm : 10S (2.77), Aussen-Ø mm: 1 (33.4), Länge Total mm : 76.2, Unique-Id: R266 316L 1x10S, Werkstoff: 316L, SKU 173445115



R-266
ANSI T-Stück egal, geschweisst
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge Total mm : 96.2, Wandstärke mm : 80S (4.85), Aussen-Ø mm: 1 1/4 (42.2), Unique-Id: R266 316L 1 1/4x80S, Werkstoff: 316L, SKU 173445135



R-266
ANSI T-Stück egal, geschweisst
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge Total mm : 57.2, Wandstärke mm : 40S (2.87), Unique-Id: R266 316L 3/4x40S, Werkstoff: 316L, Aussen-Ø mm: 3/4 (26.7), SKU 173445110



R-266
ANSI T-Stück egal, geschweisst
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge Total mm : 96.2, Aussen-Ø mm: 1 1/4 (42.2), Wandstärke mm : 40S (3.56), Werkstoff: 316L, Unique-Id: R266 316L 1 1/4x40S, SKU 173445130



R-266
ANSI T-Stück egal, geschweisst
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm : 10S (2.11), Länge Total mm : 57.2, Unique-Id: R266 316L 3/4x10S, Werkstoff: 316L, Aussen-Ø mm: 3/4 (26.7), SKU 173445105



R-266
ANSI T-Stück egal, geschweisst
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge Total mm : 96.2, Wandstärke mm : 10S (2.77), Aussen-Ø mm: 1 1/4 (42.2), Unique-Id: R266 316L 1 1/4x10S, Werkstoff: 316L, SKU 173445125



R-266
ANSI T-Stück egal, geschweisst
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge Total mm : 50.8, Wandstärke mm : 40S (2.77), Unique-Id: R266 316L 1/2x40S, Aussen-Ø mm: 1/2 (21.3), Werkstoff: 316L, SKU 173445100



R-266
ANSI T-Stück egal, geschweisst
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R266 316L 1x80S, Aussen-Ø mm: 1 (33.4), Länge Total mm : 76.2, Wandstärke mm : 80S (4.55), Werkstoff: 316L, SKU 173445122



R-266
ANSI T-Stück egal, geschweisst
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm : 10S (2.11), Länge Total mm : 50.8, Unique-Id: R266 316L 1/2x10S, Aussen-Ø mm: 1/2 (21.3), Werkstoff: 316L, SKU 173445090



R-266
ANSI T-Stück egal, geschweisst
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm : 40S (3.38), Unique-Id: R266 316L 1x40S, Aussen-Ø mm: 1 (33.4), Länge Total mm : 76.2, Werkstoff: 316L, SKU 173445120





R-266
ANSI T-Stück egal, geschweisst
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 2 (60.3), Länge Total mm : 127, Wandstärke mm : 40S (3.91), Werkstoff: 316L, Unique-Id: R266 316L 2x40S, SKU 173445150



R-266
ANSI T-Stück egal, geschweisst
 Länge Total mm : 171.4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R266 316L 3x10S, Aussen-Ø mm: 3 (88.9), Werkstoff: 316L, Wandstärke mm : 10S (3.05), SKU 173445170



R-266
ANSI T-Stück egal, geschweisst
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 2 (60.3), Länge Total mm : 127, Wandstärke mm : 10S (2.77), Unique-Id: R266 316L 2x10S, Werkstoff: 316L, SKU 173445147



R-266
ANSI T-Stück egal, geschweisst
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 2 1/2 (73), Wandstärke mm : 80S (7.01), Länge Total mm : 152.4, Unique-Id: R266 316L 2 1/2x80S, Werkstoff: 316L, SKU 173445162



R-266
ANSI T-Stück egal, geschweisst
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm : 80S (6.08), Länge Total mm : 114.4, Aussen-Ø mm: 1 1/2 (48.3), Unique-Id: R266 316L 1 1/2x80S, Werkstoff: 316L, SKU 173445145



R-266
ANSI T-Stück egal, geschweisst
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge Total mm : 152.4, Unique-Id: R266 316L 2 1/2x40S, Werkstoff: 316L, Aussen-Ø mm: 2.5 (73), Wandstärke mm : 40S (3.16), SKU 173445160



R-266
ANSI T-Stück egal, geschweisst
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge Total mm : 114.4, Unique-Id: R266 316L 1 1/2x40S, Aussen-Ø mm: 1 1/2 (48.3), Wandstärke mm : 40S (3.68), Werkstoff: 316L, SKU 173445140



R-266
ANSI T-Stück egal, geschweisst
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 2 1/2 (73), Länge Total mm : 152.4, Unique-Id: R266 316L 2 1/2x10S, Werkstoff: 316L, Wandstärke mm : 10S (3.05), SKU 173445158



R-266
ANSI T-Stück egal, geschweisst
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm : 10S (2.77), Unique-Id: R266 316L 1 1/2x10S, Länge Total mm : 114.4, Aussen-Ø mm: 1 1/2 (48.3), Werkstoff: 316L, SKU 173445137



R-266
ANSI T-Stück egal, geschweisst
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 2 (60.3), Länge Total mm : 127, Wandstärke mm : 80S (5.54), Unique-Id: R266 316L 2x80S, Werkstoff: 316L, SKU 173445151





R-266
ANSI T-Stück egal, geschweisst
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 4 (114.3), Unique-Id: R266 316L 4x80S, Wandstärke mm : 80S (8.56), Länge Total mm : 209.6, Werkstoff: 316L, SKU 173445222



R-266
ANSI T-Stück egal, geschweisst
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm : 10S (3.76), Länge Total mm : 355.6, Unique-Id: R266 316L 8x10S, Aussen-Ø mm: 8 (219.1), Werkstoff: 316L, SKU 173445270



R-266
ANSI T-Stück egal, geschweisst
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 4 (114.3), Wandstärke mm : 40S (6.02), Länge Total mm : 209.6, Werkstoff: 316L, Unique-Id: R266 316L 4x40S, SKU 173445220



R-266
ANSI T-Stück egal, geschweisst
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge Total mm : 285.8, Wandstärke mm : 40S (7.11), Unique-Id: R266 316L 6x40S, Aussen-Ø mm: 6 (168.3), Werkstoff: 316L, SKU 173445260



R-266
ANSI T-Stück egal, geschweisst
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 4 (114.3), Unique-Id: R266 316L 4x10S, Länge Total mm : 209.6, Werkstoff: 316L, Wandstärke mm : 10S (3.05), SKU 173445210



R-266
ANSI T-Stück egal, geschweisst
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm : 10S (3.4), Länge Total mm : 285.8, Unique-Id: R266 316L 6x10S, Aussen-Ø mm: 6 (168.3), Werkstoff: 316L, SKU 173445250



R-266
ANSI T-Stück egal, geschweisst
Länge Total mm : 171.4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 3 (88.9), Wandstärke mm: 80S (7.62), Unique-Id: R266 316L 3x80S, Werkstoff: 316L, SKU 173445182



R-266
ANSI T-Stück egal, geschweisst
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm : 40S (6.55), Unique-Id: R266 316L 5x40S, Aussen-Ø mm: 5 (141.3), Länge Total mm : 247.6, Werkstoff: 316L, SKU 173445240



R-266
ANSI T-Stück egal, geschweisst
Länge Total mm : 171.4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 3 (88.9), Werkstoff: 316L, Wandstärke mm : 40S (6.49), Unique-Id: R266 316L 3x40S, SKU 173445180



R-266
ANSI T-Stück egal, geschweisst
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm : 10S (3.4), Aussen-Ø mm: 5 (141.3), Länge Total mm : 247.6, Unique-Id: R266 316L 5x10S, Werkstoff: 316L, SKU 173445230





R-275
ANSI Rohrkappe
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 40S (2.77), Unique-Id: R275 1/2x40S, Werkstoff: 316L, Aussen-Ø mm: 112 (21.3), Höhe mm: 25.4, SKU 173455100



R-275
ANSI Rohrkappe
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 2 (60.3), Wandstärke mm: 40S (3.91), Werkstoff: 316L, Höhe mm: 38.1, Unique-Id: R275 2x40S, SKU 173455150



R-266
ANSI T-Stück egal, geschweisst
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 16 (406.4), Länge Total mm: 609.6, Wandstärke mm : 10S (4.78), Werkstoff: 316L, Unique-Id: R266 316L 16x10S, SKU 173445350



R-275
ANSI Rohrkappe
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 40S (3.68), Werkstoff: 316L, Höhe mm: 38.1, Aussen-Ø mm: 1 1/2 (48.3), Unique-Id: R275 1 1/2x40S, SKU 173455140



R-266
ANSI T-Stück egal, geschweisst
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 14 (355.6), Unique-Id: R266 316L 14x10S, Wandstärke mm : 10S (4.78), Werkstoff: 316L, Länge Total mm : 558.8, SKU 173445330



R-275
ANSI Rohrkappe
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R275 1 1/4x40S, Werkstoff: 316L, Höhe mm: 38.1, Wandstärke mm: 40S (3.56), Aussen-Ø mm: 1 1/4 (42.2), SKU 173455130



R-266
ANSI T-Stück egal, geschweisst
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 12 (323.9), Unique-Id: R266 316L 12x10S, Länge Total mm: 508, Wandstärke mm : 10S (4.57), Werkstoff: 316L, SKU 173445310



R-275
ANSI Rohrkappe
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 1 (33.4), Werkstoff: 316L, Höhe mm: 38.1, Wandstärke mm: 40S (3.38), Unique-Id: R275 1x40S, SKU 173455120



R-266
ANSI T-Stück egal, geschweisst
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 10 (273.1), Länge Total mm: 431.8, Unique-Id: R266 316L 10x10S, Wandstärke mm : 10S (4.19), Werkstoff: 316L, SKU 173445290



R-275
ANSI Rohrkappe
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R275 3/4x40S, Werkstoff: 316L, Aussen-Ø mm: 3/4 (26.7), Wandstärke mm: 40S (2.87), Höhe mm: 25.4, SKU 173455110





R-275
ANSI Rohrkappe
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 80S (7.62), Werkstoff: 316L, Ausßen-Ø mm: 3 (88.9), Unique-Id: R275 3x80S, Höhe mm: 50.8, SKU 173455182



R-275
ANSI Rohrkappe
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Höhe mm: 76.2, Werkstoff: 316L, Ausßen-Ø mm: 5 (141.3), Unique-Id: R275 5x40S, Wandstärke mm: 40S (6.55), SKU 173455220



R-275
ANSI Rohrkappe
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 316L, Ausßen-Ø mm: 3 (88.9), Wandstärke mm: 40S (5.49), Unique-Id: R275 3x40S, Höhe mm: 50.8, SKU 173455180



R-275
ANSI Rohrkappe
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Höhe mm: 76.2, Werkstoff: 316L, Ausßen-Ø mm: 5 (141.3), Wandstärke mm: 10S (3.4), Unique-Id: R275 5x10S, SKU 173455210



R-275
ANSI Rohrkappe
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 316L, Ausßen-Ø mm: 3 (88.9), Wandstärke mm: 10S (3.05), Unique-Id: R275 3x10S, Höhe mm: 50.8, SKU 173455170



R-275
ANSI Rohrkappe
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R275 4x80S, Werkstoff: 316L, Ausßen-Ø mm: 4 (114.3), Höhe mm: 63.5, Wandstärke mm: 80S (8.56), SKU 173455202



R-275
ANSI Rohrkappe
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 316L, Höhe mm: 38.1, Ausßen-Ø mm: 2 (1/2 (7.3), Wandstärke mm: 80S (7.07), Unique-Id: R275 2 (1/2x80S, SKU 173455162



R-275
ANSI Rohrkappe
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 316L, Ausßen-Ø mm: 4 (114.3), Höhe mm: 63.5, Wandstärke mm: 40S (6.02), Unique-Id: R275 4x40S, SKU 173455200



R-275
ANSI Rohrkappe
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 40S (5.16), Werkstoff: 316L, Höhe mm: 38.1, Ausßen-Ø mm: 2 (1/2 (7.3), Unique-Id: R275 2 (1/2x40S, SKU 173455160



R-275
ANSI Rohrkappe
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 316L, Wandstärke mm: 10S (3.05), Ausßen-Ø mm: 4 (114.3), Höhe mm: 63.5, Unique-Id: R275 4x10S, SKU 173455190





R-267
ANSI T-Stück reduziert, gepress,
geschweisst
 Länge mm: 76.2, Ausßen-Ø Klein mm: 3/4 (26.7), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Gross mm: 1 (33.4), Unique-Id: R267 1x3/4x10S, Wandstärke Gross mm: 10S (2.77), Wandstärke Klein mm: 10S (2.11), Werkstoff: 316L, SKU 173465270



R-267
ANSI T-Stück reduziert, gepress,
geschweisst
 Ausßen-Ø Gross mm: 2 (60.3), Ausßen-Ø Klein mm: 3/4 (26.7), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein mm: 10S (2.87), Wandstärke Gross mm: 40S (3.91), Werkstoff: 316L, Länge mm: 127, Unique-Id: R267 2x3/4x40S, SKU 173465540



R-267
ANSI T-Stück reduziert, gepress,
geschweisst
 Länge mm: 76.2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Gross mm: 1 (33.4), Ausßen-Ø Klein mm: 1/2 (21.3), Wandstärke Gross mm: 10S (2.77), Wandstärke Klein mm: 10S (2.11), Unique-Id: R267 1x1/2x10S, Werkstoff: 316L, SKU 173465240



R-267
ANSI T-Stück reduziert, gepress,
geschweisst
 Ausßen-Ø Gross mm: 1 1/2 (48.3), Ausßen-Ø Klein mm: 3/4 (26.7), Unique-Id: R267 1 1/2x3/4x40S, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein mm: 10S (2.87), Länge mm: 57, Werkstoff: 316L, Wandstärke Gross mm: 40S (3.66), SKU 173465460



R-275
ANSI Rohrkappe
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 316L, Höhe mm: 88.9, Ausßen-Ø mm: 6 (168.3), Wandstärke mm: 40S (7.11), Unique-Id: R275 6x40S, SKU 173455240



R-267
ANSI T-Stück reduziert, gepress,
geschweisst
 Wandstärke Klein mm: 10S (2.77), Ausßen-Ø Gross mm: 1 1/2 (48.3), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 57, Ausßen-Ø Klein mm: 1/2 (21.3), Werkstoff: 316L, Wandstärke Gross mm: 40S (3.66), Unique-Id: R267 1 1/2x1/2x40S, SKU 173465440



R-275
ANSI Rohrkappe
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 316L, Höhe mm: 88.9, Wandstärke mm: 10S (3.4), Ausßen-Ø mm: 6 (168.3), Unique-Id: R275 6x10S, SKU 173455230



R-267
ANSI T-Stück reduziert, gepress,
geschweisst
 Wandstärke Klein mm: 10S (2.77), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 95.2, Ausßen-Ø Klein mm: 1 (33.4), Unique-Id: R267 1 1/4x1x10S, Wandstärke Gross mm: 10S (2.77), Werkstoff: 316L, Ausßen-Ø Gross mm: 1 1/4 (42.2), SKU 173465400



R-275
ANSI Rohrkappe
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Höhe mm: 76.2, Werkstoff: 316L, Ausßen-Ø mm: 5 (141.3), Unique-Id: R275 5x80S, Wandstärke mm: 80S (9.53), SKU 173455222



R-267
ANSI T-Stück reduziert, gepress,
geschweisst
 Ausßen-Ø Klein mm: 3/4 (26.7), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Gross mm: 40S (3.56), Wandstärke Klein mm: 10S (2.87), Länge mm: 95.2, Unique-Id: R267 1 1/4x3/4x40S, Werkstoff: 316L, Ausßen-Ø Gross mm: 1 1/4 (42.2), SKU 173465350





R-267
ANSI T-Stück reduziert, gepresst, geschweisst
Ausßen-Ø Klein mm: 2 (60.3), Wandstärke Gross mm: 80S (7.62), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R267 3x2x80S, Werkstoff: 316L, Wandstärke Klein mm: 80S (5.54), Ausßen-Ø Gross mm: 3 (88.9), Länge mm: 171.4, SKU 173465800



R-267
ANSI T-Stück reduziert, gepresst, geschweisst
Wandstärke Gross mm: 80S (9.53), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 248, Ausßen-Ø Gross mm: 4 (114.3), Ausßen-Ø Klein mm: 2 (1/2 (7.3)), Unique-Id: R267 5x2 1/2x80S, Werkstoff: 316L, Wandstärke Klein mm: 80S (5.54), SKU 173466500



R-267
ANSI T-Stück reduziert, gepresst, geschweisst
Ausßen-Ø Gross mm: 2 (1/2 (7.3), Ausßen-Ø Klein mm: 2 (60.3), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R267 2 1/2x2x80S, Wandstärke Gross mm: 80S (7.01), Werkstoff: 316L, Wandstärke Klein mm: 80S (5.54), Länge mm: 152.4, SKU 173465720



R-267
ANSI T-Stück reduziert, gepresst, geschweisst
Ausßen-Ø Klein mm: 2 (60.3), Unique-Id: R267 4x2x40S, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Gross mm: 4 (114.3), Werkstoff: 316L, Wandstärke Gross mm: 40S (6.02), Länge mm: 209.6, Wandstärke Klein mm: 40S (3.91), SKU 173466010



R-267
ANSI T-Stück reduziert, gepresst, geschweisst
Wandstärke Klein mm: 10S (2.77), Ausßen-Ø Gross mm: 2 (1/2 (7.3)), Unique-Id: R267 2 1/2x1x10S, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Klein mm: 1 (33.4), Wandstärke Gross mm: 10S (3.05), Werkstoff: 316L, Länge mm: 152.4, SKU 173465700



R-267
ANSI T-Stück reduziert, gepresst, geschweisst
Wandstärke Klein mm: 10S (2.77), Ausßen-Ø Klein mm: 2 (60.3), Unique-Id: R267 4x2x10S, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Gross mm: 4 (114.3), Wandstärke Gross mm: 10S (3.05), Werkstoff: 316L, Länge mm: 209.6, SKU 173466000



R-267
ANSI T-Stück reduziert, gepresst, geschweisst
Ausßen-Ø Gross mm: 2 (60.3), Wandstärke Klein mm: 40S (3.56), Unique-Id: R267 2x1 1/4x40S, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Gross mm: 40S (3.91), Werkstoff: 316L, Länge mm: 127, Ausßen-Ø Klein mm: 1 1/4 (42.2), SKU 173465650



R-267
ANSI T-Stück reduziert, gepresst, geschweisst
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Gross mm: 4 (114.3), Unique-Id: R267 4x1 1/2x40S, Werkstoff: 316L, Ausßen-Ø Klein mm: 1 1/2 (48.3), Wandstärke Gross mm: 40S (6.02), Wandstärke Klein mm: 40S (3.68), Länge mm: 209.6, SKU 173465900



R-267
ANSI T-Stück reduziert, gepresst, geschweisst
Ausßen-Ø Gross mm: 2 (60.3), Unique-Id: R267 2x1x40S, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Klein mm: 1 (33.4), Wandstärke Gross mm: 40S (3.91), Wandstärke Klein mm: 40S (3.38), Werkstoff: 316L, Länge mm: 127, SKU 173465600



R-267
ANSI T-Stück reduziert, gepresst, geschweisst
Wandstärke Gross mm: 80S (7.62), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R267 3x2 1/2x80S, Ausßen-Ø Klein mm: 2 (1/2 (7.3)), Wandstärke Klein mm: 80S (7.01), Werkstoff: 316L, Ausßen-Ø Gross mm: 3 (88.9), Länge mm: 171.4, SKU 173465820





R-267
**ANSI-T-Stück reduziert, gepress,
geschweisst**
Ausßen-Ø Gross mm: 10 (273.1), Materialart: Edelstahl
rostbeständig, Wandstärke Gross mm: 10S (4.19), Länge
mm: 432, Ausßen-Ø Klein mm: 8 (219.1), Wandstärke
Klein mm: 10S (3.76), Werkstoff: 316L, Unique-Id: R267
10x8x10S, SKU 173467100



KOHLER



R-267
**ANSI-T-Stück reduziert, gepress,
geschweisst**
Ausßen-Ø Gross mm: 10 (273.1), Ausßen-Ø Klein mm:
6 (168.3), Wandstärke Klein mm: 10S (3.4), Materi-
alart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Gross mm:
10S (4.19), Länge mm: 432, Unique-Id: R267 10x6x10S,
Werkstoff: 316L, SKU 173467050



KOHLER



R-267
**ANSI-T-Stück reduziert, gepress,
geschweisst**
Ausßen-Ø Klein mm: 6 (168.3), Wandstärke Klein mm:
10S (3.4), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø
Gross mm: 8 (219.1), Werkstoff: 316L, Wandstärke Gross
mm: 10S (3.76), Länge mm: 356, Unique-Id: R267
8x6x10S, SKU 173467000



KOHLER



R-267
**ANSI-T-Stück reduziert, gepress,
geschweisst**
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Klein mm:
4 (114.3), Ausßen-Ø Gross mm: 8 (219.1), Werkstoff:
316L, Wandstärke Gross mm: 10S (3.76), Wandstärke
Klein mm: 10S (3.05), Länge mm: 356, Unique-Id: R267
8x4x10S, SKU 173466950



KOHLER



R-267
**ANSI-T-Stück reduziert, gepress,
geschweisst**
Wandstärke Gross mm: 80S (9.53), Ausßen-Ø Klein mm:
3 (88.9), Unique-Id: R267 5x3x80S, Materialart: Edelstahl
rostbeständig, Länge mm: 248, Werkstoff: 316L, Wand-
stärke Klein mm: 80S (7.62), Ausßen-Ø Gross mm: 5
(141.3), SKU 173466550



KOHLER



R-267
**ANSI-T-Stück reduziert, gepress,
geschweisst**
Unique-Id: R267 12x10x10S, Materialart: Edelstahl ros-
tbeständig, Ausßen-Ø Gross mm: 12 (323.9), Länge mm:
508, Wandstärke Klein mm: 10S (4.19), Ausßen-Ø Klein
mm: 10 (273.1), Werkstoff: 316L, Wandstärke Gross mm:
10S (4.57), SKU 173467250



KOHLER



R-267
**ANSI-T-Stück reduziert, gepress,
geschweisst**
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Gross
mm: 12 (323.9), Länge mm: 508, Ausßen-Ø Klein mm:
8 (219.1), Unique-Id: R267 12x8x10S, Wandstärke Klein
mm: 10S (3.76), Werkstoff: 316L, Wandstärke Gross mm:
10S (4.57), SKU 173467200



KOHLER



R-267
**ANSI-T-Stück reduziert, gepress,
geschweisst**
Ausßen-Ø Klein mm: 6 (168.3), Wandstärke Klein mm:
10S (3.4), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø
Gross mm: 12 (323.9), Länge mm: 508, Werkstoff: 316L,
Wandstärke Gross mm: 10S (4.57), Unique-Id: R267
12x6x10S, SKU 173467150



KOHLER