



PC-720

Manchon, raccord à sertir

Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 35, Matériau: 1.4307, Longueur totale mm: 72, ID unique: PC720 35, SKU 141267320



PC-720

Manchon, raccord à sertir

Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 108, Longueur totale mm: 196, Matériau: 1.4307, ID unique: PC720 108, SKU 141267345



PC-720

Manchon, raccord à sertir

Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: PC720 28, Matériau: 1.4307, Longueur totale mm: 61, Ø extérieur mm: 28, SKU 141267315



PC-720

Manchon, raccord à sertir

Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 88,9, Matériau: 1.4307, ID unique: PC720 88,9, Longueur totale mm: 163, SKU 141267340



PC-720

Manchon, raccord à sertir

Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 22, Matériau: 1.4307, Longueur totale mm: 59, ID unique: PC720 22, SKU 141267310



PC-720

Manchon, raccord à sertir

Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 76,1, Matériau: 1.4307, ID unique: PC720 76,1, Longueur totale mm: 143, SKU 141267335



PC-720

Manchon, raccord à sertir

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, Longueur totale mm: 53, ID unique: PC720 18, Ø extérieur mm: 18, SKU 141267305



PC-720

Manchon, raccord à sertir

Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 54, Matériau: 1.4307, ID unique: PC720 54, Longueur totale mm: 90, SKU 141267330



PC-720

Manchon, raccord à sertir

Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 15, Matériau: 1.4307, Longueur totale mm: 52, ID unique: PC720 15, SKU 141267300



PC-720

Manchon, raccord à sertir

Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 42, Matériau: 1.4307, ID unique: PC720 42, Longueur totale mm: 79, SKU 141267325






PC-721
Manchon de transformation, raccord à ser-
tir
Ø extérieur mm: 35, ID unique: PC721 35, Type de
matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, Longueur
totale mm: 101, SKU 141267370



PC-721
Manchon de transformation, raccord à ser-
tir
ID unique: PC721 108, Longueur totale mm: 312, Type de
matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, Ø extérieur
mm: 108, SKU 141267395



PC-721
Manchon de transformation, raccord à ser-
tir
Ø extérieur mm: 28, Type de matériau: acier inoxydable,
Matériau: 1.4307, ID unique: PC721 28, Longueur totale
mm: 92, SKU 141267365



PC-721
Manchon de transformation, raccord à ser-
tir
Ø extérieur mm: 88.9, Type de matériau: acier inoxydable,
Matériau: 1.4307, ID unique: PC721 88.9, Longueur totale
mm: 262, SKU 141267390



PC-721
Manchon de transformation, raccord à ser-
tir
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, Ø
extérieur mm: 22, ID unique: PC721 22, Longueur totale
mm: 83, SKU 141267360



PC-721
Manchon de transformation, raccord à ser-
tir
ID unique: PC721 76.1, Longueur totale mm: 232, Type de
matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, Ø extérieur
mm: 76.1, SKU 141267385



PC-721
Manchon de transformation, raccord à ser-
tir
Longueur totale mm: 77, Type de matériau: acier inoxyda-
ble, Matériau: 1.4307, Ø extérieur mm: 18, ID unique:
PC721 18, SKU 141267355



PC-721
Manchon de transformation, raccord à ser-
tir
Ø extérieur mm: 54, ID unique: PC721 54, Longueur totale
mm: 142, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau:
1.4307, SKU 141267380



PC-721
Manchon de transformation, raccord à ser-
tir
Ø extérieur mm: 15, Longueur totale mm: 73, Type de
matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, ID unique:
PC721 15, SKU 141267350



PC-721
Manchon de transformation, raccord à ser-
tir
Longueur totale mm: 118, Type de matériau: acier in-
oxydable, Matériau: 1.4307, Ø extérieur mm: 42, ID
unique: PC721 42, SKU 141267375





PC-722
Raccord à écoulement mobile avec manchon à sertir, joint EPDM inclus
 Ø extérieur mm: 22, Matériau: 1.4307, Longueur totale mm: 50, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 3/4, ID unique: PC722 22x3/4, SKU 141267420



PC-722
Raccord à écoulement mobile avec manchon à sertir, joint EPDM inclus
 Longueur totale mm: 57,5, ID unique: PC722 35x1 1/4, Matériau: 1.4307, Filetage POUCE : 1 1/4, Ø extérieur mm: 35, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 141267445



PC-722
Raccord à écoulement mobile avec manchon à sertir, joint EPDM inclus
 Ø extérieur mm: 18, Matériau: 1.4307, Longueur totale mm: 50, ID unique: PC722 18x3/4, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 3/4, SKU 141267415



PC-722
Raccord à écoulement mobile avec manchon à sertir, joint EPDM inclus
 Ø extérieur mm: 28, Matériau: 1.4307, Longueur totale mm: 59, ID unique: PC722 28x1 1/2, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 1 1/2, SKU 141267440



PC-722
Raccord à écoulement mobile avec manchon à sertir, joint EPDM inclus
 Ø extérieur mm: 18, Filetage POUCE : 1/2, Matériau: 1.4307, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm: 49, ID unique: PC722 18x1/2, SKU 141267410



PC-722
Raccord à écoulement mobile avec manchon à sertir, joint EPDM inclus
 ID unique: PC722 28x1 1/4, Ø extérieur mm: 28, Matériau: 1.4307, Filetage POUCE : 1 1/4, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm: 57, SKU 141267435



PC-722
Raccord à écoulement mobile avec manchon à sertir, joint EPDM inclus
 Ø extérieur mm: 15, ID unique: PC722 15x3/4, Matériau: 1.4307, Longueur totale mm: 50, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 3/4, SKU 141267405



PC-722
Raccord à écoulement mobile avec manchon à sertir, joint EPDM inclus
 Ø extérieur mm: 28, Matériau: 1.4307, Filetage POUCE : 1, ID unique: PC722 28x1, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm: 52, SKU 141267430



PC-722
Raccord à écoulement mobile avec manchon à sertir, joint EPDM inclus
 Ø extérieur mm: 15, Longueur totale mm: 48,5, ID unique: PC722 15x1/2, Filetage POUCE : 1/2, Matériau: 1.4307, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 141267400



PC-722
Raccord à écoulement mobile avec manchon à sertir, joint EPDM inclus
 Ø extérieur mm: 22, Matériau: 1.4307, Filetage POUCE : 1, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm: 52, ID unique: PC722 22x1, SKU 141267425





PC-722
Raccord à écrou mobile avec manchon à sertir, joint EPDM inclus
 Longueur totale mm: 72, ID unique: PC722 54x2, Matériau: 1.4307, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 2, Ø extérieur mm: 54, SKU 141267470



PC-723
Bouchon, raccord à sertir
 Ø extérieur mm: 35, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: PC723 35, Matériau: 1.4307, Longueur totale mm: 52, SKU 141267495



PC-722
Raccord à écrou mobile avec manchon à sertir, joint EPDM inclus
 ID unique: PC722 42x2, Matériau: 1.4307, Ø extérieur mm: 42, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm: 68, Filetage POUCE : 2, SKU 141267465



PC-723
Bouchon, raccord à sertir
 Longueur totale mm: 48, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 28, Matériau: 1.4307, ID unique: PC723 28, SKU 141267490



PC-722
Raccord à écrou mobile avec manchon à sertir, joint EPDM inclus
 Filetage POUCE : 1 3/4, Matériau: 1.4307, Ø extérieur mm: 42, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm: 68, ID unique: PC722 42x1 3/4, SKU 141267460



PC-723
Bouchon, raccord à sertir
 Longueur totale mm: 45, ID unique: PC723 22, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 22, Matériau: 1.4307, SKU 141267485



PC-722
Raccord à écrou mobile avec manchon à sertir, joint EPDM inclus
 Longueur totale mm: 63,5, Matériau: 1.4307, Ø extérieur mm: 42, ID unique: PC722 42x1 1/2, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 1 1/2, SKU 141267455



PC-723
Bouchon, raccord à sertir
 Longueur totale mm: 44, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 18, ID unique: PC723 18, Matériau: 1.4307, SKU 141267480



PC-722
Raccord à écrou mobile avec manchon à sertir, joint EPDM inclus
 ID unique: PC722 35x1 1/2, Matériau: 1.4307, Ø extérieur mm: 35, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 1 1/2, Longueur totale mm: 63, SKU 141267450



PC-723
Bouchon, raccord à sertir
 ID unique: PC723 15, Ø extérieur mm: 15, Longueur totale mm: 44, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, SKU 141267475





PC-723

Bouchon, raccord à sertir

Longueur totale mm: 117, ID unique: PC723 108, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 108, Matériau: 1.4307, SKU 141267520



KOHLER



PC-724

Réduction, raccord à sertir

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, Ø extérieur grand mm: 26, Ø extérieur petit mm: 18, Longueur totale mm: 75, ID unique: PC724 28x18, SKU 141267545



KOHLER



PC-723

Bouchon, raccord à sertir

Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm: 99, Matériau: 1.4307, Ø extérieur mm: 88.9, ID unique: PC723 88.9, SKU 141267515



KOHLER



PC-724

Réduction, raccord à sertir

ID unique: PC724 28x15, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, Ø extérieur petit mm: 15, Ø extérieur grand mm: 28, Longueur totale mm: 77, SKU 141267540



KOHLER



PC-723

Bouchon, raccord à sertir

Longueur totale mm: 93, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: PC723 76.1, Matériau: 1.4307, Ø extérieur mm: 76.1, SKU 141267510



KOHLER



PC-724

Réduction, raccord à sertir

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, Longueur totale mm: 60, ID unique: PC724 22x18, Ø extérieur grand mm: 22, Ø extérieur petit mm: 18, SKU 141267535



KOHLER



PC-723

Bouchon, raccord à sertir

Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 54, Longueur totale mm: 62, ID unique: PC723 54, Matériau: 1.4307, SKU 141267505



KOHLER



PC-724

Réduction, raccord à sertir

ID unique: PC724 22x15, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, Longueur totale mm: 64, Ø extérieur petit mm: 15, Ø extérieur grand mm: 22, SKU 141267530



KOHLER



PC-723

Bouchon, raccord à sertir

Longueur totale mm: 56, ID unique: PC723 42, Ø extérieur mm: 42, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, SKU 141267500



KOHLER



PC-724

Réduction, raccord à sertir

Longueur totale mm: 57, Ø extérieur grand mm: 18, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: PC724 18x15, Matériau: 1.4307, Ø extérieur petit mm: 15, SKU 141267525



KOHLER



PC-724
Réduction, raccord à sertir
 Longueur totale mm: 97, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, Ø extérieur grand mm: 42, Ø extérieur petit mm: 22, ID unique: PC724 42x22, SKU 141267570



PC-724
Réduction, raccord à sertir
 Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, Ø extérieur grand mm: 54, Longueur totale mm: 108, Ø extérieur petit mm: 35, ID unique: PC724 54x35, SKU 141267595



PC-724
Réduction, raccord à sertir
 Ø extérieur petit mm: 28, ID unique: PC724 35x28, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, Longueur totale mm: 71, Ø extérieur grand mm: 35, SKU 141267565



PC-724
Réduction, raccord à sertir
 Ø extérieur petit mm: 28, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, Ø extérieur grand mm: 54, Longueur totale mm: 109, ID unique: PC724 54x28, SKU 141267590



PC-724
Réduction, raccord à sertir
 Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, Longueur totale mm: 70, ID unique: PC724 35x22, Ø extérieur petit mm: 22, Ø extérieur grand mm: 35, SKU 141267560



PC-724
Réduction, raccord à sertir
 Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, Ø extérieur grand mm: 54, ID unique: PC724 54x22, Ø extérieur petit mm: 22, Longueur totale mm: 99, SKU 141267585



PC-724
Réduction, raccord à sertir
 Longueur totale mm: 81, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, Ø extérieur petit mm: 18, Ø extérieur grand mm: 35, ID unique: PC724 35x18, SKU 141267555



PC-724
Réduction, raccord à sertir
 Longueur totale mm: 81, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, Ø extérieur grand mm: 42, Ø extérieur petit mm: 35, ID unique: PC724 42x35, SKU 141267580



PC-724
Réduction, raccord à sertir
 Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, Longueur totale mm: 65, Ø extérieur grand mm: 28, Ø extérieur petit mm: 22, ID unique: PC724 28x22, SKU 141267550



PC-724
Réduction, raccord à sertir
 Ø extérieur petit mm: 28, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, ID unique: PC724 42x28, Ø extérieur grand mm: 42, Longueur totale mm: 93, SKU 141267575





PC-724

Réduction, raccord à sertir

ID unique: PC724 88x76, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, Ø extérieur grand mm: 88,9, Ø extérieur petit mm: 76,1, Longueur totale mm: 184, SKU 141267620



PC-724

Réduction, raccord à sertir

Longueur totale mm: 160, ID unique: PC724 88x54, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, Ø extérieur petit mm: 54, Ø extérieur grand mm: 88,9, SKU 141267615



PC-724

Réduction, raccord à sertir

Longueur totale mm: 147, ID unique: PC724 76x54, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, Ø extérieur petit mm: 54, Ø extérieur grand mm: 76,1, SKU 141267610



PC-724

Réduction, raccord à sertir

Ø extérieur petit mm: 42, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, Longueur totale mm: 143, ID unique: PC724 76x42, Ø extérieur grand mm: 76,1, SKU 141267605



PC-724

Réduction, raccord à sertir

Ø extérieur petit mm: 42, ID unique: PC724 54x42, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, Ø extérieur grand mm: 54, Longueur totale mm: 98, SKU 141267600



PC-733

Pièce intermédiaire avec filetage mâle, raccord à sertir

Ø extérieur mm: 15, Matériau: 1.4307, Filetage POUCE : 3/4, ID unique: PC733 15x3/4, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm: 43, SKU 141267740



PC-733

Pièce intermédiaire avec filetage mâle, raccord à sertir

Ø extérieur mm: 15, Matériau: 1.4307, Filetage POUCE : 1/2, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm: 41, ID unique: PC733 15x1/2, SKU 141267735



PC-733

Pièce intermédiaire avec filetage mâle, raccord à sertir

Ø extérieur mm: 15, ID unique: PC733 15x3/8, Matériau: 1.4307, Filetage POUCE : 3/8, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm: 38, SKU 141267730



PC-724

Réduction, raccord à sertir

Ø extérieur petit mm: 88,9, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, ID unique: PC724 108x88, Longueur totale mm: 207, Ø extérieur grand mm: 108, SKU 141267630



PC-724

Réduction, raccord à sertir

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, Ø extérieur petit mm: 76,1, Ø extérieur grand mm: 108, Longueur totale mm: 203, ID unique: PC724 108x76, SKU 141267625





PC-733
Pièce Intermédiaire avec filetage mâle, rac-cord à sertir
Matériau: 1.4307, Filetage POUCE : 3/4, Longueur totale mm: 47, ID unique: PC733 28x3/4, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 28, SKU 141267770



PC-733
Pièce Intermédiaire avec filetage mâle, rac-cord à sertir
Matériau: 1.4307, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 35, Longueur totale mm: 55, Filetage POUCE : 1 1/2, ID unique: PC733 35x1 1/2, SKU 141267795



PC-733
Pièce Intermédiaire avec filetage mâle, rac-cord à sertir
Matériau: 1.4307, Longueur totale mm: 46, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 1, Ø extérieur mm: 22, ID unique: PC733 22x1, SKU 141267765



PC-733
Pièce Intermédiaire avec filetage mâle, rac-cord à sertir
Matériau: 1.4307, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 35, ID unique: PC733 35x1 1/4, Longueur totale mm: 55, Filetage POUCE : 1 1/4, SKU 141267790



PC-733
Pièce Intermédiaire avec filetage mâle, rac-cord à sertir
Matériau: 1.4307, Filetage POUCE : 1/2, ID unique: PC733 22x1/2, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 22, Longueur totale mm: 42, SKU 141267760



PC-733
Pièce Intermédiaire avec filetage mâle, rac-cord à sertir
Matériau: 1.4307, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 35, Longueur totale mm: 52, Filetage POUCE : 1, ID unique: PC733 35x1, SKU 141267785



PC-733
Pièce Intermédiaire avec filetage mâle, rac-cord à sertir
Matériau: 1.4307, Filetage POUCE : 3/4, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm: 44, ID unique: PC733 22x3/4, Ø extérieur mm: 22, SKU 141267755



PC-733
Pièce Intermédiaire avec filetage mâle, rac-cord à sertir
Matériau: 1.4307, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: PC733 28x1 1/4, Ø extérieur mm: 28, Filetage POUCE : 1 1/4, Longueur totale mm: 53, SKU 141267780



PC-733
Pièce Intermédiaire avec filetage mâle, rac-cord à sertir
Matériau: 1.4307, Filetage POUCE : 3/4, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm: 44, ID unique: PC733 18x3/4, Ø extérieur mm: 18, SKU 141267750



PC-733
Pièce Intermédiaire avec filetage mâle, rac-cord à sertir
Matériau: 1.4307, Longueur totale mm: 48, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 1, Ø extérieur mm: 28, ID unique: PC733 28x1, SKU 141267775





PC-733
Pièce intermédiaire avec filetage mâle, raccord à sertir

Matériau: 1.4307. Longueur totale mm: 98. Type de matériau: acier inoxydable. Ø extérieur mm: 76. 1. ID unique: PC733 76x2 1/2. Filetage POUCE : 2 1/2. SKU 141267820



KOHLER



PC-734
Pièce intermédiaire avec filetage femelle, raccord à sertir

Type de matériau: acier inoxydable. Ø extérieur mm: 18. ID unique: PC734 18x3/4. Matériau: 1.4307. Longueur totale mm: 39. Filetage POUCE : 3/4. SKU 141267845



KOHLER



PC-733
Pièce intermédiaire avec filetage mâle, raccord à sertir

Matériau: 1.4307. Filetage POUCE : 2. Type de matériau: acier inoxydable. Ø extérieur mm: 54. Longueur totale mm: 71. ID unique: PC733 54x2. SKU 141267815



KOHLER



PC-734
Pièce intermédiaire avec filetage femelle, raccord à sertir

Filetage POUCE : 1/2. Type de matériau: acier inoxydable. Ø extérieur mm: 18. Matériau: 1.4307. ID unique: PC734 18x1/2. Longueur totale mm: 38. SKU 141267840



KOHLER



PC-733
Pièce intermédiaire avec filetage mâle, raccord à sertir

Matériau: 1.4307. ID unique: PC733 54x1 1/2. Type de matériau: acier inoxydable. Ø extérieur mm: 54. Filetage POUCE : 1 1/2. Longueur totale mm: 65. SKU 141267810



KOHLER



PC-734
Pièce intermédiaire avec filetage femelle, raccord à sertir

Type de matériau: acier inoxydable. ID unique: PC734 15x3/4. Ø extérieur mm: 15. Matériau: 1.4307. Longueur totale mm: 39. Filetage POUCE : 3/4. SKU 141267835



KOHLER



PC-733
Pièce intermédiaire avec filetage mâle, raccord à sertir

Matériau: 1.4307. Longueur totale mm: 59. Type de matériau: acier inoxydable. Filetage POUCE : 1 1/2. ID unique: PC733 42x1 1/2. Ø extérieur mm: 42. SKU 141267805



KOHLER



PC-734
Pièce intermédiaire avec filetage femelle, raccord à sertir

Filetage POUCE : 1/2. Type de matériau: acier inoxydable. Ø extérieur mm: 15. Matériau: 1.4307. Longueur totale mm: 38. ID unique: PC734 15x1/2. SKU 141267830



KOHLER



PC-733
Pièce intermédiaire avec filetage mâle, raccord à sertir

Matériau: 1.4307. Longueur totale mm: 59. Type de matériau: acier inoxydable. Filetage POUCE : 1 1/4. Ø extérieur mm: 42. ID unique: PC733 42x1 1/4. SKU 141267800



KOHLER



PC-733
Pièce intermédiaire avec filetage mâle, raccord à sertir

Matériau: 1.4307. Type de matériau: acier inoxydable. Filetage POUCE : 3. ID unique: PC733 88x3. Ø extérieur mm: 88.9. Longueur totale mm: 111. SKU 141267825



KOHLER



PC-734
Pièce intermédiaire avec filetage femelle,
raccord à sertir

Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 28, Longueur totale mm: 42, Matériau: 1.4307, Filetage POUCE : 3/4, ID unique: PC734 28x3/4, SKU 141267870



PC-734
Pièce intermédiaire avec filetage femelle,
raccord à sertir

ID unique: PC734 42x1 1/4, Filetage POUCE : 1 1/4, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, Ø extérieur mm: 42, Longueur totale mm: 56, SKU 141267895



PC-734
Pièce intermédiaire avec filetage femelle,
raccord à sertir

Filetage POUCE : 1/2, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 28, ID unique: PC734 28x1/2, Matériau: 1.4307, Longueur totale mm: 41, SKU 141267865



PC-734
Pièce intermédiaire avec filetage femelle,
raccord à sertir

Longueur totale mm: 52, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: PC734 35x1 1/2, Matériau: 1.4307, Ø extérieur mm: 35, Filetage POUCE : 1 1/2, SKU 141267890



PC-734
Pièce intermédiaire avec filetage femelle,
raccord à sertir

ID unique: PC734 22x1, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 1, Matériau: 1.4307, Ø extérieur mm: 22, Longueur totale mm: 43, SKU 141267860



PC-734
Pièce intermédiaire avec filetage femelle,
raccord à sertir

Longueur totale mm: 52, Filetage POUCE : 1 1/4, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: PC734 35x1 1/4, Matériau: 1.4307, Ø extérieur mm: 35, SKU 141267885



PC-734
Pièce intermédiaire avec filetage femelle,
raccord à sertir

ID unique: PC734 22x3/4, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, Ø extérieur mm: 22, Longueur totale mm: 40, Filetage POUCE : 3/4, SKU 141267855



PC-734
Pièce intermédiaire avec filetage femelle,
raccord à sertir

Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 1, Matériau: 1.4307, Ø extérieur mm: 35, Longueur totale mm: 49, ID unique: PC734 35x1, SKU 141267880



PC-734
Pièce intermédiaire avec filetage femelle,
raccord à sertir

ID unique: PC734 22x1/2, Filetage POUCE : 1/2, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, Longueur totale mm: 39, Ø extérieur mm: 22, SKU 141267850



PC-734
Pièce intermédiaire avec filetage femelle,
raccord à sertir

ID unique: PC734 28x1, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 1, Ø extérieur mm: 28, Longueur totale mm: 45, Matériau: 1.4307, SKU 141267875





PC-734
Pièce intermédiaire avec filetage femelle, raccord à sertir
Ø extérieur mm: 54, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, Filetage POUCE : 2, Longueur totale mm: 65, ID unique: PC734 54x2, SKU 141267910



KOHLER



PC-734
Pièce intermédiaire avec filetage femelle, raccord à sertir
Ø extérieur mm: 54, ID unique: PC734 54x1 1/2, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, Longueur totale mm: 60, Filetage POUCE : 1 1/2, SKU 141267905



KOHLER



PC-734
Pièce intermédiaire avec filetage femelle, raccord à sertir
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: PC734 42x1 1/2, Matériau: 1.4307, Ø extérieur mm: 42, Longueur totale mm: 56, Filetage POUCE : 1 1/2, SKU 141267900



KOHLER