


Automatenstahl

Rundstahl, geschliffen oder gezogen h8, EN 10278, beidseitig gefast, in Längen von 3000-3200 mm


Ø mm: 5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4305D8 5, Werkstoff: 1.4305, Ausführung: gezogen h8, SKU 319021267



Automatenstahl

Rundstahl, geschliffen oder gezogen h8, EN 10278, beidseitig gefast, in Längen von 3000-3200 mm


Ø mm: 9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4305G8 9, Ausführung: geschliffen h8, Werkstoff: 1.4305, SKU 319021375



Automatenstahl

Rundstahl, geschliffen oder gezogen h8, EN 10278, beidseitig gefast, in Längen von 3000-3200 mm


Ø mm: 5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4305G8 5, Ausführung: geschliffen h8, Werkstoff: 1.4305, SKU 319021265



Automatenstahl

Rundstahl, geschliffen oder gezogen h8, EN 10278, beidseitig gefast, in Längen von 3000-3200 mm


Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 8, Werkstoff: 1.4305, Ausführung: gezogen h8, Unique-Id: SR4305D8 8, SKU 319021357



Automatenstahl

Rundstahl, geschliffen oder gezogen h8, EN 10278, beidseitig gefast, in Längen von 3000-3200 mm


Ø mm: 4,5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: geschliffen h8, Werkstoff: 1.4305, Unique-Id: SR4305G8 4,5, SKU 319021240



Automatenstahl

Rundstahl, geschliffen oder gezogen h8, EN 10278, beidseitig gefast, in Längen von 3000-3200 mm


Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: geschliffen h8, Ø mm: 8, Unique-Id: SR4305G8 8, Werkstoff: 1.4305, SKU 319021355



Automatenstahl

Rundstahl, geschliffen oder gezogen h8, EN 10278, beidseitig gefast, in Längen von 3000-3200 mm


Ø mm: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: geschliffen h8, Unique-Id: SR4305G8 4, Werkstoff: 1.4305, SKU 319021215



Automatenstahl

Rundstahl, geschliffen oder gezogen h8, EN 10278, beidseitig gefast, in Längen von 3000-3200 mm


Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 6, Unique-Id: SR4305D8 6, Werkstoff: 1.4305, Ausführung: gezogen h8, SKU 319021287



Automatenstahl

Rundstahl, geschliffen oder gezogen h8, EN 10278, beidseitig gefast, in Längen von 3000-3200 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: geschliffen h8, Unique-Id: SR4305G8 3, Ø mm: 3, Werkstoff: 1.4305, SKU 319021155




Automatenstahl

Rundstahl, geschliffen oder gezogen h8, EN 10278, beidseitig gefast, in Längen von 3000-3200 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 6, Ausführung: geschliffen h8, Werkstoff: 1.4305, Unique-Id: SR4305G8 6, SKU 319021285






Automatenstahl

Rundstahl, geschliffen oder gezogen h8, EN 10278, beidseitig gefast, in Längen von 3000-3200 mm


Ø mm: 16, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4305G8 16, Ausführung: geschliffen h8, Werkstoff: 1.4305, SKU 319021489



Automatenstahl

Rundstahl, geschliffen oder gezogen h8, EN 10278, beidseitig gefast, in Längen von 3000-3200 mm


Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: geschliffen h8, Ø mm: 22, Werkstoff: 1.4305, Unique-Id: SR4305G8 22, SKU 3190220005



Automatenstahl

Rundstahl, geschliffen oder gezogen h8, EN 10278, beidseitig gefast, in Längen von 3000-3200 mm


Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 15, Ausführung: geschliffen h8, Unique-Id: SR4305G8 15, Werkstoff: 1.4305, SKU 319021479



Automatenstahl

Rundstahl, geschliffen oder gezogen h8, EN 10278, beidseitig gefast, in Längen von 3000-3200 mm


Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 20, Ausführung: geschliffen h8, Werkstoff: 1.4305, Unique-Id: SR4305G8 20, SKU 319021521



Automatenstahl

Rundstahl, geschliffen oder gezogen h8, EN 10278, beidseitig gefast, in Längen von 3000-3200 mm


Ø mm: 14, Unique-Id: SR4305G8 14, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: geschliffen h8, Werkstoff: 1.4305, SKU 319021465



Automatenstahl

Rundstahl, geschliffen oder gezogen h8, EN 10278, beidseitig gefast, in Längen von 3000-3200 mm


Ø mm: 19, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: geschliffen h8, Unique-Id: SR4305G8 19, Werkstoff: 1.4305, SKU 319021509



Automatenstahl

Rundstahl, geschliffen oder gezogen h8, EN 10278, beidseitig gefast, in Längen von 3000-3200 mm


Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: geschliffen h8, Ø mm: 12, Unique-Id: SR4305G8 12, Werkstoff: 1.4305, SKU 319021435



Automatenstahl

Rundstahl, geschliffen oder gezogen h8, EN 10278, beidseitig gefast, in Längen von 3000-3200 mm


Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4305G8 18, Ausführung: geschliffen h8, Werkstoff: 1.4305, Ø mm: 18, SKU 319021507



Automatenstahl

Rundstahl, geschliffen oder gezogen h8, EN 10278, beidseitig gefast, in Längen von 3000-3200 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: geschliffen h8, Ø mm: 10, Unique-Id: SR4305G8 10, Werkstoff: 1.4305, SKU 319021395



Automatenstahl

Rundstahl, geschliffen oder gezogen h8, EN 10278, beidseitig gefast, in Längen von 3000-3200 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 17, Ausführung: geschliffen h8, Werkstoff: 1.4305, Unique-Id: SR4305G8 17, SKU 319021496





Automatenstahl
**Rundstahl, geschliffen oder gezogen h8,
EN 10278, beidseitig gefast, in Längen von
3000-3200 mm**
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 30, Aus-
führung: geschliffen h8, Unique-Id: SR4305G8 30, Werk-
stoff: 1.4305, SKU 3190220050




KOHLER



Automatenstahl
**Rundstahl, geschliffen oder gezogen h8,
EN 10278, beidseitig gefast, in Längen von
3000-3200 mm**
Ø mm: 28, Materialart: Edelstahl rostbeständig,
Unique-Id: SR4305G8 28, Ausführung: geschliffen h8,
Werkstoff: 1.4305, SKU 3190220040




KOHLER



Automatenstahl
**Rundstahl, geschliffen oder gezogen h8,
EN 10278, beidseitig gefast, in Längen von
3000-3200 mm**
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id:
SR4305G8 25, Ausführung: geschliffen h8, Werkstoff:
1.4305, Ø mm: 25, SKU 3190220027



KOHLER



Automatenstahl
**Rundstahl, geschliffen oder gezogen h8,
EN 10278, beidseitig gefast, in Längen von
3000-3200 mm**
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id:
SR4305G8 24, Ausführung: geschliffen h8, Ø mm: 24,
Werkstoff: 1.4305, SKU 3190220020



KOHLER