




U-Profil
U-Profil, mit parallelen Flanschen, lasergeschweisst, Ausführung nach EN 10088-3: 1D, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm
 Dicke (Breite) mm: 5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Breite mm: 40, Werkstoff: 1.4301, Dicke (Höhe) mm: 5, Höhe mm: 80, Ausführung: lasergeschweisst, Unique-id: SU4301L 80x40x5x5, SKU 3800400505



U-Profil
U-Profil, mit parallelen Flanschen, lasergeschweisst, Ausführung nach EN 10088-3: 1D, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm
 Höhe mm: 100, Breite mm: 50, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke (Höhe) mm: 6, Dicke (Breite) mm: 8, Werkstoff: 1.4301, Unique-id: SU4301L 100x50x6x8, Ausführung: lasergeschweisst, SKU 3800500609



U-Profil
U-Profil, mit parallelen Flanschen, lasergeschweisst, Ausführung nach EN 10088-3: 1D, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Höhe mm: 120, Unique-id: SU4571L 120x60x6x6, Werkstoff: 1.4571, Dicke (Breite) mm: 6, Breite mm: 60, Ausführung: lasergeschweisst, Dicke (Höhe) mm: 6, SKU 3800050066



U-Profil
U-Profil, mit parallelen Flanschen, lasergeschweisst, Ausführung nach EN 10088-3: 1D, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm
 Höhe mm: 100, Breite mm: 50, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke (Höhe) mm: 6, Dicke (Breite) mm: 6, Werkstoff: 1.4301, Unique-id: SU4301L 100x50x6x6, Ausführung: lasergeschweisst, SKU 3800500606



U-Profil
U-Profil, mit parallelen Flanschen, lasergeschweisst, Ausführung nach EN 10088-3: 1D, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm
 Höhe mm: 100, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-id: SU4571L 100x50x6x6, Werkstoff: 1.4571, Dicke (Breite) mm: 8, Ausführung: lasergeschweisst, Breite mm: 50, Dicke (Höhe) mm: 6, SKU 3800050069



U-Profil
U-Profil, mit parallelen Flanschen, lasergeschweisst, Ausführung nach EN 10088-3: 1D, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm
 Höhe mm: 100, Dicke (Breite) mm: 5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Dicke (Höhe) mm: 5, Ausführung: lasergeschweisst, Breite mm: 50, Unique-id: SU4301L 100x50x5x5, SKU 3800500505



U-Profil
U-Profil, mit parallelen Flanschen, lasergeschweisst, Ausführung nach EN 10088-3: 1D, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm
 Höhe mm: 100, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-id: SU4571L 100x50x6x6, Werkstoff: 1.4571, Dicke (Breite) mm: 6, Ausführung: lasergeschweisst, Breite mm: 50, Dicke (Höhe) mm: 6, SKU 3800050066



U-Profil
U-Profil, mit parallelen Flanschen, lasergeschweisst, Ausführung nach EN 10088-3: 1D, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm
 Höhe mm: 100, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Unique-id: SU4301L 100x50x4x4, Ausführung: lasergeschweisst, Breite mm: 50, Dicke (Höhe) mm: 4, Dicke (Breite) mm: 4, SKU 3800500404



U-Profil
U-Profil, mit parallelen Flanschen, lasergeschweisst, Ausführung nach EN 10088-3: 1D, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm
 Höhe mm: 100, Dicke (Breite) mm: 5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-id: SU4571L 100x50x5x5, Dicke (Höhe) mm: 5, Werkstoff: 1.4571, Ausführung: lasergeschweisst, Breite mm: 50, SKU 3800050055



U-Profil
U-Profil, mit parallelen Flanschen, lasergeschweisst, Ausführung nach EN 10088-3: 1D, gebeizt, in Längen von 6000-6200 mm
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Dicke (Breite) mm: 8, Breite mm: 45, Höhe mm: 80, Ausführung: lasergeschweisst, Dicke (Höhe) mm: 6, Unique-id: SU4301L 80x45x6x8, SKU 3800450609





U-Profil
U-Profil, mit parallelen Flanschen,
Lasergeschweisst, Ausführung nach EN
10088-3- 1D, gebeizt, in Längen von
6000-6200 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301,
 Dicke (Breite) mm: 6, Höhe mm: 150, Unique-Id:
 SU4301L 150X75x6x6, Ausführung: lasergeschweisst,
 Dicke (Höhe) mm: 6, Breite mm: 75, SKU 3850750606



KOHLER



U-Profil
U-Profil, mit parallelen Flanschen,
Lasergeschweisst, Ausführung nach EN
10088-3- 1D, gebeizt, in Längen von
6000-6200 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301,
 Breite mm: 100, Höhe mm: 200, Dicke (Breite) mm:
 8, Ausführung: lasergeschweisst, Unique-Id: SU4301L
 200X100x8x8, Dicke (Höhe) mm: 8, SKU 3881000808



KOHLER



U-Profil
U-Profil, mit parallelen Flanschen,
Lasergeschweisst, Ausführung nach EN
10088-3- 1D, gebeizt, in Längen von
6000-6200 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301,
 Dicke (Höhe) mm: 7, Breite mm: 70, Unique-Id: SU4301L
 140X70x7x7, Dicke (Breite) mm: 7, Höhe mm: 140, Aus-
 führung: lasergeschweisst, SKU 3840700707



KOHLER



U-Profil
U-Profil, mit parallelen Flanschen,
Lasergeschweisst, Ausführung nach EN
10088-3- 1D, gebeizt, in Längen von
6000-6200 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301,
 Höhe mm: 200, Dicke (Breite) mm: 11, Ausführung:
 lasergeschweisst, Breite mm: 75, Dicke (Höhe) mm: 8,
 Unique-Id: SU4301L 200X75x8x11, SKU 3880750811



KOHLER



U-Profil
U-Profil, mit parallelen Flanschen,
Lasergeschweisst, Ausführung nach EN
10088-3- 1D, gebeizt, in Längen von
6000-6200 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301,
 Dicke (Breite) mm: 10, Dicke (Höhe) mm: 7, Breite
 mm: 60, Höhe mm: 140, Ausführung: lasergeschweisst,
 Unique-Id: SU4301L 140x60x7x10, SKU 3840600710



KOHLER



U-Profil
U-Profil, mit parallelen Flanschen,
Lasergeschweisst, Ausführung nach EN
10088-3- 1D, gebeizt, in Längen von
6000-6200 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301,
 Höhe mm: 180, Breite mm: 70, Dicke (Breite) mm:
 11, Unique-Id: SU4301L 180X70x8x11, Ausführung:
 lasergeschweisst, Dicke (Höhe) mm: 8, SKU 3880700911



KOHLER



U-Profil
U-Profil, mit parallelen Flanschen,
Lasergeschweisst, Ausführung nach EN
10088-3- 1D, gebeizt, in Längen von
6000-6200 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke (Höhe) mm:
 6, Dicke (Breite) mm: 6, Höhe mm: 120, Breite mm:
 60, Werkstoff: 1.4301, Unique-Id: SU4301L 120x60x6x6,
 Ausführung: lasergeschweisst, SKU 3820600606



KOHLER



U-Profil
U-Profil, mit parallelen Flanschen,
Lasergeschweisst, Ausführung nach EN
10088-3- 1D, gebeizt, in Längen von
6000-6200 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301,
 Unique-Id: SU4301L 160x80x8x8, Dicke (Breite) mm: 8,
 Ausführung: lasergeschweisst, Höhe mm: 160, Breite
 mm: 80, Dicke (Höhe) mm: 8, SKU 3860800808



KOHLER



U-Profil
U-Profil, mit parallelen Flanschen,
Lasergeschweisst, Ausführung nach EN
10088-3- 1D, gebeizt, in Längen von
6000-6200 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Höhe mm: 120,
 Werkstoff: 1.4301, Dicke (Breite) mm: 9, Dicke (Höhe)
 mm: 7, Unique-Id: SU4301L 120x55x7x9, Ausführung:
 lasergeschweisst, Breite mm: 55, SKU 3820550710



KOHLER




U-Profil
U-Profil, mit parallelen Flanschen,
Lasergeschweisst, Ausführung nach EN
10088-3- 1D, gebeizt, in Längen von
6000-6200 mm

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301,
 Dicke (Breite) mm: 10, Dicke (Höhe) mm: 7, Aus-
 führung: lasergeschweisst, Höhe mm: 160, Breite mm: 65,
 Unique-Id: SU4301L 160x65x7x10, SKU 3860650711



KOHLER



U-Profil

**U-Profil, mit parallelen Flanschen,
lasergeschweisst, Ausführung nach EN
10088-3: 1D, gebeizt, in Längen von
6000-6200 mm**

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301,
Dicke (Höhe) mm: 9, Dicke (Breite) mm: 13, Unique-Id:
SU4301L_240x85x9x13, Breite mm: 85, Ausführung:
lasergeschweisst, Höhe mm: 240, SKU 3881050913

