




**R-186**

**Glatte Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN**

**10**

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 15, Loch Anzahl: 8, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 168 / 169,3, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R186 4307 168, Ausßen-Ø mm: 285, Lochkreis mm: 240, SKU 176651170



**R-186**

**Glatte Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN**

**10**

Dicke mm: 10, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 44,5 / 45, Lochkreis mm: 110, Unique-Id: R186 4307 44,5, Loch Anzahl: 4, Ausßen-Ø mm: 150, Werkstoff: 1.4307, SKU 176651040



**R-186**

**Glatte Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN**

**10**

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 400 / 407,5, Ausßen-Ø mm: 565, Dicke mm: 20, Lochkreis mm: 515, Loch Anzahl: 16, Unique-Id: R186 4404 400, SKU 176652250




**R-186**

**Glatte Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN**

**10**

Dicke mm: 10, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 33,7 / 34,2, Ausßen-Ø mm: 115, Lochkreis mm: 85, Loch Anzahl: 4, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R186 4307 33,7, SKU 176651020




**R-186**

**Glatte Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN**

**10**

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 15, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 154 / 155,5, Werkstoff: 1.4404, Loch Anzahl: 8, Ausßen-Ø mm: 285, Lochkreis mm: 240, Unique-Id: R186 4404 154, SKU 176652160




**R-186**

**Glatte Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN**

**10**

für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 21,3 / 21,8, Dicke mm: 10, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 95, Lochkreis mm: 65, Loch Anzahl: 4, Unique-Id: R186 4307 21,3, Werkstoff: 1.4307, SKU 176651000




**R-186**

**Glatte Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN**

**10**

Dicke mm: 10, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Lochkreis mm: 110, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 48,3 / 48,8, Loch Anzahl: 4, Ausßen-Ø mm: 150, Unique-Id: R186 4307 48,3, Werkstoff: 1.4307, SKU 176651050




**R-186**

**Glatte Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN**

**10**

Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 219 / 220,6, Dicke mm: 15, Loch Anzahl: 8, Ausßen-Ø mm: 340, Lochkreis mm: 295, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R186 4307 219, SKU 176651190




**R-186**

**Glatte Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN**

**10**

Dicke mm: 10, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R186 4307 26,9, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 26,9 / 27,4, Ausßen-Ø mm: 105, Loch Anzahl: 4, Lochkreis mm: 75, Werkstoff: 1.4307, SKU 176651010



**R-186**

**Glatte Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN**

**10**

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 15, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 204 / 205,5, Unique-Id: R186 4307 204, Loch Anzahl: 8, Ausßen-Ø mm: 340, Lochkreis mm: 295, Werkstoff: 1.4307, SKU 176651180






**R-186**  
**Glatte Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 8, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 104 / 105.5, Dicke mm: 12, Lochkreis mm: 180, Unique-Id: R1864307104, Werkstoff: 1.4307, Ausßen-Ø mm: 220, SKU 176651120




**R-186**  
**Glatte Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 350 / 357, Dicke mm: 20, Lochkreis mm: 460, Werkstoff: 1.4307, Ausßen-Ø mm: 505, Loch Anzahl: 16, Unique-Id: R186 4307 350, SKU 176651240



**R-186**  
**Glatte Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 200, Lochkreis mm: 160, Loch Anzahl: 8, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 88.9 / 89.4, Dicke mm: 12, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R186 4307 88.9, SKU 176651110




**R-186**  
**Glatte Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 15, Loch Anzahl: 12, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 304 / 306.5, Ausßen-Ø mm: 445, Unique-Id: R186 4307 304, Werkstoff: 1.4307, Lochkreis mm: 400, SKU 176651220



**R-186**  
**Glatte Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 200, Lochkreis mm: 160, Loch Anzahl: 8, Unique-Id: R186 4307 84, Dicke mm: 12, Werkstoff: 1.4307, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 84 / 85, SKU 176651100




**R-186**  
**Glatte Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 15, Ausßen-Ø mm: 395, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 273 / 274.5, Lochkreis mm: 350, Loch Anzahl: 12, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R186 4307 273, SKU 176651210



**R-186**  
**Glatte Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10**  
Dicke mm: 10, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 185, Lochkreis mm: 145, Loch Anzahl: 4, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 69 / 70.5, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R186 4307 69, SKU 176651080



**R-186**  
**Glatte Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R186 4307 139, Ausßen-Ø mm: 250, Dicke mm: 15, Loch Anzahl: 8, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 139 / 140.7, Werkstoff: 1.4307, Lochkreis mm: 210, SKU 176651150



**R-186**  
**Glatte Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10**  
Dicke mm: 10, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 165, Loch Anzahl: 4, Lochkreis mm: 125, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 60.3 / 61, Unique-Id: R186 4307 60.3, Werkstoff: 1.4307, SKU 176651070



**R-186**  
**Glatte Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 129 / 130.5, Ausßen-Ø mm: 250, Dicke mm: 15, Loch Anzahl: 8, Unique-Id: R186 4307 129, Werkstoff: 1.4307, Lochkreis mm: 210, SKU 176651140





**R-186**

**Glatte Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN**

**10**

Dicke mm: 10, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R186 4404 26 9, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 26.9 / 27.4, Ausßen-Ø mm: 105, Loch Anzahl: 4, Lochkreis mm: 75, SKU 176652010



**KOHLER**



**R-186**

**Glatte Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN**

**10**

Dicke mm: 10, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 185, Werkstoff: 1.4404, Lochkreis mm: 145, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 76.1 / 76.6, Loch Anzahl: 4, Unique-Id: R186 4404 76.1, SKU 176652090



**KOHLER**



**R-186**


**Glatte Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN**

**10**

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R186 4307 800, Dicke mm: 25, Ausßen-Ø mm: 1015, Lochkreis mm: 950, Loch Anzahl: 24, Werkstoff: 1.4307, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 800 / 816, SKU 176651290



**KOHLER**



**R-186**


**Glatte Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN**

**10**

Dicke mm: 10, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 185, Werkstoff: 1.4404, Lochkreis mm: 145, Unique-Id: R186 4404 69, Loch Anzahl: 4, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 69 / 70.5, SKU 176652080



**KOHLER**



**R-186**


**Glatte Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN**

**10**

Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 700 / 714, Ausßen-Ø mm: 895, Unique-Id: R186 4307 700, Dicke mm: 25, Lochkreis mm: 840, Loch Anzahl: 24, Werkstoff: 1.4307, SKU 176651280



**KOHLER**



**R-186**


**Glatte Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN**

**10**

Dicke mm: 10, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Lochkreis mm: 110, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 48.3 / 48.8, Loch Anzahl: 4, Ausßen-Ø mm: 150, Unique-Id: R186 4404 48.3, SKU 176652050



**KOHLER**



**R-186**

**Glatte Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN**

**10**

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R186 4307 600, Ausßen-Ø mm: 780, Dicke mm: 25, Lochkreis mm: 725, Werkstoff: 1.4307, Loch Anzahl: 20, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 600 / 609, SKU 176651270



**KOHLER**



**R-186**


**Glatte Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN**

**10**

Dicke mm: 10, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 44.5 / 45, Lochkreis mm: 110, Unique-Id: R186 4404 44.5, Loch Anzahl: 4, Ausßen-Ø mm: 150, SKU 176652040



**KOHLER**



**R-186**


**Glatte Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN**

**10**

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R186 4307 400, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 400 / 407.5, Ausßen-Ø mm: 565, Dicke mm: 20, Lochkreis mm: 515, Werkstoff: 1.4307, Loch Anzahl: 16, SKU 176651250



**KOHLER**



**R-186**

**Glatte Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN**

**10**

Dicke mm: 10, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 33.7 / 34.2, Ausßen-Ø mm: 115, Lochkreis mm: 85, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R186 4404 33.7, Loch Anzahl: 4, SKU 176652020



**KOHLER**




**R-186**  
**Glatte Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 15, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R186 4404 304, Loch Anzahl: 12, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 304 / 306.5, Aussen-Ø mm: 445, Lochkreis mm: 400, SKU 176652220




**R-186**  
**Glatte Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Dicke mm: 25, Aussen-Ø mm: 1015, Lochkreis mm: 950, Loch Anzahl: 24, Unique-Id: R186 4404 800, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 800 / 816, SKU 176652290




**R-186**  
**Glatte Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 15, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 254 / 256.5, Aussen-Ø mm: 395, Werkstoff: 1.4404, Lochkreis mm: 350, Loch Anzahl: 12, Unique-Id: R186 4404 254, SKU 176652200




**R-186**  
**Glatte Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 700 / 714, Aussen-Ø mm: 895, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R186 4404 700, Dicke mm: 25, Lochkreis mm: 840, Loch Anzahl: 24, SKU 176652280




**R-186**  
**Glatte Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 219 / 220.6, Dicke mm: 15, Werkstoff: 1.4404, Loch Anzahl: 8, Aussen-Ø mm: 340, Unique-Id: R186 4404 219, Lochkreis mm: 295, SKU 176652190




**R-186**  
**Glatte Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 500 / 508.5, Lochkreis mm: 620, Unique-Id: R186 4404 500, Dicke mm: 25, Aussen-Ø mm: 670, Loch Anzahl: 20, SKU 176652260




**R-186**  
**Glatte Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R186 4404 104, Loch Anzahl: 8, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 104 / 105.5, Dicke mm: 12, Lochkreis mm: 180, Aussen-Ø mm: 220, SKU 176652120



**R-186**  
**Glatte Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Lochkreis mm: 565, Unique-Id: R186 4404 450, Aussen-Ø mm: 615, Dicke mm: 25, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 450 / 458.5, Loch Anzahl: 20, SKU 176652255



**R-186**  
**Glatte Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 200, Lochkreis mm: 160, Werkstoff: 1.4404, Loch Anzahl: 8, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 88.9 / 89.4, Dicke mm: 12, Unique-Id: R186 4404 88.9, SKU 176652110



**R-186**  
**Glatte Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 323 / 325.4, Dicke mm: 15, Werkstoff: 1.4404, Loch Anzahl: 12, Aussen-Ø mm: 445, Lochkreis mm: 400, Unique-Id: R186 4404 323, SKU 176652230






**R-186**  
**Glatter Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10**  
Dicke mm: 10, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 185, Lochkreis mm: 145, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 76,1 / 76,6, Loch Anzahl: 4, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R186 4307 76.1, SKU 176651090




**R-186**  
**Glatter Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 114 / 115, Loch Anzahl: 8, Unique-Id: R186 4404 114, Dicke mm: 12, Lochkreis mm: 180, Ausßen-Ø mm: 220, SKU 176652130




**R-186**  
**Glatter Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10**  
Dicke mm: 10, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R186 4307 42.4, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 42.4 / 43, Loch Anzahl: 4, Ausßen-Ø mm: 140, Lochkreis mm: 100, Werkstoff: 1.4307, SKU 176651030




**R-186**  
**Glatter Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10**  
Dicke mm: 10, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 165, Unique-Id: R186 4404 60.3, Werkstoff: 1.4404, Loch Anzahl: 4, Lochkreis mm: 125, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 60.3 / 61, SKU 176652070




**R-186**  
**Glatter Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 15, Unique-Id: R186 4404 168, Werkstoff: 1.4404, Loch Anzahl: 8, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 168 / 169.3, Ausßen-Ø mm: 235, Lochkreis mm: 240, SKU 176652170




**R-186**  
**Glatter Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10**  
Dicke mm: 10, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R186 4404 42.4, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 42.4 / 43, Loch Anzahl: 4, Ausßen-Ø mm: 140, Lochkreis mm: 100, SKU 176652030




**R-186**  
**Glatter Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10**  
Dicke mm: 10, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 165, Werkstoff: 1.4404, Loch Anzahl: 4, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 54 / 54.5, Lochkreis mm: 125, Unique-Id: R186 4404 54, SKU 176652060



**R-186**  
**Glatter Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 323 / 325.4, Dicke mm: 15, Loch Anzahl: 12, Ausßen-Ø mm: 445, Werkstoff: 1.4307 Unique-Id: R186 4307 323, Lochkreis mm: 400, SKU 176651230



**R-186**  
**Glatter Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 15, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 204 / 205.5, Werkstoff: 1.4404, Loch Anzahl: 8, Ausßen-Ø mm: 340, Lochkreis mm: 295, Unique-Id: R186 4404 204, SKU 176652180



**R-186**  
**Glatter Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 114 / 115, Loch Anzahl: 8, Unique-Id: R186 4307 114, Dicke mm: 12, Lochkreis mm: 180, Werkstoff: 1.4307, Ausßen-Ø mm: 220, SKU 176651130






**R-186**  
**Glatte Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 500 / 508.5, Lochkreis mm: 620, Dicke mm: 25, Unique-Id: R186 4307 500, Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 670, Loch Anzahl: 20, SKU 176651260




**R-186**  
**Glatte Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 780, Dicke mm: 25, Lochkreis mm: 725, Unique-Id: R186 4404 600, Loch Anzahl: 20, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 600 / 609, SKU 176652270




**R-186**  
**Glatte Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 15, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 254 / 256.5, Aussen-Ø mm: 395, Lochkreis mm: 350, Loch Anzahl: 12, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R186 4307 254, SKU 176651200




**R-186**  
**Glatte Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm/ Zentrumsloch mm: 350 / 357, Dicke mm: 20, Lochkreis mm: 460, Unique-Id: R186 4404 350, Aussen-Ø mm: 505, Loch Anzahl: 16, SKU 176652240




**R-186**  
**Glatte Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 15, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 154 / 155.5, Loch Anzahl: 8, Unique-Id: R186 4307 154, Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 285, Lochkreis mm: 240, SKU 176651160




**R-186**  
**Glatte Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 129 / 130.5, Aussen-Ø mm: 250, Dicke mm: 15, Werkstoff: 1.4404, Loch Anzahl: 8, Unique-Id: R186 4404 129, Lochkreis mm: 210, SKU 176652140



**R-186**  
**Glatte Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10**  
Dicke mm: 10, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 165, Unique-Id: R186 4307 54, Loch Anzahl: 4, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 54 / 54.5, Lochkreis mm: 125, Werkstoff: 1.4307, SKU 176651060



**R-186**  
**Glatte Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 200, Lochkreis mm: 160, Werkstoff: 1.4404, Loch Anzahl: 8, Unique-Id: R186 4404 84, Dicke mm: 12, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 84 / 85, SKU 176652100



**R-186**  
**Glatte Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 15, Aussen-Ø mm: 395, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 273 / 274.5, Lochkreis mm: 350, Loch Anzahl: 12, Unique-Id: R186 4404 273, SKU 176652210



**R-186**  
**Glatte Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10**  
für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 21.3 / 21.8, Dicke mm: 10, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R186 4404 21.3, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 95, Lochkreis mm: 65, Loch Anzahl: 4, SKU 176652000





**R-186**  
**Glatter Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10**

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen- $\varnothing$  mm: 250, Dicke mm: 15, Unique-Id: R186 440 4 139, Werkstoff: 1.4404, Loch Anzahl: 8, für Rohr mm / Zentrumsl Loch mm: 139 / 140.7, Lochkreis mm: 210, SKU 176652150

