



DIN 7504 O-TX

Vis autoperceuses à tête fraisée, à empreinte à six lobes pour métal malleable (p. ex. aluminium) DIN 7504 O-TX


Matériau: A2, Ø extérieur mm: 3,9, ID unique: D7504O-TX-3,9x19, Longueur mm: 19, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 5178239019



DIN 7504 O-TX

Vis autoperceuses à tête fraisée, à empreinte à six lobes pour métal malleable (p. ex. aluminium) DIN 7504 O-TX


Matériau: A2, ID unique: D7504O-TX-4,2x25, Ø extérieur mm: 4,2, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 25, SKU 5178242025



DIN 7504 O-TX

Vis autoperceuses à tête fraisée, à empreinte à six lobes pour métal malleable (p. ex. aluminium) DIN 7504 O-TX


Matériau: A2, Ø extérieur mm: 3,9, ID unique: D7504O-TX-3,9x16, Longueur mm: 16, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 5178239016



DIN 7504 O-TX

Vis autoperceuses à tête fraisée, à empreinte à six lobes pour métal malleable (p. ex. aluminium) DIN 7504 O-TX


ID unique: D7504O-TX-4,2x22, Matériau: A2, Longueur mm: 22, Ø extérieur mm: 4,2, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 5178242022



DIN 7504 O-TX

Vis autoperceuses à tête fraisée, à empreinte à six lobes pour métal malleable (p. ex. aluminium) DIN 7504 O-TX


Matériau: A2, ID unique: D7504O-TX-3,5x25, Ø extérieur mm: 3,5, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 25, SKU 5178235025



DIN 7504 O-TX

Vis autoperceuses à tête fraisée, à empreinte à six lobes pour métal malleable (p. ex. aluminium) DIN 7504 O-TX


ID unique: D7504O-TX-4,2x16, Matériau: A2, Ø extérieur mm: 4,2, Longueur mm: 16, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 5178242016



DIN 7504 O-TX

Vis autoperceuses à tête fraisée, à empreinte à six lobes pour métal malleable (p. ex. aluminium) DIN 7504 O-TX


Matériau: A2, Longueur mm: 22, ID unique: D7504O-TX-3,5x22, Ø extérieur mm: 3,5, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 5178235022



DIN 7504 O-TX

Vis autoperceuses à tête fraisée, à empreinte à six lobes pour métal malleable (p. ex. aluminium) DIN 7504 O-TX


Matériau: A2, Ø extérieur mm: 4,2, Longueur mm: 13, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: D7504O-TX-4,2x13, SKU 5178242013



DIN 7504 O-TX

Vis autoperceuses à tête fraisée, à empreinte à six lobes pour métal malleable (p. ex. aluminium) DIN 7504 O-TX

Matériau: A2, ID unique: D7504O-TX-3,5x16, Ø extérieur mm: 3,5, Longueur mm: 16, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 5178235016



DIN 7504 O-TX

Vis autoperceuses à tête fraisée, à empreinte à six lobes pour métal malleable (p. ex. aluminium) DIN 7504 O-TX

Matériau: A2, Longueur mm: 22, Ø extérieur mm: 3,9, ID unique: D7504O-TX-3,9x22, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 5178239022





DIN 7504 O-TX

Vis autoperceuses à tête fraisée, à empreinte à six lobes pour métal malleable (p. ex. aluminium) DIN 7504 O-TX

Matériau: A2, ID unique: D7504O-TX-4-8x32, Longueur mm: 32, Ø extérieur mm: 4,8, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 5178248032



KOHLER



DIN 7504 O-TX

Vis autoperceuses à tête fraisée, à empreinte à six lobes pour métal malleable (p. ex. aluminium) DIN 7504 O-TX

Matériau: A2, Ø extérieur mm: 5,5, ID unique: D7504O-TX-5-5x45, Longueur mm: 45, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 5178255045



KOHLER



DIN 7504 O-TX

Vis autoperceuses à tête fraisée, à empreinte à six lobes pour métal malleable (p. ex. aluminium) DIN 7504 O-TX

Matériau: A2, Ø extérieur mm: 4,8, ID unique: D7504O-TX-4-8x25, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 25, SKU 5178248025



KOHLER



DIN 7504 O-TX

Vis autoperceuses à tête fraisée, à empreinte à six lobes pour métal malleable (p. ex. aluminium) DIN 7504 O-TX

Matériau: A2, Ø extérieur mm: 5,5, Longueur mm: 38, ID unique: D7504O-TX-5-5x38, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 5178255038



KOHLER



DIN 7504 O-TX

Vis autoperceuses à tête fraisée, à empreinte à six lobes pour métal malleable (p. ex. aluminium) DIN 7504 O-TX

Matériau: A2, Longueur mm: 16, Ø extérieur mm: 4,8, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: D7504O-TX-4-8x16, SKU 5178248016



KOHLER



DIN 7504 O-TX

Vis autoperceuses à tête fraisée, à empreinte à six lobes pour métal malleable (p. ex. aluminium) DIN 7504 O-TX

ID unique: D7504O-TX-5-5x19, Matériau: A2, Ø extérieur mm: 5,5, Longueur mm: 19, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 5178255019



KOHLER



DIN 7504 O-TX

Vis autoperceuses à tête fraisée, à empreinte à six lobes pour métal malleable (p. ex. aluminium) DIN 7504 O-TX

Matériau: A2, Ø extérieur mm: 4,8, ID unique: D7504O-TX-4-8x13, Longueur mm: 13, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 5178248013



KOHLER



DIN 7504 O-TX

Vis autoperceuses à tête fraisée, à empreinte à six lobes pour métal malleable (p. ex. aluminium) DIN 7504 O-TX

ID unique: D7504O-TX-4-8x45, Matériau: A2, Ø extérieur mm: 4,8, Longueur mm: 45, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 5178248045



KOHLER



DIN 7504 O-TX

Vis autoperceuses à tête fraisée, à empreinte à six lobes pour métal malleable (p. ex. aluminium) DIN 7504 O-TX

Matériau: A2, ID unique: D7504O-TX-4-2x38, Ø extérieur mm: 4,2, Longueur mm: 38, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 5178242038



KOHLER



DIN 7504 O-TX

Vis autoperceuses à tête fraisée, à empreinte à six lobes pour métal malleable (p. ex. aluminium) DIN 7504 O-TX

Matériau: A2, Longueur mm: 38, ID unique: D7504O-TX-4-8x38, Ø extérieur mm: 4,8, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 5178248038



KOHLER



DIN 7504 O-TX

Vis autoperceuses à tête fraisée, à empreinte à six lobes pour métal malleable (p. ex. aluminium) DIN 7504 O-TX

ID unique: D7504O-TX-4-8x19, Matériau: A2, Longueur mm: 19, Ø extérieur mm: 4,8, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 5178248019



DIN 7504 O-TX

Vis autoperceuses à tête fraisée, à empreinte à six lobes pour métal malleable (p. ex. aluminium) DIN 7504 O-TX

Matériau: A2, Longueur mm: 50, Ø extérieur mm: 4,8, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: D7504O-TX-4-8x50, SKU 5178248050



DIN 7504 O-TX

Vis autoperceuses à tête fraisée, à empreinte à six lobes pour métal malleable (p. ex. aluminium) DIN 7504 O-TX

Matériau: A2, Ø extérieur mm: 4,2, ID unique: D7504O-TX-4-2x32, Longueur mm: 32, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 5178242032



DIN 7504 O-TX

Vis autoperceuses à tête fraisée, à empreinte à six lobes pour métal malleable (p. ex. aluminium) DIN 7504 O-TX

Matériau: A2, Longueur mm: 28, Ø extérieur mm: 4,8, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: D7504O-TX-4-8x28, SKU 5178248028



DIN 7504 O-TX

Vis autoperceuses à tête fraisée, à empreinte à six lobes pour métal malleable (p. ex. aluminium) DIN 7504 O-TX

ID unique: D7504O-TX-3-9x25, Matériau: A2, Ø extérieur mm: 3,9, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 25, SKU 5178239025



DIN 7504 O-TX

Vis autoperceuses à tête fraisée, à empreinte à six lobes pour métal malleable (p. ex. aluminium) DIN 7504 O-TX

Matériau: A2, Longueur mm: 19, Ø extérieur mm: 4,2, ID unique: D7504O-TX-4-2x19, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 5178242019



DIN 7504 O-TX

Vis autoperceuses à tête fraisée, à empreinte à six lobes pour métal malleable (p. ex. aluminium) DIN 7504 O-TX

Matériau: A2, Ø extérieur mm: 3,9, ID unique: D7504O-TX-3-9x13, Longueur mm: 13, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 5178239013



DIN 7504 O-TX

Vis autoperceuses à tête fraisée, à empreinte à six lobes pour métal malleable (p. ex. aluminium) DIN 7504 O-TX

Matériau: A2, Longueur mm: 19, Ø extérieur mm: 3,5, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: D7504O-TX-3-5x19, SKU 5178235019



DIN 7504 O-TX

Vis autoperceuses à tête fraisée, à empreinte à six lobes pour métal malleable (p. ex. aluminium) DIN 7504 O-TX

Matériau: A2, Ø extérieur mm: 5,5, ID unique: D7504O-TX-5-5x60, Longueur mm: 60, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 5178255060



DIN 7504 O-TX

Vis autoperceuses à tête fraisée, à empreinte à six lobes pour métal malleable (p. ex. aluminium) DIN 7504 O-TX

Matériau: A2, Ø extérieur mm: 5,5, ID unique: D7504O-TX-5-5x32, Longueur mm: 32, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 5178255032






DIN 7504 O-TX

Vis autoperceuses à tête fraisée, à empreinte à six lobes pour métal malleable (p. ex. aluminium) DIN 7504 O-TX

Matériau: A2, Ø extérieur mm: 5,5, ID unique: D7504O-TX-5-5x25, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 25, SKU 5178255025



KOHLER




DIN 7504 O-TX

Vis autoperceuses à tête fraisée, à empreinte à six lobes pour métal malleable (p. ex. aluminium) DIN 7504 O-TX

Matériau: A2, ID unique: D7504O-TX-4-8x22, Longueur mm: 22, Ø extérieur mm: 4,8, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 5178248022



KOHLER



DIN 7504 O-TX

Vis autoperceuses à tête fraisée, à empreinte à six lobes pour métal malleable (p. ex. aluminium) DIN 7504 O-TX

Matériau: A2, Ø extérieur mm: 3,5, ID unique: D7504O-TX-3-5x13, Longueur mm: 13, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 5178235013



KOHLER



DIN 7504 O-TX

Vis autoperceuses à tête fraisée, à empreinte à six lobes pour métal malleable (p. ex. aluminium) DIN 7504 O-TX

Matériau: A2, Ø extérieur mm: 5,5, Longueur mm: 50, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: D7504O-TX-5-5x50, SKU 5178255050



KOHLER