



R-778, Reihe B, ISO

T-Stück reduziert, geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0.8 my

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4435, Wandstärke Gross mm: 2, Wandstärke Klein mm: 1.6, Ausßen-Ø Gross mm: 33.7, Länge L2 mm: 60, Ausßen-Ø Klein mm: 17.2, Unique-Id: R778 33.7/17.2, SKU 167101120



R-778, Reihe B, ISO

T-Stück reduziert, geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0.8 my

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4435, Wandstärke Gross mm: 2, Ausßen-Ø Gross mm: 48.3, Ausßen-Ø Klein mm: 21.3, Wandstärke Klein mm: 1.6, Unique-Id: R778 48.3/21.3, Länge L2 mm: 65, SKU 167101240



R-778, Reihe B, ISO

T-Stück reduziert, geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0.8 my

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4435, Ausßen-Ø Gross mm: 26.9, Ausßen-Ø Klein mm: 21.3, Unique-Id: R778 26.9/21.3, Wandstärke Gross mm: 1.6, Wandstärke Klein mm: 1.6, Länge L2 mm: 55, SKU 167101100



R-778, Reihe B, ISO

T-Stück reduziert, geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0.8 my

Ausßen-Ø Gross mm: 42.4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4435, Wandstärke Gross mm: 2, Länge L2 mm: 65, Wandstärke Klein mm: 2, Unique-Id: R778 42.4/33.7, Ausßen-Ø Klein mm: 33.7, SKU 167101220



R-778, Reihe B, ISO

T-Stück reduziert, geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0.8 my

Ausßen-Ø Gross mm: 21.3, Länge L2 mm: 36, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4435, Wandstärke Gross mm: 1.6, Wandstärke Klein mm: 1.6, Unique-Id: R778 21.3/17.2, Ausßen-Ø Klein mm: 17.2, SKU 167101040



R-778, Reihe B, ISO

T-Stück reduziert, geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0.8 my

Ausßen-Ø Gross mm: 42.4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4435, Wandstärke Gross mm: 2, Wandstärke Klein mm: 1.6, Ausßen-Ø Klein mm: 26.9, Länge L2 mm: 65, Unique-Id: R778 42.4/26.9, SKU 167101200



R-778, Reihe B, ISO

T-Stück reduziert, geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0.8 my

Ausßen-Ø Gross mm: 21.3, Länge L2 mm: 36, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4435, Ausßen-Ø Klein mm: 13.5, Wandstärke Gross mm: 1.6, Wandstärke Klein mm: 1.6, Unique-Id: R778 21.3/13.5, SKU 167101020



R-778, Reihe B, ISO

T-Stück reduziert, geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0.8 my

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4435, Wandstärke Gross mm: 2, Wandstärke Klein mm: 1.6, Ausßen-Ø Gross mm: 33.7, Länge L2 mm: 60, Ausßen-Ø Klein mm: 26.9, Unique-Id: R778 33.7/26.9, SKU 167101160



R-778, Reihe B, ISO

T-Stück reduziert, geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0.8 my

Ausßen-Ø Gross mm: 17.2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4435, Ausßen-Ø Klein mm: 13.5, Wandstärke Gross mm: 1.6, Wandstärke Klein mm: 1.6, Unique-Id: R778 17.2/13.5, Länge L2 mm: 34, SKU 167101000



R-778, Reihe B, ISO

T-Stück reduziert, geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0.8 my

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4435, Wandstärke Gross mm: 2, Ausßen-Ø Klein mm: 21.3, Wandstärke Klein mm: 1.6, Ausßen-Ø Gross mm: 33.7, Länge L2 mm: 60, Unique-Id: R778 33.7/21.3, SKU 167101140





R-778, Reihe B, ISO

T-Stück reduziert, geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0.8

my

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4435, Wandstärke Gross mm: 2, Ausßen-Ø Gross mm: 76.1, Wandstärke Klein mm: 2, Unique-Id: R778 76.1/33.7, Ausßen-Ø Klein mm: 33.7, Länge L2 mm: 90, SKU 167101400



KOHLER



R-778, Reihe B, ISO

T-Stück reduziert, geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0.8

my

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4435, Ausßen-Ø Gross mm: 26.9, Ausßen-Ø Klein mm: 13.5, Wandstärke Gross mm: 1.6, Wandstärke Klein mm: 1.6, Länge L2 mm: 55, Unique-Id: R778 26.9/13.5, SKU 167101060



KOHLER



R-778, Reihe B, ISO

T-Stück reduziert, geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0.8

my

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4435, Wandstärke Gross mm: 2, Ausßen-Ø Gross mm: 60.3, Wandstärke Klein mm: 2, Ausßen-Ø Klein mm: 33.7, Länge L2 mm: 90, Unique-Id: R778 60.3/33.7, 167101340



KOHLER



R-778, Reihe B, ISO

T-Stück reduziert, geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0.8

my

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4435, Ausßen-Ø Gross mm: 114.3, Unique-Id: R778 114.3/88.9, Wandstärke Gross mm: 2.3, Länge L2 mm: 130, Ausßen-Ø Klein mm: 88.9, Wandstärke Klein mm: 2.3, SKU 167101600



KOHLER



R-778, Reihe B, ISO

T-Stück reduziert, geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0.8

my

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4435, Wandstärke Gross mm: 2, Wandstärke Klein mm: 1.6, Ausßen-Ø Klein mm: 26.9, Ausßen-Ø Gross mm: 60.3, Unique-Id: R778 60.3/26.9, Länge L2 mm: 90, SKU 167101320



KOHLER



R-778, Reihe B, ISO

T-Stück reduziert, geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0.8

my

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4435, Ausßen-Ø Gross mm: 88.9, Länge L2 mm: 110, Ausßen-Ø Klein mm: 76.1, Unique-Id: R778 88.9/76.1, Wandstärke Klein mm: 2, Wandstärke Gross mm: 2.3, SKU 167101540



KOHLER



R-778, Reihe B, ISO

T-Stück reduziert, geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0.8

my

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4435, Wandstärke Gross mm: 2, Ausßen-Ø Gross mm: 48.3, Länge L2 mm: 65, Wandstärke Klein mm: 2, Ausßen-Ø Klein mm: 42.4, Unique-Id: R778 48.3/42.4, SKU 167101300



KOHLER



R-778, Reihe B, ISO

T-Stück reduziert, geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0.8

my

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4435, Wandstärke Gross mm: 2, Ausßen-Ø Gross mm: 76.1, Ausßen-Ø Klein mm: 48.3, Unique-Id: R778 76.1/48.3, Wandstärke Klein mm: 2, Länge L2 mm: 90, SKU 167101440



KOHLER



R-778, Reihe B, ISO

T-Stück reduziert, geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0.8

my

Unique-Id: R778 48.3/26.9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4435, Wandstärke Gross mm: 2, Ausßen-Ø Gross mm: 48.3, Wandstärke Klein mm: 1.6, Ausßen-Ø Klein mm: 26.9, Länge L2 mm: 65, SKU 167101260



KOHLER



R-778, Reihe B, ISO

T-Stück reduziert, geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0.8

my

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4435, Wandstärke Gross mm: 2, Unique-Id: R778 76.1/42.4, Ausßen-Ø Gross mm: 76.1, Wandstärke Klein mm: 2, Ausßen-Ø Klein mm: 42.4, Länge L2 mm: 90, SKU 167101420




KOHLER



R-778, Reihe B, ISO
T-Stück reduziert, geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0.8 my

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4435, Ausßen-Ø Gross mm.: 42.4, Wandstärke Gross mm.: 2, Ausßen-Ø Klein mm.: 21.3, Wandstärke Klein mm.: 1.6, Länge L2 mm.: 65, Unique-Id: R778 42.4/21.3, SKU 167101180



R-778, Reihe B, ISO
T-Stück reduziert, geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0.8 my

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4435, Ausßen-Ø Gross mm.: 88.9, Länge L2 mm.: 110, Unique-Id: R778 88.9/42.4, Wandstärke Klein mm.: 2, Ausßen-Ø Klein mm.: 42.4, Wandstärke Gross mm.: 2.3, SKU 167101480



R-778, Reihe B, ISO
T-Stück reduziert, geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0.8 my

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4435, Ausßen-Ø Gross mm.: 88.9, Länge L2 mm.: 110, Unique-Id: R778 88.9/48.3, Ausßen-Ø Klein mm.: 48.3, Wandstärke Klein mm.: 2, Wandstärke Gross mm.: 2.3, SKU 167101500




R-778, Reihe B, ISO
T-Stück reduziert, geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0.8 my

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4435, Wandstärke Gross mm.: 2, Ausßen-Ø Klein mm.: 60.3, Ausßen-Ø Gross mm.: 76.1, Wandstärke Klein mm.: 2, Unique-Id: R778 76.1/60.3, Länge L2 mm.: 90, SKU 167101460



R-778, Reihe B, ISO
T-Stück reduziert, geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0.8 my

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4435, Ausßen-Ø Klein mm.: 60.3, Ausßen-Ø Gross mm.: 114.3, Wandstärke Klein mm.: 2, Unique-Id: R778 114.3/60.3, Wandstärke Gross mm.: 2.3, Länge L2 mm.: 130, SKU 167101560




R-778, Reihe B, ISO
T-Stück reduziert, geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0.8 my

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4435, Wandstärke Gross mm.: 2, Ausßen-Ø Gross mm.: 48.3, Unique-Id: R778 48.3/33.7, Länge L2 mm.: 65, Wandstärke Klein mm.: 2, Ausßen-Ø Klein mm.: 33.7, SKU 167101280



R-778, Reihe B, ISO
T-Stück reduziert, geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0.8 my

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4435, Ausßen-Ø Klein mm.: 60.3, Ausßen-Ø Gross mm.: 88.9, Länge L2 mm.: 110, Unique-Id: R778 88.9/60.3, Wandstärke Klein mm.: 2, Wandstärke Gross mm.: 2.3, SKU 167101520




R-778, Reihe B, ISO
T-Stück reduziert, geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0.8 my

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4435, Ausßen-Ø Gross mm.: 26.9, Wandstärke Gross mm.: 1.6, Wandstärke Klein mm.: 1.6, Länge L2 mm.: 55, Ausßen-Ø Klein mm.: 17.2, Unique-Id: R778 26.9/17.2, SKU 167101080



R-778, Reihe B, ISO
T-Stück reduziert, geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0.8 my

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4435, Wandstärke Gross mm.: 2, Ausßen-Ø Gross mm.: 60.3, Wandstärke Klein mm.: 2, Unique-Id: R778 60.3/42.4, Ausßen-Ø Klein mm.: 42.4, Länge L2 mm.: 90, SKU 167101360



R-778, Reihe B, ISO
T-Stück reduziert, geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0.8 my

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4435, Wandstärke Gross mm.: 2, Ausßen-Ø Gross mm.: 60.3, Ausßen-Ø Klein mm.: 48.3, Wandstärke Klein mm.: 2, Unique-Id: R778 60.3/48.3, Länge L2 mm.: 90, SKU 167101380





R-778, Reihe B, ISO

**T-Stück reduziert, geschweisst, DIN 11865,
Reihe B, innen metallblank H3, Ra max. 0.8
my**

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4435,
Aussen-Ø Klein mm: 76.1, Aussen-Ø Gross mm: 114.3,
Unique-Id: R778 114.3/76.1, Wandstärke Klein mm: 2,
Wandstärke Gross mm: 2.3, Länge L2 mm: 130, SKU
167101580

