



**Cornière**  
**Cornière à ailes égales, laminée à chaud, décapée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm**  
Finition: laminé à chaud, décapé. Épaisseur mm: 3. Côte 1 mm: 30. Côte 2 mm: 30. ID unique: SW4301 30X30X3. Matériau: 1.4301. Type de matériau: acier inoxydable. SKU 3210300030



**Cornière**  
**Cornière à ailes égales, laminée à chaud, décapée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm**  
Finition: laminé à chaud, décapé. Épaisseur mm: 4. Matériau: 1.4301. Type de matériau: acier inoxydable. Côte 1 mm: 50. Côte 2 mm: 50. ID unique: SW4301 50X50X4. SKU 3210300057



**Cornière**  
**Cornière à ailes égales, laminée à chaud, décapée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm**  
Finition: laminé à chaud, décapé. Matériau: 1.4301. ID unique: SW4301 80X80X10. Type de matériau: acier inoxydable. Épaisseur mm: 10. Côte 1 mm: 80. Côte 2 mm: 80. SKU 3210300092



**Cornière**  
**Cornière à ailes égales, laminée à chaud, décapée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm**  
Finition: laminé à chaud, décapé. ID unique: SW4301 40X40X5. Matériau: 1.4301. Épaisseur mm: 5. Type de matériau: acier inoxydable. Côte 1 mm: 40. Côte 2 mm: 40. SKU 3210300051



**Cornière**  
**Cornière à ailes égales, laminée à chaud, décapée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm**  
Finition: laminé à chaud, décapé. Côte 1 mm: 60. Matériau: 1.4301. ID unique: SW4301 60X60X6. Type de matériau: acier inoxydable. Épaisseur mm: 6. Côte 2 mm: 60. SKU 3210300070



**Cornière**  
**Cornière à ailes égales, laminée à chaud, décapée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm**  
Finition: laminé à chaud, décapé. Épaisseur mm: 3. Matériau: 1.4301. ID unique: SW4301 40X40X3. Type de matériau: acier inoxydable. Côte 1 mm: 40. Côte 2 mm: 40. SKU 3210300048



**Cornière**  
**Cornière à ailes égales, laminée à chaud, décapée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm**  
Finition: laminé à chaud, décapé. ID unique: SW4301 80X80X6. Matériau: 1.4301. Type de matériau: acier inoxydable. Épaisseur mm: 6. Côte 1 mm: 80. Côte 2 mm: 80. SKU 3210300088



**Cornière**  
**Cornière à ailes égales, laminée à chaud, décapée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm**  
Finition: laminé à chaud, décapé. Épaisseur mm: 4. Côte 2 mm: 35. Matériau: 1.4301. Côte 1 mm: 35. ID unique: SW4301 35X35X4. Type de matériau: acier inoxydable. SKU 3210300041



**Cornière**  
**Cornière à ailes égales, laminée à chaud, décapée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm**  
Finition: laminé à chaud, décapé. Côte 1 mm: 60. Matériau: 1.4301. Épaisseur mm: 5. Type de matériau: acier inoxydable. Côte 2 mm: 60. ID unique: SW4301 60X60X5. SKU 3210300069



**Cornière**  
**Cornière à ailes égales, laminée à chaud, décapée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm**  
Finition: laminé à chaud, décapé. Côte 1 mm: 30. Côte 2 mm: 30. Matériau: 1.4301. Épaisseur mm: 5. ID unique: SW4301 30X30X5. Type de matériau: acier inoxydable. SKU 3210300035





**Cornière**  
**Cornière à ailes égales, laminée à chaud, découpée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm**  
Finition: laminé à chaud, décapé. Matériau: 1.4301, Côté 1 mm: 120, Type de matériau: acier inoxydable, Côté 2 mm: 120, Epaisseur mm: 10, ID unique: SW4301 120x120x10, SKU 3210300120



**Cornière**  
**Cornière à ailes égales, laminée à chaud, découpée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm**  
Finition: laminé à chaud, décapé. Côté 1 mm: 25, Côté 2 mm: 25, Epaisseur mm: 4, Matériau: 1.4301, ID unique: SW4301 25x25x4, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 3210300025



**Cornière**  
**Cornière à ailes égales, laminée à chaud, découpée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm**  
Finition: laminé à chaud, décapé. Côté 1 mm: 60, Matériau: 1.4301, Epaisseur mm: 8, ID unique: SW4301 60x60x8, Type de matériau: acier inoxydable, Côté 2 mm: 60, SKU 3210300072



**Cornière**  
**Cornière à ailes égales, laminée à chaud, découpée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm**  
Finition: laminé à chaud, décapé. Epaisseur mm: 3, Côté 1 mm: 25, Côté 2 mm: 25, Matériau: 1.4301, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: SW4301 25x25x3, SKU 3210300020



**Cornière**  
**Cornière à ailes égales, laminée à chaud, découpée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm**  
Finition: laminé à chaud, décapé. Epaisseur mm: 3, Matériau: 1.4301, ID unique: SW4301 50x50x3, Type de matériau: acier inoxydable, Côté 1 mm: 50, Côté 2 mm: 50, SKU 3210300066



**Cornière**  
**Cornière à ailes égales, laminée à chaud, découpée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm**  
Finition: laminé à chaud, décapé. Matériau: 1.4301, Côté 2 mm: 100, ID unique: SW4301 100x100x10, Type de matériau: acier inoxydable, Epaisseur mm: 10, Côté 1 mm: 100, SKU 3210300111



**Cornière**  
**Cornière à ailes égales, laminée à chaud, découpée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm**  
Finition: laminé à chaud, décapé. Matériau: 1.4301, Type de matériau: acier inoxydable, Côté 1 mm: 50, Côté 2 mm: 50, Epaisseur mm: 6, ID unique: SW4301 50x50x6, SKU 3210300065



**Cornière**  
**Cornière à ailes égales, laminée à chaud, découpée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm**  
Finition: laminé à chaud, décapé. Matériau: 1.4301, Côté 2 mm: 100, Type de matériau: acier inoxydable, Epaisseur mm: 6, Côté 1 mm: 100, ID unique: SW4301 100x100x6, SKU 3210300106



**Cornière**  
**Cornière à ailes égales, laminée à chaud, découpée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm**  
ID unique: SW4301 50x50x5, Finition: laminé à chaud, décapé. Matériau: 1.4301, Epaisseur mm: 5, Type de matériau: acier inoxydable, Côté 1 mm: 50, Côté 2 mm: 50, SKU 3210300060



**Cornière**  
**Cornière à ailes égales, laminée à chaud, découpée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm**  
Finition: laminé à chaud, décapé. Epaisseur mm: 13, Matériau: 1.4301, Côté 1 mm: 150, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: SW4301 150x150x13, Côté 2 mm: 150, SKU 3210300150





**Cornière**  
**Cornière à ailes égales, laminée à chaud, décapée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm**  
 ID unique: SW4404. Épaisseur mm: 4. Côté 2 mm: 35. Côté 1 mm: 35. Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4404, SKU 3241300350



**Cornière**  
**Cornière à ailes égales, laminée à chaud, décapée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm**  
 Finition: laminé à chaud, décapé. Côté 1 mm: 30. Côté 2 mm: 30. Épaisseur mm: 4. Matériau: 1.4301. ID unique: SW4301 30X30x4. Type de matériau: acier inoxydable. SKU 3210300040



**Cornière**  
**Cornière à ailes égales, laminée à chaud, décapée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm**  
 Finition: laminé à chaud, décapé. Épaisseur mm: 3. Côté 1 mm: 30. Côté 2 mm: 30. ID unique: SW4404 30X30x3. Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4404, SKU 3241300390



**Cornière**  
**Cornière à ailes égales, laminée à chaud, décapée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm**  
 Finition: laminé à chaud, décapé. ID unique: SW4404 80x80x8. Épaisseur mm: 8. Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4404. Côté 1 mm: 80. Côté 2 mm: 80. SKU 3241300800



**Cornière**  
**Cornière à ailes égales, laminée à chaud, décapée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm**  
 Finition: laminé à chaud, décapé. Épaisseur mm: 3. Côté 2 mm: 20. Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4404. ID unique: SW4404 20X20x3. Côté 1 mm: 20. SKU 3241300200



**Cornière**  
**Cornière à ailes égales, laminée à chaud, décapée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm**  
 Finition: laminé à chaud, décapé. Côté 1 mm: 60. ID unique: SW4404 60x60x6. Type de matériau: acier inoxydable. Épaisseur mm: 6. Côté 2 mm: 60. Matériau: 1.4404, SKU 3241300600



**Cornière**  
**Cornière à ailes égales, laminée à chaud, décapée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm**  
 Finition: laminé à chaud, décapé. ID unique: SW4404 40x40x4. Épaisseur mm: 4. Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4404. Côté 1 mm: 40. Côté 2 mm: 40. SKU 3240300053



**Cornière**  
**Cornière à ailes égales, laminée à chaud, décapée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm**  
 Finition: laminé à chaud, décapé. ID unique: SW4404 50x50x5. Épaisseur mm: 5. Type de matériau: acier inoxydable. Côté 1 mm: 50. Côté 2 mm: 50. Matériau: 1.4404, SKU 3241300500



**Cornière**  
**Cornière à ailes égales, laminée à chaud, décapée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm**  
 Finition: laminé à chaud, décapé. Matériau: 1.4301. Côté 1 mm: 90. Épaisseur mm: 9. ID unique: SW4301 90X90x9. Type de matériau: acier inoxydable. Côté 2 mm: 90. SKU 3210300101



**Cornière**  
**Cornière à ailes égales, laminée à chaud, décapée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm**  
 Finition: laminé à chaud, décapé. ID unique: SW4404 40x40x5. Épaisseur mm: 5. Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4404. Côté 1 mm: 40. Côté 2 mm: 40. SKU 3241300401





**Cornière**  
**Cornière à ailes égales, laminée à chaud, décapée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm**  
Finition: laminé à chaud, décapé. Matériau: 1.4301, Epaisseur mm: 8. Côté 2 mm: 100. Type de matériau: acier inoxydable. ID unique: SW4301 100x100x8. Côté 1 mm: 100. SKU 3210300108



**Cornière**  
**Cornière à ailes égales, laminée à chaud, décapée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm**  
Finition: laminé à chaud, décapé. Côté 1 mm: 30. Côté 2 mm: 30. Epaisseur mm: 4. Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4404. ID unique: SW4404 30x30x4. SKU 3241300301



**Cornière**  
**Cornière à ailes égales, laminée à chaud, décapée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm**  
Finition: laminé à chaud, décapé. Matériau: 1.4301, Epaisseur mm: 8. ID unique: SW4301 80x80x8. Type de matériau: acier inoxydable. Côté 1 mm: 80. Côté 2 mm: 80. SKU 3210300090



**Cornière**  
**Cornière à ailes égales, laminée à chaud, décapée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm**  
Finition: laminé à chaud, décapé. Epaisseur mm: 3. Côté 1 mm: 25. Côté 2 mm: 25. ID unique: SW4404 25x25x3. Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4404. SKU 3241300250



**Cornière**  
**Cornière à ailes égales, laminée à chaud, décapée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm**  
Finition: laminé à chaud, décapé. Côté 1 mm: 15. Epaisseur mm: 3. ID unique: SW4301 15x15x3. Matériau: 1.4301. Côté 2 mm: 15. Type de matériau: acier inoxydable. SKU 3210300005



**Cornière**  
**Cornière à ailes égales, laminée à chaud, décapée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm**  
ID unique: SW4301 40x40x4. Finition: laminé à chaud, décapé. Epaisseur mm: 4. Matériau: 1.4301. Type de matériau: acier inoxydable. Côté 1 mm: 40. Côté 2 mm: 40. SKU 3210300050



**Cornière**  
**Cornière à ailes égales, laminée à chaud, décapée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm**  
ID unique: SW4404 70x70x7. Finition: laminé à chaud, décapé. Côté 1 mm: 70. Côté 2 mm: 70. Epaisseur mm: 7. Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4404. SKU 3241300700



**Cornière**  
**Cornière à ailes égales, laminée à chaud, décapée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm**  
Finition: laminé à chaud, décapé. Epaisseur mm: 3. Côté 2 mm: 20. Matériau: 1.4301. ID unique: SW4301 20x20x3. Type de matériau: acier inoxydable. Côté 1 mm: 20. SKU 3210300010



**Cornière**  
**Cornière à ailes égales, laminée à chaud, décapée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm**  
Finition: laminé à chaud, décapé. ID unique: SW4301 70x70x7. Matériau: 1.4301. Côté 1 mm: 70. Côté 2 mm: 70. Epaisseur mm: 7. Type de matériau: acier inoxydable. SKU 3210300080



**Cornière**  
**Cornière à ailes égales, laminée à chaud, décapée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm**  
Finition: laminé à chaud, décapé. Côté 1 mm: 200. ID unique: SW4301 200x200x13. Epaisseur mm: 13. Matériau: 1.4301. Côté 2 mm: 200. Type de matériau: acier inoxydable. SKU 3210300200





**Cornière**  
**Cornière à ailes égales, laminée à chaud, décapée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm**  
Finition: laminé à chaud, décapé, Côté 1 mm: 60, Matériau: 1.4301, Type de matériau: acier inoxydable, Côté 2 mm: 60, Epaisseur mm: 10, ID unique: SW4301 60x60x10, SKU 3210300075



**KOHLER**



**Cornière**  
**Cornière à ailes égales, laminée à chaud, décapée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm**  
Finition: laminé à chaud, décapé, Matériau: 1.4301, Epaisseur mm: 5, Côté 1 mm: 45, Type de matériau: acier inoxydable, Côté 2 mm: 45, ID unique: SW4301 45x45x5, SKU 3210300056



**KOHLER**



**Cornière**  
**Cornière à ailes égales, laminée à chaud, décapée, EN 10056-2, en longueurs de 6000-6200 mm**  
ID unique: SW4404 100x100x10, Finition: laminé à chaud, décapé, Côté 2 mm: 100, Type de matériau: acier inoxydable, Epaisseur mm: 10, Matériau: 1.4404, Côté 1 mm: 100, SKU 3241301000



**KOHLER**