



**R-172**  
**Collier de fixation avec manchon soudé tout autour, avec insertion de caoutchouc**  
Épaisseur de paroi mm: 3, Matériau: 1.4404, ID unique: R172 30-32, Largeur mm: 22, Zone de serrage Ø mm: 30-32, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17329200



**R-172**  
**Collier de fixation avec manchon soudé tout autour, avec insertion de caoutchouc**  
Épaisseur de paroi mm: 3, Matériau: 1.4404, Largeur mm: 30, ID unique: R172 53-55, Type de matériau: acier inoxydable, Zone de serrage Ø mm: 53-55, SKU 17329260



**R-172**  
**Collier de fixation avec manchon soudé tout autour, avec insertion de caoutchouc**  
Épaisseur de paroi mm: 3, Matériau: 1.4404, Largeur mm: 22, ID unique: R172 26-29, Type de matériau: acier inoxydable, Zone de serrage Ø mm: 26-29, SKU 17329180



**R-172**  
**Collier de fixation avec manchon soudé tout autour, avec insertion de caoutchouc**  
Épaisseur de paroi mm: 3, Matériau: 1.4404, Largeur mm: 30, Zone de serrage Ø mm: 48-51, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R172 48-51, SKU 17329250



**R-172**  
**Collier de fixation avec manchon soudé tout autour, avec insertion de caoutchouc**  
Épaisseur de paroi mm: 3, Matériau: 1.4404, ID unique: R172 20-23, Largeur mm: 22, Zone de serrage Ø mm: 20-23, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17329170



**R-172**  
**Collier de fixation avec manchon soudé tout autour, avec insertion de caoutchouc**  
Épaisseur de paroi mm: 3, Matériau: 1.4404, Largeur mm: 30, Zone de serrage Ø mm: 42-45, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R172 42-45, SKU 17329230



**R-172**  
**Collier de fixation avec manchon soudé tout autour, avec insertion de caoutchouc**  
Épaisseur de paroi mm: 3, Matériau: 1.4404, ID unique: R172 17-19, Largeur mm: 22, Zone de serrage Ø mm: 17-19, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17329160



**R-172**  
**Collier de fixation avec manchon soudé tout autour, avec insertion de caoutchouc**  
Épaisseur de paroi mm: 3, Matériau: 1.4404, Zone de serrage Ø mm: 38-40, ID unique: R172 38-40, Largeur mm: 30, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17329220



**R-172**  
**Collier de fixation avec manchon soudé tout autour, avec insertion de caoutchouc**  
Zone de serrage Ø mm: 15-16, Épaisseur de paroi mm: 3, Matériau: 1.4404, Largeur mm: 22, ID unique: R172 15-16, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17329150



**R-172**  
**Collier de fixation avec manchon soudé tout autour, avec insertion de caoutchouc**  
Épaisseur de paroi mm: 3, Matériau: 1.4404, Largeur mm: 22, Zone de serrage Ø mm: 33-35, ID unique: R172 33-35, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17329210





**R-172**  
**Collier de fixation avec manchon soudé tout autour, avec insertion de caoutchouc**  
Épaisseur de paroi mm: 3, Matériau: 1.4404, Zone de serrage Ø mm: 88-91, ID unique: R172 88-91, Largeur mm: 40, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17329310



**R-172**  
**Collier de fixation avec manchon soudé tout autour, avec insertion de caoutchouc**  
Épaisseur de paroi mm: 3, Matériau: 1.4404, Largeur mm: 40, Zone de serrage Ø mm: 153-156, ID unique: R172 153-156, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17329360



**R-172**  
**Collier de fixation avec manchon soudé tout autour, avec insertion de caoutchouc**  
Épaisseur de paroi mm: 3, Matériau: 1.4404, Zone de serrage Ø mm: 82-85, ID unique: R172 82-85, Largeur mm: 30, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17329300



**R-172**  
**Collier de fixation avec manchon soudé tout autour, avec insertion de caoutchouc**  
Épaisseur de paroi mm: 3, Matériau: 1.4404, Largeur mm: 40, ID unique: R172 139.7, Zone de serrage Ø mm: 139.7, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17329350



**R-172**  
**Collier de fixation avec manchon soudé tout autour, avec insertion de caoutchouc**  
Épaisseur de paroi mm: 3, Matériau: 1.4404, Zone de serrage Ø mm: 76-79, ID unique: R172 76-79, Largeur mm: 30, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17329280



**R-172**  
**Collier de fixation avec manchon soudé tout autour, avec insertion de caoutchouc**  
Épaisseur de paroi mm: 3, Matériau: 1.4404, Largeur mm: 40, ID unique: R172 128-131, Type de matériau: acier inoxydable, Zone de serrage Ø mm: 128-131, SKU 17329340



**R-172**  
**Collier de fixation avec manchon soudé tout autour, avec insertion de caoutchouc**  
Épaisseur de paroi mm: 3, Matériau: 1.4404, Zone de serrage Ø mm: 68-70, Largeur mm: 30, ID unique: R172 68-70, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17329275



**R-172**  
**Collier de fixation avec manchon soudé tout autour, avec insertion de caoutchouc**  
Épaisseur de paroi mm: 3, Matériau: 1.4404, Largeur mm: 40, ID unique: R172 114.3, Type de matériau: acier inoxydable, Zone de serrage Ø mm: 114.3, SKU 17329330



**R-172**  
**Collier de fixation avec manchon soudé tout autour, avec insertion de caoutchouc**  
Épaisseur de paroi mm: 3, Matériau: 1.4404, Largeur mm: 30, Zone de serrage Ø mm: 60-63, ID unique: R172 60-63, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17329270




**R-172**  
**Collier de fixation avec manchon soudé tout autour, avec insertion de caoutchouc**  
Épaisseur de paroi mm: 3, Matériau: 1.4404, Largeur mm: 40, Zone de serrage Ø mm: 103-106, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R172 103-106, SKU 17329320





**R-172**  
**Collier de fixation avec manchon soudé tout autour, avec insertion de caoutchouc**  
Matériau: 1,4404, Épaisseur de paroi mm: 4, Largeur mm: 40, Zone de serrage Ø mm: 273, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R172 273 40x4, SKU 17329410



**R-174**  
**Collier de fixation avec manchon soudé tout autour, sans insertion de caoutchouc**  
Zone de serrage Ø mm: 15-16, ID unique: R174 15-16, Épaisseur de paroi mm: 3, Type de matériau: acier inoxydable, Largeur mm: 22, Matériau: 1,4404, SKU 17330100



**R-172**  
**Collier de fixation avec manchon soudé tout autour, avec insertion de caoutchouc**  
Matériau: 1,4404, Épaisseur de paroi mm: 4, Largeur mm: 40, ID unique: R172 253-256, Type de matériau: acier inoxydable, Zone de serrage Ø mm: 253-256, SKU 17329400



**R-172**  
**Collier de fixation avec manchon soudé tout autour, avec insertion de caoutchouc**  
Matériau: 1,4404, Épaisseur de paroi mm: 4, Largeur mm: 40, Zone de serrage Ø mm: 404-406, ID unique: R172 404-406 40x4, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17329450



**R-172**  
**Collier de fixation avec manchon soudé tout autour, avec insertion de caoutchouc**  
Épaisseur de paroi mm: 3, Matériau: 1,4404, Largeur mm: 40, Type de matériau: acier inoxydable, Zone de serrage Ø mm: 219, 1, ID unique: R172 219, 1 40x3, SKU 17329390



**R-172**  
**Collier de fixation avec manchon soudé tout autour, avec insertion de caoutchouc**  
Matériau: 1,4404, Épaisseur de paroi mm: 4, Largeur mm: 40, Zone de serrage Ø mm: 353-356, ID unique: R172 353-356 40x4, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17329440



**R-172**  
**Collier de fixation avec manchon soudé tout autour, avec insertion de caoutchouc**  
Épaisseur de paroi mm: 3, Matériau: 1,4404, ID unique: R172 203-206, Largeur mm: 40, Zone de serrage Ø mm: 203-206, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17329380



**R-172**  
**Collier de fixation avec manchon soudé tout autour, avec insertion de caoutchouc**  
Matériau: 1,4404, Épaisseur de paroi mm: 4, ID unique: R172 323, 9 40x4, Zone de serrage Ø mm: 323, 9, Largeur mm: 40, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17329430



**R-172**  
**Collier de fixation avec manchon soudé tout autour, avec insertion de caoutchouc**  
Épaisseur de paroi mm: 3, Matériau: 1,4404, Largeur mm: 40, Type de matériau: acier inoxydable, Zone de serrage Ø mm: 168, 3, ID unique: R172 168, 3, SKU 17329370



**R-172**  
**Collier de fixation avec manchon soudé tout autour, avec insertion de caoutchouc**  
Matériau: 1,4404, Épaisseur de paroi mm: 4, ID unique: R172 303-306, Largeur mm: 40, Zone de serrage Ø mm: 303-306, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17329420





**R-174**  
**Collier de fixation avec manchon soudé tout autour, sans insertion de caoutchouc**  
ID unique: R174 33-35, Zone de serrage Ø mm: 33-35, Épaisseur de paroi mm: 3, Type de matériau: acier inoxydable, Largeur mm: 22, Matériau: 1.4404, SKU 17330150



**R-174**  
**Collier de fixation avec manchon soudé tout autour, sans insertion de caoutchouc**  
ID unique: R174 60-63, Épaisseur de paroi mm: 3, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Largeur mm: 30, Zone de serrage Ø mm: 60-63, SKU 17330200



**R-174**  
**Collier de fixation avec manchon soudé tout autour, sans insertion de caoutchouc**  
ID unique: R174 30-32, Épaisseur de paroi mm: 3, Type de matériau: acier inoxydable, Largeur mm: 22, Zone de serrage Ø mm: 30-32, Matériau: 1.4404, SKU 17330140



**R-174**  
**Collier de fixation avec manchon soudé tout autour, sans insertion de caoutchouc**  
Zone de serrage Ø mm: 53-55, Épaisseur de paroi mm: 3, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R174 53-55, Matériau: 1.4404, Largeur mm: 30, SKU 17330190



**R-174**  
**Collier de fixation avec manchon soudé tout autour, sans insertion de caoutchouc**  
ID unique: R174 26-29, Épaisseur de paroi mm: 3, Type de matériau: acier inoxydable, Zone de serrage Ø mm: 26-29, Largeur mm: 22, Matériau: 1.4404, SKU 17330130



**R-174**  
**Collier de fixation avec manchon soudé tout autour, sans insertion de caoutchouc**  
ID unique: R174 48-51, Épaisseur de paroi mm: 3, Type de matériau: acier inoxydable, Zone de serrage Ø mm: 48-51, Matériau: 1.4404, Largeur mm: 30, SKU 17330180



**R-174**  
**Collier de fixation avec manchon soudé tout autour, sans insertion de caoutchouc**  
Zone de serrage Ø mm: 20-23, Épaisseur de paroi mm: 3, Type de matériau: acier inoxydable, Largeur mm: 22, ID unique: R174 20-23, Matériau: 1.4404, SKU 17330120



**R-174**  
**Collier de fixation avec manchon soudé tout autour, sans insertion de caoutchouc**  
Épaisseur de paroi mm: 3, Type de matériau: acier inoxydable, Zone de serrage Ø mm: 42-45, ID unique: R174 42-45, Matériau: 1.4404, Largeur mm: 30, SKU 17330170



**R-174**  
**Collier de fixation avec manchon soudé tout autour, sans insertion de caoutchouc**  
Épaisseur de paroi mm: 3, Type de matériau: acier inoxydable, Zone de serrage Ø mm: 17-19, ID unique: R174 17-19, Largeur mm: 22, Matériau: 1.4404, SKU 17330110



**R-174**  
**Collier de fixation avec manchon soudé tout autour, sans insertion de caoutchouc**  
Zone de serrage Ø mm: 38-40, ID unique: R174 38-40, Épaisseur de paroi mm: 3, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Largeur mm: 30, SKU 17330160





**R-174**  
**Collier de fixation avec manchon soudé tout autour, sans insertion de caoutchouc**  
ID unique: R174-103-106, Épaisseur de paroi mm: 3, Type de matériau: acier inoxydable, Zone de serrage Ø mm: 103-106, Largeur mm: 40, Matériau: 1.4404, SKU 17330250



**R-174**  
**Collier de fixation avec manchon soudé tout autour, sans insertion de caoutchouc**  
Épaisseur de paroi mm: 3, Type de matériau: acier inoxydable, Largeur mm: 40, ID unique: R174-153-156, Matériau: 1.4404, Zone de serrage Ø mm: 153-156, SKU 17330290



**R-174**  
**Collier de fixation avec manchon soudé tout autour, sans insertion de caoutchouc**  
Zone de serrage Ø mm: 88-91, Épaisseur de paroi mm: 3, Type de matériau: acier inoxydable, Largeur mm: 40, ID unique: R174-88-91, Matériau: 1.4404, SKU 17330240



**R-174**  
**Collier de fixation avec manchon soudé tout autour, sans insertion de caoutchouc**  
Zone de serrage Ø mm: 139.7, ID unique: R174-139.7, Épaisseur de paroi mm: 3, Type de matériau: acier inoxydable, Largeur mm: 40, Matériau: 1.4404, SKU 17330280



**R-174**  
**Collier de fixation avec manchon soudé tout autour, sans insertion de caoutchouc**  
ID unique: R174-82-85, Épaisseur de paroi mm: 3, Type de matériau: acier inoxydable, Zone de serrage Ø mm: 82-85, Matériau: 1.4404, Largeur mm: 30, SKU 17330230



**R-174**  
**Collier de fixation avec manchon soudé tout autour, sans insertion de caoutchouc**  
Zone de serrage Ø mm: 128-131, ID unique: R174-128-131, Épaisseur de paroi mm: 3, Type de matériau: acier inoxydable, Largeur mm: 40, Matériau: 1.4404, SKU 17330270



**R-174**  
**Collier de fixation avec manchon soudé tout autour, sans insertion de caoutchouc**  
Zone de serrage Ø mm: 76-79, Épaisseur de paroi mm: 3, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R174-76-79, Matériau: 1.4404, Largeur mm: 30, SKU 17330220



**R-174**  
**Collier de fixation avec manchon soudé tout autour, sans insertion de caoutchouc**  
ID unique: R174-114.3, Épaisseur de paroi mm: 3, Type de matériau: acier inoxydable, Largeur mm: 40, Zone de serrage Ø mm: 114.3, Matériau: 1.4404, SKU 17330260



**R-174**  
**Collier de fixation avec manchon soudé tout autour, sans insertion de caoutchouc**  
Zone de serrage Ø mm: 68-70, Épaisseur de paroi mm: 3, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R174-68-70, Matériau: 1.4404, Largeur mm: 30, SKU 17330210




**R-174**  
**Collier de fixation avec manchon soudé tout autour, sans insertion de caoutchouc**  
Épaisseur de paroi mm: 3, Type de matériau: acier inoxydable, Largeur mm: 40, Zone de serrage Ø mm: 108-111, Matériau: 1.4404, ID unique: R174-108-111, SKU 17330255





**R-174**  
**Collier de fixation avec manchon soudé tout autour, sans insertion de caoutchouc**  
Zone de serrage Ø mm: 273, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi mm: 4, Largeur mm: 40, Matériau: 1.4404, ID unique: R174 273 40x4, SKU 17330350



**R-173-L**  
**Plaque de fixation légère à 2-trous, avec manchon soudé tout autour**  
Filetage POUCE: 3/8, Largeur mm: 30, Matériau: 1.4301, ID unique: R173-L 4301 3/8, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 80, Épaisseur mm: 3, SKU 17331040




**R-174**  
**Collier de fixation avec manchon soudé tout autour, sans insertion de caoutchouc**  
Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi mm: 4, Largeur mm: 40, Zone de serrage Ø mm: 253-256, ID unique: R174 253-256 40x4, Matériau: 1.4404, SKU 17330340



**R-174**  
**Collier de fixation avec manchon soudé tout autour, sans insertion de caoutchouc**  
Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi mm: 4, Largeur mm: 40, ID unique: R174 404-406 40x4, Zone de serrage Ø mm: 404-406, Matériau: 1.4404, SKU 17330390




**R-174**  
**Collier de fixation avec manchon soudé tout autour, sans insertion de caoutchouc**  
Zone de serrage Ø mm: 219,1, ID unique: R174 219,1 40x3, Épaisseur de paroi mm: 3, Type de matériau: acier inoxydable, Largeur mm: 40, Matériau: 1.4404, Zone de serrage Ø mm: 17330320



**R-174**  
**Collier de fixation avec manchon soudé tout autour, sans insertion de caoutchouc**  
Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi mm: 4, Largeur mm: 40, ID unique: R174 353-356 40x4, Matériau: 1.4404, Zone de serrage Ø mm: 353-356, SKU 17330380




**R-174**  
**Collier de fixation avec manchon soudé tout autour, sans insertion de caoutchouc**  
Zone de serrage Ø mm: 203-206, Épaisseur de paroi mm: 3, Type de matériau: acier inoxydable, Largeur mm: 40, Matériau: 1.4404, ID unique: R174 203-206 40x3, SKU 17330310



**R-174**  
**Collier de fixation avec manchon soudé tout autour, sans insertion de caoutchouc**  
ID unique: R174 323 9, Zone de serrage Ø mm: 323 9, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi mm: 4, Largeur mm: 40, Matériau: 1.4404, SKU 17330370



**R-174**  
**Collier de fixation avec manchon soudé tout autour, sans insertion de caoutchouc**  
ID unique: R174 168 3, Zone de serrage Ø mm: 168 3, Épaisseur de paroi mm: 3, Type de matériau: acier inoxydable, Largeur mm: 40, Matériau: 1.4404, Zone de serrage Ø mm: 17330300



**R-174**  
**Collier de fixation avec manchon soudé tout autour, sans insertion de caoutchouc**  
Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi mm: 4, Largeur mm: 40, Matériau: 1.4404, Zone de serrage Ø mm: 303-306, ID unique: R174 303-306 40x4, SKU 17330360





**R-173-N**  
**Plaque de fixation à 2 trous, avec manchon soudé tout autour**  
 Épaisseur mm: 4, Filetage POUCE : 3/8, Largeur mm: 40, ID unique: R173-N-4404 3/8, Longueur mm: 120, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17331100



**R-173-N**  
**Plaque de fixation à 2 trous, avec manchon soudé tout autour**  
 ID unique: R173-N-4404 3/4, Épaisseur mm: 4, Largeur mm: 40, Longueur mm: 120, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 3/4, SKU 17331300



**R-173-N**  
**Plaque de fixation à 2 trous, avec manchon soudé tout autour**  
 Épaisseur mm: 4, Matériau: 1.4301, Filetage POUCE : 3/8, Largeur mm: 40, Longueur mm: 120, ID unique: R173-N-4301 3/8, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17331090



**R-173-N**  
**Plaque de fixation à 2 trous, avec manchon soudé tout autour**  
 Épaisseur mm: 4, Matériau: 1.4301, Largeur mm: 40, Longueur mm: 120, ID unique: R173-N-4301 3/4, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 3/4, SKU 17331290



**R-173-L**  
**Plaque de fixation légère à 2-trous, avec manchon soudé tout autour**  
 Largeur mm: 30, Matériau: 1.4404, ID unique: R173-L-4404 1/2, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 1/2, Longueur mm: 80, Épaisseur mm: 3, SKU 17331060



**R-173-N**  
**Plaque de fixation à 2 trous, avec manchon soudé tout autour**  
 Épaisseur mm: 4, Largeur mm: 40, Longueur mm: 120, Matériau: 1.4404, ID unique: R173-N-4404 1/2, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 1/2, SKU 17331200



**R-173-L**  
**Plaque de fixation légère à 2-trous, avec manchon soudé tout autour**  
 Largeur mm: 30, Matériau: 1.4301, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 1/2, Longueur mm: 80, Épaisseur mm: 3, ID unique: R173-L-4301 1/2, SKU 17331055



**R-173-N**  
**Plaque de fixation à 2 trous, avec manchon soudé tout autour**  
 Épaisseur mm: 4, Matériau: 1.4301, ID unique: R173-N-4301 1/2, Largeur mm: 40, Longueur mm: 120, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 1/2, SKU 17331190



**R-173-L**  
**Plaque de fixation légère à 2-trous, avec manchon soudé tout autour**  
 ID unique: R173-L-4404 3/8, Filetage POUCE : 3/8, Largeur mm: 30, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 80, Épaisseur mm: 3, SKU 17331050



**R173-SO**  
**Plaque de fixation massive à 2 trous, sans manchon**  
 ID unique: R173-SO-4301 1.40X70, Largeur mm: 70, Épaisseur mm: 8, Longueur mm: 140, Matériau: 1.4301, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 173311580





**R-173-4L**  
**Plaque de fixation à 4 trous, avec manchon soudé tout autour**  
Largeur mm: 60, Épaisseur mm: 5, Longueur mm: 120, Matériau: 1.4404, Filetage POUCE : 1, ID unique: R173-4L-1, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17331440



**R173-4LO**  
**Plaque de fixation à 4 trous, sans manchon**  
Largeur mm: 60, Longueur mm: 120, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R173-4LO 120x60x5, Matériau: 1.4404, Épaisseur mm: 5, SKU 17331600



**R-173-4L**  
**Plaque de fixation à 4 trous, avec manchon soudé tout autour**  
Largeur mm: 60, Épaisseur mm: 5, Longueur mm: 120, Matériau: 1.4404, Filetage POUCE : 3/4, ID unique: R173-4L-3/4, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17331420



**R-173-NO**  
**Plaque de fixation à 2 trous, sans manchon**  
Largeur mm: 40, Épaisseur mm: 4, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Longueur mm: 120, ID unique: R173-NO 4404 120x40, SKU 17331550



**R-173-4L**  
**Plaque de fixation à 4 trous, avec manchon soudé tout autour**  
Largeur mm: 60, Épaisseur mm: 5, Filetage POUCE : 1/2, Longueur mm: 120, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R173-4L 1/2, SKU 17331410



**R-173-NO**  
**Plaque de fixation à 2 trous, sans manchon**  
Largeur mm: 40, Épaisseur mm: 4, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 120, Matériau: 1.4301, ID unique: R173-NO 4301 120x40, SKU 17331540



**R-173-4L**  
**Plaque de fixation à 4 trous, avec manchon soudé tout autour**  
Largeur mm: 60, Épaisseur mm: 5, ID unique: R173-4L 3/8, Longueur mm: 120, Matériau: 1.4404, Filetage POUCE : 3/8, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17331400



**R-173-LO**  
**Plaque de fixation légère à 2 trous, sans manchon**  
ID unique: R173-LO 4404 80x30x3, Longueur mm: 80, Largeur mm: 30, Épaisseur mm: 3, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, SKU 17331500



**R-173-N**  
**Plaque de fixation à 2 trous, avec manchon soudé tout autour**  
Épaisseur mm: 4, ID unique: R173-N 4404 1, Largeur mm: 40, Longueur mm: 120, Matériau: 1.4404, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage POUCE : 1, SKU 17331350




**R-173-LO**  
**Plaque de fixation légère à 2 trous, sans manchon**  
ID unique: R173-LO 4301 80x30x3, Longueur mm: 80, Largeur mm: 30, Épaisseur mm: 3, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4301, SKU 17331490






**R-173-NA**  
**Plaque de fixation à 2 trous, avec mamelon soudé tout autour**  
Type de matériau: acier inoxydable, Largeur mm: 40, Matériau: 1.4404, Épaisseur mm: 4, Filetage POUCE : 3/4, ID unique: R173-NA 3/4, Longueur mm: 120, SKU 17331770



**R-199**  
**Rondelle sans chanfrein, DIN 9021**  
Longueur mm: 24, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage: M8, ID unique: R199A2 8, Matériau: A2, SKU 17693720




**R-173-NA**  
**Plaque de fixation à 2 trous, avec mamelon soudé tout autour**  
Type de matériau: acier inoxydable, Largeur mm: 40, Matériau: 1.4404, Filetage POUCE : 1/2, Épaisseur mm: 4, ID unique: R173-NA 1/2, Longueur mm: 120, SKU 17331760



**R-571**  
**Vis à bois à tête six pans, DIN 571**  
Longueur mm: 60, Type de matériau: acier inoxydable, Filetage: M10, Matériau: A4, ID unique: R571A4 10x60, SKU 176939660




**R-173-NA**  
**Plaque de fixation à 2 trous, avec mamelon soudé tout autour**  
Filetage POUCE : 3/8, Type de matériau: acier inoxydable, Largeur mm: 40, Matériau: 1.4404, Épaisseur mm: 4, Longueur mm: 120, ID unique: R173-NA 3/8, SKU 17331750



**R-571**  
**Vis à bois à tête six pans, DIN 571**  
Longueur mm: 60, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R571A4 8x60, Filetage: M8, Matériau: A4, SKU 176939650



**R-173-LA**  
**Plaque de fixation légère à 2-trous, avec mamelon soudé tout autour**  
Longueur mm: 80, Épaisseur mm: 3, ID unique: R173-LA 1/2, Largeur mm: 30, Filetage POUCE : 1/2, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 17331720



**R-571**  
**Vis à bois à tête six pans, DIN 571**  
Longueur mm: 60, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Filetage: M10, ID unique: R571A2 10x60, SKU 176939625



**R-173-LA**  
**Plaque de fixation légère à 2-trous, avec mamelon soudé tout autour**  
Longueur mm: 80, Épaisseur mm: 3, Filetage POUCE : 3/8, Largeur mm: 30, ID unique: R173-LA 3/8, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 17331710



**R-571**  
**Vis à bois à tête six pans, DIN 571**  
Longueur mm: 60, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: A2, Filetage: M8, ID unique: R571A2 8x60, SKU 176939620





**R-199**  
**Rondelle sans chanfrein, DIN 9021**  
Type de matériau: acier inoxydable, Filetage: M12,  
Longueur mm: 37, ID unique: R199A4 12, Matériau: A4,  
SKU 17693760



**KOHLER**



**R-574**  
**Douille de trappe**  
Filetage: M10, ID unique: R574 10, Type de matériau:  
acier inoxydable, Matériau: 1.4404, SKU 176943280



**KOHLER**



**R-199**  
**Rondelle sans chanfrein, DIN 9021**  
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R199A4  
10, Filetage: M10, Longueur mm: 30, Matériau: A4, SKU  
17693755



**KOHLER**



**R-574**  
**Douille de trappe**  
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R574 8,  
Matériau: 1.4404, Filetage: M8, SKU 176943250



**KOHLER**



**R-199**  
**Rondelle sans chanfrein, DIN 9021**  
Longueur mm: 24, Type de matériau: acier inoxydable,  
ID unique: R199A4 8, Filetage: M8, Matériau: A4, SKU  
17693750



**KOHLER**



**R-573**  
**Goujon d'ancrage, complet avec rondelle et  
écrou six pans**  
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404,  
Filetage: M10, ID unique: R573 10x70, Longueur mm.: 70,  
SKU 176942300



**KOHLER**



**R-199**  
**Rondelle sans chanfrein, DIN 9021**  
Type de matériau: acier inoxydable, Filetage: M12,  
Longueur mm: 37, Matériau: A2, ID unique: R199A2 12,  
SKU 17693730



**KOHLER**



**R-573**  
**Goujon d'ancrage, complet avec rondelle et  
écrou six pans**  
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404,  
Filetage: M8, ID unique: R573 8x70, Longueur mm.: 70,  
SKU 176942250



**KOHLER**



**R-199**  
**Rondelle sans chanfrein, DIN 9021**  
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R199A2  
10, Matériau: A2, Filetage: M10, Longueur mm: 30, SKU  
17693725



**KOHLER**



**R-573**  
**Goujon d'ancrage, complet avec rondelle et  
écrou six pans**  
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404,  
Filetage: M8, Longueur mm: 55, ID unique: R573 8x55,  
SKU 176942220



**KOHLER**