



R-169
Réduction conique, soudée, sans extrémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R169 4307 139/88x2, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Longueur mm: 151, Matériau: 1.4307, Ø extérieur petit mm: 88.9, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 139.7, SKU 173240360



R-169
Réduction conique, soudée, sans extrémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 13.5, Matériau: 1.4404, ID unique: R169 4404 26/7.3, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Longueur mm: 39, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 26.9, SKU 173241160



R-169
Réduction conique, soudée, sans extrémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 225, Matériau: 1.4404, ID unique: R169 4404 204/129, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 129, Ø extérieur grand mm: 204, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 17323420



R-169
Réduction conique, soudée, sans extrémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 150, ID unique: R169 4307 219/168x2, Ø extérieur grand mm: 219.1, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 168.3, Matériau: 1.4307, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 173240430



R-169
Réduction conique, soudée, sans extrémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R169 4404 104/69, Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 69, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Longueur mm: 105, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 104, SKU 17323300



R-169
Réduction conique, soudée, sans extrémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R169 4307 219/139x2, Ø extérieur grand mm: 219.1, Longueur mm: 235, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4307, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur petit mm: 139.7, SKU 173240420



R-169
Réduction conique, soudée, sans extrémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 150, Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 54, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 104, ID unique: R169 4404 104/54, SKU 17323290



R-169
Réduction conique, soudée, sans extrémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 114.3, Matériau: 1.4307, ID unique: R169 4307 168/114x2, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Longueur mm: 160, Ø extérieur grand mm: 168.3, SKU 173240390



R-169
Réduction conique, soudée, sans extrémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 30, Ø extérieur petit mm: 23, ID unique: R169 4404 33/23, Matériau: 1.4404, Ø extérieur grand mm: 33, Epaisseur de paroi grand mm: 1.5, Epaisseur de paroi petit mm: 1.5, SKU 17323170



R-169
Réduction conique, soudée, sans extrémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R169 4307 139/114x2, Longueur mm: 75, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 114.3, Matériau: 1.4307, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 139.7, SKU 173240370





R-169
**Réduction conique, soudée, sans ex-
trémités droites**
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 711, Matériau: 1.4404, ID unique: R169 4404 711610, Epaisseur de paroi petit mm: 4, Ø extérieur petit mm: 610, Epaisseur de paroi grand mm: 4, Longueur mm: 301, SKU 17323620



R-169
**Réduction conique, soudée, sans ex-
trémités droites**
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 75, Ø extérieur grand mm: 154, ID unique: R169 4307 154/129, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 129, Matériau: 1.4307, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 173230420



R-169
**Réduction conique, soudée, sans ex-
trémités droites**
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 711, Ø extérieur petit mm: 508, Matériau: 1.4404, ID unique: R169 4404 711508, Epaisseur de paroi petit mm: 4, Longueur mm: 601, Epaisseur de paroi grand mm: 4, SKU 17323610



R-169
**Réduction conique, soudée, sans ex-
trémités droites**
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 154, Ø extérieur petit mm: 84, Longueur mm: 210, Epaisseur de paroi petit mm: 2, ID unique: R169 4307 154/84, Matériau: 1.4307, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 173230400



R-169
**Réduction conique, soudée, sans ex-
trémités droites**
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 150, Matériau: 1.4404, Ø extérieur grand mm: 219, 1, ID unique: R169 4404 219/168x3, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Ø extérieur petit mm: 168, 3, Epaisseur de paroi petit mm: 3, SKU 173242380



R-169
**Réduction conique, soudée, sans ex-
trémités droites**
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 129, Ø extérieur petit mm: 104, Longueur mm: 75, ID unique: R169 4307 129/104, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4307, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 173230350



R-169
**Réduction conique, soudée, sans ex-
trémités droites**
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø extérieur grand mm: 33,7, Longueur mm: 50, ID unique: R169 4404 33/17, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 17, 2, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 173241240



R-169
**Réduction conique, soudée, sans ex-
trémités droites**
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 60, Ø extérieur petit mm: 84, Epaisseur de paroi petit mm: 2, ID unique: R169 4307 104/84, Matériau: 1.4307, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 104, SKU 173230325



R-169
**Réduction conique, soudée, sans ex-
trémités droites**
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R169 4404 26/21, Matériau: 1.4404, Longueur mm: 17, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 21, 3, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 26, 9, SKU 173241200



R-169
**Réduction conique, soudée, sans ex-
trémités droites**
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø extérieur grand mm: 813.000, ID unique: R169 4404 813/771, Epaisseur de paroi petit mm: 4, Epaisseur de paroi grand mm: 4, Longueur mm: 301, Ø extérieur petit mm: 711, SKU 17323630





R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 20, Épaisseur de paroi grand mm: 1.5, ID unique: R169 4404 28/20. Épaisseur de paroi petit mm: 1.5, Longueur mm: 24, Ø extérieur grand mm: 28, SKU 17323150



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable. Ø extérieur grand mm: 44, Matériau: 1.4404, ID unique: R169 4404 44/30. Épaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 30, Longueur mm: 42, Épaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 17323197



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Ø extérieur petit mm: 17, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø extérieur grand mm: 25, Épaisseur de paroi grand mm: 1.5, ID unique: R169 4404 25/17. Épaisseur de paroi petit mm: 1.5, Longueur mm: 24, SKU 17323080



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable. Ø extérieur grand mm: 44, Matériau: 1.4404, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Longueur mm: 57, ID unique: R169 4404 44/25. Épaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur petit mm: 25, SKU 17323195



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable. Longueur mm: 150, Ø extérieur petit mm: 254, ID unique: R169 4307 304/254. Épaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 304, Matériau: 1.4307, Épaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 173230490



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4404, Ø extérieur grand mm: 38, ID unique: R169 4404 38/30. Épaisseur de paroi grand mm: 1.5, Ø extérieur petit mm: 30, Épaisseur de paroi petit mm: 1.5, Longueur mm: 24, SKU 17323188



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable. Longueur mm: 150, ID unique: R169 4307 254/204. Épaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4307, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 254, Ø extérieur petit mm: 204, SKU 173230470



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4404, Ø extérieur grand mm: 38, Longueur mm: 54, Ø extérieur petit mm: 20, Épaisseur de paroi grand mm: 1.5, Épaisseur de paroi petit mm: 1.5, ID unique: R169 4404 38/20, SKU 17323182



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable. Longueur mm: 150, ID unique: R169 4307 204/154. Ø extérieur petit mm: 154, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 204, Matériau: 1.4307, Épaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 173230430



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
ID unique: R169 4404 28/23. Type de matériau: acier inoxydable. Longueur mm: 15, Ø extérieur petit mm: 23, Matériau: 1.4404, Épaisseur de paroi grand mm: 1.5, Épaisseur de paroi petit mm: 1.5, Ø extérieur grand mm: 28, SKU 17323160





R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 129, Longueur mm: 225, Matériau: 1.4404, ID unique: R169 4404 129/54, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 54, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 17323340



KOHLER



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Longueur mm: 75, Ø extérieur grand mm: 154, ID unique: R169 4404 154/129, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 129, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 17323390



KOHLER



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 60, Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 84, Epaisseur de paroi petit mm: 2, ID unique: R169 4404 104/84, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 104, SKU 17323330



KOHLER



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 150, Ø extérieur petit mm: 104, Matériau: 1.4404, Ø extérieur grand mm: 154, ID unique: R169 4404 154/104, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 17323380



KOHLER



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 84, ID unique: R169 4404 84/69, Longueur mm: 45, Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 69, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 17323280



KOHLER



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 255, ID unique: R169 4404 154/69, Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 69, Ø extérieur grand mm: 154, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 17323369



KOHLER



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Longueur mm: 72, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 30, ID unique: R169 4404 54/30, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 54, SKU 17323205



KOHLER



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 129, Ø extérieur petit mm: 104, Matériau: 1.4404, Longueur mm: 75, Epaisseur de paroi petit mm: 2, ID unique: R169 4404 129/104, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 17323360



KOHLER



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Longueur mm: 87, ID unique: R169 4404 54/25, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 54, Ø extérieur petit mm: 25, SKU 17323203



KOHLER



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 129, ID unique: R169 4404 129/84, Matériau: 1.4404, Longueur mm: 135, Ø extérieur petit mm: 84, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 17323350



KOHLER



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R169 4404 304/204, Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 304, Longueur mm: 300, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur petit mm: 204, SKU 173234665



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 150, Ø extérieur grand mm: 356, ID unique: R169 4404 356/306, Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Epaisseur de paroi petit mm: 3, Ø extérieur petit mm: 306, SKU 17323510



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 150, Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 206, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Epaisseur de paroi petit mm: 3, Ø extérieur grand mm: 256, ID unique: R169 4404 256/206, SKU 173234665



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 356, Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 206, Longueur mm: 450, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Epaisseur de paroi petit mm: 3, ID unique: R169 4404 356/206, SKU 17323500



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 150, Matériau: 1.4404, ID unique: R169 4404 254/204, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 254, Ø extérieur petit mm: 204, SKU 17323460



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 150, Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Ø extérieur grand mm: 306, Epaisseur de paroi petit mm: 3, Ø extérieur petit mm: 256, ID unique: R169 4404 306/256, SKU 17323490



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 375, Matériau: 1.4404, ID unique: R169 4404 254/129, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 129, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 254, SKU 17323440



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 206, Epaisseur de paroi grand mm: 3, ID unique: R169 4404 306/206, Longueur mm: 300, Ø extérieur grand mm: 306, Epaisseur de paroi petit mm: 3, SKU 17323480



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 150, Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 154, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 204, ID unique: R169 4404 204/154, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 17323430



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 150, Ø extérieur petit mm: 254, Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 304, Epaisseur de paroi grand mm: 2, ID unique: R169 4404 304/254, SKU 17323467





R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable. Longueur mm: 600. Matériau: 1.4404. ID unique: R169 4404 606/406. Epaisseur de paroi grand mm: 3. Ø extérieur petit mm: 406. Ø extérieur grand mm: 606. Epaisseur de paroi petit mm: 3. SKU 17323590



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable. Ø extérieur grand mm: 48.3. Epaisseur de paroi petit mm: 2. Matériau: 1.4307. Ø extérieur petit mm: 42.4. Longueur mm: 18. Epaisseur de paroi grand mm: 2. ID unique: R169 4307 48/42. SKU 173240180



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable. Ø extérieur grand mm: 506. Matériau: 1.4404. Epaisseur de paroi grand mm: 3. Ø extérieur petit mm: 406. Longueur mm: 300. Epaisseur de paroi petit mm: 3. ID unique: R169 4404 506/406. SKU 17323570



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable. Ø extérieur petit mm: 33.7. ID unique: R169 4307 42/33. Epaisseur de paroi petit mm: 2. Ø extérieur grand mm: 42.4. Matériau: 1.4307. Epaisseur de paroi grand mm: 2. Longueur mm: 26. SKU 173240150



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable. Ø extérieur grand mm: 506. Longueur mm: 600. ID unique: R169 4404 506/306. Matériau: 1.4404. Epaisseur de paroi grand mm: 3. Epaisseur de paroi petit mm: 3. Ø extérieur petit mm: 306. SKU 17323565



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable. ID unique: R169 4307 42/26. Epaisseur de paroi petit mm: 2. Ø extérieur grand mm: 42.4. Longueur mm: 46. Matériau: 1.4307. Epaisseur de paroi grand mm: 2. Ø extérieur petit mm: 26.9. SKU 173240140



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable. Longueur mm: 150. Ø extérieur petit mm: 356. Matériau: 1.4404. Epaisseur de paroi grand mm: 3. Epaisseur de paroi petit mm: 3. Ø extérieur grand mm: 406. ID unique: R169 4404 406/356. SKU 17323564



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable. ID unique: R169 4307 26/21. Longueur mm: 17. Epaisseur de paroi petit mm: 2. Matériau: 1.4307. Ø extérieur petit mm: 21.3. Epaisseur de paroi grand mm: 2. Ø extérieur grand mm: 26.9. SKU 173240100



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4404. Longueur mm: 450. ID unique: R169 4404 406/256. Epaisseur de paroi grand mm: 3. Epaisseur de paroi petit mm: 3. Ø extérieur petit mm: 256. Ø extérieur grand mm: 406. SKU 17323515



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable. ID unique: R169 4404 606/506. Matériau: 1.4404. Epaisseur de paroi grand mm: 3. Longueur mm: 300. Ø extérieur grand mm: 606. Epaisseur de paroi petit mm: 3. Ø extérieur petit mm: 506. SKU 17323600





R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 84, Matériau: 1.4404, ID unique: R169 4404 84/54, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 54, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Longueur mm: 90, SKU 17323270



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø extérieur grand mm: 33.7, Longueur mm: 37, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 21.3, ID unique: R169 4404 33/21, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 173241260



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 45, Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 54, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 69, ID unique: R169 4404 69/54, SKU 17323240



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 60, Ø extérieur petit mm: 13.5, Matériau: 1.4404, Ø extérieur grand mm: 33.7, ID unique: R169 4404 33/13, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 173241220



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 76.1, Longueur mm: 101, ID unique: R169 4307 76/42, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4307, Ø extérieur petit mm: 42.4, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 173240240



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 21.3, Matériau: 1.4404, ID unique: R169 4404 21/17, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 17.2, Longueur mm: 12, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 173241140



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 36, ID unique: R169 4307 60/48, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 60.3, Matériau: 1.4307, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur petit mm: 48.3, SKU 173240220



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 13.5, Matériau: 1.4404, Ø extérieur grand mm: 17.2, Epaisseur de paroi grand mm: 1.6, Epaisseur de paroi petit mm: 1.6, Longueur mm: 11, ID unique: R169 4404 17/13, SKU 173241100



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 33.7, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 60.3, Longueur mm: 80, ID unique: R169 4307 60/33, Matériau: 1.4307, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 173240200



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 114.3, ID unique: R169 4307 114/76, Ø extérieur petit mm: 76.1, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4307, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Longueur mm: 115, SKU 173240330





R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 48,3, Matériau: 1.4404, Longueur mm: 81, ID unique: R169 4404 48/21, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 21,3, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 173241420



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Longueur mm: 54, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 60,3, Ø extérieur petit mm: 42,4, Epaisseur de paroi grand mm: 2, ID unique: R169 4404 60/42, SKU 173241560



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 48,3, Matériau: 1.4404, ID unique: R169 4404 48/17, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 17,2, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Longueur mm: 93, SKU 173241400



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 33,7, ID unique: R169 4404 60/33, Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 60,3, Longueur mm: 80, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 173241540



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 63, Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 42,4, Ø extérieur petit mm: 21,3, Epaisseur de paroi grand mm: 2, ID unique: R169 4404 42/21, SKU 173241340



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Longueur mm: 117, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 60,3, Ø extérieur petit mm: 21,3, ID unique: R169 4404 60/21, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 173241500



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 86, Ø extérieur petit mm: 13,5, Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 42,4, Epaisseur de paroi grand mm: 2, ID unique: R169 4404 42/13, SKU 173241300



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 48,3, ID unique: R169 4404 48/42, Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 42,4, Longueur mm: 18, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 173241480



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø extérieur grand mm: 33,7, ID unique: R169 4404 33/26, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Longueur mm: 20, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur petit mm: 26,9, SKU 173241280



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 48,3, Longueur mm: 63, Matériau: 1.4404, ID unique: R169 4404 48/26, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur petit mm: 26,9, SKU 173241440





R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 33,7, Matériau: 1,4404, Epaisseur de paroi petit mm: 2, ID unique: R169 4404 88/83, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 88,9, Longueur mm: 165, SKU 173241700



KOHLER



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 60,3, Ø extérieur grand mm: 114,3, Matériau: 1,4404, Epaisseur de paroi petit mm: 2, ID unique: R169 4404 114/60, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Longueur mm: 160, SKU 173241880



KOHLER



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 60,3, Longueur mm: 47, Matériau: 1,4404, Ø extérieur grand mm: 76,1, Epaisseur de paroi petit mm: 2, ID unique: R169 4404 76/60, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 173241680



KOHLER



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 114,3, Matériau: 1,4404, ID unique: R169 4404 114/42, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 42,4, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Longueur mm: 216, SKU 173241840



KOHLER



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1,4404, Ø extérieur grand mm: 76,1, Longueur mm: 101, ID unique: R169 4404 76/42, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 42,4, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 173241640



KOHLER



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 33,7, Ø extérieur grand mm: 114,3, Matériau: 1,4404, Epaisseur de paroi petit mm: 2, ID unique: R169 4404 114/33, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Longueur mm: 242, SKU 173241820



KOHLER



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 33,7, Matériau: 1,4404, Ø extérieur grand mm: 76,1, Longueur mm: 126, Epaisseur de paroi petit mm: 2, ID unique: R169 4404 76/33, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 173241620



KOHLER



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R169 4404 88/76, Matériau: 1,4404, Ø extérieur petit mm: 76,1, Longueur mm: 36, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 88,9, SKU 173241780



KOHLER



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R169 4404 76/26, Matériau: 1,4404, Ø extérieur grand mm: 76,1, Longueur mm: 146, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur petit mm: 26,9, SKU 173241600



KOHLER



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 60,3, Longueur mm: 86, ID unique: R169 4404 88/60, Matériau: 1,4404, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 88,9, SKU 173241760



KOHLER



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Longueur mm: 75, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 14.3, ID unique: R169 4404 139/114x2, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 139.7, SKU 173242060



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R169 4404 168/139x2, Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur petit mm: 139.7, Ø extérieur grand mm: 168.3, Longueur mm: 85, SKU 173242220



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Longueur mm: 151, Ø extérieur petit mm: 88.9, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 139.7, ID unique: R169 4404 139/88x2, SKU 173242020



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 114.3, ID unique: R169 4404 168/114x2, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Longueur mm: 160, Ø extérieur grand mm: 168.3, SKU 173242180



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 60.3, Ø extérieur grand mm: 114.3, Longueur mm: 162, ID unique: R169 4307 114/60, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4307, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 173240320



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Longueur mm: 235, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Ø extérieur petit mm: 88.9, ID unique: R169 4404 168/88x3, Epaisseur de paroi petit mm: 3, Ø extérieur grand mm: 168.3, SKU 173242160



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 60.3, Longueur mm: 88, ID unique: R169 4307 88/60, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4307, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 88.9, SKU 173240290



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 76.1, Epaisseur de paroi petit mm: 2, ID unique: R169 4404 168/76, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 168.3, Longueur mm: 273, SKU 173242120



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 114.3, Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 76.1, Epaisseur de paroi petit mm: 2, ID unique: R169 4404 114/76x2, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Longueur mm: 113, SKU 173241900



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 60.3, Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Longueur mm: 324, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 168.3, ID unique: R169 4404 168/60x2, SKU 173242100





R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 150, Matériau: 1.4404, Ø extérieur grand mm: 219,1, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 168,3, ID unique: R169 4404 219/168x2, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 173242360



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 60,3, ID unique: R169 4404 139/60, Matériau: 1.4404, Longueur mm: 235, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 139,7, SKU 173241980



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø extérieur grand mm: 219,1, Longueur mm: 235, Epaisseur de paroi petit mm: 2, ID unique: R169 4404 219/139x2, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur petit mm: 139,7, SKU 173242320



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 114,3, Matériau: 1.4404, Longueur mm: 75, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Ø extérieur petit mm: 88,9, ID unique: R169 4404 114/88x3, Epaisseur de paroi petit mm: 3, SKU 173241960



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø extérieur grand mm: 219,1, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Ø extérieur petit mm: 114,3, Epaisseur de paroi petit mm: 3, Longueur mm: 310, ID unique: R169 4404 219/114x3, SKU 173242300



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 395, Ø extérieur petit mm: 273, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Matériau: 1.4307, Epaisseur de paroi petit mm: 3, Ø extérieur grand mm: 406, ID unique: R169 4307 406/273x3, SKU 173250350



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R169 4404 219/88x2, Matériau: 1.4404, Ø extérieur grand mm: 219,1, Longueur mm: 385, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 88,9, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 173242260



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 323,9, Ø extérieur petit mm: 273, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Longueur mm: 151, Matériau: 1.4307, Epaisseur de paroi petit mm: 3, ID unique: R169 4307 323/273x3, SKU 173250290



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, ID unique: R169 4404 168/139x3, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Epaisseur de paroi petit mm: 3, Ø extérieur petit mm: 139,7, Ø extérieur grand mm: 168,3, Longueur mm: 85, SKU 173242240



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 273, ID unique: R169 4307 273/168x3, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Ø extérieur petit mm: 168,3, Matériau: 1.4307, Epaisseur de paroi petit mm: 3, Longueur mm: 310, SKU 173250200





R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 461, Matériau: 1.4404, Ø extérieur grand mm: 323,9, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Ø extérieur petit mm: 168,3, ID unique: R.169.4404.323/168x3, Epaisseur de paroi petit mm: 3, SKU 17325765



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R.169.4404.254/154, Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 154, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Longueur mm: 300, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 254, SKU 17323450



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R.169.4404.273/219x3, Ø extérieur grand mm: 273, Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 219,1, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Epaisseur de paroi petit mm: 3, Longueur mm: 160, SKU 17325760



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 395, Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 273, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Epaisseur de paroi petit mm: 3, Ø extérieur grand mm: 406, ID unique: R.169.4404.406/273x3, SKU 17325820



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 273, ID unique: R.169.4404.273/168x3, Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Ø extérieur petit mm: 168,3, Epaisseur de paroi petit mm: 3, Longueur mm: 310, SKU 17325750



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 356, Matériau: 1.4404, Longueur mm: 94, ID unique: R.169.4404.356/323x3, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Epaisseur de paroi petit mm: 3, Ø extérieur petit mm: 323,9, SKU 17325800



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 273, Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Ø extérieur petit mm: 174,3, ID unique: R.169.4404.273/143, Epaisseur de paroi petit mm: 3, Longueur mm: 470, SKU 17325740



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 356, ID unique: R.169.4404.356/219x3, Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 219,1, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Longueur mm: 404, Epaisseur de paroi petit mm: 3, SKU 17325790



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Matériau: 1.4307, Epaisseur de paroi petit mm: 3, Ø extérieur grand mm: 406, Longueur mm: 244, Ø extérieur petit mm: 323,9, ID unique: R.169.4307.406/323x3, SKU 173250380



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R.169.4404.323/273x3, Matériau: 1.4404, Ø extérieur grand mm: 323,9, Ø extérieur petit mm: 273, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Longueur mm: 151, Epaisseur de paroi petit mm: 3, SKU 17325780





R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 42,4, ID unique: R169 4404 88/42, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 88,9, Longueur mm: 138, SKU 173241720



KOHLER



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R169 4404 38/25, Matériau: 1.4404, Ø extérieur grand mm: 38, Epaisseur de paroi grand mm: 1,5, Longueur mm: 39, Epaisseur de paroi petit mm: 1,5, Ø extérieur petit mm: 25, SKU 17323184



KOHLER



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 42,4, Longueur mm: 46, ID unique: R169 4404 42/26, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur petit mm: 26,9, SKU 173241360



KOHLER



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 15, Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 20, ID unique: R169 4404 25/20, Ø extérieur grand mm: 25, Epaisseur de paroi grand mm: 1,5, Epaisseur de paroi petit mm: 1,5, SKU 17323100



KOHLER



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 114,3, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4307, Ø extérieur petit mm: 88,9, Longueur mm: 76, ID unique: R169 4307 114/88, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 173240340



KOHLER



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 219,1, Ø extérieur grand mm: 323,9, ID unique: R169 4307 323/219x3, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Matériau: 1.4307, Epaisseur de paroi petit mm: 3, Longueur mm: 310, SKU 173250260



KOHLER



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 33,7, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4307, Longueur mm: 20, ID unique: R169 4307 33/26, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur petit mm: 26,9, SKU 173240130



KOHLER



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, ID unique: R169 4404 139/88x3, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Longueur mm: 151, Ø extérieur petit mm: 88,9, Epaisseur de paroi petit mm: 3, Ø extérieur grand mm: 139,7, SKU 173242040



KOHLER



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Longueur mm: 450, Ø extérieur petit mm: 156, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Ø extérieur grand mm: 306, Epaisseur de paroi petit mm: 3, ID unique: R169 4404 306/156, SKU 17323470



KOHLER



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R169 4404 88/48, Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Longueur mm: 120, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur petit mm: 48,3, Ø extérieur grand mm: 88,9, SKU 173241740



KOHLER



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable. Longueur mm: 150, Ø extérieur grand mm: 206, Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 156, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Epaisseur de paroi petit mm: 3, ID unique: R169 4404 206/156, SKU 17323435



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable. Longueur mm: 60, ID unique: R169 4404 54/34, Ø extérieur petit mm: 34, Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 54, SKU 17323210



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4404, Ø extérieur grand mm: 154, Ø extérieur petit mm: 84, Longueur mm: 210, ID unique: R169 4404 154/84, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 17323370



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable. Longueur mm: 30, Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 20, Ø extérieur grand mm: 30, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Epaisseur de paroi grand mm: 2, ID unique: R169 4404 30/20, SKU 17323163



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 129, Longueur mm: 180, ID unique: R169 4404 129/69, Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 69, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 17323345



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable. Longueur mm: 395, ID unique: R169 4404 273/139X3, Ø extérieur grand mm: 273, Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Epaisseur de paroi petit mm: 3, Ø extérieur petit mm: 139.7, SKU 17325742



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable. Longueur mm: 30, Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 44, ID unique: R169 4404 54/44, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 54, SKU 17323220



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4404, ID unique: R169 4404 406/306, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Longueur mm: 300, Epaisseur de paroi petit mm: 3, Ø extérieur petit mm: 306, Ø extérieur grand mm: 406, SKU 17323560



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable. Longueur mm: 30, Ø extérieur grand mm: 44, Ø extérieur petit mm: 34, Matériau: 1.4404, ID unique: R169 4404 44/34, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 17323199



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R169 4404 256/156, Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 156, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Longueur mm: 300, Epaisseur de paroi petit mm: 3, Ø extérieur grand mm: 256, SKU 17323463





R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 219, 1, Ø extérieur grand mm: 323,9, ID unique: R169 4404 323/219x3, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Epaisseur de paroi petit mm: 3, Longueur mm: 310, SKU 17325770



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 76, 1, Epaisseur de paroi petit mm: 2, ID unique: R169 4307 76/48, Matériau: 1.4307, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur petit mm: 48,3, Longueur mm: 83, SKU 173240250



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 506, Ø extérieur petit mm: 356, Matériau: 1.4404, Longueur mm: 450, ID unique: R169 4404 506/356, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Epaisseur de paroi petit mm: 3, SKU 17323566



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 48,3, Ø extérieur petit mm: 33,7, Longueur mm: 44, ID unique: R169 4307 48/33, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4307, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 173240170



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 356, Matériau: 1.4404, ID unique: R169 4404 356/256, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Longueur mm: 300, Epaisseur de paroi petit mm: 3, Ø extérieur petit mm: 256, SKU 17323505



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 33,7, Longueur mm: 37, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4307, Ø extérieur petit mm: 21,3, Epaisseur de paroi grand mm: 2, ID unique: R169 4307 33/21, SKU 173240120



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 104, Matériau: 1.4404, ID unique: R169 4404 204/104, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 204, Longueur mm: 300, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 17323410



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 154, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Longueur mm: 300, ID unique: R169 4307 254/154, Matériau: 1.4307, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 254, SKU 173230450



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 84, Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Longueur mm: 120, ID unique: R169 4404 84/44, Ø extérieur petit mm: 44, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 17323265



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, ID unique: R169 4404 406/323x3, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Epaisseur de paroi petit mm: 3, Ø extérieur grand mm: 406, Longueur mm: 244, Ø extérieur petit mm: 323,9, SKU 17325830





R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 84, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 54, Matériau: 1.4307, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Longueur mm: 90, ID unique: R169 4307 84/54, SKU 173230300



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4307, ID unique: R169 4307 168/139&2, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur petit mm: 139.7, Ø extérieur grand mm: 168.3, Longueur mm: 85, SKU 173240400



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 48.3, Ø extérieur petit mm: 33.7, ID unique: R169 4404 48/33, Matériau: 1.4404, Longueur mm: 44, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 173241460



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 60.3, Longueur mm: 47, ID unique: R169 4307 76/60, Ø extérieur grand mm: 76.1, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4307, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 173240260



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 33.7, Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 42.4, ID unique: R169 4404 42/33, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Longueur mm: 26, SKU 173241380



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R169 4307 60/42, Longueur mm: 54, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 60.3, Matériau: 1.4307, Ø extérieur petit mm: 42.4, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 173240210



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Longueur mm: 29, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 17.2, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 26.9, ID unique: R169 4404 26/17, SKU 173241180



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 154, Longueur mm: 450, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 304, ID unique: R169 4404 304/154, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 173234660



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 76.1, Longueur mm: 38, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4307, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 88.9, ID unique: R169 4307 88/76, SKU 173240300



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 150, Ø extérieur petit mm: 104, Ø extérieur grand mm: 154, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4307, ID unique: R169 4307 154/104, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 173230410





R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable. Longueur mm: 188, ID unique: R169 4404 139/76. Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 76.1, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 139.7, SKU 173242000



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable. Longueur mm: 36, Matériau: 1.4404, ID unique: R169 4404 60/48, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 60.3, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur petit mm: 48.3, SKU 173241580



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 114.3, Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi petit mm: 2, ID unique: R169 4404 114/26, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur petit mm: 26.9, Longueur mm: 262, SKU 173241800



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 36, Longueur mm: 94, ID unique: R169 4307 36/6/32/33, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Matériau: 1.4307, Epaisseur de paroi petit mm: 3, Ø extérieur petit mm: 32.3, SKU 173250320



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4404, Longueur mm: 100, ID unique: R169 4404 60/26, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 60.3, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur petit mm: 26.9, SKU 173241520



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4404, Ø extérieur grand mm: 219.1, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 114.3, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Longueur mm: 310, ID unique: R169 4404 219/114x2, SKU 173242280



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4404, ID unique: R169 4404 42/17, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 42.4, Ø extérieur petit mm: 17.2, Longueur mm: 76, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 173241320



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Ø extérieur petit mm: 114.3, Epaisseur de paroi petit mm: 3, Longueur mm: 160, Ø extérieur grand mm: 168.3, ID unique: R169 4404 168/114x3, SKU 173242200



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 13.5, Ø extérieur grand mm: 21.3, Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Longueur mm: 23, ID unique: R169 4404 21/13, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 173241120



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4404, Longueur mm: 75, ID unique: R169 4404 139/114x3, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Ø extérieur petit mm: 114.3, Epaisseur de paroi petit mm: 3, Ø extérieur grand mm: 139.7, SKU 173242080





R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø extérieur grand mm: 219,1, Longueur mm: 235, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Ø extérieur petit mm: 139,7, ID unique: R169 4404 219/139x3, SKU 173242340



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Longueur mm: 75, ID unique: R169 4404 69/44, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 44, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 69, SKU 17323230



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Longueur mm: 235, ID unique: R169 4404 168/88x2, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 88,9, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur grand mm: 168,3, SKU 173242140



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 356, Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 273, Epaisseur de paroi grand mm: 3, ID unique: R169 4404 356/273x3, Epaisseur de paroi petit mm: 3, Longueur mm: 244, SKU 17325795



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 114,3, ID unique: R169 4404 114/88x2, Matériau: 1.4404, Longueur mm: 75, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 88,9, Epaisseur de paroi grand mm: 2, SKU 173241940



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 114,3, Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 76,1, Epaisseur de paroi grand mm: 3, ID unique: R169 4404 114/76x3, Epaisseur de paroi petit mm: 3, Longueur mm: 113, SKU 173241920



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 114,3, Matériau: 1.4404, ID unique: R169 4404 114/48, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Longueur mm: 198, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur petit mm: 48,3, SKU 173241860



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Longueur mm: 120, Matériau: 1.4307, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur petit mm: 48,3, Ø extérieur grand mm: 88,9, ID unique: R169 4307 88/48, SKU 173240280



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø extérieur grand mm: 76,1, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur petit mm: 48,3, Longueur mm: 83, ID unique: R169 4404 76/48, SKU 173241680



R-169
Réduction conique, soudée, sans ex-trémités droites
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 273, Ø extérieur petit mm: 219,1, Epaisseur de paroi grand mm: 3, Matériau: 1.4307, Epaisseur de paroi petit mm: 3, Longueur mm: 160, ID unique: R169 4307 273/219x3, SKU 173250230

