



M-3040

T-Stück S-S-S, kurz, gebürstet, DIN 11852 für Rohr DIN EN 10357, Serie A

Werkstoff: 1.4404, Länge Total mm: 140, Unique-Id: M3040GEB 4404 53x1.5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 1.5, Aussen-Ø mm: 53, SKU 174793840



M-3041, M-3042

T-Stück S-S-S, gebürstet, DIN 11852, für Rohr EN 10357, Serie A

Länge Total mm: 90, Wandstärke mm: 2, Werkstoff: 1.4301, Aussen-Ø mm: 85, Unique-Id: M3041GEB 4301 85x2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 174793915



M-3040

T-Stück S-S-S, kurz, gebürstet, DIN 11852 für Rohr DIN EN 10357, Serie A

Unique-Id: M3040GEB 4404 41x1.5, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 41, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge Total mm: 120, Wandstärke mm: 1.5, SKU 174793830



M-3041, M-3042

T-Stück S-S-S, gebürstet, DIN 11852, für Rohr EN 10357, Serie A

Aussen-Ø mm: 70, Unique-Id: M3041GEB 4301 70x2, Wandstärke mm: 2, Länge Total mm: 80, Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 174793910



M-3040

T-Stück S-S-S, kurz, gebürstet, DIN 11852 für Rohr DIN EN 10357, Serie A

Werkstoff: 1.4404, Länge Total mm: 110, Aussen-Ø mm: 35, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: M3040GEB 4404 35x1.5, Wandstärke mm: 1.5, SKU 174793820



M-3040

T-Stück S-S-S, kurz, gebürstet, DIN 11852 für Rohr DIN EN 10357, Serie A

Länge Total mm: 200, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: M3040GEB 4404 104x2, Wandstärke mm: 2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 104, SKU 174793855



M-3040

T-Stück S-S-S, kurz, gebürstet, DIN 11852 für Rohr DIN EN 10357, Serie A

Länge Total mm: 100, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: M3040GEB 4404 29x1.5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 29, Wandstärke mm: 1.5, SKU 174793815



M-3040

T-Stück S-S-S, kurz, gebürstet, DIN 11852 für Rohr DIN EN 10357, Serie A

Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 85, Wandstärke mm: 2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge Total mm: 180, Unique-Id: M3040GEB 4404 85x2, SKU 174793850



M-3040

T-Stück S-S-S, kurz, gebürstet, DIN 11852 für Rohr DIN EN 10357, Serie A

Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 23, Länge Total mm: 80, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 1.5, Unique-Id: M3040GEB 4404 23x1.5, SKU 174793810




M-3040

T-Stück S-S-S, kurz, gebürstet, DIN 11852 für Rohr DIN EN 10357, Serie A

Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 70, Unique-Id: M3040GEB 4404 70x2, Wandstärke mm: 2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge Total mm: 160, SKU 174793845





M-3041, M-3042

T-Stück S-S-S, gebürstet, DIN 11852, für Rohr EN 10357, Serie A

Wandstärke mm: 1,5, Aussen-Ø mm: 35, Länge Total mm: 55, Unique-Id: M3042GEB 4301 35x1,5, Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 174793995



M-3041, M-3042

T-Stück S-S-S, gebürstet, DIN 11852, für Rohr EN 10357, Serie A

Unique-Id: M3042GEB 4404 23x1,5, Wandstärke mm: 1,5, Aussen-Ø mm: 23, Länge Total mm: 80, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 174794020



M-3041, M-3042

T-Stück S-S-S, gebürstet, DIN 11852, für Rohr EN 10357, Serie A

Wandstärke mm: 1,5, Unique-Id: M3042GEB 4301 29x1,5, Aussen-Ø mm: 29, Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge Total mm: 50, SKU 174793990



M-3041, M-3042

T-Stück S-S-S, gebürstet, DIN 11852, für Rohr EN 10357, Serie A

Wandstärke mm: 1,5, Unique-Id: M3042GEB 4404 19x1,5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge Total mm: 70, Aussen-Ø mm: 19, Werkstoff: 1.4404, SKU 174794015



M-3041, M-3042

T-Stück S-S-S, gebürstet, DIN 11852, für Rohr EN 10357, Serie A

Aussen-Ø mm: 154, Länge Total mm: 225, Wandstärke mm: 2, Werkstoff: 1.4301, Unique-Id: M3041GEB 4301 154x2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 174793930



M-3041, M-3042

T-Stück S-S-S, gebürstet, DIN 11852, für Rohr EN 10357, Serie A

Wandstärke mm: 1,5, Aussen-Ø mm: 13, Länge Total mm: 52, Unique-Id: M3042GEB 4404 13x1,5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 174794010



M-3041, M-3042

T-Stück S-S-S, gebürstet, DIN 11852, für Rohr EN 10357, Serie A

Unique-Id: M3041GEB 4301 129x2, Aussen-Ø mm: 129, Länge Total mm: 187,5, Wandstärke mm: 2, Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 174793925



M-3041, M-3042

T-Stück S-S-S, gebürstet, DIN 11852, für Rohr EN 10357, Serie A

Wandstärke mm: 1,5, Werkstoff: 1.4301, Aussen-Ø mm: 53, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge Total mm: 70, Unique-Id: M3042GEB 4301 53x1,5, SKU 174794005



M-3041, M-3042

T-Stück S-S-S, gebürstet, DIN 11852, für Rohr EN 10357, Serie A

Länge Total mm: 100, Wandstärke mm: 2, Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 104, Unique-Id: M3041GEB 4301 104x2, SKU 174793920



M-3041, M-3042

T-Stück S-S-S, gebürstet, DIN 11852, für Rohr EN 10357, Serie A

Wandstärke mm: 1,5, Unique-Id: M3042GEB 4301 41x1,5, Aussen-Ø mm: 41, Länge Total mm: 60, Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 174794000





M-3041, M-3042

T-Stück S-S-S, gebürstet, DIN 11852, für Rohr EN 10357, Serie A

Wandstärke mm: 1,5, Unique-Id: M3042GEB 4404 53x1,5, Ausßen-Ø mm: 53, Länge Total mm: 140, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 174794040



KOHLER



M-3041, M-3042

T-Stück S-S-S, gebürstet, DIN 11852, für Rohr EN 10357, Serie A

Länge Total mm: 160, Ausßen-Ø mm: 70, Wandstärke mm: 2, Unique-Id: M3041GEB 4404 70x2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 174794045



KOHLER



M-3041, M-3042

T-Stück S-S-S, gebürstet, DIN 11852, für Rohr EN 10357, Serie A

Wandstärke mm: 1,5, Unique-Id: M3041GEB 4404 22x1,5, Länge Total mm: 40, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Ausßen-Ø mm: 22, SKU 174794039



KOHLER



M-3041, M-3042

T-Stück S-S-S, gebürstet, DIN 11852, für Rohr EN 10357, Serie A

Wandstärke mm: 1,5, Unique-Id: M3041GEB 4404 52x1,5, Ausßen-Ø mm: 52, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge Total mm: 70, Werkstoff: 1.4404, SKU 174794044



KOHLER



M-3041, M-3042

T-Stück S-S-S, gebürstet, DIN 11852, für Rohr EN 10357, Serie A

Wandstärke mm: 1,5, Ausßen-Ø mm: 41, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge Total mm: 120, Unique-Id: M3042GEB 4404 41x1,5, Werkstoff: 1.4404, SKU 174794035



KOHLER



M-3041, M-3042

T-Stück S-S-S, gebürstet, DIN 11852, für Rohr EN 10357, Serie A

Wandstärke mm: 1,5, Unique-Id: M3041GEB 4404 40x1,5, Länge Total mm: 60, Ausßen-Ø mm: 40, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 174794043



KOHLER



M-3041, M-3042

T-Stück S-S-S, gebürstet, DIN 11852, für Rohr EN 10357, Serie A

Wandstärke mm: 1,5, Ausßen-Ø mm: 35, Unique-Id: M3042GEB 4404 35x1,5, Länge Total mm: 110, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 174794030



KOHLER



M-3041, M-3042

T-Stück S-S-S, gebürstet, DIN 11852, für Rohr EN 10357, Serie A

Wandstärke mm: 1,5, Länge Total mm: 55, Unique-Id: M3041GEB 4404 34x1,5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 34, Werkstoff: 1.4404, SKU 174794042



KOHLER



M-3041, M-3042

T-Stück S-S-S, gebürstet, DIN 11852, für Rohr EN 10357, Serie A

Wandstärke mm: 1,5, Länge Total mm: 100, Unique-Id: M3042GEB 4404 29x1,5, Ausßen-Ø mm: 29, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 174794025



KOHLER



M-3041, M-3042

T-Stück S-S-S, gebürstet, DIN 11852, für Rohr EN 10357, Serie A

Wandstärke mm: 1,5, Ausßen-Ø mm: 28, Unique-Id: M3041GEB 4404 28x1,5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge Total mm: 50, Werkstoff: 1.4404, SKU 174794041



KOHLER



M-3043

T-Stück S-S-S, reduziert-kurz, gebürstet, für Rohr DIN EN 10357, Serie A

Aussen-Ø Gross mm: 19, Wandstärke mm: 1.5, Werkstoff: 1.4301, Unique-Id: M3043GEB 4301 20/10, Aussen-Ø Klein mm: 13, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge Total mm: 40, SKU 174794115



KOHLER



M-3043

T-Stück S-S-S, reduziert-kurz, gebürstet, für Rohr DIN EN 10357, Serie A

Wandstärke mm: 1.5, Werkstoff: 1.4301, Aussen-Ø Klein mm: 35, Aussen-Ø Gross mm: 53, Unique-Id: M3043GEB 4301 50/32, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge Total mm: 70, SKU 174794115



KOHLER



M-3043

T-Stück S-S-S, reduziert-kurz, gebürstet, für Rohr DIN EN 10357, Serie A

Aussen-Ø Gross mm: 19, Wandstärke mm: 1.5, Werkstoff: 1.4301, Aussen-Ø Klein mm: 13, Länge Total mm: 35, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: M3043GEB 4301 15/10, SKU 174794110



KOHLER



M-3043

T-Stück S-S-S, reduziert-kurz, gebürstet, für Rohr DIN EN 10357, Serie A

Wandstärke mm: 1.5, Werkstoff: 1.4301, Aussen-Ø Gross mm: 41, Aussen-Ø Klein mm: 35, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge Total mm: 60, Unique-Id: M3043GEB 4301 40/32, SKU 174794145



KOHLER



M-3041, M-3042

T-Stück S-S-S, gebürstet, DIN 11852, für Rohr EN 10357, Serie A

Aussen-Ø mm: 129, Länge Total mm: 187.5, Wandstärke mm: 2, Unique-Id: M3041GEB 4404 129x2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 174794060



KOHLER



M-3043

T-Stück S-S-S, reduziert-kurz, gebürstet, für Rohr DIN EN 10357, Serie A

Wandstärke mm: 1.5, Werkstoff: 1.4301, Länge Total mm: 50, Aussen-Ø Klein mm: 23, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Gross mm: 29, Unique-Id: M3043GEB 4301 25/20, SKU 174794130



KOHLER



M-3041, M-3042

T-Stück S-S-S, gebürstet, DIN 11852, für Rohr EN 10357, Serie A

Länge Total mm: 200, Unique-Id: M3041GEB 4404 104x2, Wandstärke mm: 2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 104, Werkstoff: 1.4404, SKU 174794055



KOHLER



M-3043

T-Stück S-S-S, reduziert-kurz, gebürstet, für Rohr DIN EN 10357, Serie A

Wandstärke mm: 1.5, Werkstoff: 1.4301, Länge Total mm: 50, Unique-Id: M3043GEB 4301 25/15, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Gross mm: 23, Aussen-Ø Klein mm: 19, SKU 174794125



KOHLER



M-3041, M-3042

T-Stück S-S-S, gebürstet, DIN 11852, für Rohr EN 10357, Serie A

Länge Total mm: 180, Wandstärke mm: 2, Unique-Id: M3041GEB 4404 85x2, Aussen-Ø mm: 85, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 174794050



KOHLER



M-3043

T-Stück S-S-S, reduziert-kurz, gebürstet, für Rohr DIN EN 10357, Serie A

Wandstärke mm: 1.5, Werkstoff: 1.4301, Unique-Id: M3043GEB 4301 20/15, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge Total mm: 40, Aussen-Ø Gross mm: 23, Aussen-Ø Klein mm: 19, SKU 174794120



KOHLER



M-3044

T-Stück S-S-S, reduziert-kurz, gebürstet, für Rohr DIN EN 10357, Serie A

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Klein mm: 70, Werkstoff: 1.4301, Wandstärke mm: 2, Länge Total mm: 100, Unique-Id: M3044GEB 4301 100/65, Aussen-Ø Gross mm: 104, SKU 174794205



M-3043

T-Stück S-S-S, reduziert-kurz, gebürstet, für Rohr DIN EN 10357, Serie A

Aussen-Ø Gross mm: 19, Wandstärke mm: 1.5, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: M3043GEB 4404 20/10, Aussen-Ø Klein mm: 13, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge Total mm: 40, SKU 174794410



M-3043

T-Stück S-S-S, reduziert-kurz, gebürstet, für Rohr DIN EN 10357, Serie A

Werkstoff: 1.4301, Wandstärke mm: 2, Aussen-Ø Klein mm: 70, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Gross mm: 85, Länge Total mm: 90, Unique-Id: M3043GEB 4301 80/65, SKU 174794195



M-3043

T-Stück S-S-S, reduziert-kurz, gebürstet, für Rohr DIN EN 10357, Serie A

Aussen-Ø Gross mm: 19, Wandstärke mm: 1.5, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø Klein mm: 13, Länge Total mm: 35, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: M3043GEB 4404 15/10, SKU 174794400



M-3043

T-Stück S-S-S, reduziert-kurz, gebürstet, für Rohr DIN EN 10357, Serie A

Werkstoff: 1.4301, Wandstärke mm: 2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Gross mm: 85, Länge Total mm: 90, Unique-Id: M3043GEB 4301 80/50, Aussen-Ø Klein mm: 53, SKU 174794190



M-3044

T-Stück S-S-S, reduziert-kurz, gebürstet, für Rohr DIN EN 10357, Serie A

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø Klein mm: 85, Unique-Id: M3044GEB 4404 100/80, Wandstärke mm: 2, Länge Total mm: 100, Aussen-Ø Gross mm: 104, SKU 174794310



M-3043

T-Stück S-S-S, reduziert-kurz, gebürstet, für Rohr DIN EN 10357, Serie A

Werkstoff: 1.4301, Wandstärke mm: 2, Länge Total mm: 80, Unique-Id: M3043GEB 4301 65/50, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Klein mm: 53, Aussen-Ø Gross mm: 70, SKU 174794180



M-3044

T-Stück S-S-S, reduziert-kurz, gebürstet, für Rohr DIN EN 10357, Serie A

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: M3044GEB 4404 100/65, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø Klein mm: 70, Wandstärke mm: 2, Länge Total mm: 100, Aussen-Ø Gross mm: 104, SKU 174794305



M-3043

T-Stück S-S-S, reduziert-kurz, gebürstet, für Rohr DIN EN 10357, Serie A

Werkstoff: 1.4301, Wandstärke mm: 2, Länge Total mm: 80, Aussen-Ø Klein mm: 35, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Gross mm: 70, Unique-Id: M3043GEB 4301 65/32, SKU 174794170



M-3044

T-Stück S-S-S, reduziert-kurz, gebürstet, für Rohr DIN EN 10357, Serie A

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: M3044GEB 4301 100/80, Werkstoff: 1.4301, Aussen-Ø Klein mm: 85, Wandstärke mm: 2, Länge Total mm: 100, Aussen-Ø Gross mm: 104, SKU 174794210





M-3043

T-Stück S-S-S, reduziert-kurz, gebürstet, für Rohr DIN EN 10357, Serie A

Wandstärke mm: 1,5, Aussen-Ø Gross mm: 41, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge Total mm: 60, Aussen-Ø Klein mm: 29, Unique-Id: M3043GEB 4404 40/25, SKU 174794450



M-3043

T-Stück S-S-S, reduziert-kurz, gebürstet, für Rohr DIN EN 10357, Serie A

Wandstärke mm: 2, Länge Total mm: 80, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: M3043GEB 4404 65/25, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Klein mm: 29, Aussen-Ø Gross mm: 70, SKU 174794475



M-3043

T-Stück S-S-S, reduziert-kurz, gebürstet, für Rohr DIN EN 10357, Serie A

Wandstärke mm: 1,5, Unique-Id: M3043GEB 4404 32/25, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø Gross mm: 35, Länge Total mm: 55, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Klein mm: 29, SKU 174794445



M-3043

T-Stück S-S-S, reduziert-kurz, gebürstet, für Rohr DIN EN 10357, Serie A

Wandstärke mm: 1,5, Unique-Id: M3043GEB 4404 50/40, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø Gross mm: 53, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge Total mm: 70, Aussen-Ø Klein mm: 41, SKU 174794470



M-3043

T-Stück S-S-S, reduziert-kurz, gebürstet, für Rohr DIN EN 10357, Serie A

Wandstärke mm: 1,5, Länge Total mm: 50, Aussen-Ø Klein mm: 23, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: M3043GEB 4404 25/20, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Gross mm: 29, SKU 174794440



M-3043

T-Stück S-S-S, reduziert-kurz, gebürstet, für Rohr DIN EN 10357, Serie A

Wandstärke mm: 1,5, Aussen-Ø Klein mm: 35, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: M3043GEB 4404 50/32, Aussen-Ø Gross mm: 53, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge Total mm: 70, SKU 174794465



M-3043

T-Stück S-S-S, reduziert-kurz, gebürstet, für Rohr DIN EN 10357, Serie A

Wandstärke mm: 1,5, Länge Total mm: 50, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Gross mm: 29, Unique-Id: M3043GEB 4404 25/15, Aussen-Ø Klein mm: 19, SKU 174794430



M-3043

T-Stück S-S-S, reduziert-kurz, gebürstet, für Rohr DIN EN 10357, Serie A

Wandstärke mm: 1,5, Unique-Id: M3043GEB 4404 50/25, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø Gross mm: 53, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge Total mm: 70, Aussen-Ø Klein mm: 29, SKU 174794460



M-3043

T-Stück S-S-S, reduziert-kurz, gebürstet, für Rohr DIN EN 10357, Serie A

Unique-Id: M3043GEB 4404 20/15, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2,6, Aussen-Ø Klein mm: 19, Aussen-Ø Gross mm: 100, Länge Total mm: 16, SKU 174794420



M-3043

T-Stück S-S-S, reduziert-kurz, gebürstet, für Rohr DIN EN 10357, Serie A

Wandstärke mm: 1,5, Aussen-Ø Gross mm: 41, Aussen-Ø Klein mm: 35, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: M3043GEB 4404 40/32, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge Total mm: 60, SKU 174794455





M-3043

T-Stück S-S-S, reduziert-kurz, gebürstet, für Rohr DIN EN 10357, Serie A

Wandstärke mm: 2, Unique-Id: M3043GEB 4404 80/50, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Gross mm: 85, Länge Total mm: 90, Aussen-Ø Klein mm: 53, SKU 174794500



KOHLER



M-3043

T-Stück S-S-S, reduziert-kurz, gebürstet, für Rohr DIN EN 10357, Serie A

Wandstärke mm: 2, Unique-Id: M3043GEB 4404 80/40, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Gross mm: 85, Länge Total mm: 90, Aussen-Ø Klein mm: 41, SKU 174794495



KOHLER



M-3043

T-Stück S-S-S, reduziert-kurz, gebürstet, für Rohr DIN EN 10357, Serie A

Wandstärke mm: 2, Länge Total mm: 80, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: M3043GEB 4404 65/50, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Klein mm: 53, Aussen-Ø Gross mm: 70, SKU 174794490



KOHLER



M-3043

T-Stück S-S-S, reduziert-kurz, gebürstet, für Rohr DIN EN 10357, Serie A

Wandstärke mm: 2, Länge Total mm: 80, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: M3043GEB 4404 65/40, Aussen-Ø Klein mm: 41, Aussen-Ø Gross mm: 70, SKU 174794485



KOHLER



M-3043

T-Stück S-S-S, reduziert-kurz, gebürstet, für Rohr DIN EN 10357, Serie A

Wandstärke mm: 2, Länge Total mm: 80, Aussen-Ø Klein mm: 35, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Gross mm: 70, Unique-Id: M3043GEB 4404 65/32, SKU 174794480



KOHLER



M-3043

T-Stück S-S-S, reduziert-kurz, gebürstet, für Rohr DIN EN 10357, Serie A

Wandstärke mm: 2, Aussen-Ø Gross mm: 104, Länge Total mm: 100, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: M3043GEB 4404 100/50, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Klein mm: 53, SKU 174794515



KOHLER



M-3043

T-Stück S-S-S, reduziert-kurz, gebürstet, für Rohr DIN EN 10357, Serie A

Wandstärke mm: 2, Aussen-Ø Klein mm: 70, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: M3043GEB 4404 80/65, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Gross mm: 85, Länge Total mm: 90, SKU 174794510



KOHLER