



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Ausßen-Ø mm: 10, Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 1,5, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: T4307G 10x1.5, SKU 11105113



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 1,5, Ausßen-Ø mm: 16, Unique-Id: T4307G 16x1.5, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 11105127



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Ausßen-Ø mm: 10, Unique-Id: T4307G 10x1.0, Werkstoff: 1.4307, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 1, SKU 11105110



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Ausßen-Ø mm: 16, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 1, Unique-Id: T4307G 16x1, SKU 11105126



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 1,5, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 8, Unique-Id: T4307G 8x1.5, SKU 11105108



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: T4307G 14x1, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 1, Ausßen-Ø mm: 14, SKU 11105124



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: T4307G 8x1.0, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 1, Ausßen-Ø mm: 8, SKU 11105106



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 1,5, Ausßen-Ø mm: 12, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: T4307G 12x1.5, SKU 11105120



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: T4307G 6x1, Wandstärke mm: 1, Ausßen-Ø mm: 6, SKU 11105102



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Ausßen-Ø mm: 12, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 1, Unique-Id: T4307G 12x1.0, SKU 11105116





**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 1,5, Aussen-Ø mm: 30, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: T4307G 30x1.5, SKU 11105190



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 1,5, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 43, Unique-Id: T4307G 43x1.5, SKU 11105246



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: T4307G 26.9x2.6, Wandstärke mm: 2,6, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 26,9, SKU 11105176



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 1,5, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: T4307G 38x1.5, Aussen-Ø mm: 38, SKU 11105214



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 1,5, Unique-Id: T4307G 23x1.5, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 23, SKU 11105160



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2, Aussen-Ø mm: 35, Unique-Id: T4307G 35x2, SKU 11105213



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**

Unique-Id: T4307G 21.3x2.6, Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 2,6, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 21,3, SKU 11105152



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 1,5, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 35, Unique-Id: T4307G 35x1.5, SKU 11105212



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2,3, Aussen-Ø mm: 17,2, Unique-Id: T4307G 17.2x2.3, SKU 11105132



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 3,2, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 33,7, Unique-Id: T4307G 33.7x3.2, SKU 11105206





**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 60,3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: T4307U 60.3x2.0, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungelüht, gebeizt, SKU 11105290



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 1.5, Unique-Id: T4307U 128x1.5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 128, Ausführung: ungelüht, gebeizt, SKU 11106142



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: T4307U 57x2.9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 57, Wandstärke mm: 2.9, SKU 11105284



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 104, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: T4307U 104x2, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungelüht, gebeizt, SKU 11106124



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: T4307G 54x2, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2, Aussen-Ø mm: 54, SKU 11105282



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 1.5, Aussen-Ø mm: 103, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Unique-Id: T4307U 103x1.5, SKU 11106122



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 1.5, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 51, Unique-Id: T4307G 51x1.5, SKU 11105274



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 84, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: T4307U 84x2, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungelüht, gebeizt, SKU 11106108



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 48.3, Unique-Id: T4307U 48.3x2.0, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungelüht, gebeizt, SKU 11105261



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 1.5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 83, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Unique-Id: T4307U 83x1.5, SKU 11106106





**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 254, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Unique-Id: T4307U 254x2, SKU 11109142



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Wandstärke mm: 4, Unique-Id: T4307U 508x4, Aussen-Ø mm: 508, SKU 11110155



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 204, Unique-Id: T4307U 204x2, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungelüht, gebeizt, SKU 11109129



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 3, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 506, Unique-Id: T4307U 506x3, SKU 11110140



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 154, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Unique-Id: T4307U 154x2, SKU 11109116



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 3, Unique-Id: T4307U 456x3, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 456, SKU 11110120



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 1.5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 153, Unique-Id: T4307U 153x1.5, Ausführung: ungelüht, gebeizt, SKU 11109114



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 406, Wandstärke mm: 3, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Unique-Id: T4307U 406x3, SKU 11110096



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 129, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Unique-Id: T4307U 129x2, SKU 11106144



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: T4307U 304x2, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 304, SKU 11109154





**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 17, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: T4307G 17X1, Wandstärke mm: 1, SKU 111131500



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 20, Unique-Id: T4307G 20X2, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2, SKU 111131690



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 1.5, Aussen-Ø mm: 15, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: T4307G 15x1.5, SKU 111131330



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 1.5, Aussen-Ø mm: 20, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: T4307G 20x1.5, SKU 111131660



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: T4307G 13.5x1.6, Wandstärke mm: 1.6, Aussen-Ø mm: 13.5, SKU 111131180



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 1.5, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 18, Unique-Id: T4307G 18x1.5, SKU 111131630



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Wandstärke mm: 4, Aussen-Ø mm: 608, Unique-Id: T4307U 608x4, SKU 11110180



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: T4307U 17.2x2.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2.3, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 17.2, SKU 111131550



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 3, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 606, Unique-Id: T4307U 606x3, SKU 11110160



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: T4307G 17.2x1.6, Wandstärke mm: 1.6, Aussen-Ø mm: 17.2, SKU 111131510





**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 2,6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 21,3, Unique-Id: T4307U 21.3x2,6, SKU 111131788



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: T4307U 26.9x1.6, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 26,9, Wandstärke mm: 1,6, SKU 111132030



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2, Unique-Id: T4307G 21.3x2.0, Aussen-Ø mm: 21,3, SKU 111131780



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: T4307G 26.9x1.6, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 26,9, Wandstärke mm: 1,6, SKU 111132020



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: T4307U 21.3x2.0, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 21,3, SKU 111131770



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 25, Unique-Id: T4307G 25x2, Wandstärke mm: 2, SKU 111131960



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: T4307U 21.3x1.6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Wandstärke mm: 1,6, Aussen-Ø mm: 21,3, SKU 111131760



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 1,5, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 25, Unique-Id: T4307G 25x1.5, SKU 111131930



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 1,6, Unique-Id: T4307G 21.3x1.6, Aussen-Ø mm: 21,3, SKU 111131750



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 1,5, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: T4307G 22x1.5, Aussen-Ø mm: 22, SKU 111131790





**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungeglüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 30, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2, Unique-Id: T4307G 30x2, SKU 111132230



**KOHLER**



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungeglüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 3.2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 33.7, Unique-Id: T4307U 33.7x3.2, Ausführung: ungeglüht, gebeizt, SKU 111132400



**KOHLER**



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungeglüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 1.5, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 28, Unique-Id: T4307G 28x1.5, SKU 111132170



**KOHLER**



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungeglüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 2.6, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 33.7, Unique-Id: T4307G 33.7x2.6, SKU 111132380



**KOHLER**



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungeglüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 2.6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: ungeglüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 26.9, Unique-Id: T4307TU 26.9x2.6, SKU 111132100



**KOHLER**



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungeglüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 33.7, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungeglüht, gebeizt, Unique-Id: T4307U 33.7x2.0, SKU 111132360



**KOHLER**



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungeglüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungeglüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 26.9, Unique-Id: T4307TU 26.9x2.0, SKU 111132070



**KOHLER**



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungeglüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: T4307G 33.7x2.0, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 33.7, Wandstärke mm: 2, SKU 111132350



**KOHLER**



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungeglüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: T4307G 26.9x2.0, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2, Aussen-Ø mm: 26.9, SKU 111132050



**KOHLER**



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungeglüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 33.7, Unique-Id: T4307G 33.7x1.6, Wandstärke mm: 1.6, SKU 111132320



**KOHLER**



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Unique-Id: T4307U 42.4x2.0, Ausßen-Ø mm: 42,4, SKU 111132830



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 48,3, Unique-Id: T4307G 48.3x1.6, Wandstärke mm: 1.6, SKU 111133040



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: T4307G 42.4x2.0, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2, Ausßen-Ø mm: 42,4, SKU 111132800



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: T4307G 44.5x2, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2, Ausßen-Ø mm: 44,5, SKU 111132950



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 1.6, Unique-Id: T4307G 42.4x1.6, Ausßen-Ø mm: 42,4, SKU 111132770



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 3.2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: T4307U 42.4x3.2, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Ausßen-Ø mm: 42,4, SKU 111132890



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Ausßen-Ø mm: 40, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2, Unique-Id: T4307G 40x2, SKU 111132650



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 3.2, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: T4307G 42.4x3.2, Ausßen-Ø mm: 42,4, SKU 111132880



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2, Ausßen-Ø mm: 38, Unique-Id: T4307G 38x2, SKU 111132590



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: T4307G 42.4x2.6, Wandstärke mm: 2.6, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 42,4, SKU 111132860





**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: T4307G 50x2, Wandstärke mm: 2, Aussen-Ø mm: 50, SKU 111133190



**KOHLER**



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 60,3, Wandstärke mm: 2,6, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: T4307G 60,3x2,6, SKU 111133485



**KOHLER**



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 3,2, Unique-Id: T4307U 48,3x3,2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 48,3, Ausführung: ungelüht, gebeizt, SKU 111133130



**KOHLER**



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 60,3, Unique-Id: T4307G 60,3x2,0, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2, SKU 111133460



**KOHLER**



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 3,2, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 48,3, Unique-Id: T4307G 48,3x3,2, SKU 111133120



**KOHLER**



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 60,3, Unique-Id: T4307G 60,3x1,6, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 1,6, SKU 111133430



**KOHLER**



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 2,6, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 48,3, Unique-Id: T4307G 48,3x2,6, SKU 111133100



**KOHLER**



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 1,5, Aussen-Ø mm: 53, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: T4307G 53x1,5, SKU 111133280



**KOHLER**



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 48,3, Wandstärke mm: 2, Unique-Id: T4307G 48,3x2,0, SKU 111133070



**KOHLER**



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 51, Wandstärke mm: 2, Unique-Id: T4307G 51x2, SKU 111133230



**KOHLER**



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 70, Unique-Id: T4307U 70x2, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungelüht, gebeizt, SKU 111133670



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 2,6, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 76,1, Unique-Id: T4307G 76.1x2.6, SKU 111133815



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 69, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Unique-Id: T4307U 69x2, SKU 111133640



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2,3, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 76,1, Unique-Id: T4307U 76.1x2.3, SKU 111133755



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 60,3, Unique-Id: T4307U 60.3x3.6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Wandstärke mm: 3,6, SKU 111133510



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: T4307G 76.1x2.3, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2,3, Aussen-Ø mm: 76,1, SKU 111133750



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 60,3, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 3,6, Unique-Id: T4307G 60.3x3.6, SKU 111133500



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: T4307U 76.1x2.0, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 76,1, SKU 111133730



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 60,3, Unique-Id: T4307U 60.3x2.6, Wandstärke mm: 2,6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: ungelüht, gebeizt, SKU 111133490



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2, Aussen-Ø mm: 76,1, Unique-Id: T4307G 76.1x2.0, SKU 111133720





**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2,3, Aussen-Ø mm: 88,9, Unique-Id: T4307G 88.9x2.3, SKU 111134110



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 104, Unique-Id: T4307G 104x2, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2, SKU 111134201



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Unique-Id: T4307U 88.9x2.0, Aussen-Ø mm: 88,9, SKU 111134090



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: T4307G 88.9x4, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 4, Aussen-Ø mm: 88,9, SKU 111134200



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2, Aussen-Ø mm: 88,9, Unique-Id: T4307G 88.9x2.0, SKU 111134080



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 2,6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: T4307U 88.9x2,6, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 88,9, SKU 111134180



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: T4307G 76.1x3,6, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 76,1, Wandstärke mm: 3,6, SKU 111133840



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: T4307G 88.9x2,6, Wandstärke mm: 2,6, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 88,9, SKU 111134175



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 2,6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: T4307U 76.1x2,6, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 76,1, SKU 111133820



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Werkstoff: 1.4307, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2,3, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Unique-Id: T4307U 88.9x2.3, Aussen-Ø mm: 88,9, SKU 111134115





**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungeglüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: T4307G 114.3x2.6, Wandstärke mm: 2.6, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 114.3, SKU 111134535



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungeglüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 139.7, Wandstärke mm: 2.6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: T4307U 139.7x2.6, Ausführung: ungeglüht, gebeizt, SKU 111134870



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungeglüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: T4307U 114.3x2.0, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungeglüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 114.3, SKU 111134510



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungeglüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 139.7, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungeglüht, gebeizt, Unique-Id: T4307U 139.7x2.0, SKU 111134840



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungeglüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2, Aussen-Ø mm: 114.3, Unique-Id: T4307G 114.3x2.0, SKU 111134500



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungeglüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 131, Unique-Id: T4307U 131x3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 3, Ausführung: ungeglüht, gebeizt, SKU 111134750



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungeglüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: T4307U 108x3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 3, Ausführung: ungeglüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 108, SKU 111134410



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungeglüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 3, Unique-Id: T4307U 114.3x3, Ausführung: ungeglüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 114.3, SKU 111134550



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungeglüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 3, Unique-Id: T4307U 106x3, Ausführung: ungeglüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 106, SKU 111134390



**Leitungsrohre**

**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungeglüht, gebeizt**

Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 2.6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: ungeglüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 114.3, Unique-Id: T4307U 114.3x2.6, SKU 111134540





**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 2,6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussehen-Ø mm: 168,3, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Unique-Id: T4307U 168.3x2.6, SKU 111135170



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussehen-Ø mm: 219,1, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Unique-Id: T4307U 219.1x2.9, Wandstärke mm: 2,9, SKU 111135560



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussehen-Ø mm: 168,3, Unique-Id: T4307U 168.3x2.0, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungelüht, gebeizt, SKU 111135140



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 2,6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussehen-Ø mm: 219,1, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Unique-Id: T4307U 219.1x2.6, SKU 111135530



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Aussehen-Ø mm: 156, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 3, Unique-Id: T4307U 156x3, Ausführung: ungelüht, gebeizt, SKU 111135080



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussehen-Ø mm: 219,1, Unique-Id: T4307U 219.1x2.0, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungelüht, gebeizt, SKU 111135500



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Aussehen-Ø mm: 139,7, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Wandstärke mm: 4, Unique-Id: T4307U 139.7x4, SKU 111134895



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Aussehen-Ø mm: 206, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 3, Unique-Id: T4307U 206x3, Ausführung: ungelüht, gebeizt, SKU 111135440



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Aussehen-Ø mm: 139,7, Unique-Id: T4307U 139.7x3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 3, Ausführung: ungelüht, gebeizt, SKU 111134890



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 3, Aussehen-Ø mm: 168,3, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Unique-Id: T4307U 168.3x3, SKU 111135180





**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 273, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: T4307U 273x2.9, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Wandstärke mm: 2.9, SKU 111135960



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Wandstärke mm: 2.5, Aussen-Ø mm: 355, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Unique-Id: T4307U 355x2.5, SKU 111136370



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 273, Wandstärke mm: 2.6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Unique-Id: T4307U 273x2.6, SKU 111135910



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 3, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Unique-Id: T4307U 323x9x3, Aussen-Ø mm: 323.9, SKU 111136245



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 273, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Unique-Id: T4307U 273x2.0, SKU 111135890



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: T4307U 323.9x2.6, Wandstärke mm: 2.6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 323.9, SKU 111136240



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 3, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 256, Unique-Id: T4307U 256x3, SKU 111135830



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: T4307U 306x3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 3, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 306, SKU 111136190



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: T4307U 219.1x4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 219.1, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Wandstärke mm: 4, SKU 111135570



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 273, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: T4307U 273x4, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Wandstärke mm: 4, SKU 111135570





### Leitungsrohre

#### Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt

Aussen-Ø mm.: 10, Wandstärke mm.: 1,5, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: T4404G 10x1.5, SKU 111201120



KOHLER



### Leitungsrohre

#### Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt

Unique-Id: T4404G 14x1, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm.: 1, Aussen-Ø mm.: 14, SKU 11120124



KOHLER



### Leitungsrohre

#### Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt

Aussen-Ø mm.: 10, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: T4404G 10x1.0, Wandstärke mm.: 1, SKU 111201110



KOHLER



### Leitungsrohre

#### Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt

Unique-Id: T4404G 13.5x2.3, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm.: 2.3, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm.: 13.5, SKU 111201225



KOHLER



### Leitungsrohre

#### Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt

Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm.: 1, Aussen-Ø mm.: 8, Unique-Id: T4404G 8x1, SKU 111201060



KOHLER



### Leitungsrohre

#### Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt

Unique-Id: T4404G 13.5x1.6, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm.: 1.6, Aussen-Ø mm.: 13.5, SKU 111201215



KOHLER



### Leitungsrohre

#### Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt

Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm.: 1, Unique-Id: T4404G 6x1, Aussen-Ø mm.: 6, SKU 111201020



KOHLER



### Leitungsrohre

#### Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt

Wandstärke mm.: 1.5, Unique-Id: T4404G 12x1.5, Aussen-Ø mm.: 12, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 111201211



KOHLER



### Leitungsrohre

#### Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt

Werkstoff: 1.4307, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm.: 3, Unique-Id: T4307U 356x3, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Aussen-Ø mm.: 356, SKU 11136400



KOHLER



### Leitungsrohre

#### Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt

Unique-Id: T4404G 12x1.0, Aussen-Ø mm.: 12, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm.: 1, SKU 111201180



KOHLER



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2.3, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: T4404U 17.2x2.3, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Ausßen-Ø mm: 17.2, SKU 111201350



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Unique-Id: T4404U 21.3x1.6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Wandstärke mm: 1.6, Ausßen-Ø mm: 21.3, SKU 111201476



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2.3, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: T4404G 17.2x2.3, Ausßen-Ø mm: 17.2, SKU 11120134



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 1.6, Unique-Id: T4404GC21.3x1.6, Ausßen-Ø mm: 21.3, SKU 111201475



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Unique-Id: T4404G 17.2x1.6, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 1.6, Ausßen-Ø mm: 17.2, SKU 11120131



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Ausßen-Ø mm: 20, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 2, Unique-Id: T4404G 20x2, SKU 11120146



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Ausßen-Ø mm: 16, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: T4404G 16x1, Wandstärke mm: 1, SKU 11120128



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Wandstärke mm: 1.5, Ausßen-Ø mm: 20, Unique-Id: T4404G 20x1.5, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 11120144



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Wandstärke mm: 1.5, Ausßen-Ø mm: 15, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: T4404G 15x1.5, SKU 111201250



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Wandstärke mm: 1.5, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Ausßen-Ø mm: 18, Unique-Id: T4404G 18x1.5, SKU 111201400





**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Wandstärke mm: 1.5, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: T4404G 23X1.5, Aussen-Ø mm: 23, SKU 11120156



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Unique-Id: T4404U 26 9X1.6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 26.9, Wandstärke mm: 1.6, SKU 111201653



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Wandstärke mm: 1.5, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: T4404G 22X1.5, Aussen-Ø mm: 22, SKU 111201496



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 26.9, Wandstärke mm: 1.6, Unique-Id: T4404GC 26 9X1.6, SKU 11120165



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Wandstärke mm: 2.6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: T4404U 21 3X2.6, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 21.3, SKU 111201496



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 25, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Unique-Id: T4404U 25X2, SKU 111201631



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Wandstärke mm: 2.6, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: T4404G 21 3X2.6, Aussen-Ø mm: 21.3, SKU 111201495



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 25, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 2, Unique-Id: T4404G 25X2, SKU 11120162



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: T4404G 21 3X2.0, Wandstärke mm: 2, Aussen-Ø mm: 21.3, SKU 111201483



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Wandstärke mm: 1.5, Unique-Id: T4404G 25X1.5, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 25, Werkstoff: 1.4404, SKU 11120158





### Leitungsrohre

#### Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungeglüht, gebeizt

Wandstärke mm: 1,5, Aussen-Ø mm: 30, Unique-Id: T4404G 30X1,5, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 11120179



KOHLER



### Leitungsrohre

#### Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungeglüht, gebeizt

Unique-Id: T4404G 33.7x2,6, Wandstärke mm: 2,6, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 33,7, SKU 11120192



KOHLER



### Leitungsrohre

#### Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungeglüht, gebeizt

Wandstärke mm: 1,5, Unique-Id: T4404G 28x1,5, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 28, SKU 11120176



KOHLER



### Leitungsrohre

#### Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungeglüht, gebeizt

Unique-Id: T4404U 33.7x2,0, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 33,7, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungeglüht, gebeizt, SKU 111201913



KOHLER



### Leitungsrohre

#### Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungeglüht, gebeizt

Unique-Id: T4404U 26.9x2,6, Wandstärke mm: 2,6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Ausführung: ungeglüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 26,9, SKU 111201698



KOHLER



### Leitungsrohre

#### Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungeglüht, gebeizt

Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 33,7, Unique-Id: T4404GC 33.7x2,0, Wandstärke mm: 2, SKU 11120191



KOHLER



### Leitungsrohre

#### Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungeglüht, gebeizt

Wandstärke mm: 2,6, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 26,9, Unique-Id: T4404G 26.9x2,6, SKU 11120169



KOHLER



### Leitungsrohre

#### Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungeglüht, gebeizt

Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 33,7, Wandstärke mm: 1,6, Unique-Id: T4404G 33.7x1,6, SKU 11120189



KOHLER



### Leitungsrohre

#### Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungeglüht, gebeizt

Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 2, Aussen-Ø mm: 26,9, Unique-Id: T4404G 26.9x2,0, SKU 111201665



KOHLER



### Leitungsrohre

#### Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungeglüht, gebeizt

Aussen-Ø mm: 30, Unique-Id: T4404G 30x2, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 2, SKU 11120181



KOHLER



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**  
 Wandstärke mm: 1,5, Unique-Id: T4404G 38x1,5, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1,4404, Aussen-Ø mm: 38, SKU 11120204



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**  
 Unique-Id: T4404U 42 4x2,0, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1,4404, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungegläht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 42,4, SKU 111202173



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**  
 Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1,4404, Unique-Id: T4404G 35x2, Wandstärke mm: 2, Aussen-Ø mm: 35, SKU 11120202



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**  
 Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1,4404, Unique-Id: T4404GC 42 4x2,0, Wandstärke mm: 2, Aussen-Ø mm: 42,4, SKU 11120217



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**  
 Wandstärke mm: 1,5, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1,4404, Unique-Id: T4404G 35x1,5, Aussen-Ø mm: 35, SKU 11120200



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**  
 Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1,4404, Wandstärke mm: 1,6, Aussen-Ø mm: 42,4, Unique-Id: T4404G 42,4x1,6, SKU 11120215



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**  
 Wandstärke mm: 3,2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1,4404, Aussen-Ø mm: 33,7, Ausführung: ungegläht, gebeizt, Unique-Id: T4404U 33,7x3,2, SKU 111201931



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**  
 Aussen-Ø mm: 40, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1,4404, Wandstärke mm: 2, Unique-Id: T4404G 40X2, SKU 11120212



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**  
 Wandstärke mm: 3,2, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1,4404, Aussen-Ø mm: 33,7, Unique-Id: T4404G 33,7x3,2, SKU 11120193



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**  
 Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1,4404, Wandstärke mm: 2, Aussen-Ø mm: 38, Unique-Id: T4404G 38x2, SKU 11120207





**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 2, Aussen-Ø mm: 44,3, Unique-id: T4404G 44.5x2, SKU 11120224



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Wandstärke mm: 3,2, Unique-id: T4404G 48.3x3,2, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 48,3, Werkstoff: 1.4404, SKU 11120233



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Wandstärke mm: 1,5, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-id: T4404G 43x1.5, Aussen-Ø mm: 43, SKU 11120222



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Wandstärke mm: 2,6, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 48,3, Werkstoff: 1.4404, Unique-id: T4404G 48.3x2,6, SKU 11120232



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Wandstärke mm: 3,2, Unique-id: T4404U 42.4x3,2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 42,4, SKU 111202195



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Unique-id: T4404GC 48.3x2,0, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 48,3, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 2, SKU 11120231



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Wandstärke mm: 3,2, Unique-id: T4404G 42.4x3,2, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 42,4, SKU 11120219



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 48,3, Werkstoff: 1.4404, Unique-id: T4404U 48.3x2,0, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungelüht, gebeizt, SKU 11120229



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Wandstärke mm: 2,6, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 42,4, Unique-id: T4404G 42.4x2,6, SKU 111202182



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 48,3, Werkstoff: 1.4404, Unique-id: T4404G 48.3x1,6, Wandstärke mm: 1,6, SKU 11120228





**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Unique-Id: T4404G 54x2, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 2, Aussen-Ø mm: 54, SKU 11120247



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Aussen-Ø mm: 60,3, Wandstärke mm: 2,6, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: T4404G 60.3x2.6, SKU 111202593



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Wandstärke mm: 1,5, Aussen-Ø mm: 53, Unique-Id: T4404G 53x1.5, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 11120242



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Aussen-Ø mm: 60,3, Wandstärke mm: 2,6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Unique-Id: T4404U 60.3x2.6, SKU 111202592



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 51, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: T4404G 51x2, Wandstärke mm: 2, SKU 11120240



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Aussen-Ø mm: 60,3, Unique-Id: T4404GC 60.3x2.0, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 2, SKU 11120257



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Wandstärke mm: 1,5, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 51, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: T4404G 51x1.5, SKU 11120238



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Aussen-Ø mm: 60,3, Unique-Id: T4404U 60.3x2.0, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungelüht, gebeizt, SKU 111202560



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Wandstärke mm: 3,2, Unique-Id: T4404U 48.3x3.2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 48,3, Werkstoff: 1.4404, Ausführung: ungelüht, gebeizt, SKU 11120236



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Aussen-Ø mm: 60,3, Unique-Id: T4404G 60.3x1.6, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 1,6, SKU 11120255





**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Aussen-Ø mm: 69, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Unique-Id: T4404U 69x2, SKU 11120272



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Unique-Id: T4404GC 76.1x2.3, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2.3, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 76.1, SKU 111202785



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Wandstärke mm: 1.5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 68, Unique-Id: T4404U 68x1.5, SKU 11120269



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Unique-Id: T4404U 76.1x2.0, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 76.1, SKU 11120276



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Aussen-Ø mm: 63.5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: T4404U 63.5x2, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungelüht, gebeizt, SKU 11120263



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Unique-Id: T4404G 76.1x2.0, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 2, Aussen-Ø mm: 76.1, SKU 111202755



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Aussen-Ø mm: 60.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Wandstärke mm: 3.6, Unique-Id: T4404U 60.3x3.6, SKU 111202618



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 70, Unique-Id: T4404G 70x2.9, Wandstärke mm: 2.9, SKU 111202752



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Aussen-Ø mm: 60.3, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: T4404G 60.3x3.6, Wandstärke mm: 3.6, SKU 11120261



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 70, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Unique-Id: T4404U 70x2, SKU 11120274





**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 76.1, Unique-Id: T4404U 76.1x3.6, Wandstärke mm: 3.6, SKU 11120287



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2.3, Werkstoff: 1.4404, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Unique-Id: T4404U 88.9x2.3, Aussen-Ø mm: 88.9, SKU 111211107



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Unique-Id: T4404G 76.1x3.6, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 76.1, Wandstärke mm: 3.6, SKU 11120284



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2.3, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 88.9, Unique-Id: T4404GC 88.9x2.3, SKU 111211105



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Unique-Id: T4404U 76.1x2.6, Wandstärke mm: 2.6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 76.1, SKU 111202793



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Unique-Id: T4404U 88.9x2.0, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 88.9, SKU 111211095



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Wandstärke mm: 2.6, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 76.1, Unique-Id: T4404G 76.1x2.6, SKU 111202791



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Unique-Id: T4404G 88.9x2.0, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 2, Aussen-Ø mm: 88.9, SKU 111211093



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 2.3, Werkstoff: 1.4404, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 76.1, Unique-Id: T4404U 76.1x2.3, SKU 111202787



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Aussen-Ø mm: 84, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: T4404U 84x2, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungelüht, gebeizt, SKU 111211107





**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 3, Werkstoff: 1.4404, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Unique-Id: T4404U 106x3, Aussen-Ø mm: 106, SKU 111211202



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Wandstärke mm: 2,6, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 114,3, Unique-Id: T4404G 114,3x2,6, SKU 111211232



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Aussen-Ø mm: 104, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Unique-Id: T4404U 104x2, SKU 111211167



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Wandstärke mm: 2,6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: T4404U 114,3x2,6, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 114,3, SKU 111211123



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Wandstärke mm: 4, Aussen-Ø mm: 88,9, Unique-Id: T4404U 88,9x4, SKU 111211122



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Unique-Id: T4404U 114,3x2,0, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 114,3, SKU 111211209



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Wandstärke mm: 2,6, Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 88,9, Unique-Id: T4404G 88,9x2,6, SKU 111211114



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgeglüht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 2, Aussen-Ø mm: 114,3, Unique-Id: T4404G 114,3x2,0, SKU 111211208



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Wandstärke mm: 2,6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: T4404U 88,9x2,6, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 88,9, SKU 111211113



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Wandstärke mm: 4, Aussen-Ø mm: 108, Unique-Id: T4404U 108x4, SKU 111211207





**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**  
 Ausßen-Ø mm: 139.7, Unique-Id: T4404U 139.7x3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 3, Werkstoff: 1.4404, Ausführung: ungegläht, gebeizt, SKU 111251370



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**  
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 3, Werkstoff: 1.4404, Ausßen-Ø mm: 168.3, Ausführung: ungegläht, gebeizt, Unique-Id: T4404U 168.3x3, SKU 111251520



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**  
 Ausßen-Ø mm: 139.7, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungegläht, gebeizt, Unique-Id: T4404U 139.7x2.0, SKU 111251365



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**  
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Ausßen-Ø mm: 168.3, Unique-Id: T4404U 168.3x2.0, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungegläht, gebeizt, SKU 111251515



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**  
 Ausßen-Ø mm: 131, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 3, Werkstoff: 1.4404, Ausführung: ungegläht, gebeizt, Unique-Id: T4404U 131x3, SKU 111251362



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**  
 Ausßen-Ø mm: 156, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 3, Werkstoff: 1.4404, Ausführung: ungegläht, gebeizt, Unique-Id: T4404U 156x3, SKU 111251150



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**  
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 129, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungegläht, gebeizt, Unique-Id: T4404U 129x2, SKU 111211308



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**  
 Ausßen-Ø mm: 154, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungegläht, gebeizt, Unique-Id: T4404U 154x2, SKU 111251467



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**  
 Ausführung: gegläht, gebeizt oder blankgegläht, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: T4404G 114.3x4.5, Ausßen-Ø mm: 114.3, Wandstärke mm: 4.5, SKU 111211250



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungegläht, gebeizt**  
 Ausßen-Ø mm: 139.7, Unique-Id: T4404UC 139.7x2.6, Wandstärke mm: 2.6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Ausführung: ungegläht, gebeizt, SKU 111251139





**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Wandstärke mm: 2,5. Materialart: Edelstahl rostbeständig. Werkstoff: 1.4404. Unique-Id: T4404U 205X2,5. Ausführung: ungelüht, gebeizt. Aussen-Ø mm: 205. SKU 11125162



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Wandstärke mm: 2,5. Materialart: Edelstahl rostbeständig. Werkstoff: 1.4404. Unique-Id: T4404U 255X2,5. Ausführung: ungelüht, gebeizt. Aussen-Ø mm: 255. SKU 111251715



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Materialart: Edelstahl rostbeständig. Aussen-Ø mm: 204. Werkstoff: 1.4404. Wandstärke mm: 2. Ausführung: ungelüht, gebeizt. Unique-Id: T4404U 204X2. SKU 111251607



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Unique-Id: T4404U 254X2. Materialart: Edelstahl rostbeständig. Aussen-Ø mm: 254. Werkstoff: 1.4404. Wandstärke mm: 2. Ausführung: ungelüht, gebeizt. SKU 111251700



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Wandstärke mm: 3,2. Materialart: Edelstahl rostbeständig. Werkstoff: 1.4404. Aussen-Ø mm: 219. 1. Ausführung: ungelüht, gebeizt. Unique-Id: T4404U 219.1X3,2. SKU 11125155



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Wandstärke mm: 2,6. Materialart: Edelstahl rostbeständig. Werkstoff: 1.4404. Aussen-Ø mm: 219. 1. Ausführung: ungelüht, gebeizt. Unique-Id: T4404U 219.1X2,6. SKU 111251651



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Materialart: Edelstahl rostbeständig. Werkstoff: 1.4404. Aussen-Ø mm: 219. 1. Ausführung: ungelüht, gebeizt. Unique-Id: T4404U 219.1X2,9. Wandstärke mm: 2,9. SKU 11125154



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Materialart: Edelstahl rostbeständig. Werkstoff: 1.4404. Aussen-Ø mm: 219. 1. Unique-Id: T4404U 219.1X2,0. Wandstärke mm: 2. Ausführung: ungelüht, gebeizt. SKU 111251647



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Unique-Id: T4404UC 168.3X2,6. Wandstärke mm: 2,6. Materialart: Edelstahl rostbeständig. Werkstoff: 1.4404. Aussen-Ø mm: 168.3. Ausführung: ungelüht, gebeizt. SKU 11125153



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Aussen-Ø mm: 206. Materialart: Edelstahl rostbeständig. Wandstärke mm: 3. Werkstoff: 1.4404. Ausführung: ungelüht, gebeizt. Unique-Id: T4404U 206X3. SKU 111251643





**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Wandstärke mm: 3.2, Aussen-Ø mm: 273, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Unique-id: T4404UC 273x3.2, SKU 11251780



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 3, Werkstoff: 1.4404, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Unique-id: T4404U 323x9x3, Aussen-Ø mm: 323.9, SKU 11251888



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Aussen-Ø mm: 273, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Wandstärke mm: 2.9, Unique-id: T4404UC 273x2.9, SKU 11251719



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Wandstärke mm: 2.6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 323.9, Unique-id: T4404U 323.9x2.6, SKU 11251885



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Aussen-Ø mm: 273, Wandstärke mm: 2.6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Unique-id: T4404U 273x2.6, SKU 11251783



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 3, Werkstoff: 1.4404, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 306, Unique-id: T4404U 306x3, SKU 11251850



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Aussen-Ø mm: 273, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Unique-id: T4404U 273x2.0, SKU 11251718



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Wandstärke mm: 2.5, Aussen-Ø mm: 305, Unique-id: T4404U 305x2.5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Ausführung: ungelüht, gebeizt, SKU 11251845



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Unique-id: T4404U 256x3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 3, Werkstoff: 1.4404, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 256, SKU 11251720



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-id: T4404U 304x2, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 304, SKU 11251836





**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 406, Wandstärke mm: 3, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id:T4404U 406x3, Ausführung: ungelüht, gebeizt, SKU 111251950



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Unique-Id: T4404U 508x4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Wandstärke mm: 4, Aussen-Ø mm: 508, SKU 111301140



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Wandstärke mm: 3,2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Unique-Id: T4404UC 355 6x3 2, Aussen-Ø mm: 355,6, SKU 111251905



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 3, Werkstoff: 1.4404, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 506, Unique-Id: T4404U 506x3, SKU 111301135



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 3, Werkstoff: 1.4404, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 356, Unique-Id: T4404U 356x3, SKU 111251900



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Unique-Id: T4404U 456x3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 3, Werkstoff: 1.4404, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 456, SKU 111301130



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Unique-Id: T4404U 354x2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Wandstärke mm: 2, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 354, SKU 111251900



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Unique-Id: T4404U 406x4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 406, Werkstoff: 1.4404, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Wandstärke mm: 4, SKU 111301126



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Wandstärke mm: 3,2, Unique-Id: T4404UC 323 9x3 2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 323,9, SKU 111251189



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
 Wandstärke mm: 3,2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Ausführung: ungelüht, gebeizt, Unique-Id:T4404UC 406 4x3 2, Aussen-Ø mm: 406 4, SKU 111251952





**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Wandstärke mm: 1, Ausföhrung: ungelüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 56, Unique-Id: T4301U 56x1, SKU 11176010



**KOHLER**



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Wandstärke mm: 5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Ausföhrung: ungelüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 606, Unique-Id: T4404U 606x5, SKU 11130185



**KOHLER**



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Unique-Id: T4404U 608x4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Ausföhrung: ungelüht, gebeizt, Wandstärke mm: 4, Aussen-Ø mm: 608, SKU 11130180



**KOHLER**



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke mm: 3, Werkstoff: 1.4404, Ausföhrung: ungelüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 606, Unique-Id: T4404U 606x3, SKU 11130150



**KOHLER**



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Wandstärke mm: 5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: T4404U 506x5, Ausföhrung: ungelüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 506, SKU 11130145



**KOHLER**



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Unique-Id: T4301U 125x1, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Wandstärke mm: 1, Ausföhrung: ungelüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 125, SKU 11176090



**KOHLER**



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Unique-Id: T4301U 90x1, Wandstärke mm: 1, Ausföhrung: ungelüht, gebeizt, Aussen-Ø mm: 90, SKU 11176050



**KOHLER**



**Leitungsrohre**  
**Leitungsrohr geschweisst, gegläht oder ungelüht, gebeizt**  
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 63, Werkstoff: 1.4301, Wandstärke mm: 1, Ausföhrung: ungelüht, gebeizt, Unique-Id: T4301U 63x1, SKU 11176020



**KOHLER**