



R-666

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, innen / innen, inkl. Teflon-Dichtung

Gewinde E x Mutter x Gewinde G: 1/14x2x1/14, Unique-Id: R66611/4x2x1/4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 1711130056



R-666-PE-SG

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung

Press-Ø mm x Mutter x Schweiss-Ø mm: 35x11/2x33,7, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666PESSG35x11/2x33,7, Werkstoff: 1.4404, SKU 1711309914



R-666-PE-SG

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung

Press-Ø mm x Mutter x Schweiss-Ø mm: 28x11/4x26,9, Unique-Id: R666PESSG28x11/4x26,9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130986



R-666-PE-SG

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung

Press-Ø mm x Mutter x Schweiss-Ø mm: 22x1x21,3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666PESSG22x1x21,3, SKU 1711309835



R-666-PE-SG

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Press-Ø mm x Mutter x Schweiss-Ø mm: 22x1x17,2, Unique-Id: R666PESSG22x1x17,2, Werkstoff: 1.4404, SKU 1711309834



R-666-S

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, schweiss / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schweiss-Ø mm x Mutter x Schweiss-Ø mm: 25x1x17,2, Unique-Id: R666S25x1x17,2, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130406



R-666-S

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, schweiss / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666S12x3/8x6, Werkstoff: 1.4404, Schweiss-Ø mm x Mutter x Schweiss-Ø mm: 12x3/8x6, SKU 171130332



R-666-2U

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / aussen, inkl. Teflon-Dichtung

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Gewinde UE x Mutter x Gewinde G: 1/4x3/4x3/8, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R6662U1/4x3/4x3/8, SKU 171130236



R-666-2U

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / aussen, inkl. Teflon-Dichtung

Gewinde UE x Mutter x Gewinde G: 1/4x3/4x1/4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R6662U1/4x3/4x1/4, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130222



R-666-S

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, schweiss / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666S8x3/8x10, Schweiss-Ø mm x Mutter x Schweiss-Ø mm: 8x3/8x10, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130342





R-666-S
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, schweisss / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666S76.1x4x76.1, Werkstoff: 1.4404, Schweisss-Ø mm x Mutter x Schweisss-Ø mm: 76.1x4x76.1, SKU 171130459



R-666-PG
Einschraubteil Press
Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666-PG.42x2.1/2, Press-Ø mm: 42, für Gewinde: 1/2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge Total mm: 93, SKU 17113690



R-666-S
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, schweisss / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schweisss-Ø mm x Mutter x Schweisss-Ø mm: 60.3x3x76.1, Unique-Id: R666S60.3x3x76.1, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130456



R-666-SE
Einlegeeteil zum Schweißen
Werkstoff: 1.4404, Länge mm: 19.5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666-SE.25x1, Aussen-Ø Klein mm: 25, Aussen-Ø Gross mm: 29.5, SKU 17113330



R-666-S
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, schweisss / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666S60.3x3x60.3, Werkstoff: 1.4404, Schweisss-Ø mm x Mutter x Schweisss-Ø mm: 60.3x3x60.3, SKU 171130455



R-666-E
Einlegeeteil Innengewinde
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 17, Werkstoff: 1.4404, für Gewinde: 1, Gewinde ZOLL: 3/8, Unique-Id: R666-E.3/8x1, SKU 17113125



R-666-U
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / innen, inkl. Teflon-Dichtung
Unique-Id: R666U3/8x1x1/2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Gewinde UE x Mutter x Gewinde G: 3/8x1x1/2, SKU 171130146



R-666-PE-UG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / aussen, inkl. Teflon-Dichtung
Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666PE.UG.28x11/4x1/2, Press-Ø mm x Mutter x Gewinde UG: 28x11/4x1/2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 171130961



R-666-S
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, schweisss / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666S21.3x1x26.9, Schweisss-Ø mm x Mutter x Schweisss-Ø mm: 21.3x1x26.9, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130408



R-666-SLE-UG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / aussen, inkl. Teflon-Dichtung
Werkstoff: 1.4404, Schlauch-Ø mm x Mutter x Gewinde UG: 13x3/4x1/4, Unique-Id: R666SLE.UG.13x3/4x1/4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 171130916



KOHLER

KOHLER



R-666-UE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Gewinde UE x Mutter x Gewinde SG: 1/2x1x21.3, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R66UESG1/2x1x21.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 171130662



R-666-E-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, innen / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R66ESG1/8x3/4x26.9, Werkstoff: 1.4404, Gewinde E x Mutter x Gewinde SG: 1/8x3/4x26.9, SKU 171130540



R-666-PME-G
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / innen, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R66PMEG15x1x3/8, Press-Ø mm x Mutter x Gewinde G: 15x1x3/8, Werkstoff: 1.4404, SKU 1711304914




R-666-PME-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Werkstoff: 1.4404, Press-Ø mm x Mutter x Schweißss-Ø mm: 18x1x17.2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666PME SG18x1x17.2, SKU 1711305130



R-666-UG
Einschraubteil Aussengewinde
 Gewinde ZOLL: 3/8, Länge Total mm: 36, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666-UG 3/8x3/4, für Gewinde: 3/4, Werkstoff: 1.4404, SKU 17113615



R-666-PG
Einschraubteil Press
 Länge Total mm: 96.7, Press-Ø mm: 54, Werkstoff: 1.4404, für Gewinde: 3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666-PG 54x3, SKU 17113693




R-666-SG
Einschraubteil zum Schweißen
 Länge Total mm: 34, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm: 42.4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Gewinde: 1 1/2, Unique-Id: R666-SG 42.4x1 1/2, SKU 17113757



R-666-PME-G
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / innen, inkl. Teflon-Dichtung
 Unique-Id: R666PMEG35x2x1, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Press-Ø mm x Mutter x Gewinde G: 35x2x1, Werkstoff: 1.4404, SKU 1711304946



R-666-SG
Einschraubteil zum Schweißen
 Länge Total mm: 18, für Rohr mm: 17.2, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Gewinde: 1/2, Unique-Id: R666-SG 17.2x1/2, SKU 17113715



R-666-G
Einschraubteil Innengewinde
 Unique-Id: R666-G 1x2, für Gewinde: 2, Werkstoff: 1.4404, Länge Total mm: 32.5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Gewinde ZOLL: 1, SKU 17113555





R-666-G
Einschraubteil Innengewinde
Gewinde ZOLL: 3, für Gewinde: 4, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666-G 3x4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge Total mm: 44, SKU 17113575



R-666-SL
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / Schlauch, inkl. Teflon-Dichtung
Unique-Id: R666SL25x1x21, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Schlauch-Ø mm x Mutter x Schlauch-Ø mm : 25x1x21, SKU 171130774




R-976-R
Dichtung Reinz-AFM-34
für Gewinde: 1, Unique-Id: R976-R 1, Materialart: Kunststoff, Werkstoff: REINZ, Innen-Ø mm: 21.5, Aussen-Ø mm: 29, Dicke mm: 1, SKU 17179515



R-666-SG
Einschraubteil zum Schweißen
für Rohr mm: 60.3, Werkstoff: 1.4404, Länge Total mm: 40, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Gewinde: 3, Unique-Id: R666-SG 60.3x3, SKU 17113774



R-666-SLE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung
Schlauch-Ø mm x Mutter x Gewinde SG : 11x1/2x15, Unique-Id: R666SLESG11x1/2x15, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130842



R-666-SLE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung
Schlauch-Ø mm x Mutter x Gewinde SG : 15x1/2x15, Unique-Id: R666SLESG15x1/2x15, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130822



R-666-SL
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / Schlauch, inkl. Teflon-Dichtung
Schlauch-Ø mm x Mutter x Schlauch-Ø mm : 16x3/4x16, Unique-Id: R666SL16x3/4x16, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130758



R-666-UG
Einschraubteil Aussengewinde
Länge Total mm: 31, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Gewinde: 3/4, Werkstoff: 1.4404, Gewinde ZOLL: 1/4, Unique-Id: R666-UG 1/4x3/4, SKU 17113605



R-666-SL
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / Schlauch, inkl. Teflon-Dichtung
Schlauch-Ø mm x Mutter x Schlauch-Ø mm : 13x1/2x9, Unique-Id: R666SL13x1/2x9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130740



R-666-UG
Einschraubteil Aussengewinde
Länge Total mm: 31, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666-UG 1/8x1/2, für Gewinde: 1/2, Werkstoff: 1.4404, Gewinde ZOLL: 1/8, SKU 17113600





R-666

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, innen / innen, inkl. Teflon-Dichtung

Unique-Id: R6661/2x1/4x1/2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Gewinde E x Mutter x Gewinde G: 1/2x1/4x1/2, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130044



R-666

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, innen / innen, inkl. Teflon-Dichtung

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Gewinde E x Mutter x Gewinde G: 3x4x3, Unique-Id: R6663x4x3, SKU 171130070



R-666

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, innen / innen, inkl. Teflon-Dichtung

Gewinde E x Mutter x Gewinde G: 3/4x1/1/4x1/2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R6663/4x1/4x1/2, SKU 171130042



R-666

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, innen / innen, inkl. Teflon-Dichtung

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Gewinde E x Mutter x Gewinde G: 21/2x4x21/2, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R66621/2x4x21/2, SKU 171130068



R-666

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, innen / innen, inkl. Teflon-Dichtung

Unique-Id: R6663/4x1/1/4x3/4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Gewinde E x Mutter x Gewinde G: 3/4x1/4x3/4, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130040



R-666

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, innen / innen, inkl. Teflon-Dichtung

Unique-Id: R6663/4x1/1/2x3/4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Gewinde E x Mutter x Gewinde G: 3/4x1/1/2x3/4, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130052



R-666

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, innen / innen, inkl. Teflon-Dichtung

Unique-Id: R6661/2x1/1x1/2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Gewinde E x Mutter x Gewinde G: 1/2x1x1/2, SKU 171130034



R-666

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, innen / innen, inkl. Teflon-Dichtung

Gewinde E x Mutter x Gewinde G: 1x11/2x3/4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R6661x11/2x3/4, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130050



R-666-SL

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / Schlauch, inkl. Teflon-Dichtung

Schlauch-Ø mm x Mutter x Schlauch-Ø mm : 21x1x25, Unique-Id: R666SL21x1x25, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130776



R-666

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, innen / innen, inkl. Teflon-Dichtung

Gewinde E x Mutter x Gewinde G: 1x11/2x1, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R6661x11/2x1, SKU 171130048





R-666-U
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / innen, inkl. Teflon-Dichtung
 Unique-Id: R666U3/8x3/4x1/4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Gewinde UE x Mutter x Gewinde G: 3/8x3/4x1/4, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130132



R-666-U
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / innen, inkl. Teflon-Dichtung
 Gewinde UE x Mutter x Gewinde G: 3/4x11/4x1/2, Unique-Id: R666U3/4x11/4x1/2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130150



R-666-U
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / innen, inkl. Teflon-Dichtung
 Gewinde UE x Mutter x Gewinde G: 3/8x3/4x3/8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666U3/8x3/4x3/8, SKU 171130130



R-666-U
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / innen, inkl. Teflon-Dichtung
 Unique-Id: R666U3/4x11/4x3/4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Gewinde UE x Mutter x Gewinde G: 3/4x11/4x3/4, SKU 171130148



R-666-U
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / innen, inkl. Teflon-Dichtung
 Gewinde UE x Mutter x Gewinde G: 1/8x3/4x1/8, Unique-Id: R666U1/8x3/4x1/8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130126



R-666-U
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / innen, inkl. Teflon-Dichtung
 Gewinde UE x Mutter x Gewinde G: 1/2x1x3/8, Unique-Id: R666U1/2x1x3/8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130142



R-666-U
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / innen, inkl. Teflon-Dichtung
 Gewinde UE x Mutter x Gewinde G: 1/4x3/4x1/8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666U1/4x3/4x1/8, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130124



R-666-U
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / innen, inkl. Teflon-Dichtung
 Gewinde UE x Mutter x Gewinde G: 1/2x1x1/2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666U1/2x1x1/2, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130140



R-666-U
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / innen, inkl. Teflon-Dichtung
 Unique-Id: R666U1/8x1/2x1/8, Gewinde UE x Mutter x Gewinde G: 1/8x1/2x1/8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130120



R-666-U
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / innen, inkl. Teflon-Dichtung
 Unique-Id: R666U3/8x3/4x1/8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Gewinde UE x Mutter x Gewinde G: 3/8x3/4x1/8, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130134





R-666-U
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurmutter, aussen / innen, inkl. Teflon-Dichtung
 Gewinde UE x Mutter x Gewinde G: 11/4x2x1 1/4,
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666U11/4x2x1 1/4, Werkstoff: 1.4404, SKU 171 130164



R-666-2U
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurmutter, aussen / aussen, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666U11/8x1/2x1/8, Werkstoff: 1.4404, Gewinde UE x Mutter x Gewinde G: 1/8x1/2x1/8, SKU 171130220



R-666-U
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurmutter, aussen / innen, inkl. Teflon-Dichtung
 Gewinde UE x Mutter x Gewinde G: 3/4x1 1/2x1,
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666U3/4x1 1/2x1, SKU 171130162



R-666-U
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurmutter, aussen / innen, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666U3x4x3, Werkstoff: 1.4404, Gewinde UE x Mutter x Gewinde G: 3x4x3, SKU 171130178



R-666-U
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurmutter, aussen / innen, inkl. Teflon-Dichtung
 Gewinde UE x Mutter x Gewinde G: 3/4x1 1/2x3/4,
 Unique-Id: R666U3/4x1 1/2x3/4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130160



R-666-U
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurmutter, aussen / innen, inkl. Teflon-Dichtung
 Gewinde UE x Mutter x Gewinde G: 21/2x4x21/2,
 Unique-Id: R666U21/2x4x21/2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130176



R-666-U
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurmutter, aussen / innen, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Gewinde UE x Mutter x Gewinde G: 1x1 1/2x1, Unique-Id: R666U1x1 1/2x1, SKU 171130156



R-666-U
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurmutter, aussen / innen, inkl. Teflon-Dichtung
 Gewinde UE x Mutter x Gewinde G: 1x2x1 1/4, Unique-Id: R666U1x2x1 1/4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130170



R-666-U
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurmutter, aussen / innen, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Gewinde UE x Mutter x Gewinde G: 1/2x1 1/4x3/4, Unique-Id: R666U1/2x1 1/4x3/4, SKU 171130154



R-666-U
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurmutter, aussen / innen, inkl. Teflon-Dichtung
 Gewinde UE x Mutter x Gewinde G: 1x2x1, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666U1x2x1, SKU 171130168



R-666
Kupplung, flachdichtend mit "Zöll"-Überwurfmutter, innen / innen, inkl. Teflon-Dichtung

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R6661/8x3/4x1/4, Gewinde E x Mutter x Gewinde G: 1/8x3/4x1/4, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130026



R-666
Kupplung, flachdichtend mit "Zöll"-Überwurfmutter, innen / innen, inkl. Teflon-Dichtung

Gewinde E x Mutter x Gewinde G: 1/2x1x3/8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R6661/2x1x3/8, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130036



R-666
Kupplung, flachdichtend mit "Zöll"-Überwurfmutter, innen / innen, inkl. Teflon-Dichtung

Gewinde E x Mutter x Gewinde G: 3/8x1x3/8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R6663/8x1x3/8, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130032



R-666
Kupplung, flachdichtend mit "Zöll"-Überwurfmutter, innen / innen, inkl. Teflon-Dichtung

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Gewinde E x Mutter x Gewinde G: 1/8x3/4x3/8, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R6661/8x3/4x3/8, SKU 171130028



R-666
Kupplung, flachdichtend mit "Zöll"-Überwurfmutter, innen / innen, inkl. Teflon-Dichtung

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R6661/4x3/4x1/4, Werkstoff: 1.4404, Gewinde E x Mutter x Gewinde G: 1/4x3/4x1/4, SKU 171130022



R-666-2U
Kupplung, flachdichtend mit "Zöll"-Überwurfmutter, aussen / aussen, inkl. Teflon-Dichtung

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Gewinde UE x Mutter x Gewinde G: 1/4x2x1, Unique-Id: R6662U1/1/4x2x1, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130266



R-666-2U
Kupplung, flachdichtend mit "Zöll"-Überwurfmutter, aussen / aussen, inkl. Teflon-Dichtung

Gewinde UE x Mutter x Gewinde G: 3/4x1/4x1/2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R6662U3/4x1/4x1/2, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130250



R-666-2U
Kupplung, flachdichtend mit "Zöll"-Überwurfmutter, aussen / aussen, inkl. Teflon-Dichtung

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Gewinde UE x Mutter x Gewinde G: 3/8x1x1/2, Unique-Id: R6662U3/8x1x1/2, SKU 171130246



R-666-2U
Kupplung, flachdichtend mit "Zöll"-Überwurfmutter, aussen / aussen, inkl. Teflon-Dichtung

Gewinde UE x Mutter x Gewinde G: 1/2x1x3/8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R6662U1/2x1x3/8, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130242



R-666-2U
Kupplung, flachdichtend mit "Zöll"-Überwurfmutter, aussen / aussen, inkl. Teflon-Dichtung

Unique-Id: R6662U1/2x1x1/2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Gewinde UE x Mutter x Gewinde G: 1/2x1x1/2, SKU 171130240





R-666-S
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, schweisss / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666S8x3/8x8, Werkstoff: 1.4404, Schweiss-Ø mm x Mutter x Schweiss-Ø mm: 8x3/8x8, SKU 171130324



R-666-S
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, schweisss / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schweiss-Ø mm x Mutter x Schweiss-Ø mm: 8x3/8x12, Unique-Id: R666S8x3/8x12, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130340



R-666-S
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, schweisss / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schweiss-Ø mm x Mutter x Schweiss-Ø mm: 12x3/8x12, Unique-Id: R666S12x3/8x12, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130320



R-666-S
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, schweisss / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666S10x3/8x8, Schweiss-Ø mm x Mutter x Schweiss-Ø mm: 10x3/8x8, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130336



R-666-2U
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / aussen, inkl. Teflon-Dichtung
 Gewinde UE x Mutter x Gewinde G: 2x3x2, Unique-Id: R6662U2x3x2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130274



R-666-S
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, schweisss / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Schweiss-Ø mm x Mutter x Schweiss-Ø mm: 10x3/8x12, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666S10x3/8x12, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130334



R-666-2U
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / aussen, inkl. Teflon-Dichtung
 Gewinde UE x Mutter x Gewinde G: 1x2x1/4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R6662U1x2x1/4, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130270



R-666-S
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, schweisss / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666S12x3/8x10, Werkstoff: 1.4404, Schweiss-Ø mm x Mutter x Schweiss-Ø mm: 12x3/8x10, SKU 171130328



R-666-2U
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / aussen, inkl. Teflon-Dichtung
 Gewinde UE x Mutter x Gewinde G: 1x2x1, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R6662U1x2x1, SKU 171130268



R-666-S
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, schweisss / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666S6x3/8x6, Schweiss-Ø mm x Mutter x Schweiss-Ø mm: 6x3/8x6, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130326





R-666-S
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, schweisss / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schweisss-Ø mm x Mutter x Schweisss-Ø mm: 15x1/2x13.5, Unique-Id: R666S15x1/2x13.5, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130366



R-666-S
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, schweisss / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schweisss-Ø mm x Mutter x Schweisss-Ø mm: 13.5x3/4x13.5, Unique-Id: R666S13.5x3/4x13.5, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130372



R-666-S
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, schweisss / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schweisss-Ø mm x Mutter x Schweisss-Ø mm: 15x1/2x17.2, Unique-Id: R666S15x1/2x17.2, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130364



R-666-S
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, schweisss / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schweisss-Ø mm x Mutter x Schweisss-Ø mm: 15x3/4x15, Unique-Id: R666S15x3/4x15, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130370



R-666-S
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, schweisss / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Schweisss-Ø mm x Mutter x Schweisss-Ø mm: 12x1/2x12, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666S12x1/2x12, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130350



R-666-S
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, schweisss / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schweisss-Ø mm x Mutter x Schweisss-Ø mm: 13.5x1/2x15, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666S13.5x1/2x15, SKU 171130364



R-666-S
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, schweisss / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Schweisss-Ø mm x Mutter x Schweisss-Ø mm: 13.5x1/2x13.5, Unique-Id: R666S13.5x1/2x13.5, SKU 171130348



R-666-S
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, schweisss / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666S13.5x1/2x17.2, Schweisss-Ø mm x Mutter x Schweisss-Ø mm: 13.5x1/2x17.2, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130362



R-666-S
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, schweisss / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schweisss-Ø mm x Mutter x Schweisss-Ø mm: 8x3/8x6, Unique-Id: R666S8x3/8x6, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130344



R-666-S
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, schweisss / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Schweisss-Ø mm x Mutter x Schweisss-Ø mm: 15x1/2x12, Unique-Id: R666S15x1/2x12, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130358



KOHLER

KOHLER



R-666-2U
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / aussen, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Gewinde UE x Mutter x Gewinde G: 1/8x3/4x1/8, Unique-Id: R6662U1/8x3/4x1/8, SKU 171130226



R-666
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, innen / innen, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R6661/2x21/2x11/2, Werkstoff: 1.4404, Gewinde E x Mutter x Gewinde G: 1/2x21/2x11/2, SKU 171130064



R-666-2U
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / aussen, inkl. Teflon-Dichtung
 Gewinde UE x Mutter x Gewinde G: 1/4x3/4x1/8, Unique-Id: R6662U1/4x3/4x1/8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130224



R-666-2U
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / aussen, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R6662U1/8x3/4x3/8, Werkstoff: 1.4404, Gewinde UE x Mutter x Gewinde G: 1/8x3/4x3/8, SKU 171130238



R-666-S
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, schweiss / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666S17.2x3/4x13.5, Werkstoff: 1.4404, Schweiss-Ø mm x Mutter x Schweiss-Ø mm: 17.2x3/4x13.5, SKU 171130380



R-666-2U
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / aussen, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Gewinde UE x Mutter x Gewinde G: 3/8x3/4x1/8, Unique-Id: R6662U3/8x3/4x1/8, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130234



R-666-S
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, schweiss / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schweiss-Ø mm x Mutter x Schweiss-Ø mm: 17.2x3/4x15, Unique-Id: R666S17.2x3/4x15, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130378



R-666-2U
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / aussen, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R6662U3/8x3/4x1/4, Gewinde UE x Mutter x Gewinde G: 3/8x3/4x1/4, SKU 171130232



R-666-S
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, schweiss / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666S17.2x3/4x26.9, Schweiss-Ø mm x Mutter x Schweiss-Ø mm: 17.2x3/4x26.9, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130374




R-666-2U
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / aussen, inkl. Teflon-Dichtung
 Gewinde UE x Mutter x Gewinde G: 1/8x3/4x1/4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R6662U1/8x3/4x1/4, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130228





R-666-S
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, schweiss / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Schweiss-Ø mm x Mutter x Schweiss-Ø mm: 25x11/4x26.9, Unique-Id: R666S25x11/4x26.9, SKU 171130420



R-666-S
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, schweiss / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schweiss-Ø mm x Mutter x Schweiss-Ø mm: 33.7x11/2x42, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666S33.7x11/2x42.4, SKU 171130434



R-666-S
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, schweiss / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666S30x11/4x33.7, Schweiss-Ø mm x Mutter x Schweiss-Ø mm: 30x11/4x33.7, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130416



R-666-S
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, schweiss / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schweiss-Ø mm x Mutter x Schweiss-Ø mm: 33.7x11/2x33, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666S33.7x11/2x33.7, SKU 171130430



R-666-S
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, schweiss / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schweiss-Ø mm x Mutter x Schweiss-Ø mm: 25x1x21.3, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666S25x1x21.3, SKU 171130404



R-666-S
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, schweiss / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung
Unique-Id: R666S38x11/2x42.4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schweiss-Ø mm x Mutter x Schweiss-Ø mm: 38x11/2x42.4, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130428



R-666-S
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, schweiss / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schweiss-Ø mm x Mutter x Schweiss-Ø mm: 21.3x1x21.3, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666S21.3x1x21.3, SKU 171130400



R-666-S
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, schweiss / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schweiss-Ø mm x Mutter x Schweiss-Ø mm: 26.9x11/4x33, Unique-Id: R666S26.9x11/4x33.7, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130424



R-666-S
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, schweiss / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Schweiss-Ø mm x Mutter x Schweiss-Ø mm: 13.5x3/4x15, Unique-Id: R666S13.5x3/4x15, SKU 171130396



R-666-S
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, schweiss / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schweiss-Ø mm x Mutter x Schweiss-Ø mm: 30x11/4x26.9, Unique-Id: R666S30x11/4x26.9, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130422





R-666-S
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, schweisss / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666S38X2x42.4, Schweisss-Ø mm x Mutter x Schweisss-Ø mm: 38x2x42.4, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130450



R-666-S
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, schweisss / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schweisss-Ø mm x Mutter x Schweisss-Ø mm: 42.4x2x48.3, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666S42.4x2x48.3, SKU 171130446



R-666-S
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, schweisss / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666S44.5x2x42.4, Schweisss-Ø mm x Mutter x Schweisss-Ø mm: 44.5x2x42.4, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130444



R-666-S
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, schweisss / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schweisss-Ø mm x Mutter x Schweisss-Ø mm: 42.4x2x42.4, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666S42.4x2x42.4, SKU 171130442



R-666-S
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, schweisss / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666S30x11/2x42.4, Schweisss-Ø mm x Mutter x Schweisss-Ø mm: 30x11/2x42.4, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130436



R-666-PE-PG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / Press, inkl. Teflon-Dichtung
Unique-Id: R666PEPG28x11/4x15, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Press-Ø mm x Mutter x Press-Ø mm: 28x11/4x15, SKU 1711304738



R-666-PE-PG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / Press, inkl. Teflon-Dichtung
Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Press-Ø mm x Mutter x Press-Ø mm: 22x1x22, Unique-Id: R666PEPG22x1x22, SKU 1711304734



R-666-PE-PG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / Press, inkl. Teflon-Dichtung
Press-Ø mm x Mutter x Press-Ø mm: 22x1x18, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666PEPG22x1x18, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 1711304730



R-666-S
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, schweisss / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666S4x21/2x60.3, Schweisss-Ø mm x Mutter x Schweisss-Ø mm: 54x21/2x60.3, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130452



R-666-S
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, schweisss / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666S48.3x21/2x48.3, Werkstoff: 1.4404, Schweisss-Ø mm x Mutter x Schweisss-Ø mm: 48.3x21/2x48.3, SKU 171130451





R-666-PE-PG

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / Press, inkl. Teflon-Dichtung

Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Press-Ø mm x Mutter x Press-Ø mm: 42x2x42, Unique-Id: R666PEPG42x2x42, SKU 1711304774



KOHLER



R-666-S

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, schweiss / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schweiss-Ø mm x Mutter x Schweiss-Ø mm: 15x3/4x13.5, Unique-Id: R666S15x3/4x13.5, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130388



KOHLER



R-666-PE-PG

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / Press, inkl. Teflon-Dichtung

Unique-Id: R666PEPG42x2x35, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Press-Ø mm x Mutter x Press-Ø mm: 42x2x35, SKU 1711304770



KOHLER



R-666-S

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, schweiss / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schweiss-Ø mm x Mutter x Schweiss-Ø mm: 15x3/4x17.2, Unique-Id: R666S15x3/4x17.2, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130386



KOHLER



R-666-PE-PG

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / Press, inkl. Teflon-Dichtung

Werkstoff: 1.4404, Press-Ø mm x Mutter x Press-Ø mm: 35x1 1/2x28, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666PEPG35x1 1/2x28, SKU 1711304758



KOHLER



R-666-S

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, schweiss / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666S15x3/4x26.9, Schweiss-Ø mm x Mutter x Schweiss-Ø mm: 15x3/4x26.9, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130382



KOHLER



R-666-PE-PG

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / Press, inkl. Teflon-Dichtung

Werkstoff: 1.4404, Press-Ø mm x Mutter x Press-Ø mm: 28x1 1/4x28, Unique-Id: R666PEPG28x1 1/4x28, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 1711304750



KOHLER



R-666-2U

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / aussen, inkl. Teflon-Dichtung

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R6662U3/4x1 1/2x1, Werkstoff: 1.4404, Gewinde UE x Mutter x Gewinde G: 3/4x1 1/2x1, SKU 171130262



KOHLER



R-666-PE-PG

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / Press, inkl. Teflon-Dichtung

Unique-Id: R666PEPG28x1 1/4x22, Werkstoff: 1.4404, Press-Ø mm x Mutter x Press-Ø mm: 28x1 1/4x22, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 1711304746



KOHLER



R-666-PE-PG

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / Press, inkl. Teflon-Dichtung

Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666PEPG54x21/2x42, Press-Ø mm x Mutter x Press-Ø mm: 54x21/2x42, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 1711304782



KOHLER



R-666-PME-G

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / innen, inkl. Teflon-Dichtung

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Press-Ø mm x Mutter x Gewinde G: 18x1 x1/2, Unique-Id: R666PMEG18x1x1/2, SKU 1711304918



KOHLER



R-666-PME-G

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / innen, inkl. Teflon-Dichtung

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Press-Ø mm x Mutter x Gewinde G: 35x2x1 1/4, Unique-Id: R666PMEG35x2x1 1/4, Werkstoff: 1.4404, SKU 1711304942



KOHLER



R-666-PME-PG

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / Press, inkl. Teflon-Dichtung

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Press-Ø mm x Mutter x Press-Ø mm: 35x2x35, Unique-Id: R666PMEPG35x2x35, SKU 1711304834



KOHLER



R-666-PME-G

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / innen, inkl. Teflon-Dichtung

Press-Ø mm x Mutter x Gewinde G: 28x1 1/2x3/4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666PMEG28x1 1/2x3/4, SKU 1711304938



KOHLER



R-666-PME-PG

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / Press, inkl. Teflon-Dichtung

Unique-Id: R666PMEPG28x1 1/2x28, Press-Ø mm x Mutter x Press-Ø mm: 28x1 1/2x28, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 1711304830



KOHLER



R-666-PME-G

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / innen, inkl. Teflon-Dichtung

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Press-Ø mm x Mutter x Gewinde G: 28x1 1/2x1, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666PMEG28x1 1/2x1, SKU 1711304934



KOHLER



R-666-S

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, schweiss / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666S13.5x3/4x21.3, Schweiß-Ø mm x Mutter x Schweiß-Ø mm: 13.5x3/4x21.3, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130392



KOHLER



R-666-PME-G

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / innen, inkl. Teflon-Dichtung

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Press-Ø mm x Mutter x Gewinde G: 22x1 1/4x3/4, Unique-Id: R666PMEG22x1 1/4x3/4, SKU 1711304928



KOHLER



R-666-S

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, schweiss / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666S13.5x3/4x17.2, Schweiß-Ø mm x Mutter x Schweiß-Ø mm: 13.5x3/4x17.2, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130394



KOHLER



R-666-PME-G

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / innen, inkl. Teflon-Dichtung

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Press-Ø mm x Mutter x Gewinde G: 18x1 x3/8, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666PMEG18x1x3/8, SKU 1711304922



KOHLER



R-666-PME-UG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Über-
wurfmutter, Press / aussen, inkl.
Teflon-Dichtung
 Unique-Id: R666PMEUG28X11/2x3/4, Materialart: Edel-
 stahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Press-Ø mm x
 Mutter x Gewinde UG: 28x11/2x3/4, SKU 1711305038



R-666-PME-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Über-
wurfmutter, Press / schweiss, inkl.
Teflon-Dichtung
 Press-Ø mm x Mutter x Schweiss-Ø mm: 18x1x26.9,
 Unique-Id: R666PMEUG18x1x26.9, Werkstoff: 1.4404,
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 1711305122



R-666-PME-UG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Über-
wurfmutter, Press / aussen, inkl.
Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id:
 R666PMEUG22x11/4x3/4, Werkstoff: 1.4404, Press-Ø
 mm x Mutter x Gewinde UG: 22x11/4x3/4, SKU
 1711305030



R-666-PME-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Über-
wurfmutter, Press / schweiss, inkl.
Teflon-Dichtung
 Press-Ø mm x Mutter x Schweiss-Ø mm: 15x1x17.2,
 Unique-Id: R666PMEUG15x1x17.2, Werkstoff: 1.4404,
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 1711305118



R-666-PME-UG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Über-
wurfmutter, Press / aussen, inkl.
Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id:
 R666PMEUG22x11/4x3/4, Werkstoff: 1.4404, Press-Ø
 mm x Mutter x Gewinde UG: 22x11/4x3/4, SKU
 1711305026



R-666-PME-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Über-
wurfmutter, Press / schweiss, inkl.
Teflon-Dichtung
 Press-Ø mm x Mutter x Schweiss-Ø mm: 15x1x21.3,
 Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666PMESG15x1x21.3,
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 1711305114



R-666-PME-UG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Über-
wurfmutter, Press / aussen, inkl.
Teflon-Dichtung
 Unique-Id: R666PMEUG18x1x17/2, Materialart: Edelstahl
 rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Press-Ø mm x Mutter x
 Gewinde UG: 18x1x17/2, SKU 1711305018



R-666-PME-UG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Über-
wurfmutter, Press / aussen, inkl.
Teflon-Dichtung
 Unique-Id: R666PMEUG35x2x1, Materialart: Edelstahl
 rostbeständig, Press-Ø mm x Mutter x Gewinde UG:
 35x2x1, Werkstoff: 1.4404, SKU 1711305046



R-666-PME-UG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Über-
wurfmutter, Press / aussen, inkl.
Teflon-Dichtung
 Unique-Id: R666PMEUG15x1x17/2, Materialart: Edelstahl
 rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Press-Ø mm x Mutter x
 Gewinde UG: 15x1x17/2, SKU 1711305010



R-666-PME-UG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Über-
wurfmutter, Press / aussen, inkl.
Teflon-Dichtung
 Press-Ø mm x Mutter x Gewinde UG: 35x2x11/4,
 Unique-Id: R666PMEUG35x2x11/4, Materialart: Edel-
 stahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 1711305042





R-666-E-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, innen / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Gewinde E x Mutter x Gewinde SG: 1/8x3/4x15, Unique-Id: R666ESG1/8x3/4x15, SKU 171130546



R-666-E-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, innen / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Gewinde E x Mutter x Gewinde SG: 3/4x11/4x33.7, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666ESG3/4x11/4x33.7, SKU 171130562



R-666-E-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, innen / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666ESG1/8x3/4x21.3, Gewinde E x Mutter x Gewinde SG: 1/8x3/4x21.3, SKU 171130542



R-666-E-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, innen / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666ESG3/8x1x21.3, Werkstoff: 1.4404, Gewinde E x Mutter x Gewinde SG: 3/8x1x21.3, SKU 171130558



R-666-E-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, innen / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Gewinde E x Mutter x Gewinde SG: 1/4x3/4x15, Unique-Id: R666ESG1/4x3/4x15, SKU 171130536



R-666-E-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, innen / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Gewinde E x Mutter x Gewinde SG: 3/8x1x26.9, Unique-Id: R666ESG3/8x1x26.9, SKU 171130556



R-666-E-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, innen / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Gewinde E x Mutter x Gewinde SG: 1/4x3/4x17.2, Unique-Id: R666ESG1/4x3/4x17.2, SKU 171130534



R-666-E-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, innen / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Gewinde E x Mutter x Gewinde SG: 1/2x1x26.9, Unique-Id: R666ESG1/2x1x26.9, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130550



R-666-E-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, innen / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Gewinde E x Mutter x Gewinde SG: 1/4x3/4x21.3, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666ESG1/4x3/4x21.3, SKU 171130532



R-666-E-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, innen / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Gewinde E x Mutter x Gewinde SG: 1/8x3/4x13.5, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666ESG1/8x3/4x13.5, SKU 171130548





R-666-PE-PG

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / Press, inkl. Teflon-Dichtung

Press-Ø mm x Mutter x Press-Ø mm: 18x3/4x18, Unique-Id: R666PEPG18x3/4x18, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 1711304722



R-666-PE-PG

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / Press, inkl. Teflon-Dichtung

Press-Ø mm x Mutter x Press-Ø mm: 15x1/2x18, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666PEPG15x1/2x18, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 1711304714



R-666-S

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, schweiss / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schweiss-Ø mm x Mutter x Schweiss-Ø mm: 76.1x4x88.9, Unique-Id: R666S76.1x4x88.9, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130462



R-666-S

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, schweiss / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schweiss-Ø mm x Mutter x Schweiss-Ø mm: 88.9x4x88.9, Unique-Id: R666S88.9x4x88.9, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130460



R-666-E-SG

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, innen / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666ESG3/4x11/4x26.9, Gewinde E x Mutter x Gewinde SG: 3/4x11/4x26.9, SKU 171130564



R-666-E-SG

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, innen / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Gewinde E x Mutter x Gewinde SG: 1x2x48.3, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666ESG1x2x48.3, SKU 171130582



R-666-E-SG

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, innen / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Gewinde E x Mutter x Gewinde SG: 11/4x2x42.4, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666ESG11/4x2x42.4, SKU 171130580



R-666-PME-PG

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / Press, inkl. Teflon-Dichtung

Unique-Id: R666PMEPG22x11/4x22, Press-Ø mm x Mutter x Press-Ø mm: 22x11/4x22, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 1711304826



R-666-PME-PG

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / Press, inkl. Teflon-Dichtung

Unique-Id: R666PMEPG15x1x18, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Press-Ø mm x Mutter x Press-Ø mm: 15x1x18, SKU 1711304814



R-666-PME-PG

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / Press, inkl. Teflon-Dichtung

Unique-Id: R666PMEPG15x1x15, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Press-Ø mm x Mutter x Press-Ø mm: 15x1x15, SKU 1711304810





R-666-E-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, innen / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Gewinde E x Mutter x Gewinde SG: 21/2x4x7/6-1, Unique-Id: R666ESSG21/2x4x7/6-1, SKU 171130591



R-666-UE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Werkstoff: 1.4404, Gewinde UE x Mutter x Gewinde SG: 1/4x3/4x21-3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666UESSG1/4x3/4x21-3, SKU 171130632



R-666-E-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, innen / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666ESSG21/2x4x8/8-9, Gewinde E x Mutter x Gewinde SG: 21/2x4x8/8-9, SKU 171130590



R-666-UE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Gewinde UE x Mutter x Gewinde SG: 1/4x3/4x26-9, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666UESSG1/4x3/4x26-9, SKU 171130630



R-666-E-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, innen / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Gewinde E x Mutter x Gewinde SG: 2x3x60-3, Unique-Id: R666ESSG2x3x60-3, SKU 171130589



R-666-UE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Werkstoff: 1.4404, Gewinde UE x Mutter x Gewinde SG: 1/8x1/2x12, Unique-Id: R666UESSG1/8x1/2x12, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 171130628



R-666-E-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, innen / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Gewinde E x Mutter x Gewinde SG: 11/2x21/2x48, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666ESSG11/2x21/2x48, SKU 171130587



R-666-UE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Gewinde UE x Mutter x Gewinde SG: 1/8x1/2x15, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666UESSG1/8x1/2x15, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 171130624



R-666-E-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, innen / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666ESSG11/2x21/2x60, Werkstoff: 1.4404, Gewinde E x Mutter x Gewinde SG: 11/2x21/2x60, SKU 171130586



R-666-UE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Werkstoff: 1.4404, Gewinde UE x Mutter x Gewinde SG: 1/8x1/2x17-2, Unique-Id: R666UESSG1/8x1/2x17-2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 171130622





R-666-UE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Werkstoff: 1.4404, Gewinde UE x Mutter x Gewinde SG: 1/8x3/4x15, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666UESG1/8x3/4x15, SKU 171130646



R-666-UE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Werkstoff: 1.4404, Gewinde UE x Mutter x Gewinde SG: 3/8x1x26.9, Unique-Id: R666UESG3/8x1x26.9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 171130666



R-666-UE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Gewinde UE x Mutter x Gewinde SG: 1/8x3/4x17.2, Unique-Id: R666UESG1/8x3/4x17.2, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 171130644



R-666-UE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Gewinde UE x Mutter x Gewinde SG: 1/2x1x26.9, Unique-Id: R666UESG1/2x1x26.9, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 171130660



R-666-UE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666UESG1/8x3/4x21.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Gewinde UE x Mutter x Gewinde SG: 1/8x3/4x21.3, SKU 171130642



R-666-UE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Werkstoff: 1.4404, Gewinde UE x Mutter x Gewinde SG: 3/8x3/4x13.5, Unique-Id: R666UESG3/8x3/4x13.5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 171130658



R-666-UE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666UESG1/4x3/4x13.5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Gewinde UE x Mutter x Gewinde SG: 1/4x3/4x13.5, SKU 171130638



R-666-UE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Werkstoff: 1.4404, Gewinde UE x Mutter x Gewinde SG: 3/8x3/4x21.3, Unique-Id: R666UESG3/8x3/4x21.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 171130652



R-666-UE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Werkstoff: 1.4404, Gewinde UE x Mutter x Gewinde SG: 1/4x3/4x15, Unique-Id: R666UESG1/4x3/4x15, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 171130636



R-666-UE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Unique-Id: R666UESG3/8x3/4x26.9, Werkstoff: 1.4404, Gewinde UE x Mutter x Gewinde SG: 3/8x3/4x26.9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 171130650



KOHLER

KOHLER



R-666-UE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666UESG11/2x42.4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Gewinde UE x Mutter x Gewinde SG: 1x11/2x42.4, SKU 171130680



R-666-PME-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Werkstoff: 1.4404, Press-Ø mm x Mutter x Schweisss-Ø mm: 35x2x48.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666PME SG35x2x48.3, SKU 1711305150



R-666-UE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666UESG1/2x11/4x33, Gewinde UE x Mutter x Gewinde SG: 1/2x11/4x33, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 171130676



R-666-PME-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Press-Ø mm x Mutter x Schweisss-Ø mm: 22x11/4x26, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666PME SG22x11/4x26, SKU 1711305138



R-666-UE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Unique-Id: R666UESG3/4x11/4x26, Werkstoff: 1.4404, Gewinde UE x Mutter x Gewinde SG: 3/4x11/4x26, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 171130674



R-666-PME-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Werkstoff: 1.4404, Press-Ø mm x Mutter x Schweisss-Ø mm: 22x11/4x33, Unique-Id: R666PME SG22x11/4x33, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 1711305134



R-666-UE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Gewinde UE x Mutter x Gewinde SG: 3/8x1x17.2, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666UESG3/8x1x17.2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 171130670



R-666-UE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Gewinde UE x Mutter x Gewinde SG: 3/4x11/2x42, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666UESG3/4x11/2x42, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 171130684



R-666-UE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Unique-Id: R666UESG3/8x1x21.3, Werkstoff: 1.4404, Gewinde UE x Mutter x Gewinde SG: 3/8x1x21.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 171130668



R-666-UE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Unique-Id: R666UESG1x11/2x33.7, Werkstoff: 1.4404, Gewinde UE x Mutter x Gewinde SG: 1x11/2x33.7, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 171130682



KOHLER

KOHLER

KOHLER

KOHLER

KOHLER

KOHLER

KOHLER

KOHLER

KOHLER



R-666-SL

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / Schlauch, inkl. Teflon-Dichtung

Unique-Id: R666SL12x3/8x10, Schlauch-Ø mm x Mutter x Schlauch-Ø mm : 12x3/8x10, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130708



R-666-E-SG

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, innen / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Gewinde E x Mutter x Gewinde SG: 11/4x2x48.3, Unique-Id: R666ESG11/4x2x48.3, SKU 171130578



R-666-E-SG

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, innen / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666ESG1/8x1/2x12, Gewinde E x Mutter x Gewinde SG: 1/8x1/2x12, SKU 171130528



R-666-E-SG

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, innen / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666ESG1/8x1/2x13.5, Gewinde E x Mutter x Gewinde SG: 1/8x1/2x13.5, SKU 171130526



R-666-E-SG

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, innen / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666ESG1/8x1/2x15, Werkstoff: 1.4404, Gewinde E x Mutter x Gewinde SG: 1/8x1/2x15, SKU 171130524



R-666-SL

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / Schlauch, inkl. Teflon-Dichtung

Schlauch-Ø mm x Mutter x Schlauch-Ø mm : 8x3/8x12, Unique-Id: R666SL8x3/8x12, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130714



R-666-SL

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / Schlauch, inkl. Teflon-Dichtung

Schlauch-Ø mm x Mutter x Schlauch-Ø mm : 10x3/8x8, Unique-Id: R666SL10x3/8x8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130712



R-666-UE-SG

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung


Werkstoff: 1.4404, Gewinde UE x Mutter x Gewinde SG: 1x2x48.3, Unique-Id: R666UESSG1x2x48.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 171130692



R-666-E-SG

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, innen / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Gewinde E x Mutter x Gewinde SG: 3/4x11/2x42.4, Unique-Id: R666ESG3/4x11/2x42.4, SKU 171130574



R-666-SL

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / Schlauch, inkl. Teflon-Dichtung

Unique-Id: R666SL12x3/8x8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Schlauch-Ø mm x Mutter x Schlauch-Ø mm : 12x3/8x8, SKU 171130708





R-666-SL
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurmutter, Schlauch / Schlauch, inkl. Teflon-Dichtung
 Unique-Id: R666SL15x1/2x11, Schlauch-Ø mm x Mutter x Schlauch-Ø mm : 15x1/2x11, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130730



R-666-SL
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurmutter, Schlauch / Schlauch, inkl. Teflon-Dichtung
 Schlauch-Ø mm x Mutter x Schlauch-Ø mm : 11x1/2x15, Unique-Id: R666SL11x1/2x15, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130744



R-666-SL
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurmutter, Schlauch / Schlauch, inkl. Teflon-Dichtung
 Schlauch-Ø mm x Mutter x Schlauch-Ø mm : 15x1/2x13, Unique-Id: R666SL15x1/2x13, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130728



R-666-SL
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurmutter, Schlauch / Schlauch, inkl. Teflon-Dichtung
 Unique-Id: R666SL11x1/2x21, Schlauch-Ø mm x Mutter x Schlauch-Ø mm : 11x1/2x21, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130742



R-666-SL
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurmutter, Schlauch / Schlauch, inkl. Teflon-Dichtung
 Unique-Id: R666SL15x1/2x21, Schlauch-Ø mm x Mutter x Schlauch-Ø mm : 15x1/2x21, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130726



R-666-SL
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurmutter, Schlauch / Schlauch, inkl. Teflon-Dichtung
 Schlauch-Ø mm x Mutter x Schlauch-Ø mm : 13x1/2x11, Unique-Id: R666SL13x1/2x11, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130738



R-666-SL
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurmutter, Schlauch / Schlauch, inkl. Teflon-Dichtung
 Unique-Id: R666SL11x1/2x11, Schlauch-Ø mm x Mutter x Schlauch-Ø mm : 11x1/2x11, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130722



R-666-SL
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurmutter, Schlauch / Schlauch, inkl. Teflon-Dichtung
 Schlauch-Ø mm x Mutter x Schlauch-Ø mm : 13x1/2x15, Unique-Id: R666SL13x1/2x15, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130736



R-666-SL
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurmutter, Schlauch / Schlauch, inkl. Teflon-Dichtung
 Schlauch-Ø mm x Mutter x Schlauch-Ø mm : 15x1/2x15, Unique-Id: R666SL15x1/2x15, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130718



R-666-SL
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurmutter, Schlauch / Schlauch, inkl. Teflon-Dichtung
 Unique-Id: R666SL13x1/2x21, Schlauch-Ø mm x Mutter x Schlauch-Ø mm : 13x1/2x21, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130734



KOHLER

KOHLER



R-666-SL
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / Schlauch, inkl. Teflon-Dichtung

Unique-Id: R666SL16x3/4x13, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Schlauch-Ø mm x Mutter x Schlauch-Ø mm : 16x3/4x13, SKU 171130764



R-666-SLE-G
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / innen, inkl. Teflon-Dichtung

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666SLEG11x1/2x1/8, Werkstoff: 1.4404, Schlauch-Ø mm x Mutter x Gewinde G : 11x1/2x1/8, SKU 171130780



R-666-SL
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / Schlauch, inkl. Teflon-Dichtung

Schlauch-Ø mm x Mutter x Schlauch-Ø mm : 13x3/4x13, Unique-Id: R666SL13x3/4x13, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130760




R-666-SLE-G
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / innen, inkl. Teflon-Dichtung

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schlauch-Ø mm x Mutter x Gewinde G : 13x1/2x1/8, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666SLEG13x1/2x1/8, SKU 171130779




R-666-SL
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / Schlauch, inkl. Teflon-Dichtung

Unique-Id: R666SL9x1/2x15, Schlauch-Ø mm x Mutter x Schlauch-Ø mm : 9x1/2x15, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130752




R-666-SL
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / Schlauch, inkl. Teflon-Dichtung

Unique-Id: R666SL21x1x21, Schlauch-Ø mm x Mutter x Schlauch-Ø mm : 21x1x21, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130772



R-666-SL
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / Schlauch, inkl. Teflon-Dichtung

Schlauch-Ø mm x Mutter x Schlauch-Ø mm : 9x1/2x21, Unique-Id: R666SL9x1/2x21, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130750




R-666-SL
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / Schlauch, inkl. Teflon-Dichtung

Unique-Id: R666SL13x3/4x16, Schlauch-Ø mm x Mutter x Schlauch-Ø mm : 13x3/4x16, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130768



R-666-SL
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / Schlauch, inkl. Teflon-Dichtung

Schlauch-Ø mm x Mutter x Schlauch-Ø mm : 11x1/2x9, Unique-Id: R666SL11x1/2x9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130748



R-666-SL
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / Schlauch, inkl. Teflon-Dichtung

Schlauch-Ø mm x Mutter x Schlauch-Ø mm : 13x3/4x21, Unique-Id: R666SL13x3/4x21, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130766





R-666-SL

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / Schlauch, inkl. Teflon-Dichtung

Unique-Id: R666SL12X3/8x12, Schlauch-Ø mm x Mutter x Schlauch-Ø mm : 12X3/8x12, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130700



R-666-SLE-SG

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung

Schlauch-Ø mm x Mutter x Gewinde SG : 15x1/2x17.2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666SLESG15x1/2x17.2, SKU 171130820



R-666-UE-SG

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung

Gewinde UE x Mutter x Gewinde SG: 11/4x2x48.3, Unique-Id: R666UESG11/4x2x48.3, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 171130688



R-666-SLE-SL

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung

Unique-Id: R666SLESL15x1/2x21.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Schlauch-Ø mm x Mutter x Gewinde SG : 15x1/2x21.3, SKU 171130818



R-666-UE-SG

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung

Unique-Id: R666UESG3x4x88.9, Werkstoff: 1.4404, Gewinde UE x Mutter x Gewinde SG: 3x4x88.9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 171130698



R-666-UE-SG

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung

Unique-Id: R666UESG21/2x4x88.9, Werkstoff: 1.4404, Gewinde UE x Mutter x Gewinde SG: 21/2x4x88.9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 171130697



R-666-SLE-G

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / innen, inkl. Teflon-Dichtung

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666SLEG16x3/4x1/4, Werkstoff: 1.4404, Schlauch-Ø mm x Mutter x Gewinde G : 16x3/4x1/4, SKU 171130786



R-666-SLE-SG

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung

Schlauch-Ø mm x Mutter x Gewinde SG : 8x3/8x8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666SLESG8x3/8x8, SKU 171130816



R-666-SLE-G

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / innen, inkl. Teflon-Dichtung

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schlauch-Ø mm x Mutter x Gewinde G : 16x3/4x3/8, Unique-Id: R666SLEG16x3/4x3/8, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130784



R-666-SL

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / Schlauch, inkl. Teflon-Dichtung

Unique-Id: R666SL8x3/8x8, Schlauch-Ø mm x Mutter x Schlauch-Ø mm : 8x3/8x8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130704





R-666-SLE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung
 Schlauch-Ø mm x Mutter x Gewinde SG : 13x1/2x12, Unique-Id: R666SLESG13x1/2x12, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130836



R-666-SLE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung
 Schlauch-Ø mm x Mutter x Gewinde SG : 9x1/2x13.5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666SLESG9x1/2x13.5, SKU 171130854




R-666-SLE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung
 Schlauch-Ø mm x Mutter x Gewinde SG : 13x1/2x13.5, Unique-Id: R666SLESG13x1/2x13.5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130834



R-666-SLE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung
 Schlauch-Ø mm x Mutter x Gewinde SG : 9x1/2x17.2, Unique-Id: R666SLESG9x1/2x17.2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130850




R-666-SLE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung
 Schlauch-Ø mm x Mutter x Gewinde SG : 13x1/2x15, Unique-Id: R666SLESG13x1/2x15, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130832



R-666-SLE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung
 Schlauch-Ø mm x Mutter x Gewinde SG : 9x1/2x21.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666SLESG9x1/2x21.3, SKU 171130848




R-666-SLE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666SLESG13x1/2x21.3, Schlauch-Ø mm x Mutter x Gewinde SG : 13x1/2x21.3, SKU 171130828



R-666-SLE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung
 Schlauch-Ø mm x Mutter x Gewinde SG : 11x1/2x12, Unique-Id: R666SLESG11x1/2x12, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130846



R-666-SLE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung
 Unique-Id: R666SLESG15x1/2x12, Schlauch-Ø mm x Mutter x Gewinde SG : 15x1/2x12, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130826



R-666-SLE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung
 Unique-Id: R666SLESG11x1/2x17.2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Schlauch-Ø mm x Mutter x Gewinde SG : 11x1/2x17.2, SKU 171130840





R-666-SLE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung
 Schlauch-Ø mm x Mutter x Gewinde SG : 13x3/4x21.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666SLESG13x3/4x21.3, SKU 1711130870



R-666-SLE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung
 Unique-Id: R666SLESG16x3/4x13.5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Schlauch-Ø mm x Mutter x Gewinde SG : 16x3/4x13.5, SKU 1711130866



R-666-SLE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung
 Schlauch-Ø mm x Mutter x Gewinde SG : 16x3/4x15, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666SLESG16x3/4x15, SKU 1711130864



R-666-SLE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung
 Unique-Id: R666SLESG16x3/4x17.2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Schlauch-Ø mm x Mutter x Gewinde SG : 16x3/4x17.2, SKU 1711130862



R-666-SLE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Schlauch-Ø mm x Mutter x Gewinde SG : 9x1/2x12, Unique-Id: R666SLESG9x1/2x12, SKU 1711130856



R-666-SLE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Schlauch-Ø mm x Mutter x Gewinde SG : 21x1x26.9, Unique-Id: R666SLESG21x1x26.9, SKU 1711130884



R-666-SLE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung
 Schlauch-Ø mm x Mutter x Gewinde SG : 25x1x21.3, Unique-Id: R666SLESG25x1x21.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 1711130880



R-666-SLE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung
 Schlauch-Ø mm x Mutter x Gewinde SG : 25x1x26.9, Unique-Id: R666SLESG25x1x26.9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 1711130878



R-666-SLE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung
 Unique-Id: R666SLESG13x3/4x15, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Schlauch-Ø mm x Mutter x Gewinde SG : 13x3/4x15, SKU 1711130874



R-666-SLE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung
 Unique-Id: R666SLESG13x3/4x17.2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Schlauch-Ø mm x Mutter x Gewinde SG : 13x3/4x17.2, SKU 1711130872





R-666-SLE-G
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / innen, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Schlauch-Ø mm x Mutter x Gewinde G : 13x3/4x1/4, Unique-Id: R666SLESG13x3/4x1/4, SKU 171130790



R-666-SLE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung
 Unique-Id: R666SLESG8x3/8x12, Schlauch-Ø mm x Mutter x Gewinde SG : 8x3/8x12, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130812



R-666-SLE-UG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / aussen, inkl. Teflon-Dichtung
 Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666SLEUG9x1/2x1/8, Schlauch-Ø mm x Mutter x Gewinde UG : 9x1/2x1/8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 171130906



R-666-SLE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung
 Schlauch-Ø mm x Mutter x Gewinde SG : 10x3/8x8, Unique-Id: R666SLESG10x3/8x8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130810



R-666-SLE-UG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / aussen, inkl. Teflon-Dichtung
 Werkstoff: 1.4404, Schlauch-Ø mm x Mutter x Gewinde UG : 13x1/2x1/8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666SLEUG13x1/2x1/8, SKU 171130902



R-666-SLE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Schlauch-Ø mm x Mutter x Gewinde SG : 10x3/8x12, Unique-Id: R666SLESG10x3/8x12, SKU 171130806



R-666-SLE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung
 Unique-Id: R666SLESG21x1x17.2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Schlauch-Ø mm x Mutter x Gewinde SG : 21x1x17.2, SKU 171130888



R-666-SLE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung
 Unique-Id: R666SLESG12x3/8x8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Schlauch-Ø mm x Mutter x Gewinde SG : 12x3/8x8, SKU 171130804



R-666-SLE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung
 Schlauch-Ø mm x Mutter x Gewinde SG : 21x1x21.3, Unique-Id: R666SLESG21x1x21.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130886



R-666-SLE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung
 Schlauch-Ø mm x Mutter x Gewinde SG : 12x3/8x10, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666SLESG12x3/8x10, SKU 171130802



KOHLER

KOHLER



R-666-PE-G
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / innen, inkl. Teflon-Dichtung

Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Press-Ø mm x Mutter x Gewinde G: 22x11/4x1/2, Unique-Id: R666PEG22x11/4x1/2, SKU 171130936



KOHLER



R-666-PE-G
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / innen, inkl. Teflon-Dichtung

Unique-Id: R666PEG35x11/2x1, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Press-Ø mm x Mutter x Gewinde G: 35x11/2x1, SKU 1711309435



KOHLER



R-666-PE-G
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / innen, inkl. Teflon-Dichtung

Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Press-Ø mm x Mutter x Gewinde G: 22x11/4x1/2, Unique-Id: R666PEG22x11/4x1/2, SKU 1711309355



KOHLER



R-666-PE-G
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / innen, inkl. Teflon-Dichtung

Werkstoff: 1.4404, Press-Ø mm x Mutter x Gewinde G: 28x11/2x3/4, Unique-Id: R666PEG28x11/2x3/4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 171130940



KOHLER



R-666-PE-G
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / innen, inkl. Teflon-Dichtung

Werkstoff: 1.4404, Press-Ø mm x Mutter x Gewinde G: 15x11/2, Unique-Id: R666PEG15x11/2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 171130930



KOHLER



R-666-PE-G
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / innen, inkl. Teflon-Dichtung

Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666PEG28x11/4x3/4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Press-Ø mm x Mutter x Gewinde G: 28x11/4x3/4, SKU 1711309395



KOHLER



R-666-PE-G
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / innen, inkl. Teflon-Dichtung

Press-Ø mm x Mutter x Gewinde G: 18x3/4x1/4, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666PEG18x3/4x1/4, SKU 1711309277



KOHLER



R-666-PE-G
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / innen, inkl. Teflon-Dichtung

Press-Ø mm x Mutter x Gewinde G: 28x11/4x1/2, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666PEG28x11/4x1/2, SKU 1711309394



KOHLER



R-666-PE-G
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / innen, inkl. Teflon-Dichtung

Unique-Id: R666PEG18x3/4x1/8, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Press-Ø mm x Mutter x Gewinde G: 18x3/4x1/8, SKU 1711309276



KOHLER



R-666-PE-G
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / innen, inkl. Teflon-Dichtung

Unique-Id: R666PEG22x11/4x3/4, Werkstoff: 1.4404, Press-Ø mm x Mutter x Gewinde G: 22x11/4x3/4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 171130938



KOHLER



R-666-PE-G
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / innen, inkl. Teflon-Dichtung

Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666PEG42x21/2x11/2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Press-Ø mm x Mutter x Gewinde G: 42x21/2x11/2, SKU 171130948



KOHLER



R-666-PE-UG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / aussen, inkl. Teflon-Dichtung

Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666PEUG15x11x1/2, Press-Ø mm x Mutter x Gewinde UG: 15x11x1/2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 171130954



KOHLER



R-666-PE-G
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / innen, inkl. Teflon-Dichtung

Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Press-Ø mm x Mutter x Gewinde G: 42x21/1/4, Unique-Id: R666PEG42x21/4, SKU 1711309475



KOHLER



R-666-PE-UG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / aussen, inkl. Teflon-Dichtung

Werkstoff: 1.4404, Press-Ø mm x Mutter x Gewinde UG: 15x11x3/8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666PEUG15x11x3/8, SKU 171130952



KOHLER



R-666-PE-G
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / innen, inkl. Teflon-Dichtung

Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666PEG42x21, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Press-Ø mm x Mutter x Gewinde G: 42x21, SKU 1711309474



KOHLER



R-666-PE-UG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / aussen, inkl. Teflon-Dichtung

Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Press-Ø mm x Mutter x Gewinde UG: 18x3/4x1/8, Unique-Id: R666PEUG18x3/4x1/8, SKU 1711309517



KOHLER



R-666-PE-G
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / innen, inkl. Teflon-Dichtung

Press-Ø mm x Mutter x Gewinde G: 35x21/1/4, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666PEG35x21/4, SKU 171130946



KOHLER



R-666-PE-UG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / aussen, inkl. Teflon-Dichtung

Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Press-Ø mm x Mutter x Gewinde UG: 18x3/4x1/4, Unique-Id: R666PEUG18x3/4x1/4, SKU 1711309516



KOHLER



R-666-PE-G
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / innen, inkl. Teflon-Dichtung

Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Press-Ø mm x Mutter x Gewinde G: 35x21, Unique-Id: R666PEG35x21, SKU 171130944



KOHLER



R-666-PE-UG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / aussen, inkl. Teflon-Dichtung

Werkstoff: 1.4404, Press-Ø mm x Mutter x Gewinde UG: 18x3/4x3/8, Unique-Id: R666PEUG18x3/4x3/8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 1711309515



KOHLER



R-666-PE-UG

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / aussen, inkl. Teflon-Dichtung

Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666PEUG28x11/2x3/4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Press-Ø mm x Mutter x Gewinde UG: 28x11/2x3/4, SKU 171130964



R-666-SLE-G

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / innen, inkl. Teflon-Dichtung

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schlauch-Ø mm x Mutter x Gewinde G : 21x1x3/8, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666SLEUG21x1x3/8, SKU 171130798



R-666-PE-UG

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / aussen, inkl. Teflon-Dichtung

Werkstoff: 1.4404, Press-Ø mm x Mutter x Gewinde UG: 22x11/4x3/4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666PEUG22x11/4x3/4, SKU 171130962



R-666-PE-UG

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / aussen, inkl. Teflon-Dichtung

Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666PEUG42x21/2x11/2, Press-Ø mm x Mutter x Gewinde UG: 42x21/2x11/2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 171130970



R-666-PE-UG

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / aussen, inkl. Teflon-Dichtung

Werkstoff: 1.4404, Press-Ø mm x Mutter x Gewinde UG: 22x11/4x1/2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666PEUG22x11/4x1/2, SKU 171130960



R-666-PE-UG

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / aussen, inkl. Teflon-Dichtung

Werkstoff: 1.4404, Press-Ø mm x Mutter x Gewinde UG: 35x2x11/4, Unique-Id: R666PEUG35x2x11/4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 171130969



R-666-PE-UG

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / aussen, inkl. Teflon-Dichtung

Werkstoff: 1.4404, Press-Ø mm x Mutter x Gewinde UG: 18x1x1/2, Unique-Id: R666PEUG18x1x1/2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 171130958



R-666-PE-UG

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / aussen, inkl. Teflon-Dichtung

Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666PEUG28x11/2x11, Press-Ø mm x Mutter x Gewinde UG: 28x11/2x11, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 171130966



R-666-PE-UG

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / aussen, inkl. Teflon-Dichtung

Press-Ø mm x Mutter x Gewinde UG: 22x1x3/8, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666PEUG22x1x3/8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 171130957



R-666-PE-UG

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / aussen, inkl. Teflon-Dichtung

Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666PEUG35x11/2x3/4, Press-Ø mm x Mutter x Gewinde UG: 35x11/2x3/4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 171130965





R-666-SLE-UG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / aussen, inkl. Teflon-Dichtung
 Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schlauch-Ø mm x Mutter x Gewinde UG : 21x1x3/8, Unique-Id: R666SLEUG21x1x3/8, SKU 171130926



R-666-PE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung
 Unique-Id: R666PESSG54x21/2x48.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Press-Ø mm x Mutter x Schweiß-Ø mm: 54x21/2x48.3, Werkstoff: 1.4404, SKU 1711309974



R-666-PE-G
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / innen, inkl. Teflon-Dichtung
 Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Press-Ø mm x Mutter x Gewinde G: 18x3/4x3/8, Unique-Id: R666PEG18x3/4x3/8, SKU 1711309275



R-666-PE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung
 Unique-Id: R666PESSG35x2x48.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Press-Ø mm x Mutter x Schweiß-Ø mm: 35x2x48.3, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130994



R-666-SLE-UG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / aussen, inkl. Teflon-Dichtung
 Werkstoff: 1.4404, Schlauch-Ø mm x Mutter x Gewinde UG: 21x1x1/2, Unique-Id: R666SLEUG21x1x1/2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 171130924



R-666-UE
Einlege teil Aussengewinde
 für Gewinde: 1 1/2, Werkstoff: 1.4404, Gewinde ZOLL: 1, Länge mm: 39, Unique-Id: R666-UE 1x1 1/2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17113240



R-666-SLE-UG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / aussen, inkl. Teflon-Dichtung
 Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schlauch-Ø mm x Mutter x Gewinde UG : 13x3/4x1/8, Unique-Id: R666SLEUG13x3/4x1/8, SKU 171130918



R-666-E
Einlege teil Innengewinde
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Gewinde ZOLL: 2, Unique-Id: R666-E 2x3, für Gewinde: 3, Werkstoff: 1.4404, Länge mm: 30, SKU 17113165



R-666-SLE-UG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / aussen, inkl. Teflon-Dichtung
 Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666SLEUG25x1x3/8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schlauch-Ø mm x Mutter x Gewinde UG : 25x1x3/8, SKU 171130922



R-666-UE
Einlege teil Aussengewinde
 Gewinde ZOLL: 1/2, für Gewinde: 1, Werkstoff: 1.4404, Länge mm: 34, Unique-Id: R666-UE 1/2x1, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17113220



KOHLER

KOHLER

KOHLER

KOHLER

KOHLER

KOHLER

KOHLER

KOHLER

KOHLER

KOHLER



R-666-E

Einlegeeteil Innengewinde

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666-E 3/4x1 1/4, Gewinde ZOLL: 3/4, Länge mm: 20,5, Werkstoff: 1.4404, für Gewinde: 1 1/4, SKU 17113130



KOHLER



R-666-UE

Einlegeeteil Aussengewinde

Gewinde ZOLL: 1/2, für Gewinde: 1 1/4, Werkstoff: 1.4404, Länge mm: 34, Unique-Id: R666-UE 1/2x1 1/4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17113235



KOHLER



R-666-E

Einlegeeteil Innengewinde

Gewinde ZOLL: 1/2, Länge mm: 19, Unique-Id: R666-E 1/2x1, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, für Gewinde: 1, SKU 17113120



KOHLER



R-666-E

Einlegeeteil Innengewinde

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 25, für Gewinde: 2, Unique-Id: R666-E 1 1/4x2, Gewinde ZOLL: 1 1/4, Werkstoff: 1.4404, SKU 17113150



KOHLER



R-666-E

Einlegeeteil Innengewinde

Länge mm: 15, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Gewinde ZOLL: 1/8, Werkstoff: 1.4404, für Gewinde: 3/4, Unique-Id: R666-E 1/8x3/4, SKU 17113110



KOHLER



R-666-E

Einlegeeteil Innengewinde

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Gewinde ZOLL: 2 1/2, Werkstoff: 1.4404, Länge mm: 34, für Gewinde: 4, Unique-Id: R666-E 2 1/2x4, SKU 17113170



KOHLER



R-666-PE-SG

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / schweisss, Inkl. Teflon-Dichtung

Unique-Id: R666PESSG54X3X76, 1, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Press-Ø mm x Mutter x Schweißs-Ø mm: 54X3X76, 1, SKU 171130998



KOHLER



R-666-PE-SG

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / schweisss, Inkl. Teflon-Dichtung

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Press-Ø mm x Mutter x Schweißs-Ø mm: 18X3/4X13,5, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666PESSG18X3/4X13,5, SKU 1711309754



KOHLER



R-666-PE-SG

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / schweisss, Inkl. Teflon-Dichtung

Press-Ø mm x Mutter x Schweißs-Ø mm: 54X21/2X60,3, Unique-Id: R666PESSG54X21/2X60,3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 1711309975



KOHLER



R-666-E

Einlegeeteil Innengewinde

Gewinde ZOLL: 1/2, Länge mm: 19, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666-E 1/2x1 1/4, Werkstoff: 1.4404, für Gewinde: 1 1/4, SKU 17113135



KOHLER



R-666-UE
Einlegeeteil Aussengewinde
 Gewinde ZOLL: 3/8, Unique-Id: R666-UE 3/8x1, Länge mm: 29, für Gewinde: 1, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17113225



R-666-UE
Einlegeeteil Aussengewinde
 Länge mm: 24,5, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666-UE 1/8x3/4, für Gewinde: 3/4, Gewinde ZOLL: 1/8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17113210



R-666-PE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Unique-Id: R666PESSG15x1/2x13.5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Press-Ø mm x Mutter x Schweisss-Ø mm: 15x1/2x13.5, Werkstoff: 1.4404, SKU 1711309735



R-666-PE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Press-Ø mm x Mutter x Schweisss-Ø mm: 15x1/2x17.2, Unique-Id: R666PESSG15x1/2x17.2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 1711309737



R-666-UE
Einlegeeteil Aussengewinde
 Länge mm: 36, für Gewinde: 1 1/2, Unique-Id: R666-UE 3/4x1 1/2, Werkstoff: 1.4404, Gewinde ZOLL: 3/4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17113245



R-666-SE
Einlegeeteil zum Schweißen
 Ausßen-Ø Klein mm: 12, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Gross mm: 14,5, Unique-Id: R666-SE 12x3/8, Länge mm: 13, SKU 17113300



R-666-UE
Einlegeeteil Aussengewinde
 Unique-Id: R666-UE 1/4x3/4, Länge mm: 24,5, Werkstoff: 1.4404, Gewinde ZOLL: 1/4, für Gewinde: 3/4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17113205



R-666-E
Einlegeeteil Innengewinde
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666-E 3x4, Länge mm: 34, Gewinde ZOLL: 3, für Gewinde: 4, SKU 17113175



R-666-E
Einlegeeteil Innengewinde
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Gewinde ZOLL: 1, Länge mm: 23, Werkstoff: 1.4404, für Gewinde: 1 1/2, Unique-Id: R666-E 1x1 1/2, SKU 17113140




R-666-PE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Press-Ø mm x Mutter x Schweisss-Ø mm: 15x1/2x15, Unique-Id: R666PESSG15x1/2x15, Werkstoff: 1.4404, SKU 1711309736





R-666-PE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Über-
wurfmutter, Press / schweisss, inkl.
Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Press-Ø mm x Mutter x Schweiß-Ø mm: 35x11/2x42.4, Unique-Id: R666PESSG35x11/2x42.4, Werkstoff: 1.4404, SKU 1711309915



R-666-SLE
Einlege teil für Schlauchanschluss
 Länge mm: 39, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, für Schlauch-Ø mm: 16, Aus sen-Ø mm: 23.5, Unique-Id: R666-SLE 16x3/4, SKU 17113440



R-666-PE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Über-
wurfmutter, Press / schweisss, inkl.
Teflon-Dichtung
 Press-Ø mm x Mutter x Schweiß-Ø mm: 15x1x26.9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666PESSG15x1x26.9, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130978



R-666-SE
Einlege teil zum Schweißen
 Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aus sen-Ø Klein mm: 60.3, Unique-Id: R666-SE 60.3x3, Aus sen-Ø Gross mm: 82, Länge mm: 27, SKU 171133375



R-666-PE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Über-
wurfmutter, Press / schweisss, inkl.
Teflon-Dichtung
 Press-Ø mm x Mutter x Schweiß-Ø mm: 18x3/4x26.9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666PESSG18x3/4x26.9, SKU 1711309758



R-666-SE
Einlege teil zum Schweißen
 Werkstoff: 1.4404, Länge mm: 19.5, Aus sen-Ø Klein mm: 30, Unique-Id: R666-SE 30x1 1/4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aus sen-Ø Gross mm: 38, SKU 171133339



R-666-PE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Über-
wurfmutter, Press / schweisss, inkl.
Teflon-Dichtung
 Unique-Id: R666PESSG18x3/4x17.2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Press-Ø mm x Mutter x Schweiß-Ø mm: 18x3/4x17.2, Werkstoff: 1.4404, SKU 1711309756



R-666-SE
Einlege teil zum Schweißen
 Werkstoff: 1.4404, Aus sen-Ø Klein mm: 30, Länge mm: 22.5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666-SE 30x1 1/2, Aus sen-Ø Gross mm: 44, SKU 171133354



R-666-PE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Über-
wurfmutter, Press / schweisss, inkl.
Teflon-Dichtung
 Press-Ø mm x Mutter x Schweiß-Ø mm: 18x3/4x15, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666PESSG18x3/4x15, Werkstoff: 1.4404, SKU 1711309755




R-666-PE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Über-
wurfmutter, Press / schweisss, inkl.
Teflon-Dichtung
 Press-Ø mm x Mutter x Schweiß-Ø mm: 42x2x42.4, Unique-Id: R666PESSG42x2x42.4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 1711309954





R-666-SE
Einlegeartikel zum Schweiessen
Werkstoff: 1.4404, Länge mm: 16, Unique-Id: R666-SE 15x3/4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausssen-Ø Gross mm: 23.5, Ausssen-Ø Klein mm: 15, SKU 17113324



R-666-SLE
Einlegeartikel für Schlauchanschluss
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Länge mm: 35, Ausssen-Ø mm: 18, für Schlauch-Ø mm: 15, Unique-Id: R666-SLE 15x1/2, SKU 17113420



R-666-SE
Einlegeartikel zum Schweiessen
Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666-SE 48 3x2 1/2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 24, Ausssen-Ø Gross mm: 70, Ausssen-Ø Klein mm: 48.3, SKU 17113372




R-666-SE
Einlegeartikel zum Schweiessen
Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausssen-Ø Gross mm: 14.5, Ausssen-Ø Klein mm: 6, Unique-Id: R666-SE 6x3/8, Länge mm: 13, SKU 17113309



R-666-SE
Einlegeartikel zum Schweiessen
Werkstoff: 1.4404, Ausssen-Ø Gross mm: 107, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausssen-Ø Klein mm: 76.1, Unique-Id: R666-SE 76.1x4, Länge mm: 30, SKU 17113384



R-666-SLE
Einlegeartikel für Schlauchanschluss
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Länge mm: 31, Ausssen-Ø mm: 14.5, für Schlauch-Ø mm: 12, Unique-Id: R666-SLE 12x3/8, SKU 17113400




R-666-SLE
Einlegeartikel für Schlauchanschluss
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Länge mm: 35, Ausssen-Ø mm: 18, für Schlauch-Ø mm: 11, Unique-Id: R666-SLE 11x1/2, SKU 17113430



R-666-PE
Einlegeartikel zum Pressen oder Schweiessen
Werkstoff: 1.4404, Ausssen-Ø D2 mm: 29.5, Ausssen-Ø mm: 18, Unique-Id: R666-PE 18x1, Länge mm: 46, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17113473



R-666-SE
Einlegeartikel zum Schweiessen
Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666-SE 48 3x3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausssen-Ø Gross mm: 82, Ausssen-Ø Klein mm: 48.3, Länge mm: 27, SKU 17113378



R-666-SLE
Einlegeartikel für Schlauchanschluss
Länge mm: 48.5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666-SLE 21x1, für Schlauch-Ø mm: 21, Ausssen-Ø mm: 29.5, SKU 17113455





R-666-SE
Einlege teil zum Schwei ssen
 Werkstoff: 1.4404, Länge mm: 16, Unique-Id: R666-SE-17.2x3/4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aus sen-Ø Gross mm: 23.5, Aus sen-Ø Klein mm: 17.2, SKU 17113321



R-666-PE
Einlege teil zum Pressen oder Schwei ssen
 Werkstoff: 1.4404, Aus sen-Ø mm: 35, Länge mm: 64, Aus sen-Ø D2 mm: 54.5, Unique-Id: R666-PE 35x2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17113482




R-666-PE
Einlege teil zum Pressen oder Schwei ssen
 Werkstoff: 1.4404, Aus sen-Ø mm: 35, Unique-Id: R666-PE 35x1 1/2, Länge mm: 39.5, Aus sen-Ø D2 mm: 44, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17113480



R-666-UE
Einlege teil Aus sen ge win de
 Länge mm: 55, Ge win de ZOLL: 3, Werkstoff: 1.4404, für Ge win de: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666-UE 3x4, SKU 17113275



R-666-SE
Einlege teil zum Schwei ssen
 Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666-SE 15x1/2, Aus sen-Ø Klein mm: 15, Aus sen-Ø Gross mm: 18, Länge mm: 13, SKU 17113312




R-666-SLE
Einlege teil für Schlauch an schluss
 Länge mm: 48.5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, für Schlauch-Ø mm: 25, Aus sen-Ø mm: 29.5, Unique-Id: R666-SLE 25x1, SKU 17113450



R-666-PE
Einlege teil zum Pressen oder Schwei ssen
 Werkstoff: 1.4404, Aus sen-Ø D2 mm: 29.5, Unique-Id: R666-PE 15x1, Aus sen-Ø mm: 15, Länge mm: 46, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17113470



R-666-PE
Einlege teil zum Pressen oder Schwei ssen
 Werkstoff: 1.4404, Aus sen-Ø mm: 22, Länge mm: 50, Aus sen-Ø D2 mm: 38, Unique-Id: R666-PE 22x1 1/4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17113476



R-666-SLE
Einlege teil für Schlauch an schluss
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, für Schlauch-Ø mm: 9, Länge mm: 35, Aus sen-Ø mm: 18, Unique-Id: R666-SLE 9x1/2, SKU 17113435



R-666-PME
Einlege teil Press
 Unique-Id: R666-PME 18x1, Press-Ø mm: 18, Länge Total mm: 31, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 171134920





R-666-SLE

Einlegeteil für Schlauchanschluss

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666-SLE 8x3/8, Länge mm: 31, Aussen-Ø mm: 14,5, für Schlauch-Ø mm: 8, SKU 17113410



R-666-UE

Einlegeteil Aussengewinde


Gewinde ZOLL: 2, Unique-Id: R666-UE 2x3, für Gewinde: 3, Werkstoff: 1.4404, Länge mm: 45, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17113285



R-666-PE

Einlegeteil zum Pressen oder Schweißen

Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666-PE 28x1 1/4, Aussen-Ø D2 mm: 38, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 28, Länge mm: 36,5, SKU 17113477



R-666-G

Einschraubteil Innengewinde

Unique-Id: R666-G 1/4x3/4, Länge Total mm: 19, Werkstoff: 1.4404, Gewinde ZOLL: 1/4, für Gewinde: 3/4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17113505



R-666-SE

Einlegeteil zum Schweißen

Werkstoff: 1.4404, Länge mm: 19,5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Klein mm: 21,3, Unique-Id: R666-SE 21,3x1, Aussen-Ø Gross mm: 29,5, SKU 17113333



R-666-SE

Einlegeteil zum Schweißen

Werkstoff: 1.4404, Länge mm: 22,5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666-SE 42,4x2, Aussen-Ø Klein mm: 42,4, Aussen-Ø Gross mm: 54,5, SKU 17113363



R-666-PME

Einlegeteil Press

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Länge Total mm: 34, Unique-Id: R666-PME 28x1 1/2, Press-Ø mm: 28, SKU 171134940



R-666-SE

Einlegeteil zum Schweißen

Aussen-Ø Klein mm: 12, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666-SE 12x1/2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Gross mm: 18, Länge mm: 13, SKU 17113318



R-666-SE

Einlegeteil zum Schweißen

Werkstoff: 1.4404, Länge mm: 22,5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Klein mm: 33,7, Unique-Id: R666-SE 33,7x1 1/2, Aussen-Ø Gross mm: 44, SKU 17113351



R-666-SE

Einlegeteil zum Schweißen

Werkstoff: 1.4404, Länge mm: 22,5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Klein mm: 38, Unique-Id: R666-SE 38x1 1/2, Aussen-Ø Gross mm: 44, SKU 17113348





R-666-UG

Einschraubteil Aussengewinde

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Gewinde ZOLL: 1, für Gewinde: 2, Unique-Id: R666-UG 1x2, Werkstoff: 1,4404, Länge Total mm: 52.5, SKU 17113655



R-666-G

Einschraubteil Innengewinde

für Gewinde: 2 1/2, Gewinde ZOLL: 1 1/2, Werkstoff: 1,4404, Länge Total mm: 39, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666-G 1 1/2x2 1/2, SKU 17113560



R-666-UG

Einschraubteil Aussengewinde

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Gewinde ZOLL: 1/2, Werkstoff: 1,4404, für Gewinde: 1 1/4, Unique-Id: R666-UG 1/2x1 1/4, Länge Total mm: 41, SKU 17113635



R-666-UG

Einschraubteil Aussengewinde


Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666-UG 1 1/4x2, Länge Total mm: 56.5, für Gewinde: 2, Werkstoff: 1,4404, Gewinde ZOLL: 1 1/4, SKU 17113650



R-666-G

Einschraubteil Innengewinde

Länge Total mm: 35.5, Unique-Id: R666-G 1 1/4x2, für Gewinde: 2, Gewinde ZOLL: 1 1/4, Werkstoff: 1,4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17113550



R-666-G

Einschraubteil Innengewinde

Gewinde ZOLL: 3/8, Unique-Id: R666-G 3/8x3/4, Länge Total mm: 19, Werkstoff: 1,4404, für Gewinde: 3/4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17113515



R-666-UG

Einschraubteil Aussengewinde

Unique-Id: R666-UG 3/4x1 1/2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge Total mm: 47.5, Werkstoff: 1,4404, für Gewinde: 1 1/2, Gewinde ZOLL: 3/4, SKU 17113645



R-666-G

Einschraubteil Innengewinde

Gewinde ZOLL: 1/8, Unique-Id: R666-G 1/8x3/4, Länge Total mm: 19, Werkstoff: 1,4404, für Gewinde: 3/4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17113510



R-666-SE

Einlegeteil zum Schweißen

Werkstoff: 1,4404, Länge mm: 19.5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666-SE 26.9x1 1/4, Ausßen-Ø Gross mm: 38, Ausßen-Ø Klein mm: 26.9, SKU 17113342



R-666-PME

Einlegeteil Press

Länge Total mm: 31, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1,4404, Press-Ø mm: 15, Unique-Id: R666-PME 15x1, SKU 171134910





R-666-UG

Einschraubteil Aussengewinde

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Gewinde ZOLL: 1/2, Werkstoff: 1.4404, für Gewinde: 1, Länge Total mm: 41, Unique-Id: R666-UG 1/2x1, SKU 171136920



R-666-G

Einschraubteil Innengewinde

Gewinde ZOLL: 3/4, Länge Total mm: 29.5, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Gewinde: 1 1/4, Unique-Id: R666-G 3/4x1 1/4, SKU 17113530



R-666-G

Einschraubteil Innengewinde

Werkstoff: 1.4404, Länge Total mm: 32.5, Unique-Id: R666-G 1x1 1/2, für Gewinde: 1 1/2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Gewinde ZOLL: 1, SKU 17113540



R-666-PG

Einschraubteil Press

Unique-Id: R666-PG 22x1, Werkstoff: 1.4404, Länge Total mm: 44.5, für Gewinde: 1, Press-Ø mm: 22, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17113679



R-666-PG

Einschraubteil Press

Unique-Id: R666-PG 15x3/4, Länge Total mm: 41, Werkstoff: 1.4404, Press-Ø mm: 15, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Gewinde: 3/4, SKU 17113672



R-666-PG

Einschraubteil Press

Länge Total mm: 56.5, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666-PG 18x1, für Gewinde: 1, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Press-Ø mm: 18, SKU 17113678



R-666-PG

Einschraubteil Press


Länge Total mm: 56.5, für Gewinde: 1/4, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Press-Ø mm: 18, Unique-Id: R666-PG 18x1 1/4, SKU 17113682



R-666-PG

Einschraubteil Press


Länge Total mm: 41, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Gewinde: 3/4, Press-Ø mm: 18, Unique-Id: R666-PG 18x3/4, SKU 17113673



R-666-G

Einschraubteil Innengewinde

Gewinde ZOLL: 3/8, für Gewinde: 1, Unique-Id: R666-G 3/8x1, Werkstoff: 1.4404, Länge Total mm: 22, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17113525



R-666-SG

Einschraubteil zum Schweißen

für Rohr mm: 21.3, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666-SG 21 3x3/4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge Total mm: 21, für Gewinde: 3/4, SKU 17113730





R-666-SG
Einschraubteil zum Schweißen
 Länge Total mm: 18, für Rohr mm: 13.5, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Gewinde: 1/2, Unique-Id: R666-SG 13.5x1/2, SKU 17113721



KOHLER



R-666-SG
Einschraubteil zum Schweißen
 Länge Total mm: 18, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm: 15, Unique-Id: R666-SG 15x1/2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Gewinde: 1/2, SKU 17113718



KOHLER



R-666-G
Einschraubteil Innengewinde
 Gewinde ZOLL: 2, für Gewinde: 3, Unique-Id: R666-G 2x3, Werkstoff: 1.4404, Länge Total mm: 43, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17113565



KOHLER



R-666-UG
Einschraubteil Aussengewinde
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666-UG 2x3, Gewinde ZOLL: 2, Länge Total mm: 66, für Gewinde: 3, Werkstoff: 1.4404, SKU 17113665



KOHLER



R-666-SG
Einschraubteil zum Schweißen
 Länge Total mm: 18, Werkstoff: 1.4404, für Gewinde: 3/8, für Rohr mm: 6, Unique-Id: R666-SG 6x3/8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17113709



KOHLER



R-666-G
Einschraubteil Innengewinde
 Gewinde ZOLL: 3/4, Länge Total mm: 29.5, Werkstoff: 1.4404, für Gewinde: 1 1/2, Unique-Id: R666-G 3/4x1 1/2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17113545



KOHLER



R-666-PG
Einschraubteil Press
 Länge Total mm: 70.5, Werkstoff: 1.4404, für Gewinde: 2, Press-Ø mm: 35, Unique-Id: R666-PG 35x2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17113687



KOHLER



R-666-PG
Einschraubteil Press
 Unique-Id: R666-PG 15x1/2, Länge Total mm: 41, Werkstoff: 1.4404, Press-Ø mm: 15, für Gewinde: 1/2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17113670



KOHLER



R-666-PG
Einschraubteil Press
 Werkstoff: 1.4404, Press-Ø mm: 42, Länge Total mm: 67.5, für Gewinde: 1/2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666-PG 42x1 1/2, SKU 17113686



KOHLER



R-666-SG
Einschraubteil zum Schweißen
 Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm: 26.9, Unique-Id: R666-SG 26.9x3/4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge Total mm: 21, für Gewinde: 3/4, SKU 17113727



KOHLER



R-666-SG

Einsschraubteil zum Schweißen

Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge Total mm: 43, Unique-Id: R666-SG 88 9x4, für Gewinde: 4, für Rohr mm: 88.9, SKU 17113775



KOHLER



R-666-SG

Einsschraubteil zum Schweißen

Länge Total mm: 18, Werkstoff: 1.4404, für Gewinde: 3/8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm: 8, Unique-Id: R666-SG 8x3/8, SKU 17113706



KOHLER



R-666-SG

Einsschraubteil zum Schweißen

Länge Total mm: 34, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm: 48.3, für Gewinde: 2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666-SG 48.3x2, SKU 17113763



KOHLER



R-666-M

Überwurfmutter

Gewinde ZOLL: 4, Länge mm: 29, Unique-Id: R666-M 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schlüsselweite mm: 128, Werkstoff: 1.4404, SKU 17113390



KOHLER



R-666-M

Überwurfmutter

Schlüsselweite mm: 32, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666-M 3/4, Länge mm: 13.5, Werkstoff: 1.4404, Gewinde ZOLL: 3/4, SKU 17113920



KOHLER



R-666-SG

Einsschraubteil zum Schweißen

für Rohr mm: 17.2, Unique-Id: R666-SG 17.2x3/4, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge Total mm: 21, für Gewinde: 3/4, SKU 17113733



KOHLER



R-666-UG

Einsschraubteil Aussengewinde

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge Total mm: 47.5, Werkstoff: 1.4404, für Gewinde: 1 1/4, Unique-Id: R666-UG 3/4x1 1/4, Gewinde ZOLL: 3/4, SKU 17113630



KOHLER



R-666-SG

Einsschraubteil zum Schweißen

Unique-Id: R666-SG 26.9x1, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm: 26.9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge Total mm: 27, für Gewinde: 1, SKU 17113742



KOHLER



R-666-PE

Einlege teil zum Pressen oder Schweißen

Werkstoff: 1.4404, Ausßen-Ø mm: 54, Länge mm: 83, Ausßen-Ø D2 mm: 82, Unique-Id: R666-PE 54x3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17113488



KOHLER



R-666-SLG

Einsschraubteil Schlauchanschluss

Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666-SLG 15x1/2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Schlauch-Ø mm: 15, für Gewinde: 1/2, Länge Total mm: 40, SKU 17113825



KOHLER



R-666-SLG

Einschraubteil Schlauchanschluss


Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666-SLG 25X1, Länge Total mm: 56, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Schlauch-Ø mm: 25, für Gewinde: 1, SKU 17113860



R-666-SG

Einschraubteil zum Schweißen


für Rohr mm: 33.7, für Gewinde: 1 1/4, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge Total mm: 27, Unique-Id: R666-SG 33.7X1 1/4, SKU 17113751



R-666-SLG

Einschraubteil Schlauchanschluss


Werkstoff: 1.4404, Länge Total mm: 44, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Schlauch-Ø mm: 16, für Gewinde: 3/4, Unique-Id: R666-SLG 16X3/4, SKU 17113850



R-666-SG

Einschraubteil zum Schweißen

Länge Total mm: 18, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm: 12, für Gewinde: 3/8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666-SG 12X3/8, SKU 17113700



R-666-SLG

Einschraubteil Schlauchanschluss

Werkstoff: 1.4404, Länge Total mm: 44, für Schlauch-Ø mm: 21, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Gewinde: 3/4, Unique-Id: R666-SLG 21X3/4, SKU 17113845



R-666-SG

Einschraubteil zum Schweißen


für Rohr mm: 33.7, Länge Total mm: 34, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666-SG 33.7X1 1/2, für Gewinde: 1 1/2, SKU 17113760



R-666-SLG

Einschraubteil Schlauchanschluss


Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Schlauch-Ø mm: 9, Unique-Id: R666-SLG 9X1/2, für Gewinde: 1/2, Länge Total mm: 40, SKU 17113840



R-666-SLG

Einschraubteil Schlauchanschluss


für Gewinde: 3/8, Werkstoff: 1.4404, Länge Total mm: 36, für Schlauch-Ø mm: 10, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666-SLG 10X3/8, SKU 17113805



R-666-SLG

Einschraubteil Schlauchanschluss

Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Gewinde: 1/2, für Schlauch-Ø mm: 13, Länge Total mm: 40, Unique-Id: R666-SLG 13X1/2, SKU 17113830



R-666-SLG

Einschraubteil Schlauchanschluss

Werkstoff: 1.4404, für Schlauch-Ø mm: 21, Länge Total mm: 56, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Gewinde: 1, Unique-Id: R666-SLG 21X1, SKU 17113865





R-666-M
Überwurfmutter
 Länge mm: 23, Materialart: Edelstahl rostbeständig,
 Unique-Id: R666-M 2, Gewinde ZOLL: 2, Schlüsselweite
 mm: 68, Werkstoff: 1.4404, SKU 17713960



R-982
Dichtung Teillon
 Dicke mm: 2, Werkstoff: Teillon, Innen-Ø mm: 50,5,
 Unique-Id: R982 2 1/2, Materialart: Kunststoff, für
 Gewinde: 2 1/2, Aussen-Ø mm: 69,5, SKU 17179635



R-666-M
Überwurfmutter
 Gewinde ZOLL: 1 1/2, Länge mm: 21, Unique-Id: R666-M
 1 1/2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schlüssel-
 weite mm: 55, Werkstoff: 1.4404, SKU 17713950




R-666-SG
Einschraubteil zum Schweißen
 für Rohr mm: 60,3, für Gewinde: 2 1/2, Unique-Id:
 R666-SG 60,3x2 1/2, Werkstoff: 1.4404, Materialart:
 Edelstahl rostbeständig, Länge Total mm: 37, SKU
 17113769




R-666-M
Überwurfmutter
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Gewinde ZOLL: 3,
 Werkstoff: 1.4404, Länge mm: 28, Schlüsselweite mm:
 95, Unique-Id: R666-M 3, SKU 17113980



R-666-SG
Einschraubteil zum Schweißen
 für Rohr mm: 76,1, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id:
 R666-SG 76,1x4, Materialart: Edelstahl rostbeständig,
 Länge Total mm: 43, für Gewinde: 4, SKU 17113779



R-666-SLG
Einschraubteil Schlauchanschluss
 für Gewinde: 3/8, Werkstoff: 1.4404, Länge Total mm: 36,
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Schlauch-Ø mm:
 8, Unique-Id: R666-SLG 8x3/8, SKU 17113810



R-666-M
Überwurfmutter
 Länge mm: 16, Materialart: Edelstahl rostbeständig,
 Schlüsselweite mm: 41, Unique-Id: R666-M 1, Gewinde
 ZOLL: 1, Werkstoff: 1.4404, SKU 17113930



R-666-SG
Einschraubteil zum Schweißen
 für Rohr mm: 13,5, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id:
 R666-SG 13,5x3/4, Materialart: Edelstahl rostbeständig,
 Länge Total mm: 21, für Gewinde: 3/4, SKU 17113739



R-666-SG
Einschraubteil zum Schweißen
 für Rohr mm: 17,2, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edel-
 stahl rostbeständig, Länge Total mm: 27, Unique-Id:
 R666-SG 17,2x1, für Gewinde: 1, SKU 17113748





R-976-R
Dichtung Reinz-AFM-34
 Unique-Id: R976-R 2 1/2, Aussen-Ø mm: 69.5, Materi-
 alart: Kunststoff, Werkstoff: REINZ, Innen-Ø mm: 50.5,
 Dicke mm: 2, für Gewinde: 2 1/2, SKU 17179535



R-982
Dichtung Teflon
 für Gewinde: 2, Innen-Ø mm: 40.5, Dicke mm: 2, Werk-
 stoff: Teflon, Unique-Id: R982 2, Materialart: Kunststoff,
 Aussen-Ø mm: 54, SKU 17179630



R-976-R
Dichtung Reinz-AFM-34
 Unique-Id: R976-R 1 1/2, Dicke mm: 1.5, Materialart:
 Kunststoff, Werkstoff: REINZ, für Gewinde: 1 1/2, Innen-Ø
 mm: 34.5, Aussen-Ø mm: 43.5, SKU 17179525



R-982
Dichtung Teflon
 Dicke mm: 2, Werkstoff: Teflon, für Gewinde: 4, Aussen-Ø
 mm: 106.5, Unique-Id: R982 4, Materialart: Kunststoff,
 Innen-Ø mm: 86, SKU 17179645



R-976-R
Dichtung Reinz-AFM-34
 für Gewinde: 3/4, Materialart: Kunststoff, Werkstoff:
 REINZ, Innen-Ø mm: 15.9, Unique-Id: R976-R 3/4, Dicke
 mm: 1, Aussen-Ø mm: 24.5, SKU 17179510



R-976-R
Dichtung Reinz-AFM-34
 für Gewinde: 4, Innen-Ø mm: 86, Materialart: Kunststoff,
 Werkstoff: REINZ, Dicke mm: 2, Aussen-Ø mm: 106.5,
 Unique-Id: R976-R 4, SKU 17179545



R-976-R
Dichtung Reinz-AFM-34
 Innen-Ø mm: 9.5, Materialart: Kunststoff, Werkstoff:
 REINZ, Aussen-Ø mm: 14, Unique-Id: R976-R 3/8, für
 Gewinde: 3/8, Dicke mm: 1, SKU 17179500



R-982
Dichtung Teflon
 Dicke mm: 1, Innen-Ø mm: 15.9, Aussen-Ø mm: 24.5,
 Unique-Id: R982 3/4, Werkstoff: Teflon, Materialart: Kun-
 ststoff, für Gewinde: 3/4, SKU 17179610



R-982
Dichtung Teflon
 Aussen-Ø mm: 43.5, Werkstoff: Teflon, Dicke mm: 1.5, für
 Gewinde: 1 1/2, Innen-Ø mm: 34.5, Unique-Id: R982 1 1/2,
 Materialart: Kunststoff, SKU 17179625



R-982
Dichtung Teflon
 Innen-Ø mm: 9.5, Dicke mm: 1, für Gewinde: 3/8, Werk-
 stoff: Teflon, Aussen-Ø mm: 14, Unique-Id: R982 3/8,
 Materialart: Kunststoff, SKU 17179600





R-976-K

Dichtung KLINGERSIL® C-4400

Werkstoff: Klingersil, für Gewinde: 3/8, Innen-Ø mm: 9,5, Aussen-Ø mm: 14, Dicke mm: 1, Materialart: Kunststoff, Unique-Id: R976-K 3/8, SKU 176969635



R-976-K

Dichtung KLINGERSIL® C-4400

Werkstoff: Klingersil, Innen-Ø mm: 86, Aussen-Ø mm: 106,5, Unique-Id: R976-K 4, Dicke mm: 2, Materialart: Kunststoff, für Gewinde: 4, SKU 176969650



R-976-K

Dichtung KLINGERSIL® C-4400

Werkstoff: Klingersil, für Gewinde: 1 1/2, Innen-Ø mm: 34,5, Aussen-Ø mm: 43,5, Dicke mm: 1,5, Unique-Id: R976-K 1 1/2, Materialart: Kunststoff, SKU 176969660



R-976-K

Dichtung KLINGERSIL® C-4400

Werkstoff: Klingersil, Dicke mm: 2, Aussen-Ø mm: 69,5, für Gewinde: 2 1/2, Materialart: Kunststoff, Innen-Ø mm: 50,5, Unique-Id: R976-K 2 1/2, SKU 176969670



R-666-2U

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / aussen, inkl. Teflon-Dichtung

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R6662U1x11/2x3/4, Werkstoff: 1.4404, Gewinde UE x Mutter x Gewinde G: 1x11/2x3/4, SKU 171130258



R-976-K

Dichtung KLINGERSIL® C-4400


Werkstoff: Klingersil, Aussen-Ø mm: 37,5, Dicke mm: 1,5, Unique-Id: R976-K 1 1/4, Materialart: Kunststoff, für Gewinde: 1 1/4, Innen-Ø mm: 25,5, SKU 176969655



R-976-R

Dichtung Reinz-AFM-34

Materialart: Kunststoff, Werkstoff: REINZ, Unique-Id: R976-R 2, Dicke mm: 2, für Gewinde: 2, Innen-Ø mm: 40,5, Aussen-Ø mm: 54, SKU 17179530



R-976-K

Dichtung KLINGERSIL® C-4400


Werkstoff: Klingersil, Aussen-Ø mm: 29, für Gewinde: 1, Innen-Ø mm: 21,5, Unique-Id: R976-K 1, Dicke mm: 1, Materialart: Kunststoff, SKU 176969650



R-982

Dichtung Teflon

Dicke mm: 1, Werkstoff: Teflon, für Gewinde: 1, Innen-Ø mm: 21,5, Materialart: Kunststoff, Aussen-Ø mm: 29, Unique-Id: R982 1, SKU 17179615



R-976-K

Dichtung KLINGERSIL® C-4400

für Gewinde: 1/2, Werkstoff: Klingersil, Innen-Ø mm: 14, Unique-Id: R976-K 1/2, Dicke mm: 1, Materialart: Kunststoff, Aussen-Ø mm: 18,5, SKU 176969640





R-666-2U
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / aussen, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Gewinde UE x Mutter x Gewinde G: 3/4x1/4x3/4, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R6662U3/4x1/4x3/4, SKU 171130248



R-666-PME-PG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / Press, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Press-Ø mm x Mutter x Press-Ø mm: 18x1x18, Unique-Id: R666PMEPG18x1x18, SKU 1711304818



R-666
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, innen / innen, inkl. Teflon-Dichtung
 Gewinde E x Mutter x Gewinde G: 1/2x1/1/4, Unique-Id: R6661x2x1/4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130062



R-666-PE-PG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / Press, inkl. Teflon-Dichtung
 Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Press-Ø mm x Mutter x Press-Ø mm: 18x3/4x15, Unique-Id: R666PEPG18x3/4x15, SKU 1711304718



R-666-U
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / innen, inkl. Teflon-Dichtung
 Unique-Id: R666U1/2x2/1/2x1/1/2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Gewinde UE x Mutter x Gewinde G: 1/2x2/1/2x1/1/2, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130172



R-666-2U
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / aussen, inkl. Teflon-Dichtung
 Gewinde UE x Mutter x Gewinde G: 1/2x1/4x3/4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R6662U1/2x1/4x3/4, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130254



R-666
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, innen / innen, inkl. Teflon-Dichtung
 Unique-Id: R6661x2x1, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Gewinde E x Mutter x Gewinde G: 1x2x1, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130060



R-666-2U
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / aussen, inkl. Teflon-Dichtung
 Unique-Id: R6662U3/4x1/2x3/4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Gewinde UE x Mutter x Gewinde G: 3/4x1/2x3/4, SKU 171130280



R-666-U
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / innen, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Gewinde UE x Mutter x Gewinde G: 1/8x3/4x3/8, Unique-Id: R666U1/8x3/4x3/8, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130138



R-666
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, innen / innen, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R6661/8x1/2x1/8, Gewinde E x Mutter x Gewinde G: 1/8x1/2x1/8, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130020



KOHLER

KOHLER



R-666-E-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, innen / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666ESG1/4x3/4x26.9, Gewinde E x Mutter x Gewinde SG: 1/4x3/4x26.9, SKU 1711130530



R-666-UE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Unique-Id: R666UESG3/8x3/4x17.2, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Gewinde UE x Mutter x Gewinde SG: 3/8x3/4x17.2, SKU 171130654



R-666-PME-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Werkstoff: 1.4404, Press-Ø mm x Mutter x Schweisss-Ø mm: 28x11/2x33, Unique-Id: R666PMESG28x11/2x33, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 1711305146



R-666-UE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Gewinde UE x Mutter x Gewinde SG: 1/8x1/2x21.3, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666UESG1/8x1/2x21.3, SKU 171130620



R-666-PME-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Unique-Id: R666PME SG28x11/2x42, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Press-Ø mm x Mutter x Schweisss-Ø mm: 28x11/2x42, SKU 1711305142



R-666-E-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, innen / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666ESG1x11/2x33.7, Gewinde E x Mutter x Gewinde SG: 1x11/2x33.7, SKU 171130572



R-666-PME-UG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / aussen, inkl. Teflon-Dichtung
 Press-Ø mm x Mutter x Gewinde UG: 15x1x3/8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666PMEUG15x1x3/8, Werkstoff: 1.4404, SKU 1711305014



R-666-E-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, innen / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Gewinde E x Mutter x Gewinde SG: 1x11/2x42.4, Unique-Id: R666ESG1x11/2x42.4, SKU 171130570



R-666-PME-G
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / innen, inkl. Teflon-Dichtung
 Unique-Id: R666PMEG15x1x1/2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Press-Ø mm x Mutter x Gewinde G: 15x1x1/2, Werkstoff: 1.4404, SKU 1711304910



R-666-E-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, innen / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666ESG1/2x1x17.2, Werkstoff: 1.4404, Gewinde E x Mutter x Gewinde SG: 1/2x1x17.2, SKU 171130554





R-666-SL

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / Schlauch, inkl.

Teflon-Dichtung

Schlauch-Ø mm x Mutter x Schlauch-Ø mm : 11x1/2x1,3,

Unique-Id: R666SL11x1/2x1,3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130746



R-666-SLE-SG

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / schweiss, inkl.

Teflon-Dichtung

Schlauch-Ø mm x Mutter x Gewinde SG : 16x3/4x26,9,

Unique-Id: R666SLESG16x3/4x26,9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130858



R-666-SL

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / Schlauch, inkl.

Teflon-Dichtung

Unique-Id: R666SL13x1/2x1,3, Schlauch-Ø mm x Mutter x Schlauch-Ø mm : 13x1/2x1,3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130720



R-666-SLE-SG

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / schweiss, inkl.

Teflon-Dichtung

Schlauch-Ø mm x Mutter x Gewinde SG : 15x1/2x13,5,

Unique-Id: R666SLESG15x1/2x13,5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130824




R-666-UE-SG

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / schweiss, inkl.

Teflon-Dichtung

Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666UESG2x3x60,3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Gewinde UE x Mutter x Gewinde SG: 2x3x60,3, SKU 1711306965



R-666-SLE-G

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / innen, inkl.

Teflon-Dichtung

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666SLEG21x1x1/2, Werkstoff: 1.4404, Schlauch-Ø mm x Mutter x Gewinde G : 21x1x1/2, SKU 171130796




R-666-UE-SG

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / schweiss, inkl.

Teflon-Dichtung

Unique-Id: R666UESG11/4x2x42,4, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Gewinde UE x Mutter x Gewinde SG: 11/4x2x42,4, SKU 171130690



R-666-SLE-G

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / innen, inkl.

Teflon-Dichtung

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schlauch-Ø mm x Mutter x Gewinde G : 16x3/4x1/8,

Unique-Id: R666SLEG16x3/4x1/8, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130787



R-666-UE-SG

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / schweiss, inkl.

Teflon-Dichtung

Gewinde UE x Mutter x Gewinde SG: 3/4x11/4x33, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666UESG3/4x11/4x33, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 171130672



R-666-SL

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / Schlauch, inkl.

Teflon-Dichtung

Unique-Id: R666SL9x1/2x1,1, Schlauch-Ø mm x Mutter x Schlauch-Ø mm : 9x1/2x1,1, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130756





R-666-S
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, schweisss / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666S17.2x117.2, Schweiss-Ø mm x Mutter x Schweiss-Ø mm: 17.2x117.2, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130402



R-666-PE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Press-Ø mm x Mutter x Schweiss-Ø mm: 18.3x4x21.3, Unique-Id: R666PESSG18.3x4x21.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 1711309757



R-666-S
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, schweisss / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666S15x112x21.3, Werkstoff: 1.4404, Schweiss-Ø mm x Mutter x Schweiss-Ø mm: 15x112x21.3, SKU 171130352



R-666-PE-UG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / aussen, inkl. Teflon-Dichtung
 Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666PEUG54x3x2, Press-Ø mm x Mutter x Gewinde UG: 54x3x2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 171130972



R-666-S
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, schweisss / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666S17.2x112x21.3, Werkstoff: 1.4404, Schweiss-Ø mm x Mutter x Schweiss-Ø mm: 17.2x112x21.3, SKU 171130414




R-666-S
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, schweisss / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666S30x112x33.7, Schweiss-Ø mm x Mutter x Schweiss-Ø mm: 30x112x33.7, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130438



R-666-S
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, schweisss / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Unique-Id: R666S13.5x12x12, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schweiss-Ø mm x Mutter x Schweiss-Ø mm: 13.5x12x12, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130366



R-666-S
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, schweisss / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schweiss-Ø mm x Mutter x Schweiss-Ø mm: 26.9x11/4x26, Unique-Id: R666S26.9x11/4x26.9, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130418



R-666-SLE-UG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / aussen, inkl. Teflon-Dichtung
 Werkstoff: 1.4404, Schlauch-Ø mm x Mutter x Gewinde UG: 11x1/2x1/8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666SLEUG11x1/2x1/8, SKU 171130904



R-666-S
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, schweisss / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schweiss-Ø mm x Mutter x Schweiss-Ø mm: 17.2x1x26.9, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666S17.2x1x26.9, SKU 171130412





R-666-SLG

Einschraubteil Schlauchanschluss

Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666-SLG 21x1/2, für Schlauch-Ø mm: 21, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Gewinde: 1/2, Länge Total mm: 40, SKU 17113820



R-666-PE-G

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / innen, inkl. Teflon-Dichtung

Press-Ø mm x Mutter x Gewinde G: 18x1x1/2, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666PEG18x1x1/2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 171130934



R-666-SE

Einlege teil zum Schweißen

Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Gross mm: 14,5, Länge mm: 13, Ausßen-Ø Klein mm: 10, Unique-Id: R666-SE 10x38, SKU 17113303



R-666-M

Überwurfmutter


Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schlüsselweite mm: 27, Länge mm: 13,5, Werkstoff: 1.4404, Gewinde ZOLL: 1/2, Unique-Id: R666-M 1/2, SKU 17113910



R-666-UE

Einlege teil Aussengewinde

für Gewinde: 1/2, Länge mm: 24,5, Unique-Id: R666-UE 1/8x1/2, Werkstoff: 1.4404, Gewinde ZOLL: 1/8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17113200



R-666-G

Einschraubteil Innengewinde

Länge Total mm: 24, für Gewinde: 1, Werkstoff: 1.4404, Gewinde ZOLL: 1/2, Unique-Id: R666-G 1/2x1, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17113520



R-666-E

Einlege teil Innengewinde

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Gewinde ZOLL: 1, Länge mm: 23, für Gewinde: 2, Unique-Id: R666-E 1x2, Werkstoff: 1.4404, SKU 17113155



R-666-PME

Einlege teil Press

Press-Ø mm: 35, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Länge Total mm: 36, Unique-Id: R666-PME 35x2, SKU 171134950



R-666-PE-SG

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung

Press-Ø mm x Mutter x Schweisss-Ø mm: 28x11/2x42,4, Unique-Id: R666PESG28x11/2x42,4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130990



R-666-PE

Einlege teil zum Pressen oder Schweißen

Werkstoff: 1.4404, Ausßen-Ø mm: 18, Unique-Id: R666-PE 18x3/4, Ausßen-Ø D2 mm: 23,5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 34, SKU 17113463





R-666-PE-UG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Übermutter, Press / aussein, inkl. Teflon-Dichtung
 Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666PEUG35x11/2x1, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Press-Ø mm x Mutter x Gewinde UG: 35x11/2x1, SKU 171130967



R-666-PE-UG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Übermutter, Press / aussein, inkl. Teflon-Dichtung
 Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666PEUG35x2x1, Press-Ø mm x Mutter x Gewinde UG: 35x2x1, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 171130968



R-666-SE
Einlegeteil zum Schweißen
 Werkstoff: 1.4404, Länge mm: 22,5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Klein mm: 38, Unique-Id: R666-SE 38x2, Aussen-Ø Gross mm: 54,5, SKU 17113366



R-666-PE-UG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Übermutter, Press / aussein, inkl. Teflon-Dichtung
 Press-Ø mm x Mutter x Gewinde UG: 22x1x1/2, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666PEUG22x1x1/2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 171130959



R-666-UG
Einschraubteil Aussengewinde
 Länge Total mm: 31, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Gewinde: 3/4, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666-UG 1/8x3/4, Gewinde ZOLL: 1/8, SKU 17113610



R-666-PE-G
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Übermutter, Press / innen, inkl. Teflon-Dichtung
 Unique-Id: R666PEG54x3x2, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Press-Ø mm x Mutter x Gewinde G: 54x3x2, SKU 171130950



R-666-SG
Einschraubteil zum Schweißen
 für Gewinde: 2 1/2, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm: 48,3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666-SG 48.3x2 1/2, Länge Total mm: 37, SKU 17113770



R-666-PE-G
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Übermutter, Press / innen, inkl. Teflon-Dichtung
 Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666PEG18x1x3/8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Press-Ø mm x Mutter x Gewinde G: 18x1x3/8, SKU 171130932



R-666-SG
Einschraubteil zum Schweißen
 Länge Total mm: 18, für Rohr mm: 21,3, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Gewinde: 1/2, Unique-Id: R666-SG 21.3x1/2, SKU 17113712



R-666-PG
Einschraubteil Press
 für Gewinde: 1/4, Werkstoff: 1.4404, Länge Total mm: 47,5, Press-Ø mm: 15, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666-PG 15x1 1/4, SKU 17113680





R-666-PE-PG

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / Press, inkl. Teflon-Dichtung

Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666PEPG22x1x15, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Press-Ø mm x Mutter x Press-Ø mm: 22x1x15, SKU 1711304726



KOHLER



R-666-PME-PG

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / Press, inkl. Teflon-Dichtung

Press-Ø mm x Mutter x Press-Ø mm: 18x1x15, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666PMEPG18x1x15, SKU 1711304822



KOHLER



R-666-PE-PG

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / Press, inkl. Teflon-Dichtung

Press-Ø mm x Mutter x Press-Ø mm: 15x1/2x15, Unique-Id: R666PEPG15x1/2x15, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 1711304710



KOHLER



R-666-UE-SG

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung

Werkstoff: 1.4404, Gewinde UE x Mutter x Gewinde SG: 11/2x21/2x48, Unique-Id: R666UESG11/2x21/2x48, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 1711306955



KOHLER



R-666-PE-PG

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / Press, inkl. Teflon-Dichtung

Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Press-Ø mm x Mutter x Press-Ø mm: 35x11/2x35, Unique-Id: R666PEPG35x11/2x35, SKU 1711304762



KOHLER



R-666-PME-SG

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung

Unique-Id: R666PMESG18x1x21.3, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Press-Ø mm x Mutter x Schweiß-Ø mm: 18x1x21.3, SKU 1711305126



KOHLER



R-976-R

Dichtung Reinz-AFM-34

für Gewinde: 3, Innen-Ø mm: 57.5, Materialart: Kunststoff, Werkstoff: REINZ, Dicke mm: 2, Ausßen-Ø mm: 81.5, Unique-Id: R976-R-3, SKU 17179540



KOHLER



R-666-PME-UG

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / aussen, inkl. Teflon-Dichtung

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666PMEUG28x11/2x1, Werkstoff: 1.4404, Press-Ø mm x Mutter x Gewinde UG: 28x11/2x1, SKU 1711305034



KOHLER



R-666-PE-UG

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / aussen, inkl. Teflon-Dichtung

Werkstoff: 1.4404, Press-Ø mm x Mutter x Gewinde UG: 42x2x11/4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666PEUG42x2x11/4, SKU 1711309706



KOHLER



R-666-PE-PG

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / Press, inkl. Teflon-Dichtung

Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666PEPG28x11/4x18, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Press-Ø mm x Mutter x Press-Ø mm: 28x11/4x18, SKU 1711304742



KOHLER



R-666-PE

Einlegeteil zum Pressen oder Schweiessen

Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø D2 mm: 70, Länge mm: 75, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 42, Unique-Id: R666-PE 42x2 1/2, SKU 17113485



KOHLER



R-666-SLE

Einlegeteil für Schlauchanschluss

Länge mm: 39, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, für Schlauch-Ø mm: 13, Aussen-Ø mm: 23.5, Unique-Id: R666-SLE 13x3/4, SKU 17113445



KOHLER



R-666-SE

Einlegeteil zum Schweiessen

Werkstoff: 1.4404, Länge mm: 19.5, Unique-Id: R666-SE 17.2x1, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Klein mm: 17.2, Aussen-Ø Gross mm: 29.5, SKU 17113336



KOHLER



R-666-E

Einlegeteil Innengewinde

Länge mm: 15, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Gewinde ZOLL: 1/8, Unique-Id: R666-E 1/8x1/2, Werkstoff: 1.4404, für Gewinde: 1/2, SKU 17113100



KOHLER



R-666-PME-SG

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / schweis, Inkl. Teflon-Dichtung

Press-Ø mm x Mutter x Schweiß-Ø mm: 15x1x26.9, Unique-Id: R666-PME-SG15x1x26.9, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 1711305110



KOHLER



R-666-SE

Einlegeteil zum Schweiessen

Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Klein mm: 8, Aussen-Ø Gross mm: 14.5, Länge mm: 13, Unique-Id: R666-SE 8x3/8, SKU 17113306



KOHLER



R-666-PE-PG

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / Press, inkl. Teflon-Dichtung

Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666PEPG54x21/2x54, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Press-Ø mm x Mutter x Press-Ø mm: 54x21/2x54, SKU 1711304786



KOHLER



R-666-SE

Einlegeteil zum Schweiessen

Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø Gross mm: 107, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 30, Aussen-Ø Klein mm: 88.9, Unique-Id: R666-SE 88.9x4, SKU 17113381



KOHLER



R-666-UE-SG

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / schweis, Inkl. Teflon-Dichtung

Gewinde UE x Mutter x Gewinde SG: 21/2x4x76.1, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666UESG21/2x4x76.1, SKU 1711306975



KOHLER



R-666-UE

Einlegeteil Aussengewinde

Länge mm: 36, Unique-Id: R666-UE 3/4x1 1/4, für Gewinde: 1 1/4, Werkstoff: 1.4404, Gewinde ZOLL: 3/4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17113230



KOHLER



R-666-SE
Einlegeartikel zum Schweißen
 Werkstoff: 1.4404, Länge mm: 22.5, Unique-Id: R666-SE 44.5x2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausssen-Ø Klein mm: 44.5, Ausssen-Ø Gross mm: 54.5, SKU 17113360



R-666-UG
Einschraubteil Aussengewinde
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Gewinde ZOLL: 1, Werkstoff: 1.4404, Länge Total mm: 52.5, Unique-Id: R666-UG 1x1 1/2, für Gewinde: 1 1/2, SKU 17113640



R-666-UE
Einlegeartikel Aussengewinde
 Gewinde ZOLL: 3/8, Länge mm: 29, Werkstoff: 1.4404, für Gewinde: 3/4, Unique-Id: R666-UE 3/8x3/4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17113215



R-666-UG
Einschraubteil Aussengewinde
 Gewinde ZOLL: 3/8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge Total mm: 37, Unique-Id: R666-UG 3/8x1, Werkstoff: 1.4404, für Gewinde: 1, SKU 17113625



R-666-PE
Einlegeartikel zum Pressen oder Schweißen
 Werkstoff: 1.4404, Länge mm: 59, Ausssen-Ø D2 mm: 44, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausssen-Ø mm: 28, Unique-Id: R666-PE 28x1 1/2, SKU 17113479




R-666-PE
Einlegeartikel zum Pressen oder Schweißen
 Werkstoff: 1.4404, Ausssen-Ø D2 mm: 54.5, Länge mm: 53.5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausssen-Ø mm: 42, Unique-Id: R666-PE 42x2, SKU 17113483




R-666-SE
Einlegeartikel zum Schweißen
 Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausssen-Ø Klein mm: 54, Länge mm: 24, Unique-Id: R666-SE 54x2 1/2, Ausssen-Ø Gross mm: 70, SKU 17113369



R-666-PE
Einlegeartikel zum Pressen oder Schweißen
 Werkstoff: 1.4404, Ausssen-Ø D2 mm: 29.5, Unique-Id: R666-PE 22x1, Ausssen-Ø mm: 22, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge mm: 35, SKU 17113474



R-666-SLE
Einlegeartikel für Schlauchanschluss
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Länge mm: 35, Ausssen-Ø mm: 18, für Schlauch-Ø mm: 13, Unique-Id: R666-SLE 13x1/2, SKU 17113425



R-666-M
Überwurfmutter
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schlüsselweite mm: 46, Länge mm: 19, Unique-Id: R666-M 1 1/4, Werkstoff: 1.4404, Gewinde ZOLL: 1 1/4, SKU 17113940





R-666-SE
Einlegeartikel zum Schweiessen
 Werkstoff: 1.4404, Länge mm: 19,5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Klein mm: 25, Aussen-Ø Gross mm: 38, Unique-Id: R666-SE 25x1 1/4, SKU 17113345



R-666-SE
Einlegeartikel zum Schweiessen
 Werkstoff: 1.4404, Länge mm: 16, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Klein mm: 13,5, Aussen-Ø Gross mm: 23,5, Unique-Id: R666-SE 13.5x3/4, SKU 17113327



R-666-PG
Einschraubteil Press
 für Gewinde: 1/4, Werkstoff: 1.4404, Länge Total mm: 47,5, Unique-Id: R666-PG 22x1 1/4, Press-Ø mm: 22, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17113681



R-666-M
Überwurfmutter
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Gewinde ZOLL: 3/8, Länge mm: 13,5, Schlüsselweite mm: 24, Unique-Id: R666-M 3/8, Werkstoff: 1.4404, SKU 17113900



R-666-PG
Einschraubteil Press
 Unique-Id: R666-PG 54x2 1/2, Press-Ø mm: 54, Werkstoff: 1.4404, Länge Total mm: 81, für Gewinde: 1/2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17113691



R-666-UG
Einschraubteil Aussengewinde
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Gewinde: 2 1/2, Länge Total mm: 61, Unique-Id: R666-UG 1 1/2x2 1/2, Werkstoff: 1.4404, Gewinde ZOLL: 1 1/2, SKU 17113660



R-666-SG
Einschraubteil zum Schweiessen
 Länge Total mm: 34, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm: 42,4, für Gewinde: 2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666-SG 42.4x2, SKU 17113766



R-666-E
Einlegeartikel Innengewinde
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Gewinde ZOLL: 3/4, Unique-Id: R666-E 3/4x1 1/2, Länge mm: 20,5, Werkstoff: 1.4404, für Gewinde: 1 1/2, SKU 17113145



R-666-G
Einschraubteil Innengewinde
 Gewinde ZOLL: 2 1/2, für Gewinde: 4, Unique-Id: R666-G 2 1/2x4, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge Total mm: 44, SKU 17113570



R-666-PG
Einschraubteil Press
 Werkstoff: 1.4404, für Gewinde: 2, Press-Ø mm: 42, Unique-Id: R666-PG 42x2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge Total mm: 69,5, SKU 17113688





R-666-SLE
Einlege teil für Schlauchanschluss
 für Schlauch-Ø mm: 10, Materialart: Edelstahl rost-
 beständig, Werkstoff: 1.4404, Länge mm: 31, Aussen-Ø
 mm: 14,5, Unique-Id: R666-SLE 10x3/8, SKU 171113405



KOHLER



R-666-PG
Einschraubteil Press
 Werkstoff: 1.4404, Länge Total mm: 52, Press-Ø mm:
 15, für Gewinde: 1, Materialart: Edelstahl rostbeständig,
 Unique-Id: R666-PG 15x1, SKU 17113675



KOHLER



R-666-UE
Einlege teil Aussen-gewinde
 Unique-Id: R666-UE 1x2, für Gewinde: 2, Werkstoff:
 1.4404, Gewinde ZOLL: 1, Länge mm: 39, Materialart:
 Edelstahl rostbeständig, SKU 17113255



KOHLER



R-666-SE
Einlege teil zum Schweißen
 Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig,
 Aussen-Ø Klein mm: 13,5, Aussen-Ø Gross mm: 18,
 Unique-Id: R666-SE 13,5x1/2, Länge mm: 13, SKU
 17113315



KOHLER



R-666-UE
Einlege teil Aussen-gewinde
 Länge mm: 41, Gewinde ZOLL: 1 1/4, für Gewinde: 2,
 Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666-UE 1 1/4x2, Mate-
 rialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17113250



KOHLER



R-666-SG
Einschraubteil zum Schweißen
 für Gewinde: 1 1/4, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id:
 R666-SG 26 9x1 1/4, für Rohr mm: 26,9, Mater-
 rial: Edelstahl rostbeständig, Länge Total mm: 27, SKU
 17113754



KOHLER



R-666-G
Einschraubteil Innengewinde
 Länge Total mm: 24, Unique-Id: R666-G 1/2x1 1/4, Werk-
 stoff: 1.4404, Gewinde ZOLL: 1/2, Materialart: Edelstahl
 rostbeständig, für Gewinde: 1 1/4, SKU 17113535



KOHLER



R-666-G
Einschraubteil Innengewinde
 für Gewinde: 1/2, Unique-Id: R666-G 1/8x1/2, Gewinde
 ZOLL: 1/8, Länge Total mm: 19, Werkstoff: 1.4404, Ma-
 terialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17113500



KOHLER



R-666-UE
Einlege teil Aussen-gewinde
 Länge mm: 55, Werkstoff: 1.4404, Gewinde ZOLL: 2 1/2,
 für Gewinde: 4, Unique-Id: R666-UE 2 1/2x4, Materialart:
 Edelstahl rostbeständig, SKU 17113270



KOHLER



R-666-PG
Einschraubteil Press
 Länge Total mm: 41, Werkstoff: 1.4404, für Gewinde: 1/2,
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Press-Ø mm: 18,
 Unique-Id: R666-PG 18x1/2, SKU 17113671



KOHLER



R-666-SLG

Einschraubteil Schlauchanschluss

Werkstoff: 1.4404, für Schlauch-Ø mm: 11, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Gewinde: 1/2, Unique-Id: R666-SLG 11x1/2, Länge Total mm: 40, SKU 17113835



KOHLER



R-976-R

Dichtung Reinz-AFM-34

Innen-Ø mm: 14, Materialart: Kunststoff, Werkstoff: REINZ, für Gewinde: 1/2, Aussen-Ø mm: 18.5, Unique-Id: R976-R 1/2, Dicke mm: 1, SKU 17179505



KOHLER



R-666-SG

Einschraubteil zum Schweißen

Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm: 15, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666-SG 15x3/4, für Gewinde: 4, Länge Total mm: 21, SKU 17113736



KOHLER



R-666-SG

Einschraubteil zum Schweißen

für Rohr mm: 21.3, Unique-Id: R666-SG 21.3x1, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge Total mm: 27, für Gewinde: 1, SKU 17113745



KOHLER



R-666-SG

Einschraubteil zum Schweißen

Länge Total mm: 18, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm: 12, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Gewinde: 1/2, Unique-Id: R666-SG 12x1/2, SKU 17113724



KOHLER



R-666-SG

Einschraubteil zum Schweißen

Länge Total mm: 18, Werkstoff: 1.4404, für Gewinde: 3/8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm: 10, Unique-Id: R666-SG 10x3/8, SKU 17113703



KOHLER



R-666-SLG

Einschraubteil Schlauchanschluss

Werkstoff: 1.4404, Länge Total mm: 44, Unique-Id: R666-SLG 13x3/4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Schlauch-Ø mm: 13, für Gewinde: 3/4, SKU 17113855



KOHLER



R-666-SLG

Einschraubteil Schlauchanschluss

für Gewinde: 3/8, Werkstoff: 1.4404, Länge Total mm: 36, für Schlauch-Ø mm: 12, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666-SLG 12x3/8, SKU 17113800



KOHLER



R-666-PE

Einlegeteil zum Pressen oder Schweißen

Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 15, Unique-Id: R666-PE 15x1/2, Länge mm: 34.5, Aussen-Ø D2 mm: 18, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17113460



KOHLER



R-666-SG

Einschraubteil zum Schweißen

für Rohr mm: 76.1, Unique-Id: R666-SG 76.1x3, Werkstoff: 1.4404, Länge Total mm: 40, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Gewinde: 3, SKU 17113772



KOHLER



R-666-PE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Übermutter, Press / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung
 Press-Ø mm x Mutter x Schweiss-Ø mm: 15x1/2x1,2
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404,
 Unique-id: R666PESSG15x1/2x1.2, SKU 1711309734



R-666-PE-G
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Übermutter, Press / innen, inkl. Teflon-Dichtung
 Press-Ø mm x Mutter x Gewinde G: 35x11/2x3/4,
 Unique-id: R666PEG35x11/2x3/4, Werkstoff: 1.4404,
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 1711309434



R-982
Dichtung Teflon
 Unique-id: R982 1 1/4, Werkstoff: Teflon, Dicke mm: 1.5, Innen-Ø mm: 25.5, Aussen-Ø mm: 37.5, Materialart: Kunststoff, für Gewinde: 1 1/4, SKU 17179620



R-666-PME-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Übermutter, Press / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung
 Werkstoff: 1.4404, Press-Ø mm x Mutter x Schweiss-Ø mm: 35x2x42.4, Unique-id: R666PMESSG35x2x42.4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 1711305154



R-982
Dichtung Teflon
 Dicke mm: 2, für Gewinde: 3, Innen-Ø mm: 57.5, Unique-id: R982 3, Werkstoff: Teflon, Materialart: Kunststoff, Aussen-Ø mm: 81.5, SKU 17179640



R-666-PE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Übermutter, Press / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Press-Ø mm x Mutter x Schweiss-Ø mm: 42x2x48.3, Werkstoff: 1.4404, Unique-id: R666PESSG42x2x48.3, SKU 1711309955



R-982
Dichtung Teflon
 Dicke mm: 1, Innen-Ø mm: 14, Werkstoff: Teflon, Unique-id: R982 1/2, für Gewinde: 1/2, Aussen-Ø mm: 18.5, Materialart: Kunststoff, SKU 17179605



R-666-PE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Übermutter, Press / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-id: R666PESSG22x1x26.9, Werkstoff: 1.4404, Press-Ø mm x Mutter x Schweiss-Ø mm: 22x1x26.9, SKU 1711309836



R-976-R
Dichtung Reinz-AFM-34
 Innen-Ø mm: 25.5, Dicke mm: 1.5, Unique-id: R976-R 1 1/4, Materialart: Kunststoff, Werkstoff: REINZ, für Gewinde: 1 1/4, Aussen-Ø mm: 37.5, SKU 17179520



R-666-PE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Übermutter, Press / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung
 Unique-id: R666PESSG15x1/2x21.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Press-Ø mm x Mutter x Schweiss-Ø mm: 15x1/2x21.3, Werkstoff: 1.4404, SKU 1711309738





R-666-PE-UG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / aussen, inkl. Teflon-Dichtung
 Werkstoff: 1.4404, Press-Ø mm x Mutter x Gewinde UG: 42x2x1, Unique-Id: R666PEUG42x2x1, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 1711309705



R-666
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, innen / innen, inkl. Teflon-Dichtung
 Gewinde E x Mutter x Gewinde G: 3/4x1 1/2x1, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R6663/4x1 1/2x1, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130054



R-666-PE-G
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / innen, inkl. Teflon-Dichtung
 Press-Ø mm x Mutter x Gewinde G: 22x1x3/8, Unique-Id: R666PEG22x1x3/8, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 1711309354



R-666
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, innen / innen, inkl. Teflon-Dichtung
 Unique-Id: R6661/2x114x3/4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Gewinde E x Mutter x Gewinde G: 1/2x1 1/4x3/4, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130046



R-666-PE-G
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / innen, inkl. Teflon-Dichtung
 Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666PEG15x1/2x1/8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Press-Ø mm x Mutter x Gewinde G: 15x1/2x1/8, SKU 1711309274



R-666
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, innen / innen, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R6663/8x1x1/2, Werkstoff: 1.4404, Gewinde E x Mutter x Gewinde G: 3/8x1x1/2, SKU 171130038



R-666-PE-UG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / aussen, inkl. Teflon-Dichtung
 Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666PEUG15x1/2x1/8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Press-Ø mm x Mutter x Gewinde UG: 15x1/2x1/8, SKU 1711309514



R-666
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, innen / innen, inkl. Teflon-Dichtung
 Unique-Id: R6661/4x3/4x3/8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Gewinde E x Mutter x Gewinde G: 1/4x3/4x3/8, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130030



R-666-PME-UG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / aussen, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666PMEUG18x1x3/8, Werkstoff: 1.4404, Press-Ø mm x Mutter x Gewinde UG: 18x1x3/8, SKU 1711305022



R-666-PME-G
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / innen, inkl. Teflon-Dichtung
 Press-Ø mm x Mutter x Gewinde G: 22x1 1/4x1 1/2, Unique-Id: R666PMEG22x1 1/4x1 1/2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 1711304930





R-666-S
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, schweisss / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schweisss-Ø mm x Mutter x Schweisss-Ø mm: 10x3/8x10, Unique-Id: R666S10x3/8x10, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130322



R-666
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, innen / innen, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Gewinde E x Mutter x Gewinde G: 1/4x3/4x1/8, Unique-Id: R6661/4x3/4x1/8, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130024



R-666-U
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / innen, inkl. Teflon-Dichtung
 Unique-Id: R666U1x11/2x3/4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Gewinde UE x Mutter x Gewinde G: 1x11/2x3/4, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130158



R-666-E-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, innen / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Gewinde E x Mutter x Gewinde SG: 1/8x11/2x21.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666E-SG1/8x11/2x21.3, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130520



R-666-U
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / innen, inkl. Teflon-Dichtung
 Gewinde UE x Mutter x Gewinde G: 1/4x3/4x1/4, Unique-Id: R666U1/4x3/4x1/4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130122



R-666-S
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, schweisss / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schweisss-Ø mm x Mutter x Schweisss-Ø mm: 25x11/4x33.7, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666S25x11/4x33.7, SKU 171130426



R-666
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, innen / innen, inkl. Teflon-Dichtung
 Unique-Id: R66623x2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Gewinde E x Mutter x Gewinde G: 2x3x2, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130066



R-666-S
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, schweisss / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schweisss-Ø mm x Mutter x Schweisss-Ø mm: 25x1x26.9, Unique-Id: R666S25x1x26.9, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130398



R-666
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, innen / innen, inkl. Teflon-Dichtung
 Gewinde E x Mutter x Gewinde G: 11/4x2x1, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R66611/4x2x1, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130058



R-666-S
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, schweisss / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666S13.5x3/4x26.9, Schweisss-Ø mm x Mutter x Schweisss-Ø mm: 13.5x3/4x26.9, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130390





R-666-2U
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / aussen, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Gewinde UE x Mutter x Gewinde G: 1x1/12x1, Unique-Id: R6662U11/2x1, SKU 171130256



R-666-2U
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / aussen, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Gewinde UE x Mutter x Gewinde G: 1/2x1/4x1/2, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R6662U1/2x1/4x1/2, SKU 171130252



R-666-2U
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / aussen, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Gewinde UE x Mutter x Gewinde G: 3/8x1x3/8, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R6662U3/8x1x3/8, SKU 171130244



R-666-U
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / innen, inkl. Teflon-Dichtung
 Unique-Id: R666U1/2x11/4x1/2, Gewinde UE x Mutter x Gewinde G: 1/2x11/4x1/2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130152



R-666-U
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / innen, inkl. Teflon-Dichtung
 Unique-Id: R666U3/8x1x3/8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Gewinde UE x Mutter x Gewinde G: 3/8x1x3/8, SKU 171130144



R-666-S
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, schweiss / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schweiss-Ø mm x Mutter x Schweiss-Ø mm: 17.2x3/4x21.3, Unique-Id: R666S17.2x3/4x21.3, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130376



R-666-S
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, schweiss / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666S17.2x3/4x17.2, Werkstoff: 1.4404, Schweiss-Ø mm x Mutter x Schweiss-Ø mm: 17.2x3/4x17.2, SKU 171130368



R-666-S
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, schweiss / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666S15x1/2x15, Schweiss-Ø mm x Mutter x Schweiss-Ø mm: 15x1/2x15, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130346



R-666-2U
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / aussen, inkl. Teflon-Dichtung
 Gewinde UE x Mutter x Gewinde G: 11/2x21/2x11/, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R6662U11/2x21/2x11/2, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130272



R-666-2U
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / aussen, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R6662U11/4x2x11/4, Werkstoff: 1.4404, Gewinde UE x Mutter x Gewinde G: 11/4x2x11/4, SKU 171130264





R-666-E-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, innen / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Gewinde E x Mutter x Gewinde SG: 1/2x1x21.3, Unique-Id: R666ESG1/2x1x21.3, SKU 171130552



R-666-E-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, innen / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Gewinde E x Mutter x Gewinde SG: 1/8x3/4x17.2, Unique-Id: R666ESG1/8x3/4x17.2, SKU 171130544



R-666-S
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, schweiss / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666S48.3x3x76.1, Schweiss-Ø mm x Mutter x Schweiss-Ø mm: 48.3x3x76.1, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130458



R-666-S
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, schweiss / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schweiss-Ø mm x Mutter x Schweiss-Ø mm: 21.3x1x17.2, Unique-Id: R666S21.3x1x17.2, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130410



R-666-S
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, schweiss / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schweiss-Ø mm x Mutter x Schweiss-Ø mm: 15x3/4x21.3, Unique-Id: R666S15x3/4x21.3, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130384



R-666-UE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung
 Werkstoff: 1.4404, Gewinde UE x Mutter x Gewinde SG: 1/8x3/4x13.5, Unique-Id: R666UESG1/8x3/4x13.5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 171130648



R-666-UE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung
 Gewinde UE x Mutter x Gewinde SG: 1/8x3/4x26.9, Unique-Id: R666UESG1/8x3/4x26.9, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 171130640



R-666-E-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, innen / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Gewinde E x Mutter x Gewinde SG: 1x2x42.4, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666ESG1x2x42.4, SKU 171130584



R-666-E-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, innen / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666ESG1/2x11/4x26.9, Werkstoff: 1.4404, Gewinde E x Mutter x Gewinde SG: 1/2x11/4x26.9, SKU 171130568



R-666-E-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, innen / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Gewinde E x Mutter x Gewinde SG: 3/8x1x17.2, Unique-Id: R666ESG3/8x1x17.2, SKU 171130560





R-666-SLE-SG

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung

Unique-Id: R666SLESG8x3/8x10, Schlauch-Ø mm x Mutter x Gewinde SG : 8x3/8x10, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130814



KOHLER



R-666-SLE-UG

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / aussen, inkl. Teflon-Dichtung

Werkstoff: 1.4404, Schlauch-Ø mm x Mutter x Gewinde UG : 25x1x1/2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666SLEUG25x1x1/2, SKU 171130920



KOHLER



R-666-SLE-G

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / innen, inkl. Teflon-Dichtung

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schlauch-Ø mm x Mutter x Gewinde G : 13x3/4x1/8, Unique-Id: R666SLEG13x3/4x1/8, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130791



KOHLER



R-666-SLE-UG

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / aussen, inkl. Teflon-Dichtung

Werkstoff: 1.4404, Schlauch-Ø mm x Mutter x Gewinde UG : 16x3/4x3/8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666SLEUG16x3/4x3/8, SKU 171130908



KOHLER



R-666-SLE-G

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / innen, inkl. Teflon-Dichtung

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schlauch-Ø mm x Mutter x Gewinde G : 13x3/4x3/8, Unique-Id: R666SLEG13x3/4x3/8, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130788



KOHLER



R-666-SLE-UG

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / aussen, inkl. Teflon-Dichtung

Werkstoff: 1.4404, Schlauch-Ø mm x Mutter x Gewinde UG : 15x1/2x1/8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666SLEUG15x1/2x1/8, SKU 171130900



KOHLER



R-666-SL

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / Schlauch, inkl. Teflon-Dichtung

Unique-Id: R666SL15x1/2x9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Schlauch-Ø mm x Mutter x Schlauch-Ø mm : 15x1/2x9, SKU 171130732



KOHLER



R-666-SLE-SG

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung

Schlauch-Ø mm x Mutter x Gewinde SG : 11x1/2x21.3, Unique-Id: R666SLESG11x1/2x21.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130838



KOHLER



R-666-SL

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / Schlauch, inkl. Teflon-Dichtung

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Schlauch-Ø mm x Mutter x Schlauch-Ø mm : 8x3/8x10, Unique-Id: R666SL8x3/8x10, SKU 171130716



KOHLER



R-666-SLE-SG

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung

Unique-Id: R666SLESG13x1/2x17.2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Schlauch-Ø mm x Mutter x Gewinde SG : 13x1/2x17.2, SKU 171130830



KOHLER



R-666-U
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / innen, inkl. Teflon-Dichtung
 Gewinde UE x Mutter x Gewinde G: 1/8x3/4x1/4, Unique-Id: R666U1/8x3/4x1/4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130128



R-666-S
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, schweiss / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schweiss-Ø mm x Mutter x Schweiss-Ø mm: 12x3/8x8, Unique-Id: R666S12x3/8x8, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130330



R-666-PE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung
 Press-Ø mm x Mutter x Schweiss-Ø mm: 28x11/4x33.7, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666PESSG28x11/4x33.7, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130987



R-666-2U
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / aussen, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R6662U3/8x3/4x3/8, Gewinde UE x Mutter x Gewinde G: 3/8x3/4x3/8, SKU 171130230



R-666-PE-UG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / aussen, inkl. Teflon-Dichtung
 Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Press-Ø mm x Mutter x Gewinde UG: 54x21/2x11/2, Unique-Id: R666PEUG54x21/2x11/2, SKU 171130971



R-666-U
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / innen, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666U11/4x2x1, Werkstoff: 1.4404, Gewinde UE x Mutter x Gewinde G: 11/4x2x1, SKU 171130166



R-666-PE-UG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / aussen, inkl. Teflon-Dichtung
 Werkstoff: 1.4404, Press-Ø mm x Mutter x Gewinde UG: 28x11/4x3/4, Unique-Id: R666PEUG28x11/4x3/4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 171130963



R-666-U
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / innen, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Gewinde UE x Mutter x Gewinde G: 2x3x2, Unique-Id: R666U2x3x2, SKU 171130174



R-666-PE-G
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / innen, inkl. Teflon-Dichtung
 Press-Ø mm x Mutter x Gewinde G: 15x1x3/8, Unique-Id: R666PEG15x1x3/8, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 171130928



R-666-U
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / innen, inkl. Teflon-Dichtung
 Gewinde UE x Mutter x Gewinde G: 1/4x3/4x3/8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666U1/4x3/4x3/8, SKU 171130136



KOHLER

KOHLER



R-666-UE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Gewinde UE x Mutter x Gewinde SG: 1/4x3/4x17.2, Unique-Id: R666UESG1/4x3/4x17.2, SKU 171130634



R-666-UE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Werkstoff: 1.4404, Gewinde UE x Mutter x Gewinde SG: 1/2x42.4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666UESG1x2x42.4, SKU 171130694



R-666-UE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666UESG1/8x1/2x13.5, Gewinde UE x Mutter x Gewinde SG: 1/8x1/2x13.5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 171130626



R-666-UE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Unique-Id: R666UESG3/4x11/2x33, Werkstoff: 1.4404, Gewinde UE x Mutter x Gewinde SG: 3/4x11/2x33, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 171130686



R-666-E-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, innen / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666ESG2x3x7.6.1, Gewinde E x Mutter x Gewinde SG: 2x3x7.6.1, SKU 171130588



R-666-UE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Gewinde UE x Mutter x Gewinde SG: 1/2x11/4x26, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666UESG1/2x11/4x26, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 171130678



R-666-S
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, schweisss / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666S13.5x1/2x21.3, Schweisss-Ø mm x Mutter x Schweisss-Ø mm: 13.5x1/2x21.3, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130360



R-666-UE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Werkstoff: 1.4404, Gewinde UE x Mutter x Gewinde SG: 1/2x117.2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666UESG1/2x117.2, SKU 171130664



R-666-S
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, schweisss / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Schweisss-Ø mm x Mutter x Schweisss-Ø mm: 10x3/8x6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666S10x3/8x6, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130338



R-666-UE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666UESG3/8x3/4x15, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Gewinde UE x Mutter x Gewinde SG: 3/8x3/4x15, SKU 171130656





R-666-SL
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / Schlauch, inkl. Teflon-Dichtung
 Schlauch-Ø mm x Mutter x Schlauch-Ø mm : 9x1/2x9,
 Unique-Id: R666SL9x1/2x9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130724



R-666-SLE-G
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / innen, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666SLEG25x1x1/2, Werkstoff: 1.4404, Schlauch-Ø mm x Mutter x Gewinde G : 25x1x1/2, SKU 171130792



R-666-SL
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / Schlauch, inkl. Teflon-Dichtung
 Schlauch-Ø mm x Mutter x Schlauch-Ø mm : 10x3/8x12,
 Unique-Id: R666SL10x3/8x12, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130710



R-666-SLE-G
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / innen, inkl. Teflon-Dichtung
 Schlauch-Ø mm x Mutter x Gewinde G : 15x1/2x1/8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666SLEG15x1/2x1/8, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130778



R-666-SL
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / Schlauch, inkl. Teflon-Dichtung
 Schlauch-Ø mm x Mutter x Schlauch-Ø mm : 10x3/8x10,
 Unique-Id: R666SL10x3/8x10, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130702



R-666-SL
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / Schlauch, inkl. Teflon-Dichtung
 Schlauch-Ø mm x Mutter x Schlauch-Ø mm : 25x1x25,
 Unique-Id: R666SL25x1x25, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130770



R-666-UE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / schweis, inkl. Teflon-Dichtung
 Werkstoff: 1.4404, Gewinde UE x Mutter x Gewinde SG: 2x3x76, 1, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666UESG2x3x76, 1, SKU 171130696



R-666-SL
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / Schlauch, inkl. Teflon-Dichtung
 Schlauch-Ø mm x Mutter x Schlauch-Ø mm : 16x3/4x21,
 Unique-Id: R666SL16x3/4x21, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130762



R-666-UE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, aussen / schweis, inkl. Teflon-Dichtung
 Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666UESG11/2x21/2x60, Gewinde UE x Mutter x Gewinde SG: 11/2x21/2x60, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 171130695



R-666-SL
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / Schlauch, inkl. Teflon-Dichtung
 Schlauch-Ø mm x Mutter x Schlauch-Ø mm : 9x1/2x13,
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666SL9x1/2x13, SKU 171130754



KOHLER

KOHLER

KOHLER

KOHLER

KOHLER

KOHLER

KOHLER

KOHLER

KOHLER



R-666-SLE-SG

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung

Unique-Id: R666SLESG13x3/4x26.9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Schlauch-Ø mm x Mutter x Gewinde SG : 13x3/4x26.9, SKU 171130868



R-666-S

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, schweiss / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schweiss-Ø mm x Mutter x Schweiss-Ø mm: 44.5x2x48.3, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666S44.5x2x48.3, SKU 171130440



R-666-SLE-SG

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung

Schlauch-Ø mm x Mutter x Gewinde SG : 9x1/2x15, Unique-Id: R666SLESG9x1/2x15, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130852



R-666-PE-G

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / innen, inkl. Teflon-Dichtung

Unique-Id: R666PEG54x21/2x11/2, Werkstoff: 1.4404, Press-Ø mm x Mutter x Gewinde G: 54x21/2x11/2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 171130949



R-666-SLE-SG

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung


Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666SLESG11x1/2x13.5, Schlauch-Ø mm x Mutter x Gewinde SG : 11x1/2x13.5, SKU 171130844



R-666-PE-G

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / innen, inkl. Teflon-Dichtung


Unique-Id: R666PEG28x11/2x1, Press-Ø mm x Mutter x Gewinde G: 28x11/2x1, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 171130942



R-666-SLE-SG

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung

Schlauch-Ø mm x Mutter x Gewinde SG : 10x3/8x10, Unique-Id: R666SLESG10x3/8x10, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130808



R-666-SLE-UG

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / aussen, inkl. Teflon-Dichtung


Unique-Id: R666SLEUG16x3/4x1/4, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schlauch-Ø mm x Mutter x Gewinde UG : 16x3/4x1/4, SKU 171130910



R-666-SLE-SG

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung

Unique-Id: R666SLESG12x3/8x12, Schlauch-Ø mm x Mutter x Gewinde SG : 12x3/8x12, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130800



R-666-SLE-SG

Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666SLESG13x3/4x13.5, Schlauch-Ø mm x Mutter x Gewinde SG : 13x3/4x13.5, SKU 171130876





R-666-E-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, innen / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Gewinde E x Mutter x Gewinde SG: 1/4x3/4x13.5, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666ESG1/4x3/4x13.5, SKU 171130538



KOHLER



R-666-PME
Einlegeteil Press
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Länge Total mm: 34, Press-Ø mm: 22, Unique-Id: R666-PME 22x1 1/4, SKU 171134930



KOHLER



R-666-S
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, schweisss / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schweisss-Ø mm x Mutter x Schweisss-Ø mm: 48, 3x21/2x60, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666S48.3x21/2x60.3, SKU 171130454



KOHLER



R-666-SLE-G
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / innen, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666SLESG9x1/2x1/8, Werkstoff: 1.4404, Schlauch-Ø mm x Mutter x Gewinde G : 9x1/2x1/8, SKU 171130782




KOHLER



R-666-S
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, schweisss / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schweisss-Ø mm x Mutter x Schweisss-Ø mm: 38x2x48.3, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666S38x2x48.3, SKU 171130448



KOHLER



R-666-SLE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Schlauch-Ø mm x Mutter x Gewinde SG : 25x1x17.2, Unique-Id: R666SLESG25x1x17.2, SKU 171130882



KOHLER



R-666-E-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, innen / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666ESG1/8x1/2x17.2, Gewinde E x Mutter x Gewinde SG: 1/8x1/2x17.2, SKU 171130522



KOHLER



R-666-E-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, innen / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666ESG3x4x88.9, Gewinde E x Mutter x Gewinde SG: 3x4x88.9, SKU 171130592



KOHLER



R-666-S
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, schweisss / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schweisss-Ø mm x Mutter x Schweisss-Ø mm: 38x11/2x33.7, Unique-Id: R666S38x11/2x33.7, Werkstoff: 1.4404, SKU 171130432



KOHLER



R-666-E-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, innen / schweisss, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Gewinde E x Mutter x Gewinde SG: 1/2x11/4x33.7, Unique-Id: R666ESG1/2x11/4x33.7, SKU 171130566



KOHLER



R-666-PG
Einsschraubteil Press
 Länge Total mm: 63,5, Unique-Id: R666-PG 28x1 1/2,
 Werkstoff: 1.4404, Press-Ø mm: 28, für Gewinde: 1/2,
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17113684



R-666-PG
Einsschraubteil Press
 Werkstoff: 1.4404, Länge Total mm: 57,5, Press-Ø mm:
 35, für Gewinde: 1/2, Materialart: Edelstahl rostbeständig,
 Unique-Id: R666-PG 35x1 1/2, SKU 17113685




R-666-UE
Einlegeeteil Aussengewinde
 für Gewinde: 2 1/2, Gewinde ZOLL: 1 1/2, Werkstoff:
 1.4404, Länge mm: 43, Unique-Id: R666-UE 1 1/2x2 1/2,
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17113260



R-666-E
Einlegeeteil Innengewinde
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Gewinde: 2 1/2,
 Werkstoff: 1.4404, Gewinde ZOLL: 1 1/2, Unique-Id:
 R666-E 1 1/2x2 1/2, Länge mm: 26, SKU 17113160




R-976-K
Dichtung KLINGERSIL @ C-4400
 Werkstoff: Klingersil, für Gewinde: 2, Innen-Ø mm: 40,5,
 Dicke mm: 2, Aussern-Ø mm: 54, Unique-Id: R976-K 2,
 Materialart: Kunststoff, SKU 17696965



R-666-SLE-UG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / aussen, inkl. Teflon-Dichtung
 Schlauch-Ø mm x Mutter x Gewinde UG : 13x3/4x3/8,
 Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666SLEUG13x3/4x3/8,
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 171130914



R-976-K
Dichtung KLINGERSIL @ C-4400
 Werkstoff: Klingersil, für Gewinde: 3/4, Aussern-Ø mm:
 24,5, Unique-Id: R976-K 3/4, Dicke mm: 1, Materialart:
 Kunststoff, Innen-Ø mm: 15,9, SKU 176969645



R-666-SLE-G
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / innen, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id:
 R666SLEG25x1x3/8, Werkstoff: 1.4404, Schlauch-Ø mm
 x Mutter x Gewinde G : 25x1x3/8, SKU 171130794



R-666-PE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung
 Press-Ø mm x Mutter x Schweiss-Ø mm:
 42x21/2x60,3, Materialart: Edelstahl rostbeständig,
 Unique-Id: R666PESSG42x21/2x60,3, Werkstoff: 1.4404,
 SKU 171130996



R-666-PE-UG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Press / aussen, inkl. Teflon-Dichtung
 Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666PEUG18x1x3/8, Ma-
 terialart: Edelstahl rostbeständig, Press-Ø mm x Mutter x
 Gewinde UG: 18x1x3/8, SKU 171130956





R-666-E
Einlegeeteil Innengewinde
 Gewinde ZOLL: 1/4, Länge mm: 15, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, für Gewinde: 3/4, Unique-Id: R666-E 1/4x3/4, SKU 17113105



KOHLER



R-666-SLE-UG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / aussen, inkl. Teflon-Dichtung
 Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R666SLEUG16x3/4x1/8, Schlauch-Ø mm x Mutter x Gewinde UG : 16x3/4x1/8, SKU 171130912



KOHLER



R-666-SLE-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, Schlauch / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung
 Schlauch-Ø mm x Mutter x Gewinde SG : 16x3/4x21.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666SLESG16x3/4x21.3, SKU 171130860



KOHLER



R-666-PG
Einschraubteil Press
 für Gewinde: 1/4, Werkstoff: 1.4404, Press-Ø mm: 28, Länge Total mm: 51, Unique-Id: R666-PG 28x1 1/4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17113883



KOHLER



R-666-PE
Einlegeeteil zum Pressen oder Schweißen
 Werkstoff: 1.4404, Ausßen-Ø mm: 54, Unique-Id: R666-PE 54x2 1/2, Ausßen-Ø D2 mm: 70, Länge mm: 59, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17113487




KOHLER



R-666-E-SG
Kupplung, flachdichtend mit "Zoll"-Überwurfmutter, innen / schweiss, inkl. Teflon-Dichtung
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Gewinde E x Mutter x Gewinde SG: 3/4x11/2x33.7, Unique-Id: R666ESG3/4x11/2x33.7, SKU 171130576



KOHLER



R-666-M
Überwurfmutter
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Gewinde ZOLL: 2 1/2, Länge mm: 25, Schlüsselweite mm: 85, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R666-M 2 1/2, SKU 17113970



KOHLER