



**R-166**  
**Té égal embouti, soudé**  
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 206,  
ID unique: R166 4307 206x3, Matériau: 1 4307 Longueur  
totale mm: 350, Epaisseur de paroi mm: 3, SKU 17318220



**R-166**  
**Té égal embouti, soudé**  
ID unique: R166 4404 35x2, Type de matériau: acier  
inoxydable, Matériau: 1 4404, Longueur totale mm: 80,  
Ø extérieur mm: 35, Epaisseur de paroi mm: 2, SKU  
17319175



**R-166**  
**Té égal embouti, soudé**  
Ø extérieur mm: 154, ID unique: R166 4307 154x2,  
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm:  
270, Matériau: 1 4307, Epaisseur de paroi mm: 2, SKU  
17318205



**R-166**  
**Té égal embouti, soudé**  
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1 4404, Ø  
extérieur mm: 30, Epaisseur de paroi mm: 2, Longueur  
totale mm: 70, ID unique: R166 4404 30x2, SKU  
17319170



**R-166**  
**Té égal embouti, soudé**  
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1 4307,  
Epaisseur de paroi mm: 2, Longueur totale mm: 230, Ø  
extérieur mm: 129, ID unique: R166 4307 129x2, SKU  
17318195



**R-166**  
**Té égal embouti, soudé**  
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1 4404, Ø  
extérieur mm: 28, ID unique: R166 4404 28x1.5, Epais-  
seur de paroi mm: 1.5, Longueur totale mm: 64, SKU  
17319165



**R-166**  
**Té égal embouti, soudé**  
ID unique: R166 4307 104x2, Type de matériau: acier  
inoxydable, Longueur totale mm: 180, Matériau: 1 4307,  
Ø extérieur mm: 104, Epaisseur de paroi mm: 2, SKU  
17318185



**R-166**  
**Té égal embouti, soudé**  
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm:  
60, ID unique: R166 4404 25x2, Matériau: 1 4404, Epais-  
seur de paroi mm: 2, Ø extérieur mm: 25, SKU 17319160



**R-166**  
**Té égal embouti, soudé**  
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R166 4307  
84x2, Matériau: 1 4307, Ø extérieur mm: 84, Epaisseur de  
paroi mm: 2, Longueur totale mm: 160, SKU 17318180



**R-166**  
**Té égal embouti, soudé**  
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1 4404,  
Longueur totale mm: 50, Epaisseur de paroi mm: 2, Ø  
extérieur mm: 20, ID unique: R166 4404 20x2, SKU  
17319150





**R-166**  
**Té égal embouti, soudé**  
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø extérieur mm: 84, Épaisseur de paroi mm: 2, ID unique: R166 4404 84x2, Longueur totale mm: 160, SKU 17319250



**R-166**  
**Té égal embouti, soudé**  
Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi mm: 2,5, Matériau: 1.4404, Longueur totale mm: 270, Ø extérieur mm: 155, ID unique: R166 4404 155x2.5, SKU 17319300



**R-166**  
**Té égal embouti, soudé**  
Ø extérieur mm: 69, ID unique: R166 4404 69x2, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Longueur totale mm: 146, Épaisseur de paroi mm: 2, SKU 17319220



**R-166**  
**Té égal embouti, soudé**  
Ø extérieur mm: 154, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Longueur totale mm: 270, Épaisseur de paroi mm: 2, ID unique: R166 4404 154x2, SKU 17319290



**R-166**  
**Té égal embouti, soudé**  
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Épaisseur de paroi mm: 2, Ø extérieur mm: 54, Longueur totale mm: 122, ID unique: R166 4404 54x2, SKU 17319200



**R-166**  
**Té égal embouti, soudé**  
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, ID unique: R166 4404 129x2, Épaisseur de paroi mm: 2, Longueur totale mm: 230, Ø extérieur mm: 129, SKU 17319270



**R-166**  
**Té égal embouti, soudé**  
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, ID unique: R166 4404 44.5x2, Épaisseur de paroi mm: 2, Longueur totale mm: 100, Ø extérieur mm: 44.5, SKU 17319190



**R-166**  
**Té égal embouti, soudé**  
Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi mm: 2,5, Matériau: 1.4404, Longueur totale mm: 180, Ø extérieur mm: 105, ID unique: R166 4404 105x2.5, SKU 17319260



**R-166**  
**Té égal embouti, soudé**  
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 38, Matériau: 1.4404, ID unique: R166 4404 38x2, Épaisseur de paroi mm: 2, Longueur totale mm: 86, SKU 17319180



**R-166**  
**Té égal embouti, soudé**  
ID unique: R166 4404 104x2, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Longueur totale mm: 180, Ø extérieur mm: 104, Épaisseur de paroi mm: 2, SKU 17319255





**R-166**  
**Té égal embouti, soudé**  
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø extérieur mm: 356, Longueur totale mm: 558, Épaisseur de paroi mm: 3, ID unique: R166 4404 356x3, SKU 17319330



**KOHLER**



**R-166**  
**Té égal embouti, soudé**  
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm: 561, ID unique: R166 4307 26.5x2, Matériau: 1.4307, Ø extérieur mm: 26.9, Épaisseur de paroi mm: 2, SKU 17320130



**KOHLER**



**R-166**  
**Té égal embouti, soudé**  
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø extérieur mm: 306, ID unique: R166 4404 306x3, Épaisseur de paroi mm: 3, Longueur totale mm: 508, SKU 17319330



**KOHLER**



**R-166**  
**Té égal embouti, soudé**  
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, Longueur totale mm: 50, Épaisseur de paroi mm: 2, Ø extérieur mm: 21.3, ID unique: R166 4307 21.3x2, SKU 17320120



**KOHLER**



**R-166**  
**Té égal embouti, soudé**  
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø extérieur mm: 256, Épaisseur de paroi mm: 3, Longueur totale mm: 432, ID unique: R166 4404 256x3, SKU 17319320



**KOHLER**



**R-166**  
**Té égal embouti, soudé**  
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø extérieur mm: 610, Épaisseur de paroi mm: 5, ID unique: R166 4404 610x5, Longueur totale mm: 864, SKU 17319410



**KOHLER**



**R-166**  
**Té égal embouti, soudé**  
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Matériau: 1.4404, Longueur totale mm: 350, Épaisseur de paroi mm: 3, ID unique: R166 4404 206x3, SKU 17319310



**KOHLER**



**R-166**  
**Té égal embouti, soudé**  
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Épaisseur de paroi mm: 4, ID unique: R166 4404 508x4, Ø extérieur mm: 508, Longueur totale mm: 762, SKU 17319390



**KOHLER**



**R-166**  
**Té égal embouti, soudé**  
Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi mm: 2.5, Matériau: 1.4404, ID unique: R166 4404 205x2.5, Longueur totale mm: 350, Ø extérieur mm: 205, SKU 17319305



**KOHLER**



**R-166**  
**Té égal embouti, soudé**  
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø extérieur mm: 406, ID unique: R166 4404 406x3, Longueur totale mm: 610, Épaisseur de paroi mm: 3, SKU 17319370



**KOHLER**



**R-166**  
**Té égal embouti, soudé**  
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, Ø extérieur mm: 60.3, Longueur totale mm: 128, Epaisseur de paroi mm: 2.6, ID unique: R166 4307 60.3x2.6, SKU 17320180



**KOHLER**



**R-166**  
**Té égal embouti, soudé**  
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, Ø extérieur mm: 114.3, Longueur totale mm: 210, Epaisseur de paroi mm: 2, ID unique: R166 4307 114.3x2.0, SKU 17320230



**KOHLER**



**R-166**  
**Té égal embouti, soudé**  
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, Ø extérieur mm: 60.3, Epaisseur de paroi mm: 2, Longueur totale mm: 128, ID unique: R166 4307 60.3x2.0, SKU 17320170



**KOHLER**



**R-166**  
**Té égal embouti, soudé**  
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, Longueur totale mm: 172, ID unique: R166 4307 88.9x2.6, Epaisseur de paroi mm: 2.6, Ø extérieur mm: 88.9, SKU 17320220



**KOHLER**



**R-166**  
**Té égal embouti, soudé**  
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R166 4307 48.3x2, Matériau: 1.4307, Longueur totale mm: 114, Epaisseur de paroi mm: 2, Ø extérieur mm: 48.3, SKU 17320160



**KOHLER**



**R-166**  
**Té égal embouti, soudé**  
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, Longueur totale mm: 172, ID unique: R166 4307 88.9x2.0, Epaisseur de paroi mm: 2, Ø extérieur mm: 88.9, SKU 17320210



**KOHLER**



**R-166**  
**Té égal embouti, soudé**  
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, Ø extérieur mm: 42.4, Epaisseur de paroi mm: 2, Longueur totale mm: 96, ID unique: R166 4307 42.4x2, SKU 17320150



**KOHLER**



**R-166**  
**Té égal embouti, soudé**  
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, ID unique: R166 4307 76.1x2.6, Ø extérieur mm: 76.1, Epaisseur de paroi mm: 2.6, Longueur totale mm: 152, SKU 17320200



**KOHLER**



**R-166**  
**Té égal embouti, soudé**  
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 33.7, Longueur totale mm: 76, Matériau: 1.4307, Epaisseur de paroi mm: 2, ID unique: R166 4307 33.7x2, SKU 17320140



**KOHLER**



**R-166**  
**Té égal embouti, soudé**  
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, Epaisseur de paroi mm: 2, Ø extérieur mm: 76.1, ID unique: R166 4307 76.1x2.0, Longueur totale mm: 152, SKU 17320190



**KOHLER**



**R-166**

**Té égal embouti, soudé**

Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 219,1, Longueur totale mm: 356, Matériau: 1.4307, ID unique: R166 4307 219,1x3, Épaisseur de paroi mm: 3, SKU 17320275



**KOHLER**



**R-166**

**Té égal embouti, soudé**

Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi mm: 4, Matériau: 1.4307, ID unique: R166 4307 508x4, Ø extérieur mm: 508, Longueur totale mm: 762, SKU 17320310



**KOHLER**



**R-166**

**Té égal embouti, soudé**

Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 219,1, Longueur totale mm: 356, ID unique: R166 4307 219,1x2,6, Matériau: 1.4307, Épaisseur de paroi mm: 2,6, SKU 17320270



**KOHLER**



**R-166**

**Té égal embouti, soudé**

Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R166 4307 406x3, Ø extérieur mm: 406, Matériau: 1.4307, Longueur totale mm: 610, Épaisseur de paroi mm: 3, SKU 17320300



**KOHLER**



**R-166**

**Té égal embouti, soudé**

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, Ø extérieur mm: 168,3, Épaisseur de paroi mm: 2,6, Longueur totale mm: 266, ID unique: R166 4307 168,3x2,6, SKU 17320280



**KOHLER**



**R-166**

**Té égal embouti, soudé**

Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 356, ID unique: R166 4307 356x3, Matériau: 1.4307, Longueur totale mm: 558, Épaisseur de paroi mm: 3, SKU 17320292



**KOHLER**



**R-166**

**Té égal embouti, soudé**

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, Ø extérieur mm: 139,7, Longueur totale mm: 248, Épaisseur de paroi mm: 2,6, ID unique: R166 4307 139,7x2,6, SKU 17320250



**KOHLER**



**R-166**

**Té égal embouti, soudé**

Ø extérieur mm: 323,9, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, ID unique: R166 4307 323,9x3, Épaisseur de paroi mm: 3, Longueur totale mm: 508, SKU 17320290



**KOHLER**



**R-166**

**Té égal embouti, soudé**

Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4307, Ø extérieur mm: 114,3, Longueur totale mm: 210, ID unique: R166 4307 114,3x2,6, Épaisseur de paroi mm: 2,6, SKU 17320240



**KOHLER**



**R-166**

**Té égal embouti, soudé**

Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R166 4307 273x3, Matériau: 1.4307, Épaisseur de paroi mm: 3, Longueur totale mm: 432, Ø extérieur mm: 273, SKU 17320280



**KOHLER**



**R-166**  
**Té égal embouti, soudé**  
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, ID unique: R166 4404 48.3x2, Longueur totale mm: 114, Epaisseur de paroi mm: 2, Ø extérieur mm: 48.3, SKU 17321200



**R-166**  
**Té égal embouti, soudé**  
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Longueur totale mm: 172, Epaisseur de paroi mm: 2, Ø extérieur mm: 88.9, ID unique: R166 4404 88.9x2.0, SKU 17321250



**R-166**  
**Té égal embouti, soudé**  
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø extérieur mm: 42.4, Epaisseur de paroi mm: 2, Longueur totale mm: 96, ID unique: R166 4404 42.4x2, SKU 17321190



**R-166**  
**Té égal embouti, soudé**  
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø extérieur mm: 76.1, Epaisseur de paroi mm: 2.6, Longueur totale mm: 152, ID unique: R166 4404 76.1x2.6, SKU 17321240



**R-166**  
**Té égal embouti, soudé**  
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, ID unique: R166 4404 33.7x2, Ø extérieur mm: 33.7, Longueur totale mm: 76, Epaisseur de paroi mm: 2, SKU 17321180



**R-166**  
**Té égal embouti, soudé**  
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, ID unique: R166 4404 76.1x2.0, Epaisseur de paroi mm: 2, Ø extérieur mm: 76.1, Longueur totale mm: 152, SKU 17321230



**R-166**  
**Té égal embouti, soudé**  
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Longueur totale mm: 58, Ø extérieur mm: 26.9, ID unique: R166 4404 26.9x2, Epaisseur de paroi mm: 2, SKU 17321170



**R-166**  
**Té égal embouti, soudé**  
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø extérieur mm: 60.3, ID unique: R166 4404 60.3x2.6, Longueur totale mm: 128, Epaisseur de paroi mm: 2.6, SKU 17321220



**R-166**  
**Té égal embouti, soudé**  
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Longueur totale mm: 50, Epaisseur de paroi mm: 2, ID unique: R166 4404 21.3x2, Ø extérieur mm: 21.3, SKU 17321160



**R-166**  
**Té égal embouti, soudé**  
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø extérieur mm: 60.3, Epaisseur de paroi mm: 2, Longueur totale mm: 128, ID unique: R166 4404 60.3x2.0, SKU 17321210





**R-166**  
**Té égal embouti, soudé**  
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø extérieur mm: 139,7, Longueur totale mm: 248, Épaisseur de paroi mm: 3, ID unique: R166 4404 139,7x3, SKU 17321285



**R-166**  
**Té égal embouti, soudé**  
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, ID unique: R166 4404 273x3, Épaisseur de paroi mm: 3, Longueur totale mm: 432, Ø extérieur mm: 273, SKU 17321340



**R-166**  
**Té égal embouti, soudé**  
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø extérieur mm: 139,7, Longueur totale mm: 248, ID unique: R166 4404 139,7x2,6, Épaisseur de paroi mm: 2,6, SKU 17321280



**R-166**  
**Té égal embouti, soudé**  
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø extérieur mm: 219,1, Longueur totale mm: 356, Épaisseur de paroi mm: 3, ID unique: R166 4404 219,1x3, SKU 17321320



**R-166**  
**Té égal embouti, soudé**  
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø extérieur mm: 114,3, Longueur totale mm: 210, ID unique: R166 4404 114,3x2,6, Épaisseur de paroi mm: 2,6, SKU 17321270



**R-166**  
**Té égal embouti, soudé**  
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø extérieur mm: 219,1, Longueur totale mm: 356, Épaisseur de paroi mm: 2,6, ID unique: R166 4404 219,1x2,6, SKU 17321300



**R-166**  
**Té égal embouti, soudé**  
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø extérieur mm: 114,3, Longueur totale mm: 210, ID unique: R166 4404 114,3x2,0, Épaisseur de paroi mm: 2, SKU 17321267



**R-166**  
**Té égal embouti, soudé**  
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, ID unique: R166 4404 168,3x3, Ø extérieur mm: 168,3, Épaisseur de paroi mm: 3, Longueur totale mm: 286, SKU 17321295



**R-166**  
**Té égal embouti, soudé**  
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Longueur totale mm: 172, Épaisseur de paroi mm: 2,6, Ø extérieur mm: 88,9, ID unique: R166 4404 88,9x2,6, SKU 17321260



**R-166**  
**Té égal embouti, soudé**  
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø extérieur mm: 168,3, Épaisseur de paroi mm: 2,6, Longueur totale mm: 286, ID unique: R166 4404 168,3x2,6, SKU 17321290





**R-165**  
**Té égal embouti, recuit, soudé**  
ID unique: R165 17.2, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 17.2, Épaisseur de paroi mm: 1.6, Matériau: 1.4404, Longueur totale mm: 40, SKU 17321520



**KOHLER**



**R-165**  
**Té égal embouti, recuit, soudé**  
Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi mm: 2, Matériau: 1.4404, Ø extérieur mm: 42.4, Longueur totale mm: 96, ID unique: R165 42.4x2.0, SKU 17321590



**KOHLER**



**R-165**  
**Té égal embouti, recuit, soudé**  
Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi mm: 1.6, ID unique: R165 13.5, Longueur totale mm: 36, Matériau: 1.4404, Ø extérieur mm: 13.5, SKU 17321510



**KOHLER**



**R-165**  
**Té égal embouti, recuit, soudé**  
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm: 76, Matériau: 1.4404, Ø extérieur mm: 33.7, Épaisseur de paroi mm: 2.6, ID unique: R165 33.7x2.6, SKU 17321574



**KOHLER**



**R-166**  
**Té égal embouti, soudé**  
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Épaisseur de paroi mm: 4, Longueur totale mm: 610, ID unique: R166 4404 406.4x4, Ø extérieur mm: 406.4, SKU 17321370



**KOHLER**



**R-165**  
**Té égal embouti, recuit, soudé**  
Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi mm: 2, ID unique: R165 33.7x2.0, Longueur totale mm: 76, Matériau: 1.4404, Ø extérieur mm: 33.7, SKU 17321570



**KOHLER**



**R-166**  
**Té égal embouti, soudé**  
Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø extérieur mm: 356, Épaisseur de paroi mm: 4, Longueur totale mm: 558, ID unique: R166 4404 356x4, SKU 17321365



**KOHLER**



**R-165**  
**Té égal embouti, recuit, soudé**  
Ø extérieur mm: 26.9, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi mm: 1.6, Matériau: 1.4404, Longueur totale mm: 58, ID unique: R165 26.9, SKU 17321550



**KOHLER**



**R-166**  
**Té égal embouti, soudé**  
Ø extérieur mm: 323.9, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, ID unique: R166 4404 323.9x3, Épaisseur de paroi mm: 3, Longueur totale mm: 508, SKU 17321360



**KOHLER**



**R-165**  
**Té égal embouti, recuit, soudé**  
Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi mm: 1.6, Matériau: 1.4404, Ø extérieur mm: 21.3, Longueur totale mm: 50, ID unique: R165 21.3, SKU 17321530



**KOHLER**



**R-165**  
**Té égal embouti, recuit, soudé**  
Longueur totale mm: 152, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Ø extérieur mm: 76,1, Épaisseur de paroi mm: 2,3, ID unique: R165 76.1, SKU 17321650



**R-165**  
**Té égal embouti, recuit, soudé**  
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 219,1, ID unique: R165 219.1, Matériau: 1.4404, Épaisseur de paroi mm: 3, Longueur totale mm: 356, SKU 17321740



**R-165**  
**Té égal embouti, recuit, soudé**  
Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi mm: 2, Ø extérieur mm: 60,3, Longueur totale mm: 128, Matériau: 1.4404, ID unique: R165 60.3, SKU 17321630



**R-165**  
**Té égal embouti, recuit, soudé**  
Longueur totale mm: 286, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R165 168.3, Matériau: 1.4404, Épaisseur de paroi mm: 2,6, Ø extérieur mm: 168,3, SKU 17321730



**R-165**  
**Té égal embouti, recuit, soudé**  
Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm: 114, ID unique: R165 48.3x2.6, Matériau: 1.4404, Épaisseur de paroi mm: 2,6, Ø extérieur mm: 48,3, SKU 17321614



**R-165**  
**Té égal embouti, recuit, soudé**  
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 139,7, ID unique: R165 139.7, Matériau: 1.4404, Longueur totale mm: 248, Épaisseur de paroi mm: 2,6, SKU 17321710



**R-165**  
**Té égal embouti, recuit, soudé**  
Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi mm: 2, Longueur totale mm: 114, ID unique: R165 48.3x2.0, Matériau: 1.4404, Ø extérieur mm: 48,3, SKU 17321610



**R-165**  
**Té égal embouti, recuit, soudé**  
Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur mm: 114,3, Matériau: 1.4404, Épaisseur de paroi mm: 2,6, Longueur totale mm: 210, ID unique: R165 114.3, SKU 17321690



**R-165**  
**Té égal embouti, recuit, soudé**  
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R165 42.4x2.6, Matériau: 1.4404, Ø extérieur mm: 42,4, Longueur totale mm: 96, Épaisseur de paroi mm: 2,6, SKU 17321594



**R-165**  
**Té égal embouti, recuit, soudé**  
Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R165 88.9, Ø extérieur mm: 88,9, Matériau: 1.4404, Épaisseur de paroi mm: 2,3, Longueur totale mm: 172, SKU 17321670





**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Longueur mm: 58, Type de matériau: acier inoxydable, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur petit mm: 21,3, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4307, Ø extérieur grand mm: 26,9, ID unique: R167 304L 26/21, SKU 173400140



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Longueur mm: 58, Type de matériau: acier inoxydable, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Epaisseur de paroi petit mm: 1,6, Matériau: 1.4307, Ø extérieur grand mm: 26,9, Ø extérieur petit mm: 17,2, ID unique: R167 304L 26/17, SKU 173400130



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

ID unique: R167 304L 21/17, Longueur mm: 50, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 21,3, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Epaisseur de paroi petit mm: 1,6, Matériau: 1.4307, Ø extérieur petit mm: 17,2, SKU 173400120



**R-165**

**Té égal embouti, recuit, soudé**

Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R165 323,9, Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi mm: 3, Ø extérieur mm: 323,9, Longueur totale mm: 508, SKU 17321760



**R-165**

**Té égal embouti, recuit, soudé**

Type de matériau: acier inoxydable, Longueur totale mm: 432, ID unique: R165 273, Matériau: 1.4404, Ø extérieur mm: 273, Epaisseur de paroi mm: 3, SKU 17321750



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Ø extérieur grand mm: 48,3, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R167 304L 48/21, Longueur mm: 114, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur petit mm: 21,3, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4307, SKU 173400190



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Longueur mm: 96, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 33,7, Ø extérieur grand mm: 42,4, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4307, ID unique: R167 304L 42/33, SKU 173400180



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

ID unique: R167 304L 42/26, Longueur mm: 96, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 42,4, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 26,9, Matériau: 1.4307, SKU 173400170



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Longueur mm: 76, Ø extérieur grand mm: 33,7, Type de matériau: acier inoxydable, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 26,9, Matériau: 1.4307, ID unique: R167 304L 33/26, SKU 173400160



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Longueur mm: 76, ID unique: R167 304L 33/21, Ø extérieur grand mm: 33,7, Type de matériau: acier inoxydable, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur petit mm: 21,3, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4307, SKU 173400150





**R-167**

**Té réduit emboutti, recuit, soudé**

Longueur mm: 128, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R167 304L 60/26, Ø extérieur grand mm: 60,3, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 26,9, Matériau: 1.4307, SKU 173400240



**R-167**

**Té réduit emboutti, recuit, soudé**

Ø extérieur petit mm: 42,4, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R167 304L 76/42, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 76,1, Matériau: 1.4307, Épaisseur de paroi grand mm: 2,3, Longueur mm: 152, SKU 173400290



**R-167**

**Té réduit emboutti, recuit, soudé**

Longueur mm: 128, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 60,3, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur petit mm: 21,3, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4307, ID unique: R167 304L 60/21, SKU 173400230



**R-167**

**Té réduit emboutti, recuit, soudé**

Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 33,7, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 76,1, Matériau: 1.4307, Épaisseur de paroi grand mm: 2,3, Longueur mm: 152, ID unique: R167 304L 76/33, SKU 173400280



**R-167**

**Té réduit emboutti, recuit, soudé**

Ø extérieur petit mm: 42,4, Ø extérieur grand mm: 48,3, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 114, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4307, ID unique: R167 304L 48/42, SKU 173400220



**R-167**

**Té réduit emboutti, recuit, soudé**

Longueur mm: 128, Ø extérieur petit mm: 48,3, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 60,3, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4307, ID unique: R167 304L 60/48, SKU 173400270



**R-167**

**Té réduit emboutti, recuit, soudé**

Ø extérieur grand mm: 48,3, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 33,7, Longueur mm: 114, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Épaisseur de paroi petit mm: 2, ID unique: R167 304L 48/33, Matériau: 1.4307, SKU 173400210



**R-167**

**Té réduit emboutti, recuit, soudé**

Longueur mm: 128, Ø extérieur petit mm: 42,4, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R167 304L 60/42, Ø extérieur grand mm: 60,3, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4307, SKU 173400260



**R-167**

**Té réduit emboutti, recuit, soudé**

Ø extérieur grand mm: 48,3, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R167 304L 48/26, Longueur mm: 114, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 26,9, Matériau: 1.4307, SKU 173400200



**R-167**

**Té réduit emboutti, recuit, soudé**

Longueur mm: 128, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 33,7, ID unique: R167 304L 60/33, Ø extérieur grand mm: 60,3, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4307, SKU 173400250





**R-167**

**Té réduit emboutti, recuit, soudé**

Ø extérieur grand mm: 88,9, Ø extérieur petit mm: 48,3, Type de matériau: acier inoxydable, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4307, Epaisseur de paroi grand mm: 2,3, Longueur mm: 172, ID unique: R167 304L 88/48, SKU 173400340



**R-167**

**Té réduit emboutti, recuit, soudé**

ID unique: R167 304L 114/76, Ø extérieur grand mm: 114,3, Epaisseur de paroi grand mm: 2,6, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 210, Ø extérieur petit mm: 76,1, Matériau: 1.4307, Epaisseur de paroi petit mm: 2,3, SKU 173400390



**R-167**

**Té réduit emboutti, recuit, soudé**

Ø extérieur petit mm: 42,4, Ø extérieur grand mm: 88,9, ID unique: R167 304L 88/42, Type de matériau: acier inoxydable, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4307, Epaisseur de paroi grand mm: 2,3, Longueur mm: 172, SKU 173400330



**R-167**

**Té réduit emboutti, recuit, soudé**

Ø extérieur petit mm: 60,3, Ø extérieur grand mm: 114,3, Epaisseur de paroi grand mm: 2,6, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R167 304L 114/60, Longueur mm: 210, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4307, SKU 173400380



**R-167**

**Té réduit emboutti, recuit, soudé**

Ø extérieur grand mm: 88,9, ID unique: R167 304L 88/33, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 33,7, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4307, Epaisseur de paroi grand mm: 2,3, Longueur mm: 172, SKU 173400320



**R-167**

**Té réduit emboutti, recuit, soudé**

Ø extérieur petit mm: 48,3, Ø extérieur grand mm: 114,3, Epaisseur de paroi grand mm: 2,6, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 210, Epaisseur de paroi petit mm: 2, ID unique: R167 304L 114/48, Matériau: 1.4307, SKU 173400370



**R-167**

**Té réduit emboutti, recuit, soudé**

Ø extérieur petit mm: 60,3, Type de matériau: acier inoxydable, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 76,1, Matériau: 1.4307, Epaisseur de paroi grand mm: 2,3, Longueur mm: 152, ID unique: R167 304L 76/60, SKU 173400310



**R-167**

**Té réduit emboutti, recuit, soudé**

Ø extérieur grand mm: 88,9, ID unique: R167 304L 88/76, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 76,1, Matériau: 1.4307, Epaisseur de paroi grand mm: 2,3, Longueur mm: 172, Epaisseur de paroi petit mm: 2,3, SKU 173400360



**R-167**

**Té réduit emboutti, recuit, soudé**

ID unique: R167 304L 76/48, Ø extérieur petit mm: 48,3, Type de matériau: acier inoxydable, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 76,1, Matériau: 1.4307, Epaisseur de paroi grand mm: 2,3, Longueur mm: 152, SKU 173400300



**R-167**

**Té réduit emboutti, recuit, soudé**

Ø extérieur petit mm: 60,3, Ø extérieur grand mm: 88,9, Type de matériau: acier inoxydable, Epaisseur de paroi petit mm: 2, ID unique: R167 304L 88/60, Matériau: 1.4307, Epaisseur de paroi grand mm: 2,3, Longueur mm: 172, SKU 173400350





**R-167**

**Té réduit emboutti, recuit, soudé**

Longueur mm: 248, Ø extérieur petit mm: 114,3, Épaisseur de paroi grand mm: 2,6, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 2,6, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 139,7, Épaisseur de paroi petit mm: 2,6, Matériau: 1.4307, ID unique: R167 304L 139/114, SKU 173400440



**R-167**

**Té réduit emboutti, recuit, soudé**

Épaisseur de paroi grand mm: 3, Ø extérieur petit mm: 114,3, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 219,1, Épaisseur de paroi petit mm: 2,6, ID unique: R167 304L 219/114, Matériau: 1.4307, Longueur mm: 356, SKU 173400490



**R-167**

**Té réduit emboutti, recuit, soudé**

Longueur mm: 248, Épaisseur de paroi grand mm: 2,6, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 139,7, ID unique: R167 304L 139/88, Matériau: 1.4307, Épaisseur de paroi petit mm: 2,3, Ø extérieur petit mm: 88,9, SKU 173400430



**R-167**

**Té réduit emboutti, recuit, soudé**

Longueur mm: 286, Ø extérieur petit mm: 139,7, Épaisseur de paroi grand mm: 2,6, Ø extérieur grand mm: 168,3, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R167 304L 168/139, Épaisseur de paroi petit mm: 2,6, Matériau: 1.4307, SKU 173400480



**R-167**

**Té réduit emboutti, recuit, soudé**

Longueur mm: 248, Épaisseur de paroi grand mm: 2,6, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 139,7, Ø extérieur petit mm: 76,1, Matériau: 1.4307, ID unique: R167 304L 139/76, Épaisseur de paroi petit mm: 2,3, SKU 173400420



**R-167**

**Té réduit emboutti, recuit, soudé**

Longueur mm: 286, Ø extérieur petit mm: 114,3, ID unique: R167 304L 168/114, Épaisseur de paroi grand mm: 2,6, Ø extérieur grand mm: 168,3, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi petit mm: 2,6, Matériau: 1.4307, SKU 173400470



**R-167**

**Té réduit emboutti, recuit, soudé**

Ø extérieur petit mm: 60,3, Longueur mm: 248, Épaisseur de paroi grand mm: 2,6, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 139,7, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4307, ID unique: R167 304L 139/60, SKU 173400410



**R-167**

**Té réduit emboutti, recuit, soudé**

Longueur mm: 286, Épaisseur de paroi grand mm: 2,6, Ø extérieur grand mm: 168,3, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R167 304L 168/88, Matériau: 1.4307, Épaisseur de paroi petit mm: 2,3, Ø extérieur petit mm: 88,9, SKU 173400460



**R-167**

**Té réduit emboutti, recuit, soudé**

Ø extérieur grand mm: 114,3, Épaisseur de paroi grand mm: 2,6, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R167 304L 114/88, Longueur mm: 210, Matériau: 1.4307, Épaisseur de paroi petit mm: 2,3, Ø extérieur petit mm: 88,9, SKU 173400400



**R-167**

**Té réduit emboutti, recuit, soudé**

Longueur mm: 286, Épaisseur de paroi grand mm: 2,6, Ø extérieur grand mm: 168,3, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R167 304L 168/76, Ø extérieur petit mm: 76,1, Matériau: 1.4307, Épaisseur de paroi petit mm: 2,3, SKU 173400450





**R-167**

**Té réduit emboutti, recuit, soudé**

Épaisseur de paroi grand mm: 3, Ø extérieur petit mm: 168,3, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R167 304L, 273/168, Épaisseur de paroi petit mm: 2,6, Ø extérieur grand mm: 273, Longueur mm: 432, Matériau: 1.4307, SKU 173400540



**R-167**

**Té réduit emboutti, recuit, soudé**

Ø extérieur grand mm: 323,9, Épaisseur de paroi grand mm: 3,2, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi petit mm: 3, Longueur mm: 508, Matériau: 1.4307, Ø extérieur petit mm: 273, ID unique: R167 304L 323/273, SKU 173400590



**R-167**

**Té réduit emboutti, recuit, soudé**

Épaisseur de paroi grand mm: 3, Ø extérieur petit mm: 139,7, ID unique: R167 304L 273/139, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi petit mm: 2,6, Ø extérieur grand mm: 273, Longueur mm: 432, Matériau: 1.4307, SKU 173400530



**R-167**

**Té réduit emboutti, recuit, soudé**

Ø extérieur grand mm: 323,9, Épaisseur de paroi grand mm: 3,2, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi petit mm: 3, ID unique: R167 304L 323/219, Longueur mm: 508, Matériau: 1.4307, Ø extérieur petit mm: 219,1, SKU 173400580



**R-167**

**Té réduit emboutti, recuit, soudé**

Épaisseur de paroi grand mm: 3, Ø extérieur petit mm: 114,3, ID unique: R167 304L 273/114, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi petit mm: 2,6, Ø extérieur grand mm: 273, Longueur mm: 432, Matériau: 1.4307, SKU 173400520



**R-167**

**Té réduit emboutti, recuit, soudé**

Ø extérieur grand mm: 323,9, Épaisseur de paroi grand mm: 3,2, Ø extérieur petit mm: 168,3, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi petit mm: 2,6, Longueur mm: 508, ID unique: R167 304L 323/168, Matériau: 1.4307, SKU 173400570



**R-167**

**Té réduit emboutti, recuit, soudé**

Épaisseur de paroi grand mm: 3, Ø extérieur petit mm: 168,3, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R167 304L 219/168, Ø extérieur grand mm: 219,1, Épaisseur de paroi petit mm: 2,6, Matériau: 1.4307, Longueur mm: 356, SKU 173400510



**R-167**

**Té réduit emboutti, recuit, soudé**

Ø extérieur petit mm: 139,7, Ø extérieur grand mm: 323,9, Épaisseur de paroi grand mm: 3,2, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi petit mm: 2,6, Longueur mm: 508, Matériau: 1.4307, ID unique: R167 304L 323/139, SKU 173400560



**R-167**

**Té réduit emboutti, recuit, soudé**

Épaisseur de paroi grand mm: 3, Ø extérieur petit mm: 139,7, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 219,1, Épaisseur de paroi petit mm: 2,6, Matériau: 1.4307, ID unique: R167 304L 219/139, Longueur mm: 356, SKU 173400500



**R-167**

**Té réduit emboutti, recuit, soudé**

Épaisseur de paroi grand mm: 3, ID unique: R167 304L 273/219, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi petit mm: 3, Ø extérieur grand mm: 273, Longueur mm: 432, Matériau: 1.4307, Ø extérieur petit mm: 219,1, SKU 173400550





**R-167**

**Té réduit emboutti, recuit, soudé**

Longueur mm: 76, Ø extérieur grand mm: 33,7, Type de matériau: acier inoxydable, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 26,9, Matériau: 1.4404, ID unique: R167 4404 33/26, SKU 17340120



**KOHLER**



**R-167**

**Té réduit emboutti, recuit, soudé**

Ø extérieur grand mm: 48,3, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 33,7, Longueur mm: 114, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Epaisseur de paroi petit mm: 2, ID unique: R167 4404 48/33, Matériau: 1.4404, SKU 17340170



**KOHLER**



**R-167**

**Té réduit emboutti, recuit, soudé**

Longueur mm: 76, Ø extérieur grand mm: 33,7, ID unique: R167 4404 33/21, Type de matériau: acier inoxydable, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur petit mm: 21,3, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4404, SKU 17340110



**KOHLER**



**R-167**

**Té réduit emboutti, recuit, soudé**

Ø extérieur grand mm: 48,3, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 114, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 26,9, ID unique: R167 4404 48/26, Matériau: 1.4404, SKU 17340160



**KOHLER**



**R-167**

**Té réduit emboutti, recuit, soudé**

Longueur mm: 58, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R167 4404 26/21, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur petit mm: 21,3, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 26,9, Matériau: 1.4404, SKU 17340100



**KOHLER**



**R-167**

**Té réduit emboutti, recuit, soudé**

Ø extérieur grand mm: 48,3, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 114, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur petit mm: 21,3, Epaisseur de paroi petit mm: 2, ID unique: R167 4404 48/21, Matériau: 1.4404, SKU 17340150



**KOHLER**



**R-167**

**Té réduit emboutti, recuit, soudé**

Longueur mm: 58, ID unique: R167 4404 26/17, Type de matériau: acier inoxydable, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Epaisseur de paroi petit mm: 1,6, Ø extérieur grand mm: 26,9, Ø extérieur petit mm: 17,2, Matériau: 1.4404, SKU 17340090



**KOHLER**



**R-167**

**Té réduit emboutti, recuit, soudé**

Longueur mm: 96, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 33,7, Ø extérieur grand mm: 42,4, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4404, ID unique: R167 4404 42/33, SKU 17340140



**KOHLER**



**R-167**

**Té réduit emboutti, recuit, soudé**

ID unique: R167 4404 21/17, Longueur mm: 50, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 21,3, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Epaisseur de paroi petit mm: 1,6, Ø extérieur petit mm: 17,2, Matériau: 1.4404, SKU 17340080



**KOHLER**



**R-167**

**Té réduit emboutti, recuit, soudé**

Longueur mm: 96, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 42,4, ID unique: R167 4404 42/26, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 26,9, Matériau: 1.4404, SKU 17340130



**KOHLER**



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Longueur mm: 128, Ø extérieur petit mm: 42.4, ID unique: R167 4404 60/42, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 60.3, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4404, SKU 17340200



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Ø extérieur petit mm: 60.3, ID unique: R167 4404 76/60, Type de matériau: acier inoxydable, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 76.1, Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi grand mm: 2.3, Longueur mm: 152, SKU 17340230



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Longueur mm: 128, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 33.7, Ø extérieur grand mm: 60.3, ID unique: R167 4404 60/33, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4404, SKU 17340190



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Ø extérieur petit mm: 48.3, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R167 4404 76/48, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 76.1, Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi grand mm: 2.3, Longueur mm: 152, SKU 17340220



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Longueur mm: 128, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 60.3, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4404, ID unique: R167 4404 60/26, SKU 17340180



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Ø extérieur petit mm: 42.4, Type de matériau: acier inoxydable, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 76.1, ID unique: R167 4404 76/42, Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi grand mm: 2.3, Longueur mm: 152, SKU 17340216



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Longueur mm: 128, ID unique: R167 4404 60/21, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 60.3, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur petit mm: 21.3, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4404, SKU 17340178



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 33.7, ID unique: R167 4404 76/33, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 76.1, Matériau: 1.4404, Epaisseur de paroi grand mm: 2.3, Longueur mm: 152, SKU 17340214



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Ø extérieur petit mm: 42.4, Ø extérieur grand mm: 48.3, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 114, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4404, ID unique: R167 4404 48/42, SKU 17340174



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Longueur mm: 128, Ø extérieur petit mm: 48.3, ID unique: R167 4404 60/48, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 60.3, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4404, SKU 17340210





**R-167**

**Té réduit emboutti, recuit, soudé**

Ø extérieur grand mm: 88,9, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 76,1, Matériau: 1.4404, Épaisseur de paroi grand mm: 2,3, Longueur mm: 172, Épaisseur de paroi petit mm: 2,3, ID unique: R167 4404 88,7/6, SKU 17340260



**R-167**

**Té réduit emboutti, recuit, soudé**

Ø extérieur petit mm: 60,3, Longueur mm: 248, Épaisseur de paroi grand mm: 2,6, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 139,7, ID unique: R167 4404 139/60, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4404, SKU 17340310



**R-167**

**Té réduit emboutti, recuit, soudé**

Ø extérieur petit mm: 60,3, Ø extérieur grand mm: 88,9, ID unique: R167 4404 88/60, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4404, Épaisseur de paroi grand mm: 2,3, Longueur mm: 172, SKU 17340250



**R-167**

**Té réduit emboutti, recuit, soudé**

ID unique: R167 4404 114/88, Ø extérieur grand mm: 114,3, Épaisseur de paroi grand mm: 2,6, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 210, Matériau: 1.4404, Épaisseur de paroi petit mm: 2,3, Ø extérieur petit mm: 88,9, SKU 17340290



**R-167**

**Té réduit emboutti, recuit, soudé**

Ø extérieur grand mm: 88,9, Ø extérieur petit mm: 48,3, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4404, Épaisseur de paroi grand mm: 2,3, Longueur mm: 172, ID unique: R167 4404 88/48, SKU 17340240



**R-167**

**Té réduit emboutti, recuit, soudé**

ID unique: R167 4404 114/76, Ø extérieur grand mm: 114,3, Épaisseur de paroi grand mm: 2,6, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 210, Ø extérieur petit mm: 76,1, Matériau: 1.4404, Épaisseur de paroi petit mm: 2,3, SKU 17340280



**R-167**

**Té réduit emboutti, recuit, soudé**

Ø extérieur petit mm: 42,4, Ø extérieur grand mm: 88,9, ID unique: R167 4404 88/42, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4404, Épaisseur de paroi grand mm: 2,3, Longueur mm: 172, SKU 17340238



**R-167**

**Té réduit emboutti, recuit, soudé**

Ø extérieur petit mm: 60,3, Ø extérieur grand mm: 114,3, Épaisseur de paroi grand mm: 2,6, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 210, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4404, ID unique: R167 4404 114/60, SKU 17340270



**R-167**

**Té réduit emboutti, recuit, soudé**

Ø extérieur grand mm: 88,9, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 33,7, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4404, Épaisseur de paroi grand mm: 2,3, Longueur mm: 172, ID unique: R167 4404 88/33, SKU 17340236



**R-167**

**Té réduit emboutti, recuit, soudé**

Ø extérieur petit mm: 48,3, Ø extérieur grand mm: 114,3, Épaisseur de paroi grand mm: 2,6, ID unique: R167 4404 114/48, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 210, Épaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4404, SKU 17340268





**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Longueur mm: 286, Épaisseur de paroi grand mm: 2,6, Ø extérieur grand mm: 168,3, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Épaisseur de paroi petit mm: 2,3, Ø extérieur petit mm: 88,9, ID unique: R 167 4404 168/88, SKU 17340370



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Épaisseur de paroi grand mm: 3, Ø extérieur petit mm: 168,3, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 219,1, ID unique: R 167 4404 219/168, Épaisseur de paroi petit mm: 2,6, Longueur mm: 356, Matériau: 1.4404, SKU 17340430



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Longueur mm: 286, Épaisseur de paroi grand mm: 2,6, Ø extérieur grand mm: 168,3, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 76,1, ID unique: R 167 4404 168/76, Matériau: 1.4404, Épaisseur de paroi petit mm: 2,3, SKU 17340360



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Épaisseur de paroi grand mm: 3, Ø extérieur petit mm: 139,7, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R 167 4404 219/139, Ø extérieur grand mm: 219,1, Épaisseur de paroi petit mm: 2,6, Longueur mm: 356, Matériau: 1.4404, SKU 17340420



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Longueur mm: 248, Ø extérieur petit mm: 114,3, Épaisseur de paroi grand mm: 2,6, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R 167 4404 139/114, Ø extérieur grand mm: 139,7, Épaisseur de paroi petit mm: 2,6, Matériau: 1.4404, SKU 17340340



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Épaisseur de paroi grand mm: 3, Ø extérieur petit mm: 114,3, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 219,1, ID unique: R 167 4404 219/114, Épaisseur de paroi petit mm: 2,6, Longueur mm: 356, Matériau: 1.4404, SKU 17340410



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Longueur mm: 248, Épaisseur de paroi grand mm: 2,6, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 139,7, ID unique: R 167 4404 139/88, Matériau: 1.4404, Épaisseur de paroi petit mm: 2,3, Ø extérieur petit mm: 88,9, SKU 17340330



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Longueur mm: 286, Ø extérieur petit mm: 139,7, Épaisseur de paroi grand mm: 2,6, Ø extérieur grand mm: 168,3, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi petit mm: 2,6, ID unique: R 167 4404 168/139, Matériau: 1.4404, SKU 17340390



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Longueur mm: 248, Épaisseur de paroi grand mm: 2,6, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 139,7, Ø extérieur petit mm: 76,1, ID unique: R 167 4404 139/76, Matériau: 1.4404, Épaisseur de paroi petit mm: 2,3, SKU 17340320



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Longueur mm: 286, ID unique: R 167 4404 168/114, Ø extérieur petit mm: 114,3, Épaisseur de paroi grand mm: 2,6, Ø extérieur grand mm: 168,3, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi petit mm: 2,6, Matériau: 1.4404, SKU 17340380





**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Ø extérieur petit mm: 139,7, Ø extérieur grand mm: 323,9, Épaisseur de paroi grand mm: 3,2, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi petit mm: 2,6, Longueur mm: 508, Matériau: 1.4404, ID unique: R167 4404 323/139, SKU 17340490



**KOHLER**



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Épaisseur de paroi grand mm: 3, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi petit mm: 3, ID unique: R167 4404 273/219, Ø extérieur grand mm: 273, Longueur mm: 432, Ø extérieur petit mm: 219,1, Matériau: 1.4404, SKU 17340470



**KOHLER**



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Épaisseur de paroi grand mm: 3, Ø extérieur petit mm: 168,3, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R167 4404 273/168, Épaisseur de paroi petit mm: 2,6, Ø extérieur grand mm: 273, Longueur mm: 432, Matériau: 1.4404, SKU 17340460



**KOHLER**



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Épaisseur de paroi grand mm: 3, ID unique: R167 4404 273/139, Ø extérieur petit mm: 139,7, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi petit mm: 2,6, Ø extérieur grand mm: 273, Longueur mm: 432, Matériau: 1.4404, SKU 17340450



**KOHLER**



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Épaisseur de paroi grand mm: 3, Ø extérieur petit mm: 114,3, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi petit mm: 2,6, Ø extérieur grand mm: 273, Longueur mm: 432, ID unique: R167 4404 273/114, Matériau: 1.4404, SKU 17340440



**KOHLER**



**R-166**

**Té égal embouti, soudé**

Ø extérieur mm: 323,9, Type de matériau: acier inoxydable, Matériau: 1.4404, Épaisseur de paroi mm: 4, ID unique: R166 4404 323,9x4, Longueur totale mm: 508, SKU 17321362



**KOHLER**



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Ø extérieur grand mm: 323,9, Épaisseur de paroi grand mm: 3,2, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi petit mm: 3, ID unique: R167 4404 323/273, Longueur mm: 508, Matériau: 1.4404, Ø extérieur petit mm: 273, SKU 17340520



**KOHLER**



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Ø extérieur grand mm: 323,9, Épaisseur de paroi grand mm: 3,2, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R167 4404 323/219, Épaisseur de paroi petit mm: 3, Longueur mm: 508, Ø extérieur petit mm: 219,1, Matériau: 1.4404, SKU 17340510



**KOHLER**



**R-167**

**Té réduit embouti, recuit, soudé**

Ø extérieur grand mm: 323,9, Épaisseur de paroi grand mm: 3,2, ID unique: R167 4404 323/168, Ø extérieur petit mm: 168,3, Type de matériau: acier inoxydable, Épaisseur de paroi petit mm: 2,6, Longueur mm: 508, Matériau: 1.4404, SKU 17340500



**KOHLER**