




R-779, Reihe B, ISO

T-Stück reduziert, geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen elektropoliert HE3, Ra max. 0,6 my

Wandstärke Gross mm: 1,6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge L2 mm: 55, Wandstärke Klein mm: 1,6, Werkstoff: 1.4435, Unique-Id: R779 26.9/21.3, Ausßen-Ø Gross mm: 26,9, Ausßen-Ø Klein mm: 21,3, SKU 167101735



R-779, Reihe B, ISO

T-Stück reduziert, geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen elektropoliert HE3, Ra max. 0,6 my


Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Gross mm: 42,4, Wandstärke Klein mm: 2, Unique-Id: R779 42.4/33.7, Werkstoff: 1.4435, Wandstärke Gross mm: 2, Länge L2 mm: 65, Ausßen-Ø Klein mm: 33,7, SKU 167101765



R-779, Reihe B, ISO

T-Stück reduziert, geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen elektropoliert HE3, Ra max. 0,6 my

Wandstärke Gross mm: 1,6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Klein mm: 17,2, Länge L2 mm: 55, Wandstärke Klein mm: 1,6, Werkstoff: 1.4435, Unique-Id: R779 26.9/17.2, Ausßen-Ø Gross mm: 26,9, SKU 167101730



R-779, Reihe B, ISO

T-Stück reduziert, geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen elektropoliert HE3, Ra max. 0,6 my


Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Gross mm: 42,4, Wandstärke Klein mm: 1,6, Werkstoff: 1.4435, Wandstärke Gross mm: 2, Länge L2 mm: 65, Unique-Id: R779 42.4/26.9, Ausßen-Ø Klein mm: 26,9, SKU 167101760



R-779, Reihe B, ISO

T-Stück reduziert, geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen elektropoliert HE3, Ra max. 0,6 my

Wandstärke Gross mm: 1,6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge L2 mm: 36, Ausßen-Ø Klein mm: 17,2, Unique-Id: R779 21.3/17.2, Ausßen-Ø Gross mm: 21,3, Wandstärke Klein mm: 1,6, Werkstoff: 1.4435, SKU 167101720



R-779, Reihe B, ISO

T-Stück reduziert, geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen elektropoliert HE3, Ra max. 0,6 my


Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Gross mm: 42,4, Wandstärke Klein mm: 1,6, Werkstoff: 1.4435, Wandstärke Gross mm: 2, Länge L2 mm: 65, Unique-Id: R779 42.4/21.3, Ausßen-Ø Klein mm: 21,3, SKU 167101755



R-779, Reihe B, ISO

T-Stück reduziert, geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen elektropoliert HE3, Ra max. 0,6 my

Ausßen-Ø Klein mm: 13,5, Wandstärke Gross mm: 1,6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge L2 mm: 36, Ausßen-Ø Gross mm: 21,3, Wandstärke Klein mm: 1,6, Werkstoff: 1.4435, Unique-Id: R779 21.3/13.5, SKU 167101715



R-779, Reihe B, ISO

T-Stück reduziert, geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen elektropoliert HE3, Ra max. 0,6 my


Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge L2 mm: 60, Wandstärke Klein mm: 1,6, Werkstoff: 1.4435, Wandstärke Gross mm: 2, Ausßen-Ø Klein mm: 21,3, Ausßen-Ø Gross mm: 33,7, Unique-Id: R779 33.7/21.3, SKU 167101745



R-779, Reihe B, ISO

T-Stück reduziert, geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen elektropoliert HE3, Ra max. 0,6 my

Ausßen-Ø Gross mm: 17,2, Ausßen-Ø Klein mm: 13,5, Wandstärke Gross mm: 1,6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein mm: 1,6, Länge L2 mm: 34, Werkstoff: 1.4435, Unique-Id: R779 17.2/13.5, SKU 167101710



R-779, Reihe B, ISO

T-Stück reduziert, geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen elektropoliert HE3, Ra max. 0,6 my

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø Klein mm: 17,2, Länge L2 mm: 60, Wandstärke Klein mm: 1,6, Werkstoff: 1.4435, Wandstärke Gross mm: 2, Unique-Id: R779 33.7/17.2, Ausßen-Ø Gross mm: 33,7, SKU 167101740





R-779, Reihe B, ISO
T-Stück reduziert, geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen elektropoliert HE3, Ra max. 0,6 my
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein mm: 2, Länge L2 mm: 90, Werkstoff: 1.4435, Wandstärke Gross mm: 2, Aussen-Ø Klein mm: 48,3, Unique-Id: R779 60.3/48.3, Aussen-Ø Gross mm: 60,3, SKU 167101810



R-779, Reihe B, ISO
T-Stück reduziert, geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen elektropoliert HE3, Ra max. 0,6 my
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Gross mm: 88,9, Wandstärke Klein mm: 2, Werkstoff: 1.4435, Wandstärke Gross mm: 2,3, Aussen-Ø Klein mm: 48,3, Länge L2 mm: 110, Unique-Id: R779 88.9/48.3, SKU 167101840



R-779, Reihe B, ISO
T-Stück reduziert, geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen elektropoliert HE3, Ra max. 0,6 my
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein mm: 2, Länge L2 mm: 90, Werkstoff: 1.4435, Wandstärke Gross mm: 2, Aussen-Ø Klein mm: 33,7, Aussen-Ø Gross mm: 60,3, Unique-Id: R779 60.3/33.7, SKU 167101800



R-779, Reihe B, ISO
T-Stück reduziert, geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen elektropoliert HE3, Ra max. 0,6 my
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Gross mm: 88,9, Unique-Id: R779 88.9/42.4, Wandstärke Klein mm: 2, Werkstoff: 1.4435, Wandstärke Gross mm: 2,3, Länge L2 mm: 110, Aussen-Ø Klein mm: 42,4, SKU 167101835



R-779, Reihe B, ISO
T-Stück reduziert, geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen elektropoliert HE3, Ra max. 0,6 my
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge L2 mm: 90, Unique-Id: R779 60.3/26.9, Wandstärke Klein mm: 1,6, Werkstoff: 1.4435, Wandstärke Gross mm: 2, Aussen-Ø Klein mm: 26,9, Aussen-Ø Gross mm: 60,3, SKU 167101790



R-779, Reihe B, ISO
T-Stück reduziert, geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen elektropoliert HE3, Ra max. 0,6 my
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein mm: 2, Länge L2 mm: 90, Aussen-Ø Gross mm: 76,1, Werkstoff: 1.4435, Wandstärke Gross mm: 2, Unique-Id: R779 76.1/48.3, Aussen-Ø Klein mm: 48,3, SKU 167101825



R-779, Reihe B, ISO
T-Stück reduziert, geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen elektropoliert HE3, Ra max. 0,6 my
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein mm: 2, Werkstoff: 1.4435, Wandstärke Gross mm: 2, Länge L2 mm: 65, Aussen-Ø Gross mm: 48,3, Aussen-Ø Klein mm: 42,4, Unique-Id: R779 48.3/42.4, SKU 167101785



R-779, Reihe B, ISO
T-Stück reduziert, geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen elektropoliert HE3, Ra max. 0,6 my
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein mm: 2, Länge L2 mm: 90, Aussen-Ø Gross mm: 76,1, Werkstoff: 1.4435, Wandstärke Gross mm: 2, Unique-Id: R779 76.1/42.4, Aussen-Ø Klein mm: 42,4, SKU 167101820



R-779, Reihe B, ISO
T-Stück reduziert, geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen elektropoliert HE3, Ra max. 0,6 my
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R779 48.3/33.7, Wandstärke Klein mm: 2, Werkstoff: 1.4435, Wandstärke Gross mm: 2, Länge L2 mm: 65, Aussen-Ø Klein mm: 33,7, Aussen-Ø Gross mm: 48,3, SKU 167101780



R-779, Reihe B, ISO
T-Stück reduziert, geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen elektropoliert HE3, Ra max. 0,6 my
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R779 76.1/33.7, Wandstärke Klein mm: 2, Länge L2 mm: 90, Aussen-Ø Gross mm: 76,1, Werkstoff: 1.4435, Wandstärke Gross mm: 2, Aussen-Ø Klein mm: 33,7, SKU 167101815



KOHLER


KOHLER



R-779, Reihe B, ISO

T-Stück reduziert, geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen elektropoliert HE3, Ra max. 0,6 my

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Gross mm: 88,9, Wandstärke Klein mm: 2, Aussen-Ø Klein mm: 76,1, Werkstoff: 1.4435, Wandstärke Gross mm: 2,3, Unique-Id: R779 88.9/76.1, Länge L2 mm: 110, SKU 167101850



R-779, Reihe B, ISO

T-Stück reduziert, geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen elektropoliert HE3, Ra max. 0,6 my

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R779 76.1/60.3, Wandstärke Klein mm: 2, Länge L2 mm: 90, Aussen-Ø Gross mm: 76,1, Werkstoff: 1.4435, Wandstärke Gross mm: 2, Aussen-Ø Klein mm: 60,3, SKU 167101830



R-779, Reihe B, ISO

T-Stück reduziert, geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen elektropoliert HE3, Ra max. 0,6 my

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein mm: 1,6, Werkstoff: 1.4435, Wandstärke Gross mm: 2, Länge L2 mm: 65, Unique-Id: R779 48.3/21.3, Aussen-Ø Klein mm: 21,3, Aussen-Ø Gross mm: 48,3, SKU 167101770



R-779, Reihe B, ISO

T-Stück reduziert, geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen elektropoliert HE3, Ra max. 0,6 my


Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein mm: 2, Länge L2 mm: 90, Werkstoff: 1.4435, Wandstärke Gross mm: 2, Aussen-Ø Gross mm: 60,3, Unique-Id: R779 60.3/42.4, Aussen-Ø Klein mm: 42,4, SKU 167101805



R-779, Reihe B, ISO

T-Stück reduziert, geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen elektropoliert HE3, Ra max. 0,6 my

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Klein mm: 88,9, Wandstärke Klein mm: 2,3, Werkstoff: 1.4435, Wandstärke Gross mm: 2,3, Aussen-Ø Gross mm: 114,3, Länge L2 mm: 130, Unique-Id: R779 114.3/88.9, SKU 167101870



R-779, Reihe B, ISO

T-Stück reduziert, geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen elektropoliert HE3, Ra max. 0,6 my


Materialart: Edelstahl rostbeständig, Wandstärke Klein mm: 1,6, Werkstoff: 1.4435, Wandstärke Gross mm: 2, Länge L2 mm: 65, Unique-Id: R779 48.3/26.9, Aussen-Ø Klein mm: 26,9, Aussen-Ø Gross mm: 48,3, SKU 167101775



R-779, Reihe B, ISO

T-Stück reduziert, geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen elektropoliert HE3, Ra max. 0,6 my

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R779 114.3/76.1, Wandstärke Klein mm: 2, Aussen-Ø Klein mm: 76,1, Werkstoff: 1.4435, Wandstärke Gross mm: 2,3, Aussen-Ø Gross mm: 114,3, Länge L2 mm: 130, SKU 167101865



R-779, Reihe B, ISO

T-Stück reduziert, geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen elektropoliert HE3, Ra max. 0,6 my


Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge L2 mm: 60, Wandstärke Klein mm: 1,6, Werkstoff: 1.4435, Wandstärke Gross mm: 2, Aussen-Ø Gross mm: 33,7, Aussen-Ø Klein mm: 26,9, Unique-Id: R779 33.7/26.9, SKU 167101750



R-779, Reihe B, ISO

T-Stück reduziert, geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen elektropoliert HE3, Ra max. 0,6 my

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø Gross mm: 88,9, Wandstärke Klein mm: 2, Werkstoff: 1.4435, Wandstärke Gross mm: 2,3, Länge L2 mm: 110, Unique-Id: R779 88.9/60.3, Aussen-Ø Klein mm: 60,3, SKU 167101845



R-779, Reihe B, ISO

T-Stück reduziert, geschweisst, DIN 11865, Reihe B, innen elektropoliert HE3, Ra max. 0,6 my

Aussen-Ø Klein mm: 13,5, Wandstärke Gross mm: 1,6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Länge L2 mm: 55, Unique-Id: R779 26.9/13.5, Wandstärke Klein mm: 1,6, Werkstoff: 1.4435, Aussen-Ø Gross mm: 26,9, SKU 167101725





R-779, Reihe B, ISO

**T-Stück reduziert, geschweisst, DIN 11865,
Reihe B, innen electropoliert HE3, Ra max.
0,6 my**

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R779
114.3/60.3, Wandstärke Klein mm: 2, Werkstoff: 1.4435,
Wandstärke Gross mm: 2.3, Ausserr-Ø Gross mm: 114.3,
Länge L2 mm: 130, Ausserr-Ø Klein mm: 60.3, SKU
167101835

