



R-185

Losflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R185 4307 48.3, Werkstoff: 1.4307, für Rohr mm / Zentrum-
loch mm: 48.3 / 54, Ausßen-Ø mm: 150, Dicke mm: 10,
Loch Anzahl: 4, Lochkreis mm: 110, SKU 176641050



R-185

Losflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 12,
Unique-Id: R185 4307 84, Werkstoff: 1.4307, für Rohr
mm / Zentrumloch mm: 84 / 90, Lochkreis mm: 160,
Ausßen-Ø mm: 200, Loch Anzahl: 8, SKU 176641095



R-185

Losflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Ausßen-Ø mm: 140, Lochkreis mm: 100, Unique-Id: R185 4307 42.4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr
mm / Zentrumloch mm: 42.4 / 46, Werkstoff: 1.4307,
Dicke mm: 10, Loch Anzahl: 4, SKU 176641030



R-185

Losflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307,
Ausßen-Ø mm: 135, Unique-Id: R185 4307 76.1, Dicke
mm: 10, Loch Anzahl: 4, für Rohr mm / Zentrumloch mm:
76.1 / 81, Lochkreis mm: 145, SKU 176641090




R-185

Losflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R185 4307 33.7, Werkstoff: 1.4307, für Rohr mm / Zentrum-
loch mm: 33.7 / 36, Dicke mm: 10, Loch Anzahl: 4,
Ausßen-Ø mm: 115, Lochkreis mm: 85, SKU 176641020




R-185

Losflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307,
für Rohr mm / Zentrumloch mm: 69 / 73, Ausßen-Ø
mm: 135, Unique-Id: R185 4307 69, Dicke mm: 10, Loch
Anzahl: 4, Lochkreis mm: 145, SKU 176641075



R-185

Losflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Lochkreis mm: 75, Materialart: Edelstahl rostbeständig,
Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R185 4307 26.9, für Rohr
mm / Zentrumloch mm: 26.9 / 30, Ausßen-Ø mm: 105,
Dicke mm: 10, Loch Anzahl: 4, SKU 176641010



R-185

Losflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307,
Unique-Id: R185 4307 60.3, Lochkreis mm: 125, für Rohr
mm / Zentrumloch mm: 60.3 / 65, Ausßen-Ø mm: 165,
Dicke mm: 10, Loch Anzahl: 4, SKU 176641070



R-185

Losflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
für Rohr mm / Zentrumloch mm: 21.3 / 24, Lochkreis
mm: 65, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff:
1.4307, Ausßen-Ø mm: 95, Dicke mm: 10, Loch Anzahl:
4, Unique-Id: R185 4307 21.3, SKU 176641000



R-185

Losflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
für Rohr mm / Zentrumloch mm: 54 / 60, Materi-
alart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R185 4307 54,
Werkstoff: 1.4307, Lochkreis mm: 125, Ausßen-Ø mm:
165, Dicke mm: 10, Loch Anzahl: 4, SKU 176641060





R-185

Losflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Lochkreis mm: 210, Werkstoff: 1.4307, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 139,7 / 145, Dicke mm: 15, Unique-Id: R185 4307 139,7, Loch Anzahl: 8, Ausßen-Ø mm: 250, SKU 176641150



KOHLER



R-185

Losflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 12, Werkstoff: 1.4307, Dicke mm: 15, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 254 / 264, Ausßen-Ø mm: 395, Lochkreis mm: 350, Unique-Id: R185 4307 254, SKU 176641195



KOHLER



R-185

Losflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Lochkreis mm: 210, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R185 4307 129, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 129 / 136, Dicke mm: 15, Loch Anzahl: 8, Ausßen-Ø mm: 250, SKU 176641146



KOHLER



R-185

Losflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R185 4307 219,1, Werkstoff: 1.4307, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 219,1 / 225, Ausßen-Ø mm: 340, Lochkreis mm: 295, Dicke mm: 15, Loch Anzahl: 8, SKU 176641190



KOHLER




R-185

Losflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10

Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 114,3 / 119, Dicke mm: 12, Lochkreis mm: 180, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R185 4307 114,3, Ausßen-Ø mm: 220, Loch Anzahl: 8, SKU 176641145



KOHLER



R-185

Losflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 204 / 212, Ausßen-Ø mm: 340, Lochkreis mm: 295, Dicke mm: 15, Unique-Id: R185 4307 204, Loch Anzahl: 8, SKU 176641175



KOHLER




R-185

Losflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 12, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 104 / 111, Lochkreis mm: 180, Werkstoff: 1.4307, Ausßen-Ø mm: 220, Unique-Id: R185 4307 104, Loch Anzahl: 8, SKU 176641140



KOHLER



R-185

Losflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R185 4307 168,3, Werkstoff: 1.4307, Ausßen-Ø mm: 285, Lochkreis mm: 240, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 168,3 / 173, Dicke mm: 15, Loch Anzahl: 8, SKU 176641170



KOHLER



R-185

Losflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10

Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 88,9 / 94, Dicke mm: 12, Werkstoff: 1.4307, Lochkreis mm: 160, Unique-Id: R185 4307 88,9, Ausßen-Ø mm: 200, Loch Anzahl: 8, SKU 176641110



KOHLER



R-185

Losflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10

Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 154 / 161, Werkstoff: 1.4307, Ausßen-Ø mm: 285, Lochkreis mm: 240, Dicke mm: 15, Loch Anzahl: 8, Unique-Id: R185 4307 154, SKU 176641155



KOHLER



R-185

Losflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 16, Unique-Id: R185 4307 400, Werkstoff: 1.4307, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 400 / 413, Aussen-Ø mm: 565, Dicke mm: 20, Lochkreis mm: 515, SKU 176641250



KOHLER



R-185

Losflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10

für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 21.3 / 24, Lochkreis mm: 65, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R185 4404 21.3, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 95, Dicke mm: 10, Loch Anzahl: 4, SKU 176642000



KOHLER



R-185

Losflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 505, Loch Anzahl: 16, Werkstoff: 1.4307, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 350 / 362, Unique-Id: R185 4307 350, Dicke mm: 20, Lochkreis mm: 460, SKU 176641240



KOHLER



R-185

Losflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 1015, Dicke mm: 25, Loch Anzahl: 24, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R185 4307 800, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 800 / 825, Lochkreis mm: 950, SKU 176641290



KOHLER



R-185

Losflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 12, Aussen-Ø mm: 445, Lochkreis mm: 400, Unique-Id: R185 4307 323.9, Werkstoff: 1.4307, Dicke mm: 15, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 323.9 / 329, SKU 176641230



KOHLER



R-185

Losflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 25, Loch Anzahl: 24, Werkstoff: 1.4307, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 700 / 722, Aussen-Ø mm: 895, Lochkreis mm: 840, Unique-Id: R185 4307 700, SKU 176641280



KOHLER



R-185

Losflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 12, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 304 / 315, Aussen-Ø mm: 445, Lochkreis mm: 400, Werkstoff: 1.4307, Dicke mm: 15, Unique-Id: R185 4307 304, SKU 176641215



KOHLER



R-185

Losflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 25, Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 780, Lochkreis mm: 725, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 600 / 618, Loch Anzahl: 20, Unique-Id: R185 4307 600, SKU 176641270



KOHLER




R-185

Losflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 12, Werkstoff: 1.4307, Dicke mm: 15, Aussen-Ø mm: 395, Lochkreis mm: 350, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 273 / 279, Unique-Id: R185 4307 273, SKU 176641210



KOHLER



R-185

Losflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 670, Dicke mm: 25, Werkstoff: 1.4307, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 500 / 517, Lochkreis mm: 620, Loch Anzahl: 20, Unique-Id: R185 4307 500, SKU 176641260



KOHLER



R-185

Losfiansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 54 / 60, Materialart:
Edelstahl rostbeständig, Lochkreis mm: 125, Werkstoff:
1.4404, Aussen-Ø mm: 165, Unique-Id: R185 4404 54,
Dicke mm: 10, Loch Anzahl: 4, SKU 176642055



R-185

Losfiansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zen-
trumsloch mm: 88.9 / 94, Dicke mm: 12, Lochkreis mm:
160, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 200, Loch Anzahl:
8, Unique-Id: R185 4404 88.9, SKU 176642110



R-185

Losfiansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zen-
trumsloch mm: 48.3 / 54, Aussen-Ø mm: 150, Werkstoff:
1.4404, Unique-Id: R185 4404 48.3, Dicke mm: 10, Loch
Anzahl: 4, Lochkreis mm: 110, SKU 176642050




R-185

Losfiansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 12, für
Rohr mm / Zentrumsloch mm: 84 / 90, Lochkreis mm: 160,
Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 200, Loch Anzahl: 8,
Unique-Id: R185 4404 84, SKU 176642095



R-185

Losfiansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Aussen-Ø mm: 140, Lochkreis mm: 100, Materialart:
Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm:
42.4 / 46, Unique-Id: R185 4404 42.4, Werkstoff: 1.4404,
Dicke mm: 10, Loch Anzahl: 4, SKU 176642030



R-185

Losfiansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 185,
Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R185 4404 76.1, Dicke mm:
10, Loch Anzahl: 4, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 76.1
/ 81, Lochkreis mm: 145, SKU 176642090



R-185

Losfiansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zen-
trumsloch mm: 33.7 / 36, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id:
R185 4404 33.7, Dicke mm: 10, Loch Anzahl: 4, Aussen-Ø
mm: 115, Lochkreis mm: 85, SKU 176642020




R-185

Losfiansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zen-
trumsloch mm: 69 / 73, Aussen-Ø mm: 185, Unique-Id:
R185 4404 69, Werkstoff: 1.4404, Dicke mm: 10, Loch
Anzahl: 4, Lochkreis mm: 145, SKU 176642075



R-185

Losfiansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Lochkreis mm: 75, Materialart: Edelstahl rostbeständig,
Unique-Id: R185 4404 26.9, Werkstoff: 1.4404, für Rohr
mm / Zentrumsloch mm: 26.9 / 30, Aussen-Ø mm: 105,
Dicke mm: 10, Loch Anzahl: 4, SKU 176642010



R-185

Losfiansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Lochkreis mm: 125,
Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R185 4404 60.3, für Rohr
mm / Zentrumsloch mm: 60.3 / 65, Aussen-Ø mm: 165,
Dicke mm: 10, Loch Anzahl: 4, SKU 176642070





R-185

Losflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10

Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 154 / 161, Aussen-Ø mm: 285, Lochkreis mm: 240, Werkstoff: 1.4404, Dicke mm: 15, Unique-Id: R185 4404 154, Loch Anzahl: 8, SKU 176642155



KOHLER



R-185

Losflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 12, Werkstoff: 1.4404, Dicke mm: 15, Aussen-Ø mm: 395, Lochkreis mm: 350, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 273 / 279, Unique-Id: R185 4404 273, SKU 176642210



KOHLER



R-185

Losflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Lochkreis mm: 210, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 139,7 / 145, Werkstoff: 1.4404, Dicke mm: 15, Loch Anzahl: 8, Aussen-Ø mm: 250, Unique-Id: R185 4404 139,7, SKU 176642150



KOHLER



R-185

Losflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 12, Werkstoff: 1.4404, Dicke mm: 15, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 254 / 264, Aussen-Ø mm: 395, Lochkreis mm: 350, Unique-Id: R185 4404 254, SKU 176642195



KOHLER




R-185

Losflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Lochkreis mm: 210, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 129 / 136, Dicke mm: 15, Loch Anzahl: 8, Aussen-Ø mm: 250, Unique-Id: R185 4404 129, SKU 176642135



KOHLER



R-185

Losflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10

Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 219,1 / 225, Aussen-Ø mm: 340, Lochkreis mm: 295, Werkstoff: 1.4404, Dicke mm: 15, Unique-Id: R185 4404 219,1, Loch Anzahl: 8, SKU 176642190



KOHLER



R-185

Losflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10

Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 114,3 / 119, Dicke mm: 12, Lochkreis mm: 180, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 220, Unique-Id: R185 4404 114,3, Loch Anzahl: 8, SKU 176642130



KOHLER



R-185

Losflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10

Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 204 / 212, Aussen-Ø mm: 340, Lochkreis mm: 295, Werkstoff: 1.4404, Dicke mm: 15, Unique-Id: R185 4404 204, Loch Anzahl: 8, SKU 176642175



KOHLER




R-185

Losflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 12, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 104 / 111, Lochkreis mm: 180, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 220, Loch Anzahl: 8, Unique-Id: R185 4404 104, SKU 176642115



KOHLER



R-185

Losflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 285, Lochkreis mm: 240, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R185 4404 168,3, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 168,3 / 173, Dicke mm: 15, Loch Anzahl: 8, SKU 176642170



KOHLER




R-185
Losflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 670, Dicke mm: 25, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 500 / 517, Lochkreis mm: 620, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R185 4404 500, Loch Anzahl: 20, SKU 176642260



R-186
Glatter Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Dicke mm: 10, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R186 4307 26.9, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 26.9 / 27.4, Aussen-Ø mm: 105, Loch Anzahl: 4, Lochkreis mm: 75, Werkstoff: 1.4307, SKU 176651010




R-185
Losflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 16, Unique-Id: R185 4404 400, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 400 / 413, Aussen-Ø mm: 565, Werkstoff: 1.4404, Dicke mm: 20, Lochkreis mm: 515, SKU 176642250




R-186
Glatter Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 21.3 / 21.8, Dicke mm: 10, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 95, Lochkreis mm: 65, Loch Anzahl: 4, Unique-Id: R186 4307 21.3, Werkstoff: 1.4307, SKU 176651000



R-185
Losflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 505, Loch Anzahl: 16, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 350 / 362, Werkstoff: 1.4404, Dicke mm: 20, Lochkreis mm: 460, Unique-Id: R185 4404 350, SKU 176642240



R-185
Losflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 1015, Dicke mm: 25, Loch Anzahl: 24, Unique-Id: R185 4404 800, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 800 / 825, Lochkreis mm: 950, SKU 176642290



R-185
Losflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 12, Aussen-Ø mm: 445, Lochkreis mm: 400, Werkstoff: 1.4404, Dicke mm: 15, Unique-Id: R185 4404 323.9, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 323.9 / 329, 176642230



R-185
Losflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 25, Loch Anzahl: 24, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 700 / 722, Aussen-Ø mm: 895, Lochkreis mm: 840, Unique-Id: R185 4404 700, SKU 176642280



R-185
Losflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 12, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 304 / 315, Aussen-Ø mm: 445, Lochkreis mm: 400, Unique-Id: R185 4404 304, Werkstoff: 1.4404, Dicke mm: 15, SKU 176642215




R-185
Losflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 25, Unique-Id: R185 4404 600, Aussen-Ø mm: 780, Lochkreis mm: 725, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 600 / 618, Loch Anzahl: 20, SKU 176642270






R-186
Glatte Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Dicke mm: 10, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 165, Unique-Id: R186 4307 54, Loch Anzahl: 4, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 54 / 54,5, Lochkreis mm: 125, Werkstoff: 1.4307, SKU 176651060




R-186
Glatte Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 200, Lochkreis mm: 160, Loch Anzahl: 8, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 88,9 / 89,4, Dicke mm: 12, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R186 4307 88,9, SKU 176651110




R-186
Glatte Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Dicke mm: 10, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Lochkreis mm: 110, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 48,3 / 48,8, Loch Anzahl: 4, Ausßen-Ø mm: 150, Unique-Id: R186 4307 48,3, Werkstoff: 1.4307, SKU 176651050




R-186
Glatte Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 200, Lochkreis mm: 160, Loch Anzahl: 8, Unique-Id: R186 4307 84, Dicke mm: 12, Werkstoff: 1.4307, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 84 / 85, SKU 176651100




R-186
Glatte Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Dicke mm: 10, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 44,5 / 45, Lochkreis mm: 110, Unique-Id: R186 4307 44,5, Loch Anzahl: 4, Ausßen-Ø mm: 150, Werkstoff: 1.4307, SKU 176651040




R-186
Glatte Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Dicke mm: 10, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 185, Lochkreis mm: 145, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 76,1 / 76,6, Loch Anzahl: 4, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R186 4307 76,1, SKU 176651090




R-186
Glatte Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Dicke mm: 10, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R186 4307 42,4, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 42,4 / 43, Loch Anzahl: 4, Ausßen-Ø mm: 140, Lochkreis mm: 100, Werkstoff: 1.4307, SKU 176651030



R-186
Glatte Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Dicke mm: 10, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 185, Lochkreis mm: 145, Loch Anzahl: 4, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 69 / 70,5, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R186 4307 69, SKU 176651080



R-186
Glatte Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Dicke mm: 10, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 33,7 / 34,2, Ausßen-Ø mm: 115, Lochkreis mm: 85, Loch Anzahl: 4, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R186 4307 33,7, SKU 176651020



R-186
Glatte Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Dicke mm: 10, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 165, Loch Anzahl: 4, Lochkreis mm: 125, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 60,3 / 61, Unique-Id: R186 4307 60,3, Werkstoff: 1.4307, SKU 176651070





R-186
Glatte Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 15, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 154 / 155,5, Loch Anzahl: 8, Unique-Id: R186 4307 154, Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 285, Lochkreis mm: 240, SKU 176651160




R-186
Glatte Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 15, Aussen-Ø mm: 395, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 273 / 274,5, Lochkreis mm: 350, Loch Anzahl: 12, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R186 4307 273, SKU 176651210




R-186
Glatte Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R186 4307 139, Aussen-Ø mm: 250, Dicke mm: 15, Loch Anzahl: 8, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 139 / 140,7, Werkstoff: 1.4307, Lochkreis mm: 210, SKU 176651150




R-186
Glatte Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 15, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 254 / 256,5, Aussen-Ø mm: 395, Lochkreis mm: 350, Loch Anzahl: 12, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R186 4307 254, SKU 176651200



R-186
Glatte Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 129 / 130,5, Aussen-Ø mm: 250, Dicke mm: 15, Loch Anzahl: 8, Unique-Id: R186 4307 129, Werkstoff: 1.4307, Lochkreis mm: 210, SKU 176651140




R-186
Glatte Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 219 / 220,6, Dicke mm: 15, Loch Anzahl: 8, Aussen-Ø mm: 340, Lochkreis mm: 295, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R186 4307 219, SKU 176651190




R-186
Glatte Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 114 / 115, Loch Anzahl: 8, Unique-Id: R186 4307 114, Dicke mm: 12, Lochkreis mm: 180, Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 220, SKU 176651130



R-186
Glatte Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 15, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 204 / 205,5, Unique-Id: R186 4307 204, Loch Anzahl: 8, Aussen-Ø mm: 340, Lochkreis mm: 295, Werkstoff: 1.4307, SKU 176651180



R-186
Glatte Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Loch Anzahl: 8, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 104 / 105,5, Dicke mm: 12, Lochkreis mm: 180, Unique-Id: R186 4307 104, Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 220, SKU 176651120



R-186
Glatte Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 15, Loch Anzahl: 8, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 168 / 169,3, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R186 4307 168, Aussen-Ø mm: 295, Lochkreis mm: 240, SKU 176651170





R-186


Glatter Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN

10

Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 500 / 508.5, Lochkreis mm: 620, Dicke mm: 25, Unique-Id: R186 4307 500, Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 670, Loch Anzahl: 20, SKU 176651260



KOHLER



R-186

Glatter Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN

10

Dicke mm: 10, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R186 4404 26.9, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 26.9 / 27.4, Aussen-Ø mm: 105, Loch Anzahl: 4, Lochkreis mm: 75, SKU 176652010



KOHLER



R-186


Glatter Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN

10

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R186 4307 400, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 400 / 407.5, Aussen-Ø mm: 565, Dicke mm: 20, Lochkreis mm: 515, Werkstoff: 1.4307, Loch Anzahl: 16, SKU 176651250



KOHLER



R-186


Glatter Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN

10

für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 21.3 / 21.8, Dicke mm: 10, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R186 4404 21.3, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 95, Lochkreis mm: 65, Loch Anzahl: 4, SKU 176652000



KOHLER



R-186


Glatter Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN

10

Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 350 / 357, Dicke mm: 20, Lochkreis mm: 460, Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 505, Loch Anzahl: 16, Unique-Id: R186 4307 350, SKU 176651240



KOHLER



R-186


Glatter Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN

10

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R186 4307 800, Dicke mm: 25, Aussen-Ø mm: 1015, Lochkreis mm: 950, Loch Anzahl: 24, Werkstoff: 1.4307, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 800 / 816, SKU 176651290



KOHLER



R-186


Glatter Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN

10

Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 323 / 325.4, Dicke mm: 15, Loch Anzahl: 12, Aussen-Ø mm: 445, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R186 4307 323, Lochkreis mm: 400, SKU 176651230



KOHLER



R-186


Glatter Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN

10

Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 700 / 714, Aussen-Ø mm: 895, Unique-Id: R186 4307 700, Dicke mm: 25, Lochkreis mm: 840, Loch Anzahl: 24, Werkstoff: 1.4307, SKU 176651280



KOHLER



R-186


Glatter Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN

10

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 15, Loch Anzahl: 12, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 304 / 306.5, Aussen-Ø mm: 445, Unique-Id: R186 4307 304, Werkstoff: 1.4307, Lochkreis mm: 400, SKU 176651220



KOHLER



R-186

Glatter Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN

10

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R186 4307 600, Aussen-Ø mm: 780, Dicke mm: 25, Lochkreis mm: 725, Werkstoff: 1.4307, Loch Anzahl: 20, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 600 / 609, SKU 176651270




KOHLER



R-186

Glatte Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10


Dicke mm: 10, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 165, Werkstoff: 1.4404, Loch Anzahl: 4, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 54 / 54,5, Lochkreis mm: 125, Unique-Id: R186 4404 54, SKU 176652060



R-186

Glatte Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 200, Lochkreis mm: 160, Werkstoff: 1.4404, Loch Anzahl: 8, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 88,9 / 89,4, Dicke mm: 12, Unique-Id: R186 4404 88,9, SKU 176652110



R-186

Glatte Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10


Dicke mm: 10, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Lochkreis mm: 110, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 48,3 / 48,8, Loch Anzahl: 4, Ausßen-Ø mm: 150, Unique-Id: R186 4404 48,3, SKU 176652050



R-186

Glatte Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10


Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 200, Lochkreis mm: 160, Werkstoff: 1.4404, Loch Anzahl: 8, Unique-Id: R186 4404 84, Dicke mm: 12, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 84 / 85, SKU 176652100



R-186

Glatte Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10


Dicke mm: 10, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 44,5 / 45, Lochkreis mm: 110, Unique-Id: R186 4404 44,5, Loch Anzahl: 4, Ausßen-Ø mm: 150, SKU 176652040



R-186

Glatte Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10


Dicke mm: 10, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 185, Werkstoff: 1.4404, Lochkreis mm: 145, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 76,1 / 76,6, Loch Anzahl: 4, Unique-Id: R186 4404 76,1, SKU 176652090



R-186

Glatte Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10


Dicke mm: 10, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R186 4404 42,4, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 42,4 / 43, Loch Anzahl: 4, Ausßen-Ø mm: 140, Lochkreis mm: 100, SKU 176652030



R-186

Glatte Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10


Dicke mm: 10, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 185, Werkstoff: 1.4404, Lochkreis mm: 145, Unique-Id: R186 4404 69, Loch Anzahl: 4, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 69 / 70,5, SKU 176652080



R-186

Glatte Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10

Dicke mm: 10, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 33,7 / 34,2, Ausßen-Ø mm: 115, Lochkreis mm: 85, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R186 4404 33,7, Loch Anzahl: 4, SKU 176652020



R-186

Glatte Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10

Dicke mm: 10, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 165, Unique-Id: R186 4404 60,3, Werkstoff: 1.4404, Loch Anzahl: 4, Lochkreis mm: 125, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 60,3 / 61, SKU 176652070






R-186
Glatter Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 15, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 154 / 155.5, Werkstoff: 1.4404, Loch Anzahl: 8, Aussen-Ø mm: 285, Lochkreis mm: 240, Unique-Id: R186 4404 154, SKU 176652160




R-186
Glatter Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 15, Aussen-Ø mm: 395, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 273 / 274.5, Lochkreis mm: 350, Loch Anzahl: 12, Unique-Id: R186 4404 273, SKU 176652210



R-186
Glatter Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 250, Dicke mm: 15, Unique-Id: R186 4404 139, Werkstoff: 1.4404, Loch Anzahl: 8, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 139 / 140.7, Lochkreis mm: 210, SKU 176652150




R-186
Glatter Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 15, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 254 / 256.5, Aussen-Ø mm: 395, Werkstoff: 1.4404, Lochkreis mm: 350, Loch Anzahl: 12, Unique-Id: R186 4404 254, SKU 176652200




R-186
Glatter Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 129 / 130.5, Aussen-Ø mm: 250, Dicke mm: 15, Werkstoff: 1.4404, Loch Anzahl: 8, Unique-Id: R186 4404 129, Lochkreis mm: 210, SKU 176652140




R-186
Glatter Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 219 / 220.6, Dicke mm: 15, Werkstoff: 1.4404, Loch Anzahl: 8, Aussen-Ø mm: 340, Unique-Id: R186 4404 219, Lochkreis mm: 295, SKU 176652190




R-186
Glatter Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 114 / 115, Loch Anzahl: 8, Unique-Id: R186 4404 114, Dicke mm: 12, Lochkreis mm: 180, Aussen-Ø mm: 220, SKU 176652130



R-186
Glatter Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 15, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 204 / 205.5, Werkstoff: 1.4404, Loch Anzahl: 8, Aussen-Ø mm: 340, Lochkreis mm: 295, Unique-Id: R186 4404 204, SKU 176652180



R-186
Glatter Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R186 4404 104, Loch Anzahl: 8, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 104 / 105.5, Dicke mm: 12, Lochkreis mm: 180, Aussen-Ø mm: 220, SKU 176652120




R-186
Glatter Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 15, Unique-Id: R186 4404 168, Werkstoff: 1.4404, Loch Anzahl: 8, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 168 / 169.3, Aussen-Ø mm: 285, Lochkreis mm: 240, SKU 176652170






R-186
Glatter Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Lochkreis mm: 565, Unique-Id: R186 4404 450, Ausßen-Ø mm: 615, Dicke mm: 25, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 450 / 458,5, Loch Anzahl: 20, SKU 176652255




R-187
Blindflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
 DN: 15, Ausßen-Ø mm: 95, Dicke mm: 10, Lochkreis mm: 65, Unique-Id: R187 4307 15, Werkstoff: 1.4307, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 176661000




R-186
Glatter Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 400 / 407,5, Ausßen-Ø mm: 565, Dicke mm: 20, Lochkreis mm: 515, Loch Anzahl: 16, Unique-Id: R186 4404 400, SKU 176652250




R-186
Glatter Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Dicke mm: 25, Ausßen-Ø mm: 1015, Lochkreis mm: 950, Loch Anzahl: 24, Unique-Id: R186 4404 800, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 800 / 816, SKU 176652290




R-186
Glatter Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 350 / 357, Dicke mm: 20, Lochkreis mm: 480, Unique-Id: R186 4404 350, Ausßen-Ø mm: 505, Loch Anzahl: 16, SKU 176652240




R-186
Glatter Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 700 / 714, Ausßen-Ø mm: 895, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R186 4404 700, Dicke mm: 25, Lochkreis mm: 840, Loch Anzahl: 24, SKU 176652280




R-186
Glatter Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 323 / 325,4, Dicke mm: 15, Werkstoff: 1.4404, Loch Anzahl: 12, Ausßen-Ø mm: 445, Lochkreis mm: 400, Unique-Id: R186 4404 323, SKU 176652230



R-186
Glatter Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Ausßen-Ø mm: 780, Dicke mm: 25, Lochkreis mm: 725, Unique-Id: R186 4404 600, Loch Anzahl: 20, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 600 / 609, SKU 176652270



R-186
Glatter Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 15, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R186 4404 304, Loch Anzahl: 12, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 304 / 306,5, Ausßen-Ø mm: 445, Lochkreis mm: 400, SKU 176652220



R-186
Glatter Flansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
 Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 500 / 508,5, Lochkreis mm: 620, Unique-Id: R186 4404 500, Dicke mm: 25, Ausßen-Ø mm: 670, Loch Anzahl: 20, SKU 176652260






R-187
Blindflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Ausßen-Ø mm: 166, Dicke mm: 10, DN: 50, Werkstoff: 1.4307, Lochkreis mm: 125, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R187 4307 50, SKU 176661070



KOHLER



R-187
Blindflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Lochkreis mm: 240, Loch Anzahl: 8, Werkstoff: 1.4307, DN: 150, Ausßen-Ø mm: 285, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R187 4307 150, Dicke mm: 15, SKU 176661170




KOHLER



R-187
Blindflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Lochkreis mm: 110, Dicke mm: 10, Unique-Id: R187 4307 40, Werkstoff: 1.4307, Ausßen-Ø mm: 150, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, DN: 40, SKU 176661050




KOHLER



R-187
Blindflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
DN: 125, Unique-Id: R187 4307 125, Loch Anzahl: 8, Werkstoff: 1.4307, Ausßen-Ø mm: 250, Lochkreis mm: 210, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 15, SKU 176661150



KOHLER



R-187
Blindflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Dicke mm: 10, Werkstoff: 1.4307, Ausßen-Ø mm: 140, Unique-Id: R187 4307 32, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, DN: 32, Lochkreis mm: 100, SKU 176661030



KOHLER



R-187
Blindflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
DN: 100, Lochkreis mm: 180, Ausßen-Ø mm: 220, Loch Anzahl: 8, Werkstoff: 1.4307, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R187 4307 100, Dicke mm: 12, SKU 176661130




KOHLER



R-187
Blindflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Ausßen-Ø mm: 115, Dicke mm: 10, Lochkreis mm: 85, Unique-Id: R187 4307 25, Werkstoff: 1.4307 DN: 25, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 176661020



KOHLER



R-187
Blindflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Lochkreis mm: 160, Loch Anzahl: 8, Werkstoff: 1.4307, Ausßen-Ø mm: 200, Materialart: Edelstahl rostbeständig, DN: 80, Dicke mm: 12, Unique-Id: R187 4307 80, SKU 176661110



KOHLER



R-187
Blindflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Dicke mm: 10, Ausßen-Ø mm: 105, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R187 4307 20, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, DN: 20, Lochkreis mm: 75, SKU 176661010



KOHLER



R-187
Blindflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Ausßen-Ø mm: 185, Lochkreis mm: 145, Dicke mm: 10, DN: 65, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R187 4307 65, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 176661090



KOHLER




R-187

Blindflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Lockkreis mm: 515, Unique-Id: R187 4307 400, Werkstoff: 1.4307, Loch Anzahl: 16, Materialart: Edelstahl rostbeständig, DN: 400, Aussen-Ø mm: 565, Dicke mm: 20, SKU 176661250



KOHLER




R-187

Blindflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
DN: 15, Aussen-Ø mm: 95, Dicke mm: 10, Lockkreis mm: 65, Unique-Id: R187 4404 15, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 176662000



KOHLER




R-187

Blindflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Lockkreis mm: 460, Unique-Id: R187 4307 350, Werkstoff: 1.4307, DN: 350, Aussen-Ø mm: 505, Loch Anzahl: 16, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 20, SKU 176661240



KOHLER



R-187

Blindflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Loch Anzahl: 24, DN: 800, Aussen-Ø mm: 1015, Unique-Id: R187 4307 800, Werkstoff: 1.4307, Lockkreis mm: 950, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 25, SKU 176661290



KOHLER




R-187

Blindflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Lockkreis mm: 400, Werkstoff: 1.4307, DN: 300, Unique-Id: R187 4307 300, Loch Anzahl: 12, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 15, Aussen-Ø mm: 445, SKU 176661230



KOHLER




R-187

Blindflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
DN: 700, Aussen-Ø mm: 895, Lockkreis mm: 840, Loch Anzahl: 24, Werkstoff: 1.4307, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 25, Unique-Id: R187 4307 700, SKU 176661280



KOHLER




R-187

Blindflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Lockkreis mm: 350, Werkstoff: 1.4307, DN: 250, Aussen-Ø mm: 395, Loch Anzahl: 12, Unique-Id: R187 4307 250, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 15, SKU 176661210



KOHLER




R-187

Blindflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Lockkreis mm: 725, Werkstoff: 1.4307, Loch Anzahl: 20, Unique-Id: R187 4307 600, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 25, DN: 600, Aussen-Ø mm: 780, SKU 176661270



KOHLER




R-187

Blindflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Aussen-Ø mm: 340, Lockkreis mm: 295, Loch Anzahl: 8, Unique-Id: R187 4307 200, Werkstoff: 1.4307, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 15, DN: 200, SKU 176661190



KOHLER



R-187


Blindflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Lockkreis mm: 620, Unique-Id: R187 4307 500, DN: 500, Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 670, Loch Anzahl: 20, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 25, SKU 176661260



KOHLER



R-187
Blindflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Ausßen-Ø mm: 165, Unique-Id: R187 4404 50, Dicke mm: 10, DN: 50, Lochkreis mm: 125, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 176662070




R-187
Blindflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Unique-Id: R187 4404 150, Lochkreis mm: 240, Loch Anzahl: 8, DN: 150, Ausßen-Ø mm: 285, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 15, Werkstoff: 1.4404, SKU 176662170




R-187
Blindflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Lochkreis mm: 110, Dicke mm: 10, Ausßen-Ø mm: 150, Unique-Id: R187 4404 40, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, DN: 40, Werkstoff: 1.4404, SKU 176662050




R-187
Blindflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
DN: 125, Unique-Id: R187 4404 125, Loch Anzahl: 8, Ausßen-Ø mm: 250, Lochkreis mm: 210, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 15, Werkstoff: 1.4404, SKU 176662150




R-187
Blindflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Dicke mm: 10, Ausßen-Ø mm: 140, Unique-Id: R187 4404 32, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, DN: 32, Lochkreis mm: 100, Werkstoff: 1.4404, SKU 176662030



R-187
Blindflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
DN: 100, Lochkreis mm: 180, Ausßen-Ø mm: 220, Loch Anzahl: 8, Unique-Id: R187 4404 100, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 12, Werkstoff: 1.4404, SKU 176662130




R-187
Blindflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Ausßen-Ø mm: 115, Dicke mm: 10, Lochkreis mm: 85, DN: 25, Unique-Id: R187 4404 25, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 176662020



R-187
Blindflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Lochkreis mm: 160, Loch Anzahl: 8, Unique-Id: R187 4404 80, Ausßen-Ø mm: 200, Materialart: Edelstahl rostbeständig, DN: 80, Dicke mm: 12, Werkstoff: 1.4404, SKU 176662110



R-187
Blindflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Dicke mm: 10, Ausßen-Ø mm: 105, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, DN: 20, Lochkreis mm: 75, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R187 4404 20, SKU 176662010



R-187
Blindflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Ausßen-Ø mm: 185, Lochkreis mm: 145, Dicke mm: 10, DN: 65, Unique-Id: R187 4404 65, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 176662090





R-187
Blindflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Lockkreis mm: 515, Loch Anzahl: 16, Unique-Id: R187 4404 400, Materialart: Edelstahl rostbeständig, DN: 400, Aussen-Ø mm: 565, Dicke mm: 20, Werkstoff: 1.4404, SKU 176662250




KOHLER



R-185
Losflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 25, für: Rohr mm / Zentrumsloch mm: 450 / 456, Lockkreis mm: 565, Werkstoff: 1.4404, Loch Anzahl: 20, Unique-Id: R185 4404 450, Aussen-Ø mm: 615, SKU 176642255




KOHLER



R-187
Blindflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Lockkreis mm: 460, Unique-Id: R187 4404 350, DN: 350, Aussen-Ø mm: 505, Loch Anzahl: 16, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 20, Werkstoff: 1.4404, SKU 176662240




KOHLER



R-187
Blindflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Loch Anzahl: 24, DN: 800, Aussen-Ø mm: 1015, Unique-Id: R187 4404 800, Lockkreis mm: 950, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 25, Werkstoff: 1.4404, SKU 176662290




KOHLER



R-187
Blindflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Lockkreis mm: 400, Unique-Id: R187 4404 300, DN: 300, Loch Anzahl: 12, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 15, Aussen-Ø mm: 445, Werkstoff: 1.4404, SKU 176662230



KOHLER



R-187
Blindflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
DN: 700, Aussen-Ø mm: 895, Lockkreis mm: 840, Loch Anzahl: 24, Unique-Id: R187 4404 700, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 25, Werkstoff: 1.4404, SKU 176662280




KOHLER



R-187
Blindflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Lockkreis mm: 350, Unique-Id: R187 4404 250, DN: 250, Aussen-Ø mm: 395, Loch Anzahl: 12, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 15, Werkstoff: 1.4404, SKU 176662210




KOHLER



R-187
Blindflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Lockkreis mm: 725, Loch Anzahl: 20, Unique-Id: R187 4404 600, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 25, Werkstoff: 1.4404, DN: 600, Aussen-Ø mm: 780, SKU 176662270




KOHLER



R-187
Blindflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Aussen-Ø mm: 340, Lockkreis mm: 295, Loch Anzahl: 8, Unique-Id: R187 4404 200, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 15, DN: 200, Werkstoff: 1.4404, SKU 176662190



KOHLER



R-187
Blindflansch 2/3 Dicke, gebohrt nach PN 10
Lockkreis mm: 620, DN: 500, Unique-Id: R187 4404 500, Aussen-Ø mm: 670, Loch Anzahl: 20, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 25, Werkstoff: 1.4404, SKU 176662260



KOHLER