



R-760, série B, ISO
Réduction conique, sans soudure, DIN
11865, série B, finition brillante Intérieure
H3, Ra max. 0,8 my
Épaisseur de paroi petit mm: 1.6, Ø extérieur grand mm: 26.9, ID unique: R760 26.9/17.2, Épaisseur de paroi grand mm: 1.6, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 17.2, Longueur mm: 60, Matériau: 1.4435, SKU 167501300



R-760, série B, ISO
Réduction conique, sans soudure, DIN
11865, série B, finition brillante Intérieure
H3, Ra max. 0,8 my
ID unique: R760 42.4/26.9, Épaisseur de paroi petit mm: 1.6, Ø extérieur grand mm: 42.4, Ø extérieur petit mm: 26.9, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 80, Matériau: 1.4435, SKU 167501480



R-760, série B, ISO
Réduction conique, sans soudure, DIN
11865, série B, finition brillante Intérieure
H3, Ra max. 0,8 my
Épaisseur de paroi petit mm: 1.6, Ø extérieur grand mm: 26.9, ID unique: R760 26.9/13.5, Ø extérieur petit mm: 13.5, Épaisseur de paroi grand mm: 1.6, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 60, Matériau: 1.4435, SKU 167501280



R-760, série B, ISO
Réduction conique, sans soudure, DIN
11865, série B, finition brillante Intérieure
H3, Ra max. 0,8 my
Épaisseur de paroi petit mm: 1.6, Ø extérieur grand mm: 42.4, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 80, Ø extérieur petit mm: 21.3, Matériau: 1.4435, ID unique: R760 42.4/21.3, SKU 167501460



R-760, série B, ISO
Réduction conique, sans soudure, DIN
11865, série B, finition brillante Intérieure
H3, Ra max. 0,8 my
Épaisseur de paroi petit mm: 1.6, Ø extérieur grand mm: 21.3, Épaisseur de paroi grand mm: 1.6, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 17.2, Longueur mm: 60, Matériau: 1.4435, ID unique: R760 21.3/17.2, SKU 167501260



R-760, série B, ISO
Réduction conique, sans soudure, DIN
11865, série B, finition brillante Intérieure
H3, Ra max. 0,8 my
Épaisseur de paroi petit mm: 1.6, Ø extérieur grand mm: 33.7, Longueur mm: 70, Ø extérieur petit mm: 26.9, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Type de matériau: acier inoxydable, ID unique: R760 33.7/26.9, Matériau: 1.4435, SKU 167501400



R-760, série B, ISO
Réduction conique, sans soudure, DIN
11865, série B, finition brillante Intérieure
H3, Ra max. 0,8 my
ID unique: R760 21.3/13.5, Épaisseur de paroi petit mm: 1.6, Ø extérieur grand mm: 21.3, Ø extérieur petit mm: 13.5, Épaisseur de paroi grand mm: 1.6, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 60, Matériau: 1.4435, SKU 167501240



R-760, série B, ISO
Réduction conique, sans soudure, DIN
11865, série B, finition brillante Intérieure
H3, Ra max. 0,8 my
Épaisseur de paroi petit mm: 1.6, Ø extérieur grand mm: 33.7, Longueur mm: 70, ID unique: R760 33.7/21.3, Épaisseur de paroi grand mm: 2, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 21.3, Matériau: 1.4435, SKU 167501380



R-760, série B, ISO
Réduction conique, sans soudure, DIN
11865, série B, finition brillante Intérieure
H3, Ra max. 0,8 my
Épaisseur de paroi petit mm: 1.6, Ø extérieur grand mm: 17.2, Ø extérieur petit mm: 13.5, Épaisseur de paroi grand mm: 1.6, Type de matériau: acier inoxydable, Longueur mm: 60, ID unique: R760 17.2/13.5, Matériau: 1.4435, SKU 167501220



R-760, série B, ISO
Réduction conique, sans soudure, DIN
11865, série B, finition brillante Intérieure
H3, Ra max. 0,8 my
Épaisseur de paroi petit mm: 1.6, Ø extérieur grand mm: 26.9, Épaisseur de paroi grand mm: 1.6, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur petit mm: 21.3, ID unique: R760 26.9/21.3, Longueur mm: 60, Matériau: 1.4435, SKU 167501320





R-760, série B, ISO
Réduction conique, sans soudure, DIN
11865, série B, finition brillante intérieure
H3, Ra max. 0,8 my
Ø extérieur grand mm: 48,3. Longueur mm: 90. ID unique: R760 48.3/42.4. Épaisseur de paroi grand mm: 2. Ø extérieur petit mm: 42,4. Type de matériau: acier inoxydable. Épaisseur de paroi petit mm: 2. Matériau: 1.4435, SKU 167501620



R-760, série B, ISO
Réduction conique, sans soudure, DIN
11865, série B, finition brillante intérieure
H3, Ra max. 0,8 my
Longueur mm: 110. Ø extérieur grand mm: 76,1. ID unique: R760 76.1/33.7. Épaisseur de paroi grand mm: 2. Ø extérieur petit mm: 33,7. Type de matériau: acier inoxydable. Épaisseur de paroi petit mm: 2. Matériau: 1.4435, SKU 167501780



R-760, série B, ISO
Réduction conique, sans soudure, DIN
11865, série B, finition brillante intérieure
H3, Ra max. 0,8 my
Ø extérieur grand mm: 48,3. Longueur mm: 90. Épaisseur de paroi grand mm: 2. Ø extérieur petit mm: 33,7. ID unique: R760 48.3/33.7. Type de matériau: acier inoxydable. Épaisseur de paroi petit mm: 2. Matériau: 1.4435, SKU 167501600



R-760, série B, ISO
Réduction conique, sans soudure, DIN
11865, série B, finition brillante intérieure
H3, Ra max. 0,8 my
Ø extérieur grand mm: 60,3. Ø extérieur petit mm: 48,3. Épaisseur de paroi grand mm: 2. Type de matériau: acier inoxydable. Épaisseur de paroi petit mm: 2. ID unique: R760 60.3/48.3. Matériau: 1.4435. Longueur mm: 100. SKU 167501760



R-760, série B, ISO
Réduction conique, sans soudure, DIN
11865, série B, finition brillante intérieure
H3, Ra max. 0,8 my
Ø extérieur grand mm: 48,3. Longueur mm: 90. Épaisseur de paroi petit mm: 1,6. Ø extérieur petit mm: 26,9. Épaisseur de paroi grand mm: 2. Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4435. ID unique: R760 48.3/26.9. SKU 167501580



R-760, série B, ISO
Réduction conique, sans soudure, DIN
11865, série B, finition brillante intérieure
H3, Ra max. 0,8 my
Ø extérieur grand mm: 60,3. Épaisseur de paroi grand mm: 2. Ø extérieur petit mm: 42,4. ID unique: R760 60.3/42.4. Type de matériau: acier inoxydable. Épaisseur de paroi petit mm: 2. Matériau: 1.4435. Longueur mm: 100. SKU 167501740



R-760, série B, ISO
Réduction conique, sans soudure, DIN
11865, série B, finition brillante intérieure
H3, Ra max. 0,8 my
Ø extérieur grand mm: 48,3. Longueur mm: 90. Épaisseur de paroi petit mm: 1,6. Épaisseur de paroi grand mm: 2. Type de matériau: acier inoxydable. Ø extérieur petit mm: 21,3. ID unique: R760 48.3/21.3. Matériau: 1.4435, SKU 167501560



R-760, série B, ISO
Réduction conique, sans soudure, DIN
11865, série B, finition brillante intérieure
H3, Ra max. 0,8 my
Ø extérieur grand mm: 60,3. Épaisseur de paroi grand mm: 2. Ø extérieur petit mm: 33,7. Type de matériau: acier inoxydable. Épaisseur de paroi petit mm: 2. Matériau: 1.4435. Longueur mm: 100. ID unique: R760 60.3/33.7. SKU 167501720



R-760, série B, ISO
Réduction conique, sans soudure, DIN
11865, série B, finition brillante intérieure
H3, Ra max. 0,8 my
Ø extérieur grand mm: 42,4. ID unique: R760 42.4/33.7. Épaisseur de paroi grand mm: 2. Ø extérieur petit mm: 33,7. Type de matériau: acier inoxydable. Longueur mm: 80. Épaisseur de paroi petit mm: 2. Matériau: 1.4435, SKU 167501500



R-760, série B, ISO
Réduction conique, sans soudure, DIN
11865, série B, finition brillante intérieure
H3, Ra max. 0,8 my
Longueur mm: 90. Ø extérieur grand mm: 60,3. ID unique: R760 60.3/26.9. Épaisseur de paroi petit mm: 1,6. Ø extérieur petit mm: 26,9. Épaisseur de paroi grand mm: 2. Type de matériau: acier inoxydable. Matériau: 1.4435. SKU 167501700





R-760, série B, ISO
Réduction conique, sans soudure, DIN
11865, série B, finition brillante intérieure
H3, Ra max. 0,8 my
Longueur mm: 110, ID unique: R760 88.9/76.1, Epaisseur de paroi grand mm: 2.3, Type de matériau: acier inoxydable, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 76.1, Ø extérieur grand mm: 88.9, Matériau: 1.4435, SKU 167501880



KOHLER



R-760, série B, ISO
Réduction conique, sans soudure, DIN
11865, série B, finition brillante intérieure
H3, Ra max. 0,8 my
Longueur mm: 110, Ø extérieur petit mm: 60.3, Epaisseur de paroi grand mm: 2.3, ID unique: R760 88.9/60.3, Type de matériau: acier inoxydable, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur grand mm: 88.9, Matériau: 1.4435, SKU 167501860



KOHLER



R-760, série B, ISO
Réduction conique, sans soudure, DIN
11865, série B, finition brillante intérieure
H3, Ra max. 0,8 my
Longueur mm: 110, Ø extérieur petit mm: 60.3, Ø extérieur grand mm: 76.1, Epaisseur de paroi grand mm: 2, ID unique: R760 76.1/60.3, Type de matériau: acier inoxydable, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4435, SKU 167501840



KOHLER



R-760, série B, ISO
Réduction conique, sans soudure, DIN
11865, série B, finition brillante intérieure
H3, Ra max. 0,8 my
Longueur mm: 110, Ø extérieur petit mm: 48.3, Ø extérieur grand mm: 76.1, Epaisseur de paroi grand mm: 2, ID unique: R760 76.1/48.3, Type de matériau: acier inoxydable, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Matériau: 1.4435, SKU 167501820



KOHLER



R-760, série B, ISO
Réduction conique, sans soudure, DIN
11865, série B, finition brillante intérieure
H3, Ra max. 0,8 my
Longueur mm: 110, Ø extérieur grand mm: 76.1, Epaisseur de paroi grand mm: 2, Ø extérieur petit mm: 42.4, Type de matériau: acier inoxydable, Epaisseur de paroi petit mm: 2, ID unique: R760 76.1/42.4, Matériau: 1.4435, SKU 167501800



KOHLER



R-760, série B, ISO
Réduction conique, sans soudure, DIN
11865, série B, finition brillante intérieure
H3, Ra max. 0,8 my
Ø extérieur petit mm: 88.9, Epaisseur de paroi petit mm: 2.3, ID unique: R760 114.3/88.9, Epaisseur de paroi grand mm: 2.3, Type de matériau: acier inoxydable, Ø extérieur grand mm: 114.3, Longueur mm: 135, Matériau: 1.4435, SKU 167501920



KOHLER



R-760, série B, ISO
Réduction conique, sans soudure, DIN
11865, série B, finition brillante intérieure
H3, Ra max. 0,8 my
Epaisseur de paroi grand mm: 2.3, ID unique: R760 114.3/76.1, Type de matériau: acier inoxydable, Epaisseur de paroi petit mm: 2, Ø extérieur petit mm: 76.1, Ø extérieur grand mm: 114.3, Longueur mm: 135, Matériau: 1.4435, SKU 167501900



KOHLER