




Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: geschliffen h9, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: SR4404G9 50, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 50, SKU 3125010080




Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4301G9 60, Ø mm: 60, Werkstoff: 1.4307, SKU 3110220199



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: gezogen h9, Ø mm: 2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4301D9 2, Werkstoff: 1.4307, SKU 311021020




Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: geschliffen h9, Ø mm: 55, Unique-Id: SR4301G9 55, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, SKU 3110220155



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Werkstoff: 1.4435, Ausführung: geschliffen h9, Unique-Id: SR4435G9 90, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 90, SKU 3130220225




Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: geschliffen h9, Ø mm: 28, Unique-Id: SR4301G9 28, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, SKU 3110220028




Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 100, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: SR4301G9 100, SKU 3110220225



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: geschliffen h9, Unique-Id: SR4301G9 26, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 26, Werkstoff: 1.4307, SKU 3110220026




Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: geschliffen h9, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 18,000, Unique-Id: SR4404G9-6 18, SKU 3125010031



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: gezogen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4301D9 12, Werkstoff: 1.4301, Ø mm: 12, SKU 311021118






Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: geschliffen h9, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 20, Unique-Id: SR4404G9 20, SKU 3125010038




KOHLER



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: geschliffen h9, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 60, Unique-Id: SR4404G9 60, SKU 3125010090




KOHLER



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: gezogen h9, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4404D9 15, Ø mm: 15, SKU 3125010020




KOHLER



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: geschliffen h9, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4404G9 40, Ø mm: 40, SKU 3125010070




KOHLER



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: gezogen h9, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 13, Unique-Id: SR4404D9 13, SKU 3125010016




KOHLER



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: geschliffen h9, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4404G9 35, Ø mm: 35, SKU 3125010065




KOHLER



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: gezogen h9, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4404D9 10, Ø mm: 10, SKU 3125010010




KOHLER



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: geschliffen h9, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 30, Unique-Id: SR4404G9 30, SKU 3125010055




KOHLER



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 90, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: SR4301G9 90, SKU 3110220220




KOHLER



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: geschliffen h9, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 22, Unique-Id: SR4404G9 22, SKU 3125010042




KOHLER



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Werkstoff: 1.4435, Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4435G9 12, Ø mm: 12, SKU 313021100




KOHLER



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 95, Unique-Id: SR4301G9 95, Werkstoff: 1.4307, SKU 3110220223




KOHLER



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: geschliffen h9, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 100, Unique-Id: SR4404G9 100, SKU 3125010130




KOHLER



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Ø mm: 10, Unique-Id: SR4301G9 10, SKU 311021095




KOHLER



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: geschliffen h9, Unique-Id: SR4404G9 95, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 95, SKU 3125010125




KOHLER



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Werkstoff: 1.4435, Ausführung: geschliffen h9, Ø mm: 25,000, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SSTS09 25, SKU 3010600250




KOHLER



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: geschliffen h9, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 90, Unique-Id: SR4404G9 90, SKU 3125010120




KOHLER



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Werkstoff: 1.4435, Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4435G9 20, Ø mm: 20, SKU 313021190




KOHLER



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: geschliffen h9, Unique-Id: SR4404G9 75, Ø mm: 75, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 3125010105



KOHLER



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Werkstoff: 1.4435, Ausführung: geschliffen h9, Unique-Id: SR4435G9 18, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 18, SKU 313021180



KOHLER



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: gezogen h9, Werkstoff: 1.4435, Unique-Id: SR4435D9 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 4, SKU 313021045




Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: gezogen h9, Unique-Id: SR4301D9 6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 6, Werkstoff: 1.4301, SKU 311021064




Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 13, Unique-Id: SR4301G9 13, Werkstoff: 1.4307, SKU 311021120




Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 5, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: SR4301G9 5, SKU 311021050




Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: geschliffen h9, Ø mm: 9, Unique-Id: SR4301G9 9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, SKU 311021090



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4301G9 4, Werkstoff: 1.4307, Ø mm: 4, SKU 311021040




Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: gezogen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4301D9 8, Werkstoff: 1.4301, Ø mm: 8, SKU 311021087



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4301G9 3, Werkstoff: 1.4301, Ø mm: 3, SKU 311021030



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: gezogen h9, Ø mm: 16, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4162, Unique-Id: SR4162D9 16, SKU 3170300160



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Werkstoff: 1.4435, Ausführung: geschliffen h9, Unique-Id: SR4435G9 15, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 15, SKU 313021150






Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: geschliffen h9, Unique-Id: SR4301G9 15, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Ø mm: 15, SKU 311021140



KOHLER



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Unique-Id: SR4301G9 20, Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 20, Werkstoff: 1.4307, SKU 311021170




KOHLER



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: gezogen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4301D9 11, Werkstoff: 1.4301, Ø mm: 11, SKU 311021103




KOHLER



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: gezogen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 20, Werkstoff: 1.4301, Unique-Id: SR4301D9 20, SKU 311021169




KOHLER



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 14, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: SR4301G9 14, SKU 311021130



KOHLER



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 19, Unique-Id: SR4301G9 19, Werkstoff: 1.4307, SKU 311021165




KOHLER



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: gezogen h9, Unique-Id: SR4301D9 10, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Ø mm: 10, SKU 311021098




KOHLER



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: gezogen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 18, Unique-Id: SR4301D9 18, Werkstoff: 1.4307, SKU 311021159




KOHLER



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4301G9 12, Werkstoff: 1.4307, Ø mm: 12, SKU 311021110




KOHLER




Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ø mm: 16, Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4301G9 16, Werkstoff: 1.4307, SKU 311021150




KOHLER




Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 38, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: SR4301G9 38, SKU 3110220078




Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: geschliffen h9, Unique-Id: SR4301G9 80, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 80, Werkstoff: 1.4307, SKU 3110220215




Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4301G9 35, Ø mm: 35, Werkstoff: 1.4307, SKU 3110220074




Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: geschliffen h9, Ø mm: 75, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4301G9 75, Werkstoff: 1.4307, SKU 3110220210




Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 32, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: SR4301G9 32, SKU 3110220059




Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: geschliffen h9, Ø mm: 70, Unique-Id: SR4301G9 70, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, SKU 3110220205




Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: geschliffen h9, Ø mm: 24, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4301G9 24, Werkstoff: 1.4307, SKU 3110220016



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 52, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: SR4301G9 52, SKU 3110220153



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 23, Unique-Id: SR4301G9 23, Werkstoff: 1.4307, SKU 3110220012




Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Ø mm: 45, Unique-Id: SR4301G9 45, SKU 3110220124







Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: gezogen h9, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: SR4404D9 14, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 14, SKU 3125010017




Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: geschliffen h9, Ø mm: 28, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4404G9 28, SKU 3125010050




Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: gezogen h9, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4404D9 12, Ø mm: 12, SKU 3125010015



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: geschliffen h9, Ø mm: 24, Unique-Id: SR4404G9 24, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 3125010043




Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Werkstoff: 1.4435, Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 22, Unique-Id: SR4435G9 22, SKU 3130220015




Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: gezogen h9, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 18, Unique-Id: SR4404D9 18, SKU 3125010030




Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: gezogen h9, Unique-Id: SR4404D9 6, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 6, SKU 3125010000



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: gezogen h9, Ø mm: 16, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4404D9 16, SKU 3125010025



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Werkstoff: 1.4435, Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4435G9 14, Ø mm: 14, SKU 313021140



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ø mm: 16, Ausführung: geschliffen h9, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4404G9 16, SKU 3125010023





Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: geschliffen h9, Ø mm: 70, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: SR4404G9 70, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 3125010100



KOHLER



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: gezogen h9, Werkstoff: 1.4435, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4435D9 10, Ø mm: 10, SKU 313021095



KOHLER



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: geschliffen h9, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4404G9 65, Ø mm: 65, SKU 3125010095



KOHLER



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: gezogen h9, Werkstoff: 1.4435, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4435D9 7, Ø mm: 7, SKU 313021081




KOHLER



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: geschliffen h9, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: SR4404G9 45, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 45, SKU 3125010075



KOHLER



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: gezogen h9, Werkstoff: 1.4435, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 6, Unique-Id: SR4435D9 6, SKU 313021075



KOHLER



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: geschliffen h9, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4404G9 38, Ø mm: 38, SKU 3125010068




KOHLER



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: gezogen h9, Werkstoff: 1.4435, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4435D9 5, Ø mm: 5, SKU 313021065




KOHLER



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: geschliffen h9, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4404G9 32, Ø mm: 32, SKU 3125010060



KOHLER



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: geschliffen h9, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4404G9 85, SKU 3125010115



KOHLER



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Werkstoff: 1.4435, Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 30, Unique-Id: SR4435G9 30, SKU 3130220049



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Werkstoff: 1.4435, Ausführung: geschliffen h9, Ø mm: 75, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4435G9 75, SKU 3130220215



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Werkstoff: 1.4435, Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 50, Unique-Id: SR4435G9 50, SKU 3130220149



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Werkstoff: 1.4435, Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 65, Unique-Id: SR4435G9 65, SKU 3130220205




Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Werkstoff: 1.4435, Ausführung: geschliffen h9, Ø mm: 28, Unique-Id: SR4435G9 28, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 3130220030



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Werkstoff: 1.4435, Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 35, Unique-Id: SR4435G9 35, SKU 3130220074




Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Werkstoff: 1.4435, Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 38, Unique-Id: SR4435G9 38, SKU 3130220091



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Werkstoff: 1.4435, Ausführung: geschliffen h9, Unique-Id: SR4435G9 60, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 60, SKU 3130220199



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Werkstoff: 1.4435, Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 36, Unique-Id: SR4435G9 36, SKU 3130220075



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Werkstoff: 1.4435, Ausführung: geschliffen h9, Ø mm: 55, Unique-Id: SR4435G9 55, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 3130220155





Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: gezogen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 20, Werkstoff: 1.4162, Unique-Id: SR4162D9 20, SKU 3170300200



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 30, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: SR4301G9 30, SKU 3110220049




Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: gezogen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4162, Unique-Id: SR4162D9 12, Ø mm: 12, SKU 3170300120




Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Ø mm: 25, Unique-Id: SR4301G9 25, SKU 3110220024




Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: gezogen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4162, Unique-Id: SR4162D9 10, Ø mm: 10, SKU 3170300100




Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4301G9 18, Ø mm: 18, Werkstoff: 1.4307, SKU 311021160




Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: gezogen h9, Unique-Id: SR4162D9 6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4162, Ø mm: 6, SKU 3170300060



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 6, Unique-Id: SR4301G9 6, Werkstoff: 1.4307, SKU 311021060




Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Werkstoff: 1.4435, Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 100, Unique-Id: SR4435G9 100, SKU 3130220230



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: gezogen h9, Unique-Id: SR4162D9 22 (5.66 m), Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 22, Werkstoff: 1.4162, SKU 3170300220






Stabstahl

Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm

Ausführung: gezogen h9, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 19, Unique-Id: SR4404D9 19, SKU 3125010035



KOHLER




Stabstahl

Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm

Ausführung: gezogen h9, Werkstoff: 1.4435, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 8, Unique-Id: SR4435D9 8, SKU 313021086



KOHLER




Stabstahl

Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm

Ausführung: gezogen h9, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 8, Unique-Id: SR4404D9 8, SKU 3125010005



KOHLER




Stabstahl

Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm

Werkstoff: 1.4435, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4435G8 3, Ausführung: geschliffen h8, Ø mm: 3, SKU 313021030



KOHLER




Stabstahl

Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm

Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 85, Unique-Id: SR4301G9 85, Werkstoff: 1.4307, SKU 3110220217



KOHLER




Stabstahl

Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm

Werkstoff: 1.4435, Ausführung: geschliffen h9, Ø mm: 70, Unique-Id: SR4435G9 70, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 3130220210



KOHLER




Stabstahl

Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm

Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 50, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: SR4301G9 50, SKU 3110220149



KOHLER




Stabstahl

Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm

Werkstoff: 1.4435, Ausführung: geschliffen h9, Unique-Id: SR4435G9 45, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 45, SKU 3130220130



KOHLER




Stabstahl

Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm

Ausführung: geschliffen h9, Unique-Id: SR4301G9 36, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 36, Werkstoff: 1.4307, SKU 3110220077



KOHLER



Stabstahl

Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm

Ausführung: geschliffen h9, Ø mm: 55, Unique-Id: SR4404G9 55, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 3125010085



KOHLER



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: gezogen h9, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 5, Unique-Id: SR4404D9 5, SKU 3125010002



KOHLER



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Werkstoff: 1.4435, Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 26, Unique-Id: SR4435G9 26, SKU 3130220026




KOHLER



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: gezogen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4162, Ø mm: 14, Unique-Id: SR4162D9 14, SKU 3170300140



KOHLER



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: geschliffen h9, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: SR4404G9 26, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 26, SKU 3125010048




KOHLER



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: gezogen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4162D9 8, Werkstoff: 1.4162, Ø mm: 8, SKU 3170300080




KOHLER



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: gezogen h9, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 17, Unique-Id: SR4404D9 17, SKU 3125010026




KOHLER



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Werkstoff: 1.4435, Ausführung: geschliffen h9, Unique-Id: SR4435G9 25, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 25, SKU 3130220024




KOHLER



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 65, Unique-Id: SR4301G9 65, Werkstoff: 1.4307, SKU 3110220202




KOHLER



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Werkstoff: 1.4435, Ausführung: geschliffen h9, Ø mm: 24, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4435G9 24, SKU 3130220023



KOHLER



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4301G9 40, Werkstoff: 1.4307, Ø mm: 40, SKU 3110220079



KOHLER



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Unique-Id: SR4301G9 8., Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Ø mm: 8, SKU 311021080



KOHLER



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4301G9 27, Ø mm: 27, Werkstoff: 1.4307, SKU 3110220027




KOHLER



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4301G9 7., Werkstoff: 1.4307, Ø mm: 7, SKU 311021070



KOHLER



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 22, Unique-Id: SR4301G9 22, Werkstoff: 1.4307, SKU 3110220009




KOHLER



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: geschliffen h9, Unique-Id: SR4162G9 12., Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4162, Ø mm: 12, SKU 3170300122




KOHLER



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Unique-Id: SR4301G9 17, Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 17, Werkstoff: 1.4307, SKU 311021155




KOHLER



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Werkstoff: 1.4435, Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 80, Unique-Id: SR4435G9 80, SKU 3130220220




KOHLER



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: gezogen h9, Unique-Id: SR4301D9 15, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4301, Ø mm: 15, SKU 311021145




KOHLER



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Werkstoff: 1.4435, Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 40, Unique-Id: SR4435G9 40, SKU 3130220099



KOHLER



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4301G9 11, Werkstoff: 1.4307, Ø mm: 11, SKU 311021100



KOHLER




Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ø mm: 16, Werkstoff: 1.4435, Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4435G9 16, SKU 313021160




Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Werkstoff: 1.4435, Ausführung: geschliffen h9, Unique-Id: SR4435G9 32, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 32, SKU 3130220060




Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: geschliffen h9, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: SR4404G9 80, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 80, SKU 3125010110




Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 30, Unique-Id: SR4435+G9 30 Bn2, Werkstoff: 1.4435 Bn2, SKU 3130220050




Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: geschliffen h9, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 25, Unique-Id: SR4404G9 25, SKU 3125010045



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: gezogen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4162, Ø mm: 25, Unique-Id: SR4162D9 25, SKU 3170300250




Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: gezogen h9, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 20, Unique-Id: SR4404D9 20, SKU 3125010040



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: gezogen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4162D9 15, Werkstoff: 1.4162, Ø mm: 15, SKU 3170300150



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4307G9 34, Ø mm: 34, Werkstoff: 1.4307, SKU 3110220065



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Werkstoff: 1.4435, Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 27, Unique-Id: SR4435G9 27, SKU 3130220027





Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 80, Unique-Id: SR4435+G9 80 BN2, Werkstoff: 1.4435 BN2, SKU 3130220221



KOHLER



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: geschliffen h9, Unique-Id: SR4435+G9 60 BN2, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 60, Werkstoff: 1.4435 BN2, SKU 3130220200




KOHLER



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ø mm: 50, Werkstoff: 1.4435 BN2, Unique-Id: SR4435+G9 50 BN2, SKU 3130220151



KOHLER



Stabstahl
Rundstahl geschliffen oder gezogen h9, EN 10278, in Längen von 3000-3200 mm
Ausführung: geschliffen h9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SR4435+G9 40 BN2, Ø mm: 40, Werkstoff: 1.4435 BN2, SKU 3130220100



KOHLER