



Winkelprofil

**Winkel, warmgewalzt, gebeizt, EN 10056-2,
in Längen von 6000-6200 mm**

Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Dicke mm: 3,
Schenkel 1 mm: 30, Schenkel 2 mm: 30, Unique-Id:
SW4301 30X30X3, Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edel-
stahl rostbeständig, SKU 32103000030



KOHLER



Winkelprofil

**Winkel, warmgewalzt, gebeizt, EN 10056-2,
in Längen von 6000-6200 mm**

Unique-Id: SW4301 40x40x4, Ausführung: warmgewalzt,
gebeizt, Dicke mm: 4, Werkstoff: 1.4301, Materialart:
Edelstahl rostbeständig, Schenkel 1 mm: 40, Schenkel 2
mm: 40, SKU 32103000050



KOHLER



Winkelprofil

**Winkel, warmgewalzt, gebeizt, EN 10056-2,
in Längen von 6000-6200 mm**

Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Schenkel 1 mm: 25,
Schenkel 2 mm: 25, Dicke mm: 4, Werkstoff: 1.4301,
Unique-Id: SW4301 25x25x4, Materialart: Edelstahl ros-
tbeständig, SKU 32103000025



KOHLER



Winkelprofil

**Winkel, warmgewalzt, gebeizt, EN 10056-2,
in Längen von 6000-6200 mm**

Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Dicke mm: 3, Werk-
stoff: 1.4301, Unique-Id: SW4301 40x40x3, Materialart:
Edelstahl rostbeständig, Schenkel 1 mm: 40, Schenkel 2
mm: 40, SKU 32103000048



KOHLER



Winkelprofil

**Winkel, warmgewalzt, gebeizt, EN 10056-2,
in Längen von 6000-6200 mm**

Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Dicke mm: 3,
Schenkel 1 mm: 25, Schenkel 2 mm: 25, Werkstoff:
1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id:
SW4301 25x25x3, SKU 32103000020



KOHLER



Winkelprofil

**Winkel, warmgewalzt, gebeizt, EN 10056-2,
in Längen von 6000-6200 mm**

Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Dicke mm: 4,
Schenkel 2 mm: 35, Werkstoff: 1.4301, Schenkel 1 mm:
35, Unique-Id: SW4301 35x35x4, Materialart: Edelstahl
rostbeständig, SKU 32103000041



KOHLER



Winkelprofil

**Winkel, warmgewalzt, gebeizt, EN 10056-2,
in Längen von 6000-6200 mm**

Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Dicke mm: 3,
Schenkel 2 mm: 20, Werkstoff: 1.4301, Unique-Id:
SW4301 20x20x3, Materialart: Edelstahl rostbeständig,
Schenkel 1 mm: 20, SKU 32103000010



KOHLER



Winkelprofil

**Winkel, warmgewalzt, gebeizt, EN 10056-2,
in Längen von 6000-6200 mm**

Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Schenkel 1 mm: 30,
Schenkel 2 mm: 30, Dicke mm: 4, Werkstoff: 1.4301,
Unique-Id: SW4301 30x30x4, Materialart: Edelstahl ros-
tbeständig, SKU 32103000040



KOHLER



Winkelprofil

**Winkel, warmgewalzt, gebeizt, EN 10056-2,
in Längen von 6000-6200 mm**

Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Schenkel 1 mm: 15,
Dicke mm: 3, Unique-Id: SW4301 15x15x3, Werkstoff:
1.4301, Schenkel 2 mm: 15, Materialart: Edelstahl rost-
beständig, SKU 32103000005



KOHLER



Winkelprofil

**Winkel, warmgewalzt, gebeizt, EN 10056-2,
in Längen von 6000-6200 mm**

Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Schenkel 1 mm: 30,
Schenkel 2 mm: 30, Werkstoff: 1.4301, Dicke mm: 5,
Unique-Id: SW4301 30x30x5, Materialart: Edelstahl ros-
tbeständig, SKU 32103000035



KOHLER



Winkelprofil

Winkel, warmgewalzt, gebeizt, EN 10056-2, in Längen von 6000-6200 mm

Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schenkel 1 mm: 50, Schenkel 2 mm: 50, Dicke mm: 6, Unique-Id: SW4301 50x50x6, SKU 3210300065



Winkelprofil

Winkel, warmgewalzt, gebeizt, EN 10056-2, in Längen von 6000-6200 mm

Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Schenkel 1 mm: 60, Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schenkel 2 mm: 60, Dicke mm: 10, Unique-Id: SW4301 60x60x10, SKU 3210300075



Winkelprofil

Winkel, warmgewalzt, gebeizt, EN 10056-2, in Längen von 6000-6200 mm

Unique-Id: SW4301 50x50x5, Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Werkstoff: 1.4301, Dicke mm: 5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schenkel 1 mm: 50, Schenkel 2 mm: 50, SKU 3210300060



Winkelprofil

Winkel, warmgewalzt, gebeizt, EN 10056-2, in Längen von 6000-6200 mm

Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Schenkel 1 mm: 60, Werkstoff: 1.4301, Dicke mm: 8, Unique-Id: SW4301 60x60x8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schenkel 2 mm: 60, SKU 3210300072



Winkelprofil

Winkel, warmgewalzt, gebeizt, EN 10056-2, in Längen von 6000-6200 mm

Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Dicke mm: 4, Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schenkel 1 mm: 50, Schenkel 2 mm: 50, Unique-Id: SW4301 50x50x4, SKU 3210300057



Winkelprofil

Winkel, warmgewalzt, gebeizt, EN 10056-2, in Längen von 6000-6200 mm

Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Schenkel 1 mm: 60, Werkstoff: 1.4301, Unique-Id: SW4301 60x60x6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 6, Schenkel 2 mm: 60, SKU 3210300070



Winkelprofil

Winkel, warmgewalzt, gebeizt, EN 10056-2, in Längen von 6000-6200 mm

Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Werkstoff: 1.4301, Dicke mm: 5, Schenkel 1 mm: 45, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schenkel 2 mm: 45, Unique-Id: SW4301 45x45x5, SKU 3210300056



Winkelprofil

Winkel, warmgewalzt, gebeizt, EN 10056-2, in Längen von 6000-6200 mm

Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Schenkel 1 mm: 60, Werkstoff: 1.4301, Dicke mm: 5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schenkel 2 mm: 60, Unique-Id: SW4301 60x60x5, SKU 3210300069



Winkelprofil

Winkel, warmgewalzt, gebeizt, EN 10056-2, in Längen von 6000-6200 mm

Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Unique-Id: SW4301 40x40x5, Werkstoff: 1.4301, Dicke mm: 5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schenkel 1 mm: 40, Schenkel 2 mm: 40, SKU 3210300051



Winkelprofil

Winkel, warmgewalzt, gebeizt, EN 10056-2, in Längen von 6000-6200 mm

Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Dicke mm: 3, Werkstoff: 1.4301, Unique-Id: SW4301 50x50x3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schenkel 1 mm: 50, Schenkel 2 mm: 50, SKU 3210300066





Winkelprofil

Winkel, warmgewalzt, gebeizt, EN 10056-2, in Längen von 6000-6200 mm

Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Werkstoff: 1.4301, Schenkel 1 mm: 90, Dicke mm: 9, Unique-Id: SW4301 90X90X9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schenkel 2 mm: 90, SKU 3210300101



Winkelprofil

Winkel, warmgewalzt, gebeizt, EN 10056-2, in Längen von 6000-6200 mm

Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Dicke mm: 13, Werkstoff: 1.4301, Schenkel 1 mm: 150, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SW4301 150X150X13, Schenkel 2 mm: 150, SKU 32103001150



Winkelprofil

Winkel, warmgewalzt, gebeizt, EN 10056-2, in Längen von 6000-6200 mm

Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Werkstoff: 1.4301, Unique-Id: SW4301 80X80X10, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 10, Schenkel 1 mm: 80, Schenkel 2 mm: 80, SKU 3210300092



Winkelprofil

Winkel, warmgewalzt, gebeizt, EN 10056-2, in Längen von 6000-6200 mm

Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Werkstoff: 1.4301, Schenkel 1 mm: 120, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schenkel 2 mm: 120, Dicke mm: 10, Unique-Id: SW4301 120X120X10, SKU 3210300120



Winkelprofil

Winkel, warmgewalzt, gebeizt, EN 10056-2, in Längen von 6000-6200 mm

Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Werkstoff: 1.4301, Dicke mm: 8, Unique-Id: SW4301 80X80X8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schenkel 1 mm: 80, Schenkel 2 mm: 80, SKU 3210300090



Winkelprofil

Winkel, warmgewalzt, gebeizt, EN 10056-2, in Längen von 6000-6200 mm

Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Werkstoff: 1.4301, Schenkel 2 mm: 100, Unique-Id: SW4301 100X100X10, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 10, Schenkel 1 mm: 100, SKU 3210300111



Winkelprofil

Winkel, warmgewalzt, gebeizt, EN 10056-2, in Längen von 6000-6200 mm

Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Unique-Id: SW4301 80X80X6, Werkstoff: 1.4301, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 6, Schenkel 1 mm: 80, Schenkel 2 mm: 80, SKU 3210300088



Winkelprofil

Winkel, warmgewalzt, gebeizt, EN 10056-2, in Längen von 6000-6200 mm

Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Werkstoff: 1.4301, Dicke mm: 8, Schenkel 2 mm: 100, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: SW4301 100X100X8, Schenkel 1 mm: 100, SKU 3210300108



Winkelprofil

Winkel, warmgewalzt, gebeizt, EN 10056-2, in Längen von 6000-6200 mm

Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Unique-Id: SW4301 70X70X7, Werkstoff: 1.4301, Schenkel 1 mm: 70, Schenkel 2 mm: 70, Dicke mm: 7, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 3210300080



Winkelprofil

Winkel, warmgewalzt, gebeizt, EN 10056-2, in Längen von 6000-6200 mm

Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Werkstoff: 1.4301, Schenkel 2 mm: 100, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 6, Schenkel 1 mm: 100, Unique-Id: SW4301 100X100X6, SKU 3210300106





Winkelprofil

Winkel, warmgewalzt, gebeizt, EN 10056-2, in Längen von 6000-6200 mm

Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Dicke mm: 3, Schenkel 1 mm: 30, Schenkel 2 mm: 30, Unique-Id: SW4404 30X30X3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 3241300300



KOHLER



Winkelprofil

Winkel, warmgewalzt, gebeizt, EN 10056-2, in Längen von 6000-6200 mm

Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Schenkel 1 mm: 60, Unique-Id: SW4404 60X60X6, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 6, Schenkel 2 mm: 60, Werkstoff: 1.4404, SKU 3241300600



KOHLER



Winkelprofil

Winkel, warmgewalzt, gebeizt, EN 10056-2, in Längen von 6000-6200 mm

Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Dicke mm: 3, Schenkel 1 mm: 25, Schenkel 2 mm: 25, Unique-Id: SW4404 25X25X3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 3241300250



KOHLER



Winkelprofil

Winkel, warmgewalzt, gebeizt, EN 10056-2, in Längen von 6000-6200 mm

Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Unique-Id: SW4404 50X50X5, Dicke mm: 5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Schenkel 1 mm: 50, Schenkel 2 mm: 50, Werkstoff: 1.4404, SKU 3241300500



KOHLER



Winkelprofil

Winkel, warmgewalzt, gebeizt, EN 10056-2, in Längen von 6000-6200 mm

Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Dicke mm: 3, Schenkel 2 mm: 20, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: SW4404 20X20X3, Schenkel 1 mm: 20, SKU 3241300200



KOHLER



Winkelprofil

Winkel, warmgewalzt, gebeizt, EN 10056-2, in Längen von 6000-6200 mm

Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Unique-Id: SW4404 40X40X5, Dicke mm: 5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Schenkel 1 mm: 40, Schenkel 2 mm: 40, SKU 3241300401



KOHLER



Winkelprofil

Winkel, warmgewalzt, gebeizt, EN 10056-2, in Längen von 6000-6200 mm

Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Unique-Id: SW4404 40X40X4, Dicke mm: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Schenkel 1 mm: 40, Schenkel 2 mm: 40, SKU 3240300053



KOHLER



Winkelprofil

Winkel, warmgewalzt, gebeizt, EN 10056-2, in Längen von 6000-6200 mm

Unique-Id: SW4404 35X35X4, Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Dicke mm: 4, Schenkel 2 mm: 35, Schenkel 1 mm: 35, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 3241300350



KOHLER



Winkelprofil

Winkel, warmgewalzt, gebeizt, EN 10056-2, in Längen von 6000-6200 mm

Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Schenkel 1 mm: 200, Unique-Id: SW4301 200X200X13, Dicke mm: 13, Werkstoff: 1.4301, Schenkel 2 mm: 200, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 3210300200



KOHLER



Winkelprofil

Winkel, warmgewalzt, gebeizt, EN 10056-2, in Längen von 6000-6200 mm

Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Schenkel 1 mm: 30, Schenkel 2 mm: 30, Dicke mm: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: SW4404 30X30X4, SKU 3241300301



KOHLER



Winkelprofil

**Winkel, warmgewalzt, gebeizt, EN 10056-2,
in Längen von 6000-6200 mm**

Unique-id: SW4404 100x100x10, Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Schenkel 2 mm: 100, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 10, Werkstoff: 1.4404, Schenkel 1 mm: 100, SKU 3241301000



KOHLER



Winkelprofil

**Winkel, warmgewalzt, gebeizt, EN 10056-2,
in Längen von 6000-6200 mm**

Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Unique-id: SW4404 80x80x8, Dicke mm: 8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Schenkel 1 mm: 80, Schenkel 2 mm: 80, SKU 3241300800



KOHLER



Winkelprofil

**Winkel, warmgewalzt, gebeizt, EN 10056-2,
in Längen von 6000-6200 mm**

Unique-id: SW4404 70x70x7, Ausführung: warmgewalzt, gebeizt, Schenkel 1 mm: 70, Schenkel 2 mm: 70, Dicke mm: 7, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 3241300700



KOHLER