



**R-182-16**

**Glatte Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A**

für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 69 / 70,5, Loch Anzahl: 8, Dicke mm: 20, Werkstoff: 1.4307, Lochkreis mm: 145, Unique-Id: R182\_16\_4307\_69 EN, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm.: 185, SKU 17615201



**R-182-16**

**Glatte Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A**

Dicke mm: 18, Werkstoff: 1.4307, Lochkreis mm: 145, Unique-Id: R182\_16\_4307\_76\_1 D, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 185, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 76,1 / 76,6, SKU 17619210



**R-182-16**

**Glatte Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A**

für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 54 / 54,5, Dicke mm: 20, Unique-Id: R182\_16\_4307\_54, Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm.: 165, Lochkreis mm: 125, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17615190



**R-182-16**

**Glatte Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A**

Unique-Id: R182\_16\_4404\_500, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 500 / 508,5, Dicke mm.: 46, Loch Anzahl: 20, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm.: 715, Lochkreis mm: 650, Werkstoff: 1.4404, SKU 17617416



**R-182-16**

**Glatte Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A**

Loch Anzahl: 8, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 154 / 155,5, Aussen-Ø mm: 285, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 24, Lochkreis mm: 240, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R182\_16\_4404\_154, SKU 176215710



**R-182-16**

**Glatte Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A**

Dicke mm: 35, Lochkreis mm: 470, Loch Anzahl: 16, Unique-Id: R182\_16\_4404\_350, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 350 / 357, Aussen-Ø mm: 520, Werkstoff: 1.4404, SKU 17617386



**R-182-16**

**Glatte Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A**

für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 69 / 70,5, Loch Anzahl: 8, Dicke mm: 20, Lochkreis mm: 145, Unique-Id: R182\_16\_4404\_69 EN, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm.: 185, Werkstoff: 1.4404, SKU 176215631



**R-182-16**

**Glatte Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A**

Lochkreis mm: 525, Unique-Id: R182\_16\_4307\_400, Werkstoff: 1.4307, Loch Anzahl: 16, Dicke mm: 38, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 400 / 407,5, Aussen-Ø mm.: 580, SKU 17615446



**R-182-16**

**Glatte Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A**

Lochkreis mm: 525, Unique-Id: R182\_16\_4404\_400, Loch Anzahl: 16, Dicke mm: 38, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 400 / 407,5, Aussen-Ø mm.: 580, Werkstoff: 1.4404, SKU 17617396



**R-182-16**

**Glatte Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A**

Unique-Id: R182\_16\_4307\_84, Loch Anzahl: 8, Dicke mm: 20, Werkstoff: 1.4307, Lochkreis mm: 160, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 84 / 85, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm.: 200, SKU 17615220





**R-182-16**

**Glatter Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A**

Lochkreis mm: 295, Loch Anzahl: 12, Werkstoff: 1.4307, Dicke mm: 26, Unique-Id: R182 16 4307 219, Ausßen-Ø mm: 340, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 219 / 220,6, SKU 17619280



**R-182-16**

**Glatter Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A**

für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 69 / 70,5, Dicke mm: 18, Unique-Id: R182 16 4404 69 D, Lochkreis mm: 145, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 185, Werkstoff: 1.4404, SKU 176215630



**R-182-16**

**Glatter Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A**

Lochkreis mm: 295, Loch Anzahl: 12, Werkstoff: 1.4307, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 204 / 205,5, Dicke mm: 26, Ausßen-Ø mm: 340, Unique-Id: R182 16 4307 204, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17619270



**R-182-16**

**Glatter Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A**

Unique-Id: R182 16 4404 60.3, Dicke mm: 20, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 60.3 / 61.1, Ausßen-Ø mm: 165, Lochkreis mm: 125, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 176215620



**R-182-16**

**Glatter Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A**

Loch Anzahl: 8, Werkstoff: 1.4307, Lochkreis mm: 210, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 139 / 140,7, Unique-Id: R182 16 4307 139, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 250, Dicke mm: 22, SKU 17619250



**R-182-16**

**Glatter Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A**

Loch Anzahl: 12, Werkstoff: 1.4307, Dicke mm: 32, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 323 / 325.4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 460, Lochkreis mm: 410, Unique-Id: R182 16 4307 323, SKU 17619341



**R-182-16**

**Glatter Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A**

Loch Anzahl: 8, Ausßen-Ø mm: 220, Lochkreis mm: 180, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 114 / 115, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R182 16 4307 114, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 22, SKU 17619240



**R-182-16**

**Glatter Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A**

Loch Anzahl: 12, Unique-Id: R182 16 4307 304, Werkstoff: 1.4307, Dicke mm: 32, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 304 / 306,5, Ausßen-Ø mm: 460, Lochkreis mm: 410, SKU 17619321



**R-182-16**

**Glatter Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A**

Loch Anzahl: 8, Unique-Id: R182 16 4307 76.1 EN, Dicke mm: 20, Werkstoff: 1.4307, Lochkreis mm: 145, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 185, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 76.1 / 76.6, SKU 17619211



**R-182-16**

**Glatter Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A**

Loch Anzahl: 12, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 254 / 256,5, Lochkreis mm: 355, Werkstoff: 1.4307, Dicke mm: 29, Ausßen-Ø mm: 405, Unique-Id: R182 16 4307 254, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17619291





**R-182-16**  
**Glatter Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A**  
 Lochkreis mm: 295, Loch Anzahl: 12, Dicke mm: 26, Unique-Id: R182\_16\_4404 219, Ausßen-Ø mm: 340, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 219 / 220.6, SKU 176215740



**R-182-16**  
**Glatter Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A**  
 Loch Anzahl: 8, Lochkreis mm: 210, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 139 / 140.7, Unique-Id: R182\_16\_4404 139, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 250, Dicke mm: 22, Werkstoff: 1.4404, SKU 176215700



**R-182-16**  
**Glatter Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A**  
 Loch Anzahl: 8, Ausßen-Ø mm: 220, Lochkreis mm: 180, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 114 / 115, Unique-Id: R182\_16\_4404 114, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 22, Werkstoff: 1.4404, SKU 176215680



**R-182-16**  
**Glatter Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A**  
 Dicke mm: 35, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R182\_16\_4307 350, Lochkreis mm: 470, Loch Anzahl: 16, Materialart: Edelstahl rostbeständig, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 350 / 357, Ausßen-Ø mm: 520, SKU 17615426



**R-182-16**  
**Glatter Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A**  
 Loch Anzahl: 8, Ausßen-Ø mm: 220, Lochkreis mm: 180, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 104 / 105.5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 22, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R182\_16\_4404 104, SKU 176215670



**R-182-16**  
**Glatter Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A**  
 Lochkreis mm: 295, Loch Anzahl: 12, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 204 / 205.5, Dicke mm: 26, Unique-Id: R182\_16\_4404 204, Ausßen-Ø mm: 340, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 176215730



**R-182-16**  
**Glatter Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A**  
 Loch Anzahl: 8, Dicke mm: 20, Lochkreis mm: 160, Unique-Id: R182\_16\_4404 84, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 84 / 85, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 200, Werkstoff: 1.4404, SKU 176215650



**R-182-16**  
**Glatter Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A**  
 Loch Anzahl: 12, Dicke mm: 32, Unique-Id: R182\_16\_4404 304, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 304 / 306.5, Ausßen-Ø mm: 460, Lochkreis mm: 410, SKU 176215801



**R-182-16**  
**Glatter Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A**  
 Unique-Id: R182\_16\_4404 76.1 EN, Loch Anzahl: 8, Dicke mm: 20, Lochkreis mm: 145, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 185, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 76.1 / 76.6, SKU 176215641



**R-182-16**  
**Glatter Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A**  
 Loch Anzahl: 12, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 254 / 256.5, Lochkreis mm: 355, Dicke mm: 29, Unique-Id: R182\_16\_4404 254, Ausßen-Ø mm: 405, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 176215761





**R-182-16**

**Glatte Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A**

für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 129 / 130,5, Loch Anzahl: 8, Werkstoff: 1.4307, Lochkreis mm: 210, Unique-Id: R182 16 4307 129, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 250, Dicke mm: 22, SKU 17615240



**R-182-16**

**Glatte Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A**

Loch Anzahl: 8, Unique-Id: R182 16 4404 88,9, Dicke mm: 20, Lochkreis mm: 160, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 88,9 / 89,4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 200, Werkstoff: 1.4404, SKU 176215660



**R-182-16**

**Glatte Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A**

Loch Anzahl: 8, Ausßen-Ø mm: 220, Lochkreis mm: 180, Werkstoff: 1.4307 für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 104 / 105,5, Unique-Id: R182 16 4307 104, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 22, SKU 17615230



**R-182-16**

**Glatte Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A**

Loch Anzahl: 8, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 168 / 169,3, Unique-Id: R182 16 4307 168, Werkstoff: 1.4307, Ausßen-Ø mm: 285, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 24, Lochkreis mm: 240, SKU 17619260



**R-182-16**

**Glatte Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A**

für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 69 / 70,5, Dicke mm: 18, Unique-Id: R182 16 4307 69 D, Werkstoff: 1.4307, Lochkreis mm: 145, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 185, SKU 17615200



**R-182-16**

**Glatte Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A**

Loch Anzahl: 8, Unique-Id: R182 16 4307 88,9, Dicke mm: 20, Werkstoff: 1.4307, Lochkreis mm: 160, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 88,9 / 89,4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 200, SKU 17619220



**R-182-16**

**Glatte Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A**

Loch Anzahl: 12, Lochkreis mm: 355, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 273 / 274,5, Werkstoff: 1.4307, Dicke mm: 29, Ausßen-Ø mm: 405, Unique-Id: R182 16 4307 273, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17619301



**R-182-16**

**Glatte Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A**

Dicke mm: 20, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R182 16 4307 60,3, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 60,3 / 61,1, Ausßen-Ø mm: 165, Lochkreis mm: 125, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17619200



**R-182-16**

**Glatte Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A**

Loch Anzahl: 12, Unique-Id: R182 16 4404 323, Dicke mm: 32, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 323 / 325,4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Ausßen-Ø mm: 460, Lochkreis mm: 410, SKU 176215821



**R-182-16**

**Glatte Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A**

Werkstoff: 1.4307, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 500 / 508,5, Dicke mm: 46, Loch Anzahl: 20, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 715, Lochkreis mm: 650, Unique-Id: R182 16 4307 500, SKU 17615465





**R-182-16**

**Glatte Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A**

für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 129 / 130,5, Loch Anzahl: 8, Lochkreis mm: 210, Unique-Id: R182.16.4404.129, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 250, Dicke mm: 22, Werkstoff: 1.4404, SKU 176215690



**KOHLER**



**R-182-16**

**Glatte Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A**

Dicke mm: 18, Unique-Id: R182.16.4404.76.1 D, Lochkreis mm: 145, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 185, Werkstoff: 1.4404, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 76.1 / 76.6, SKU 176215640



**KOHLER**



**R-182-16**

**Glatte Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A**

für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 54 / 54.5, Dicke mm: 20, Unique-Id: R182.16.4404.54, Ausßen-Ø mm: 165, Lochkreis mm: 125, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 176215610



**KOHLER**



**R-182-16**

**Glatte Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A**

Loch Anzahl: 12, Lochkreis mm: 355, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 273 / 274.5, Unique-Id: R182.16.4404.273, Dicke mm: 29, Ausßen-Ø mm: 405, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 176215781



**KOHLER**



**R-182-16**

**Glatte Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A**

Loch Anzahl: 8, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 168 / 169.3, Ausßen-Ø mm: 285, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 24, Lochkreis mm: 240, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R182.16.4404.168, SKU 176215720



**KOHLER**



**R-182-16**

**Glatte Flansch PN16, EN 1092-1, Typ 01, Form A**

Loch Anzahl: 8, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 154 / 155.5, Werkstoff: 1.4307, Ausßen-Ø mm: 285, Unique-Id: R182.16.4307.154, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 24, Lochkreis mm: 240, SKU 17615260



**KOHLER**