



R-181-40

Losflanssch PN40, EN 1092-1, Typ 02, Form

A

DN / Zentrumsloch mm: 32 / 47, Dicke mm: 18,
Lochkreis mm: 100, Werkstoff: 1.4307, Ausßen-Ø mm:
140, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig,
Unique-id: R181 40 4307 32, SKU 17605175



KOHLER



R-181-16

Losflanssch PN16, EN 1092-1, Typ 02, Form

A

Loch Anzahl: 8, Ausßen-Ø mm: 220, Dicke mm: 22,
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307,
DN / Zentrumsloch mm: 100 / 120, Lochkreis mm: 180,
Unique-id: R181 16 4307 100, SKU 17605225



KOHLER



R-181-40

Losflanssch PN40, EN 1092-1, Typ 02, Form

A

Lochkreis mm: 85, DN / Zentrumsloch mm: 25 /
38, Unique-id: R181 40 4307 25, Werkstoff: 1.4307,
Ausßen-Ø mm: 115, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl
rostbeständig, Dicke mm: 16, SKU 17605160



KOHLER



R-181-16

Losflanssch PN16, EN 1092-1, Typ 02, Form

A

DN / Zentrumsloch mm: 80 / 94, Loch Anzahl: 8,
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307,
Ausßen-Ø mm: 200, Lochkreis mm: 160, Dicke mm: 20,
Unique-id: R181 16 4307 80, SKU 17605215



KOHLER



R-181-40

Losflanssch PN40, EN 1092-1, Typ 02, Form

A

Unique-id: R181 40 4307 20, Werkstoff: 1.4307, DN /
Zentrumsloch mm: 20 / 32, Ausßen-Ø mm: 105, Loch An-
zahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm:
16, Lochkreis mm: 75, SKU 17605155



KOHLER



R-181-16

Losflanssch PN16, EN 1092-1, Typ 02, Form

A

DN / Zentrumsloch mm: 65 / 81, Loch Anzahl: 8,
Unique-id: R181 16 4307 65, Materialart: Edelstahl
rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Ausßen-Ø mm: 185,
Lochkreis mm: 145, Dicke mm: 20, SKU 17605205



KOHLER



R-181-40

Losflanssch PN40, EN 1092-1, Typ 02, Form

A

DN / Zentrumsloch mm: 15 / 26, Ausßen-Ø mm: 95,
Unique-id: R181 40 4307 15, Lochkreis mm: 65, Werk-
stoff: 1.4307, Dicke mm: 14, Loch Anzahl: 4, Materialart:
Edelstahl rostbeständig, SKU 17605140



KOHLER



R-181-16

Losflanssch PN16, EN 1092-1, Typ 02, Form

A

Ausßen-Ø mm: 165, Materialart: Edelstahl rostbeständig,
Unique-id: R181 16 4307 50, Werkstoff: 1.4307, DN /
Zentrumsloch mm: 50 / 65, Dicke mm: 20, Lochkreis mm:
125, Loch Anzahl: 4, SKU 17605195



KOHLER



R-181-40

Losflanssch PN40, EN 1092-1, Typ 02, Form

A

Lochkreis mm: 60, Unique-id: R181 40 4307 10,
Ausßen-Ø mm: 90, DN / Zentrumsloch mm: 10 / 21,
Werkstoff: 1.4307, Dicke mm: 14, Loch Anzahl: 4, Ma-
terialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 17605120



KOHLER



R-181-40

Losflanssch PN40, EN 1092-1, Typ 02, Form

A

Dicke mm: 18, Ausßen-Ø mm: 150, DN / Zentrumsloch
mm: 40 / 54, Lochkreis mm: 110, Werkstoff: 1.4307,
Unique-id: R181 40 4307 40, Loch Anzahl: 4, Materialart:
Edelstahl rostbeständig, SKU 17605185



KOHLER



R-181-10

Losflansch PN10, EN 1092-1, Typ 02, Form A

Aussen-Ø mm: 395, Dicke mm: 26, Unique-Id: R181 10 4307 250, Werkstoff: 1.4307, Loch Anzahl: 12, Materialart: Edelstahl rostbeständig, DN / Zentrumsloch mm: 250 / 281, Lochkreis mm: 350, SKU 17605270



R-181-40

Losflansch PN40, EN 1092-1, Typ 02, Form A

Lochkreis mm: 60, Aussen-Ø mm: 90, Unique-Id: R181 40 4404 10, DN / Zentrumsloch mm: 10 / 21, Dicke mm: 14, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 17606120



R-181-10

Losflansch PN10, EN 1092-1, Typ 02, Form A

Lochkreis mm: 295, Aussen-Ø mm: 340, Unique-Id: R181 10 4307 200, Werkstoff: 1.4307, DN / Zentrumsloch mm: 200 / 226, Loch Anzahl: 8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 24, SKU 17605260



R-181-10

Losflansch PN10, EN 1092-1, Typ 02, Form A

Werkstoff: 1.4307, Dicke mm: 38, Lochkreis mm: 620, Unique-Id: R181 10 4307 500, Materialart: Edelstahl rostbeständig, DN / Zentrumsloch mm: 500 / 519, Aussen-Ø mm: 670, Loch Anzahl: 20, SKU 17605320



R-181-16

Losflansch PN16, EN 1092-1, Typ 02, Form A

Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 340, Lochkreis mm: 295, Unique-Id: R181 16 4307 200, Loch Anzahl: 12, DN / Zentrumsloch mm: 200 / 226, Dicke mm: 26, SKU 17605250



R-181-10

Losflansch PN10, EN 1092-1, Typ 02, Form A

Werkstoff: 1.4307, Aussen-Ø mm: 565, Lochkreis mm: 515, Unique-Id: R181 10 4307 400, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 32, Loch Anzahl: 16, DN / Zentrumsloch mm: 400 / 416, SKU 17605300



R-181-16

Losflansch PN16, EN 1092-1, Typ 02, Form A

Loch Anzahl: 8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, DN / Zentrumsloch mm: 150 / 174, Aussen-Ø mm: 285, Dicke mm: 24, Lochkreis mm: 240, Unique-Id: R181 16 4307 150, SKU 17605245



R-181-10

Losflansch PN10, EN 1092-1, Typ 02, Form A

Werkstoff: 1.4307, DN / Zentrumsloch mm: 350 / 365, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 30, Lochkreis mm: 460, Unique-Id: R181 10 4307 350, Aussen-Ø mm: 505, Loch Anzahl: 16, SKU 17605290



R-181-16

Losflansch PN16, EN 1092-1, Typ 02, Form A

Loch Anzahl: 8, Dicke mm: 22, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4307, Unique-Id: R181 16 4307 125, DN / Zentrumsloch mm: 125 / 145, Aussen-Ø mm: 250, Lochkreis mm: 210, SKU 17605235



R-181-10

Losflansch PN10, EN 1092-1, Typ 02, Form A

DN / Zentrumsloch mm: 300 / 333, Dicke mm: 26, Unique-Id: R181 10 4307 300, Werkstoff: 1.4307, Loch Anzahl: 12, Aussen-Ø mm: 445, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Lochkreis mm: 400, SKU 17605280





R-181-40

Losflanssch PN40, EN 1092-1, Typ 02, Form

A

Dicke mm: 18, Ausßen-Ø mm: 150, DN / Zentrunn-
sloch mm: 40 / 54, Lochkreis mm: 110, Loch Anzahl: 4,
Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404,
Unique-Id: R181 40 4404 40, SKU 17606185



KOHLER



R-181-16

Losflanssch PN16, EN 1092-1, Typ 02, Form

A

Werkstoff: 1.4404, Loch Anzahl: 8, Dicke mm: 22, Mate-
riallart: Edelstahl rostbeständig, DN / Zentrumsloch mm:
125 / 145, Ausßen-Ø mm: 250, Lochkreis mm: 210,
Unique-Id: R181 16 4404 125, SKU 17606235



KOHLER



R-181-40

Losflanssch PN40, EN 1092-1, Typ 02, Form

A

DN / Zentrumsloch mm: 32 / 47, Dicke mm: 18, Lochkreis
mm: 100, Ausßen-Ø mm: 140, Loch Anzahl: 4, Materialart:
Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id:
R181 40 4404 32, SKU 17606175



KOHLER



R-181-16

Losflanssch PN16, EN 1092-1, Typ 02, Form

A

Werkstoff: 1.4404, Loch Anzahl: 8, Ausßen-Ø mm: 220,
Dicke mm: 22, Materialart: Edelstahl rostbeständig, DN
/ Zentrumsloch mm: 100 / 120, Lochkreis mm: 180,
Unique-Id: R181 16 4404 100, SKU 17606225



KOHLER



R-181-40

Losflanssch PN40, EN 1092-1, Typ 02, Form

A

Lochkreis mm: 85, DN / Zentrumsloch mm: 25 / 38,
Unique-Id: R181 40 4404 25, Ausßen-Ø mm: 115, Loch
Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke
mm: 16, Werkstoff: 1.4404, SKU 17606160



KOHLER



R-181-16

Losflanssch PN16, EN 1092-1, Typ 02, Form

A

DN / Zentrumsloch mm: 80 / 94, Werkstoff: 1.4404, Loch
Anzahl: 8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø
mm: 200, Lochkreis mm: 160, Dicke mm: 20, Unique-Id:
R181 16 4404 80, SKU 17606215



KOHLER



R-181-40

Losflanssch PN40, EN 1092-1, Typ 02, Form

A

DN / Zentrumsloch mm: 20 / 32, Ausßen-Ø mm: 105, Loch
Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke
mm: 16, Lochkreis mm: 75, Werkstoff: 1.4404, Unique-Id:
R181 40 4404 20, SKU 17606155



KOHLER



R-181-16

Losflanssch PN16, EN 1092-1, Typ 02, Form

A

DN / Zentrumsloch mm: 65 / 81, Werkstoff: 1.4404,
Loch Anzahl: 8, Materialart: Edelstahl rostbeständig,
Unique-Id: R181 16 4404 65, Ausßen-Ø mm: 185,
Lochkreis mm: 145, Dicke mm: 20, SKU 17606205



KOHLER



R-181-40

Losflanssch PN40, EN 1092-1, Typ 02, Form

A

DN / Zentrumsloch mm: 15 / 26, Ausßen-Ø mm: 95,
Unique-Id: R181 40 4404 15, Lochkreis mm: 65, Dicke
mm: 14, Loch Anzahl: 4, Materialart: Edelstahl rost-
beständig, Werkstoff: 1.4404, SKU 17606140



KOHLER



R-181-16

Losflanssch PN16, EN 1092-1, Typ 02, Form

A

Ausßen-Ø mm: 165, Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edel-
stahl rostbeständig, Unique-Id: R181 16 4404 50, DN /
Zentrumsloch mm: 50 / 65, Dicke mm: 20, Lochkreis mm:
125, Loch Anzahl: 4, SKU 17606195



KOHLER



R-181-10

Losflansch PN10, EN 1092-1, Typ 02, Form A

Lockkreis mm: 295, Unique-Id: R181 10 4404 200, Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 340, DN / Zentrumsloch mm: 200 / 226, Loch Anzahl: 8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 24, SKU 17606260



R-181-10

Losflansch PN10, EN 1092-1, Typ 02, Form A

Unique-Id: R181 10 4404 500, Werkstoff: 1.4404, Dicke mm: 38, Lockkreis mm: 620, Materialart: Edelstahl rostbeständig, DN / Zentrumsloch mm: 500 / 519, Aussen-Ø mm: 670, Loch Anzahl: 20, SKU 17606295



R-181-16

Losflansch PN16, EN 1092-1, Typ 02, Form A

Werkstoff: 1.4404, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 460, Unique-Id: R181 16 4404 300, Anzahl: 12, Dicke mm: 32, Lockkreis mm: 410, DN / Zentrumsloch mm: 300 / 333, SKU 17606295



R-181-10

Losflansch PN10, EN 1092-1, Typ 02, Form A

Werkstoff: 1.4404, Aussen-Ø mm: 565, Lockkreis mm: 515, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 32, Loch Anzahl: 16, DN / Zentrumsloch mm: 400 / 416, Unique-Id: R181 10 4404 400, SKU 17606290



R-181-16

Losflansch PN16, EN 1092-1, Typ 02, Form A

Werkstoff: 1.4404, Dicke mm: 29, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 405, Loch Anzahl: 12, DN / Zentrumsloch mm: 250 / 281, Lockkreis mm: 355, Unique-Id: R181 16 4404 250, SKU 17606293



R-181-10

Losflansch PN10, EN 1092-1, Typ 02, Form A

Werkstoff: 1.4404, DN / Zentrumsloch mm: 350 / 365, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 30, Lockkreis mm: 460, Unique-Id: R181 10 4404 350, Aussen-Ø mm: 505, Loch Anzahl: 16, SKU 17606285



R-181-16

Losflansch PN16, EN 1092-1, Typ 02, Form A

Werkstoff: 1.4404, Unique-Id: R181 16 4404 200, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 340, Lockkreis mm: 295, Loch Anzahl: 12, DN / Zentrumsloch mm: 200 / 226, Dicke mm: 26, SKU 17606250



R-181-10

Losflansch PN10, EN 1092-1, Typ 02, Form A

DN / Zentrumsloch mm: 300 / 333, Dicke mm: 26, Werkstoff: 1.4404, Loch Anzahl: 12, Aussen-Ø mm: 445, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R181 10 4404 300, Lockkreis mm: 400, SKU 17606280



R-181-16

Losflansch PN16, EN 1092-1, Typ 02, Form A

Werkstoff: 1.4404, Loch Anzahl: 8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, DN / Zentrumsloch mm: 150 / 174, Aussen-Ø mm: 285, Dicke mm: 24, Lockkreis mm: 240, Unique-Id: R181 16 4404 150, SKU 17606245



R-181-10

Losflansch PN10, EN 1092-1, Typ 02, Form A

Aussen-Ø mm: 395, Dicke mm: 26, Unique-Id: R181 10 4404 250, Werkstoff: 1.4404, Loch Anzahl: 12, Materialart: Edelstahl rostbeständig, DN / Zentrumsloch mm: 250 / 281, Lockkreis mm: 350, SKU 17606270





R-189

Losfiansch Aluminium PN 10, beschichtet
Loch Anzahl: 4, für Rohr mm / Zentturnsloch mm: 48.3 / 54, Aussen-Ø mm: 150, Dicke mm: 16, Materialart: Aluminium, Werkstoff: G-AlSi12Cu, Lochkreis mm: 110, Unique-Id: R189 48.3, SKU 17669200



KOHLER



R-189

Losfiansch Aluminium PN 10, beschichtet
Materialart: Aluminium, Werkstoff: G-AlSi12Cu, für Rohr mm / Zentturnsloch mm: 84 / 90, Dicke mm: 20, Loch Anzahl: 8, Lochkreis mm: 160, Unique-Id: R189 84, Aussen-Ø mm: 200, SKU 17669250



KOHLER



R-189

Losfiansch Aluminium PN 10, beschichtet
Loch Anzahl: 4, Aussen-Ø mm: 140, Unique-Id: R189 42.4, Dicke mm: 16, Materialart: Aluminium, Werkstoff: G-AlSi12Cu, für Rohr mm / Zentturnsloch mm: 42.4 / 46, Lochkreis mm: 100, SKU 17669180



KOHLER



R-189

Losfiansch Aluminium PN 10, beschichtet
Loch Anzahl: 4, für Rohr mm / Zentturnsloch mm: 76.1 / 81, Aussen-Ø mm: 185, Materialart: Aluminium, Werkstoff: G-AlSi12Cu, Unique-Id: R189 76.1, Lochkreis mm: 145, Dicke mm: 18, SKU 17669240



KOHLER



R-189

Losfiansch Aluminium PN 10, beschichtet
Loch Anzahl: 4, Dicke mm: 16, Materialart: Aluminium, Werkstoff: G-AlSi12Cu, Unique-Id: R189 33.7, Aussen-Ø mm: 115, für Rohr mm / Zentturnsloch mm: 33.7 / 36, Lochkreis mm: 85, SKU 17669160



KOHLER



R-189

Losfiansch Aluminium PN 10, beschichtet
Loch Anzahl: 4, Aussen-Ø mm: 185, Materialart: Aluminium, Werkstoff: G-AlSi12Cu, Lochkreis mm: 145, Unique-Id: R189 69, für Rohr mm / Zentturnsloch mm: 69 / 73, Dicke mm: 18, SKU 17669230



KOHLER



R-189

Losfiansch Aluminium PN 10, beschichtet
Loch Anzahl: 4, Dicke mm: 16, Materialart: Aluminium, Werkstoff: G-AlSi12Cu, Aussen-Ø mm: 105, Unique-Id: R189 26.9, für Rohr mm / Zentturnsloch mm: 26.9 / 30, Lochkreis mm: 75, SKU 17669140



KOHLER



R-189

Losfiansch Aluminium PN 10, beschichtet
Loch Anzahl: 4, Materialart: Aluminium, Werkstoff: G-AlSi12Cu, Unique-Id: R189 60.3, für Rohr mm / Zentturnsloch mm: 60.3 / 65, Lochkreis mm: 125, Aussen-Ø mm: 165, Dicke mm: 18, SKU 17669220



KOHLER



R-189

Losfiansch Aluminium PN 10, beschichtet
Loch Anzahl: 4, Dicke mm: 16, Materialart: Aluminium, Werkstoff: G-AlSi12Cu, für Rohr mm / Zentturnsloch mm: 21.3 / 24, Lochkreis mm: 65, Unique-Id: R189 21.3, Aussen-Ø mm: 95, SKU 17669120



KOHLER



R-189

Losfiansch Aluminium PN 10, beschichtet
Loch Anzahl: 4, Unique-Id: R189 54, Materialart: Aluminium, Werkstoff: G-AlSi12Cu, für Rohr mm / Zentturnsloch mm: 54 / 60, Lochkreis mm: 125, Aussen-Ø mm: 165, Dicke mm: 18, SKU 17669210



KOHLER



R-189

Losflansch Aluminium PN 10, beschichtet
Materialart: Aluminium, Werkstoff: G-AlSi12Cu, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 139,7 / 144, Loch Anzahl: 8, Unique-Id: R189 139.7, Aussen-Ø mm: 250, Dicke mm: 22, Lochkreis mm: 210, SKU 17669300



R-189

Losflansch Aluminium PN 10, beschichtet
für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 254 / 264, Materialart: Aluminium, Werkstoff: G-AlSi12Cu, Aussen-Ø mm: 395, Dicke mm: 26, Loch Anzahl: 12, Lochkreis mm: 350, Unique-Id: R189 254, SKU 17669370



R-189

Losflansch Aluminium PN 10, beschichtet
Materialart: Aluminium, Werkstoff: G-AlSi12Cu, Loch Anzahl: 8, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 129 / 136, Unique-Id: R189 129, Aussen-Ø mm: 250, Dicke mm: 22, Lochkreis mm: 210, SKU 17669290



R-189

Losflansch Aluminium PN 10, beschichtet
für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 204 / 225, Materialart: Aluminium, Werkstoff: G-AlSi12Cu, Loch Anzahl: 8, Aussen-Ø mm: 340, Unique-Id: R189 204, Dicke mm: 24, Lochkreis mm: 295, SKU 17669360



R-189

Losflansch Aluminium PN 10, beschichtet
Materialart: Aluminium, Werkstoff: G-AlSi12Cu, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 114,3 / 119, Dicke mm: 20, Loch Anzahl: 8, Unique-Id: R189 114.3, Aussen-Ø mm: 220, Lochkreis mm: 180, SKU 17669280



R-189

Losflansch Aluminium PN 10, beschichtet
Materialart: Aluminium, Werkstoff: G-AlSi12Cu, Loch Anzahl: 8, Aussen-Ø mm: 340, Unique-Id: R189 219.1, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 219,1 / 225, Dicke mm: 24, Lochkreis mm: 295, SKU 17669340



R-189

Losflansch Aluminium PN 10, beschichtet
Unique-Id: R189 104, Materialart: Aluminium, Werkstoff: G-AlSi12Cu, Dicke mm: 20, Loch Anzahl: 8, Aussen-Ø mm: 220, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 104 / 111, Lochkreis mm: 180, SKU 17669270



R-189

Losflansch Aluminium PN 10, beschichtet
für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 168,3 / 173, Materialart: Aluminium, Werkstoff: G-AlSi12Cu, Loch Anzahl: 8, Unique-Id: R189 168.3, Lochkreis mm: 240, Dicke mm: 22, Aussen-Ø mm: 285, SKU 17669320



R-189

Losflansch Aluminium PN 10, beschichtet
für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 88,9 / 94, Materialart: Aluminium, Werkstoff: G-AlSi12Cu, Dicke mm: 20, Loch Anzahl: 8, Unique-Id: R189 88.9, Lochkreis mm: 160, Aussen-Ø mm: 200, SKU 17669260



R-189

Losflansch Aluminium PN 10, beschichtet
Materialart: Aluminium, Werkstoff: G-AlSi12Cu, Loch Anzahl: 8, Lochkreis mm: 240, Unique-Id: R189 154, Dicke mm: 22, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 154 / 161, Aussen-Ø mm: 285, SKU 17669310





R-190

Losflansch Aluminium PN 10, blank

für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 17.2 / 19, Dicke mm: 16,
Loch Anzahl: 84, Materialart: Aluminium, Unique-Id: R190
17.2, Ausßen-Ø mm: 90, Lochkreis mm: 60, Werkstoff:
G-AlSi12Cu, SKU 17670150



R-190

Losflansch Aluminium PN 10, blank

für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 48.3/54, Lochkreis mm:
110, Dicke mm: 16, Ausßen-Ø mm: 150, Materialart: Alu-
minium, Loch Anzahl: 4, Unique-Id: R190 48.3, Werkstoff:
G-AlSi12Cu, SKU 17670200



R-189

Losflansch Aluminium PN 10, beschichtet

Materialart: Aluminium, Werkstoff: G-AlSi12Cu,
Ausßen-Ø mm: 565, Dicke mm: 32, für Rohr mm / Zen-
tumsloch mm: 400 / 415, Lochkreis mm: 515, Loch An-
zahl: 16, Unique-Id: R189 400, SKU 17669420



R-190

Losflansch Aluminium PN 10, blank

Ausßen-Ø mm: 140, Dicke mm: 16, Materialart: Alu-
minium, Lochkreis mm: 100, Loch Anzahl: 4, Werkstoff:
G-AlSi12Cu, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 42.4 / 46,
Unique-Id: R190 42.4, SKU 17670190



R-189

Losflansch Aluminium PN 10, beschichtet

Unique-Id: R189 323.9, Lochkreis mm: 400, Materialart:
Aluminium, Werkstoff: G-AlSi12Cu, Dicke mm: 26, für
Rohr mm / Zentrumsloch mm: 323.9 / 329, Loch Anzahl:
12, Ausßen-Ø mm: 445, SKU 17669390



R-190

Losflansch Aluminium PN 10, blank

Dicke mm: 16, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 33.7
/ 36, Materialart: Aluminium, Loch Anzahl: 4, Ausßen-Ø
mm: 115, Werkstoff: G-AlSi12Cu, Lochkreis mm: 85,
Unique-Id: R190 33.7, SKU 17670180



R-189

Losflansch Aluminium PN 10, beschichtet

Lochkreis mm: 400, Unique-Id: R189 304, Materialart:
Aluminium, Werkstoff: G-AlSi12Cu, Dicke mm: 26, Loch
Anzahl: 12, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 304 / 315,
Ausßen-Ø mm: 445, SKU 17669385



R-190

Losflansch Aluminium PN 10, blank

Lochkreis mm: 75, Dicke mm: 16, Materialart: Alumi-
nium, Ausßen-Ø mm: 105, Loch Anzahl: 4, Werkstoff:
G-AlSi12Cu, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 26.9 / 30,
Unique-Id: R190 26.9, SKU 17670170



R-189

Losflansch Aluminium PN 10, beschichtet

Unique-Id: R189 273, Materialart: Aluminium, Werkstoff:
G-AlSi12Cu, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 273 / 279,
Ausßen-Ø mm: 395, Dicke mm: 26, Loch Anzahl: 12,
Lochkreis mm: 350, SKU 17669380



R-190

Losflansch Aluminium PN 10, blank

Lochkreis mm: 65, Dicke mm: 16, Ausßen-Ø mm: 95,
Materialart: Aluminium, Loch Anzahl: 4, Unique-Id: R190
21.3, Werkstoff: G-AlSi12Cu, für Rohr mm / Zentrumsloch
mm: 21.3 / 24, SKU 17670160





R-190

Losflansch Aluminium PN 10, blank

Materialart: Aluminium, Werkstoff: G-AlSi12Cu, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 84 / 90, Aussen-Ø mm: 200, Dicke mm: 20, Lochkreis mm: 160, Loch Anzahl: 8, Unique-Id: R190 84, SKU 17670270



KOHLER



R-190

Losflansch Aluminium PN 10, blank

Dicke mm: 22, Unique-Id: R190 139.7, Materialart: Aluminium, Lochkreis mm: 210, Werkstoff: G-AlSi12Cu, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 139.7 / 144, Loch Anzahl: 8, Aussen-Ø mm: 250, SKU 17670320



KOHLER



R-190

Losflansch Aluminium PN 10, blank

Aussen-Ø mm: 185, Materialart: Aluminium, Dicke mm: 18, Loch Anzahl: 4, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 76.1 / 81, Unique-Id: R190 76.1, Werkstoff: G-AlSi12Cu, Lochkreis mm: 145, SKU 17670260



KOHLER



R-190

Losflansch Aluminium PN 10, blank

Dicke mm: 22, Materialart: Aluminium, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 129 / 136, Lochkreis mm: 210, Unique-Id: R190 129, Werkstoff: G-AlSi12Cu, Loch Anzahl: 8, Aussen-Ø mm: 250, SKU 17670310



KOHLER



R-190

Losflansch Aluminium PN 10, blank

Aussen-Ø mm: 185, Unique-Id: R190 69, Materialart: Aluminium, Dicke mm: 18, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 69 / 73, Loch Anzahl: 4, Werkstoff: G-AlSi12Cu, Lochkreis mm: 145, SKU 17670250



KOHLER




R-190

Losflansch Aluminium PN 10, blank

Lochkreis mm: 180, Unique-Id: R190 114.3, Materialart: Aluminium, Aussen-Ø mm: 220, Werkstoff: G-AlSi12Cu, Dicke mm: 20, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 114.3 / 119, Loch Anzahl: 8, SKU 17670300



KOHLER



R-190

Losflansch Aluminium PN 10, blank

für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 60.3 / 65, Unique-Id: R190 60.3, Materialart: Aluminium, Dicke mm: 18, Loch Anzahl: 4, Werkstoff: G-AlSi12Cu, Aussen-Ø mm: 165, Lochkreis mm: 125, SKU 17670240



KOHLER



R-190

Losflansch Aluminium PN 10, blank

für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 104 / 111, Lochkreis mm: 180, Materialart: Aluminium, Aussen-Ø mm: 220, Werkstoff: G-AlSi12Cu, Dicke mm: 20, Unique-Id: R190 104, Loch Anzahl: 8, SKU 17670290



KOHLER



R-190

Losflansch Aluminium PN 10, blank

Materialart: Aluminium, Dicke mm: 18, Unique-Id: R190 54, Loch Anzahl: 4, Werkstoff: G-AlSi12Cu, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 54 / 60, Aussen-Ø mm: 165, Lochkreis mm: 125, SKU 17670230



KOHLER



R-190

Losflansch Aluminium PN 10, blank

Materialart: Aluminium, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 88.9 / 94, Unique-Id: R190 88.9, Werkstoff: G-AlSi12Cu, Aussen-Ø mm: 200, Dicke mm: 20, Lochkreis mm: 160, Loch Anzahl: 8, SKU 17670280



KOHLER



R-190

Losflansch Aluminium PN 10, blank

Materialart: Aluminium, Werkstoff: G-AlSi12Cu, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 254 / 264, Ausßen-Ø mm: 395, Lochkreis mm: 350, Loch Anzahl: 12, Dicke mm: 26, Unique-Id: R190 254, SKU 17670440



KOHLER



R-190

Losflansch Aluminium PN 10, blank

für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 400 / 415, Ausßen-Ø mm: 565, Dicke mm: 32, Materialart: Aluminium, Loch Anzahl: 16, Lochkreis mm: 515, Unique-Id: R190 400, Werkstoff: G-AlSi12Cu, SKU 17670510



KOHLER



R-190

Losflansch Aluminium PN 10, blank

Ausßen-Ø mm: 340, Materialart: Aluminium, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 219,1 / 225, Werkstoff: G-AlSi12Cu, Dicke mm: 24, Lochkreis mm: 295, Unique-Id: R190 219,1, Loch Anzahl: 8, SKU 17670410



KOHLER



R-190

Losflansch Aluminium PN 10, blank

Materialart: Aluminium, Loch Anzahl: 16, Werkstoff: G-AlSi12Cu, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 350 / 365, Dicke mm: 26, Ausßen-Ø mm: 505, Lochkreis mm: 460, Unique-Id: R190 350, SKU 17670505



KOHLER



R-190

Losflansch Aluminium PN 10, blank

Ausßen-Ø mm: 340, Materialart: Aluminium, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 204 / 212, Werkstoff: G-AlSi12Cu, Dicke mm: 24, Lochkreis mm: 295, Unique-Id: R190 204, Loch Anzahl: 8, SKU 17670400



KOHLER



R-190

Losflansch Aluminium PN 10, blank

für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 323,9 / 329, Unique-Id: R190 323,9, Materialart: Aluminium, Lochkreis mm: 400, Werkstoff: G-AlSi12Cu, Loch Anzahl: 12, Ausßen-Ø mm: 445, Dicke mm: 26, SKU 17670500



KOHLER



R-190

Losflansch Aluminium PN 10, blank

Dicke mm: 22, Ausßen-Ø mm: 285, Unique-Id: R190 168,3, Materialart: Aluminium, Lochkreis mm: 240, Werkstoff: G-AlSi12Cu, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 168,3 / 173, Loch Anzahl: 8, SKU 17670340



KOHLER



R-190

Losflansch Aluminium PN 10, blank

Materialart: Aluminium, Lochkreis mm: 400, Werkstoff: G-AlSi12Cu, Loch Anzahl: 12, Ausßen-Ø mm: 445, Dicke mm: 26, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 304 / 315, Unique-Id: R190 304, SKU 17670480



KOHLER



R-190

Losflansch Aluminium PN 10, blank

Dicke mm: 22, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 154 / 161, Ausßen-Ø mm: 285, Materialart: Aluminium, Lochkreis mm: 240, Werkstoff: G-AlSi12Cu, Loch Anzahl: 8, Unique-Id: R190 154, SKU 17670330



KOHLER



R-190

Losflansch Aluminium PN 10, blank

Unique-Id: R190 273, Materialart: Aluminium, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 273 / 279, Werkstoff: G-AlSi12Cu, Ausßen-Ø mm: 395, Lochkreis mm: 350, Loch Anzahl: 12, Dicke mm: 26, SKU 17670460



KOHLER



R-191-40

Losfiansch feuerverzinkt St 37-2, Passend für PN10-40, EN 1092-1, Typ 02, Form A

Aussen-Ø mm: 95, DN / Zentrumsloch mm: 15 / 26, Oberfläche: verzinkt, Lochkreis mm: 65, Loch Anzahl: 4, Unique-Id: R191 40 15, Dicke mm: 14, Materialart: Stahl verzinkt, Werkstoff: 1.0037, SKU 17673150



R-191-40

Losfiansch feuerverzinkt St 37-2, Passend für PN10-40, EN 1092-1, Typ 02, Form A

Unique-Id: R191 40 32, Oberfläche: verzinkt, Aussen-Ø mm: 140, Loch Anzahl: 4, DN / Zentrumsloch mm: 32 / 47, Materialart: Stahl verzinkt, Werkstoff: 1.0037, Dicke mm: 18, Lochkreis mm: 100, SKU 17673185



R-191-40

Losfiansch feuerverzinkt St 37-2, Passend für PN10-40, EN 1092-1, Typ 02, Form A

Aussen-Ø mm: 90, DN / Zentrumsloch mm: 10 / 21, Oberfläche: verzinkt, Loch Anzahl: 4, Unique-Id: R191 40 10, Dicke mm: 14, Lochkreis mm: 60, Materialart: Stahl verzinkt, Werkstoff: 1.0037, SKU 17673140



R-191-10

Losfiansch feuerverzinkt, PN10, EN 1092-1, Typ 02, Form A

Aussen-Ø mm: 100, Werkstoff: 1.0037, Unique-Id: R191 10 32, Materialart: Stahl verzinkt, Oberfläche: verzinkt, DN / Zentrumsloch mm: 32 / 140, Lochkreis mm: 47, Loch Anzahl: 4, Dicke mm: 16, SKU 17673180



R-190

Losfiansch Aluminium PN 10, blank

Materialart: Aluminium, Lochkreis mm: 725, Werkstoff: G-AlSi12Cu, Loch Anzahl: 20, für Rohr mm / Zentrum- Loch mm: 600 / 615, Aussen-Ø mm: 780, Dicke mm: 36, Unique-Id: R190 600, SKU 17670550



R-191-40

Losfiansch feuerverzinkt St 37-2, Passend für PN10-40, EN 1092-1, Typ 02, Form A

Dicke mm: 16, Lochkreis mm: 85, Unique-Id: R191 40 25, Oberfläche: verzinkt, DN / Zentrumsloch mm: 25 / 38, Loch Anzahl: 4, Materialart: Stahl verzinkt, Werkstoff: 1.0037, Aussen-Ø mm: 115, SKU 17673170



R-190

Losfiansch Aluminium PN 10, blank

Dicke mm: 34, Lochkreis mm: 620, Materialart: Aluminium, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 500 / 515, Werkstoff: G-AlSi12Cu, Unique-Id: R190 500, Loch Anzahl: 20, Aussen-Ø mm: 670, SKU 17670540



R-191-40

Losfiansch feuerverzinkt St 37-2, Passend für PN10-40, EN 1092-1, Typ 02, Form A

Dicke mm: 16, Lochkreis mm: 75, Oberfläche: verzinkt, DN / Zentrumsloch mm: 20 / 32, Unique-Id: R191 40 20, Loch Anzahl: 4, Aussen-Ø mm: 105, Materialart: Stahl verzinkt, Werkstoff: 1.0037, SKU 17673165



R-190

Losfiansch Aluminium PN 10, blank

Unique-Id: R190 450, Dicke mm: 32, Materialart: Aluminium, Werkstoff: G-AlSi12Cu, Aussen-Ø mm: 615, Lochkreis mm: 565, für Rohr mm / Zentrumsloch mm: 450 / 465, Loch Anzahl: 20, SKU 17670530



R-191-10

Losfiansch feuerverzinkt, PN10, EN 1092-1, Typ 02, Form A

Werkstoff: 1.0037, DN / Zentrumsloch mm: 20 / 105, Aussen-Ø mm: 75, Dicke mm: 14, Materialart: Stahl verzinkt, Oberfläche: verzinkt, Unique-Id: R191 10 20, Lochkreis mm: 32, Loch Anzahl: 4, SKU 17673160





R-191-10
Losflanssch feuerverzinkt, PN10, EN 1092-1, Typ 02, Form A
DN / Zentrumsloch mm: 65 / 185, Werkstoff: 1.0037, Materialart: Stahl verzinkt, Oberfläche: verzinkt, Loch Anzahl: 4, Lochkreis mm: 81, Unique-Id: R191 10 65, Dicke mm: 16, Ausßen-Ø mm: 145, SKU 17673210



KOHLER



R-191-16
Losflanssch feuerverzinkt, PN16, EN 1092-1, Typ 02, Form A
Ausßen-Ø mm: 220, Dicke mm: 22, Oberfläche: verzinkt, Loch Anzahl: 8, Materialart: Stahl verzinkt, Werkstoff: 1.0037, DN / Zentrumsloch mm: 100 / 120, Lochkreis mm: 180, Unique-Id: R191 16 100, SKU 17673235



KOHLER



R-191-16
Losflanssch feuerverzinkt, PN16, EN 1092-1, Typ 02, Form A
DN / Zentrumsloch mm: 50 / 65, Dicke mm: 20, Lochkreis mm: 125, Oberfläche: verzinkt, Unique-Id: R191 16 50, Ausßen-Ø mm: 165, Loch Anzahl: 4, Materialart: Stahl verzinkt, Werkstoff: 1.0037, SKU 17673205



KOHLER



R-191-10
Losflanssch feuerverzinkt, PN10, EN 1092-1, Typ 02, Form A
Werkstoff: 1.0037, Materialart: Stahl verzinkt, Oberfläche: verzinkt, DN / Zentrumsloch mm: 100 / 220, Unique-Id: R191 10 100, Dicke mm: 18, Loch Anzahl: 8, Lochkreis mm: 120, Ausßen-Ø mm: 180, SKU 17673230



KOHLER



R-191-10
Losflanssch feuerverzinkt, PN10, EN 1092-1, Typ 02, Form A
Werkstoff: 1.0037, Materialart: Stahl verzinkt, Oberfläche: verzinkt, Ausßen-Ø mm: 125, Unique-Id: R191 10 50, Loch Anzahl: 4, Dicke mm: 16, DN / Zentrumsloch mm: 50 / 165, Lochkreis mm: 65, SKU 17673200



KOHLER



R-191-16
Losflanssch feuerverzinkt, PN16, EN 1092-1, Typ 02, Form A
Lochkreis mm: 160, Dicke mm: 20, Oberfläche: verzinkt, Loch Anzahl: 8, DN / Zentrumsloch mm: 80 / 94, Unique-Id: R191 16 80, Materialart: Stahl verzinkt, Werkstoff: 1.0037, Ausßen-Ø mm: 200, SKU 17673225



KOHLER



R-191-40
Losflanssch feuerverzinkt St 37-2, Passend für PN10-40, EN 1092-1, Typ 02, Form A
Oberfläche: verzinkt, DN / Zentrumsloch mm: 40 / 54, Unique-Id: R191 40 40, Loch Anzahl: 4, Ausßen-Ø mm: 150, Materialart: Stahl verzinkt, Werkstoff: 1.0037, Dicke mm: 18, Lochkreis mm: 110, SKU 17673195



KOHLER



R-191-10
Losflanssch feuerverzinkt, PN10, EN 1092-1, Typ 02, Form A
Werkstoff: 1.0037, Ausßen-Ø mm: 160, Materialart: Stahl verzinkt, Oberfläche: verzinkt, DN / Zentrumsloch mm: 80 / 200, Lochkreis mm: 94, Unique-Id: R191 10 80, Dicke mm: 18, Loch Anzahl: 8, SKU 17673220



KOHLER



R-191-10
Losflanssch feuerverzinkt, PN10, EN 1092-1, Typ 02, Form A
DN / Zentrumsloch mm: 40 / 150, Werkstoff: 1.0037, Lochkreis mm: 54, Materialart: Stahl verzinkt, Oberfläche: verzinkt, Ausßen-Ø mm: 110, Loch Anzahl: 4, Dicke mm: 16, Unique-Id: R191 10 40, SKU 17673190



KOHLER



R-191-16
Losflanssch feuerverzinkt, PN16, EN 1092-1, Typ 02, Form A
Ausßen-Ø mm: 185, Dicke mm: 20, Oberfläche: verzinkt, Unique-Id: R191 16 65, Loch Anzahl: 8, Materialart: Stahl verzinkt, Werkstoff: 1.0037, DN / Zentrumsloch mm: 65 / 81, Lochkreis mm: 145, SKU 17673215



KOHLER



R-191-10

Losflanssch feuerverzinkt, PN10, EN 1092-1, Typ 02, Form A

Werkstoff: 1.0037, Ausßen-Ø mm: 340, Unique-Id: R191 10 200, Materialart: Stahl verzinkt, Oberfläche: verzinkt, DN / Zentrumsloch mm: 200 / 226, Dicke mm: 24, Lochkreis mm: 295, Loch Anzahl: 8, SKU 17673400



KOHLER



R-191-16

Losflanssch feuerverzinkt, PN16, EN 1092-1, Typ 02, Form A

Lochkreis mm: 410, Unique-Id: R191 16 300, Oberfläche: verzinkt, Loch Anzahl: 12, DN / Zentrumsloch mm: 300 / 333, Ausßen-Ø mm: 460, Dicke mm: 32, Materialart: Stahl verzinkt, Werkstoff: 1.0037, SKU 17673655



KOHLER



R-191-16

Losflanssch feuerverzinkt, PN16, EN 1092-1, Typ 02, Form A

Lochkreis mm: 240, Oberfläche: verzinkt, Ausßen-Ø mm: 285, Loch Anzahl: 8, Dicke mm: 24, Unique-Id: R191 16 150, Materialart: Stahl verzinkt, Werkstoff: 1.0037, DN / Zentrumsloch mm: 150 / 174, SKU 17673255



KOHLER



R-191-10

Losflanssch feuerverzinkt, PN10, EN 1092-1, Typ 02, Form A

Werkstoff: 1.0037, DN / Zentrumsloch mm: 300 / 333, Materialart: Stahl verzinkt, Oberfläche: verzinkt, Loch Anzahl: 12, Lochkreis mm: 400, Ausßen-Ø mm: 445, Dicke mm: 26, Unique-Id: R191 10 300, SKU 17673650



KOHLER



R-191-10

Losflanssch feuerverzinkt, PN10, EN 1092-1, Typ 02, Form A

Werkstoff: 1.0037, DN / Zentrumsloch mm: 150 / 285, Ausßen-Ø mm: 240, Lochkreis mm: 174, Unique-Id: R191 10 150, Materialart: Stahl verzinkt, Oberfläche: verzinkt, Dicke mm: 18, Loch Anzahl: 8, SKU 17673250



KOHLER



R-191-16

Losflanssch feuerverzinkt, PN16, EN 1092-1, Typ 02, Form A

Ausßen-Ø mm: 405, Lochkreis mm: 355, Oberfläche: verzinkt, Loch Anzahl: 12, DN / Zentrumsloch mm: 250 / 281, Unique-Id: R191 16 250, Dicke mm: 29, Materialart: Stahl verzinkt, Werkstoff: 1.0037, SKU 17673550



KOHLER



R-191-16

Losflanssch feuerverzinkt, PN16, EN 1092-1, Typ 02, Form A

Dicke mm: 22, Lochkreis mm: 210, Oberfläche: verzinkt, DN / Zentrumsloch mm: 125 / 145, Unique-Id: R191 16 125, Loch Anzahl: 8, Materialart: Stahl verzinkt, Werkstoff: 1.0037, Ausßen-Ø mm: 250, SKU 17673245



KOHLER



R-191-10

Losflanssch feuerverzinkt, PN10, EN 1092-1, Typ 02, Form A

Werkstoff: 1.0037, Ausßen-Ø mm: 395, Unique-Id: R191 10 250, Materialart: Stahl verzinkt, Oberfläche: verzinkt, Loch Anzahl: 12, DN / Zentrumsloch mm: 250 / 281, Lochkreis mm: 350, Dicke mm: 26, SKU 17673500



KOHLER



R-191-10

Losflanssch feuerverzinkt, PN10, EN 1092-1, Typ 02, Form A

Werkstoff: 1.0037, Materialart: Stahl verzinkt, Oberfläche: verzinkt, Lochkreis mm: 145, Dicke mm: 18, Loch Anzahl: 8, DN / Zentrumsloch mm: 125 / 250, Ausßen-Ø mm: 210, Unique-Id: R191 10 125, SKU 17673240



KOHLER



R-191-16

Losflanssch feuerverzinkt, PN16, EN 1092-1, Typ 02, Form A

DN / Zentrumsloch mm: 200 / 226, Unique-Id: R191 16 200, Oberfläche: verzinkt, Loch Anzahl: 12, Materialart: Stahl verzinkt, Werkstoff: 1.0037, Ausßen-Ø mm: 340, Dicke mm: 26, Lochkreis mm: 295, SKU 17673450



KOHLER



R-191-10
Losflanssch feuerverzinkt, PN10, EN 1092-1, Typ 02, Form A
Werkstoff: 1.0037, Dicke mm: 38, Materialart: Stahl verzinkt, Oberfläche: verzinkt, Lochkreis mm: 620, Loch Anzahl: 20, Unique-Id: R191 10 500, DN / Zentrumsloch mm: 500 / 519, Aussen-Ø mm: 670, SKU 17673690



R-350, R-354
Blechgepresster Losflanssch PN10
Loch Anzahl: 4, Dicke mm: 17.5, Aussen-Ø mm: 150, Lochkreis mm: 110, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 304, DN / Zentrumsloch mm: 48,3 / 54, Unique-Id: R350 48 3, SKU 17677180



R-191-16
Losflanssch feuerverzinkt, PN16, EN 1092-1, Typ 02, Form A
Aussen-Ø mm: 580, Lochkreis mm: 525, Oberfläche: verzinkt, Loch Anzahl: 16, Dicke mm: 38, Materialart: Stahl verzinkt, Werkstoff: 1.0037, DN / Zentrumsloch mm: 400 / 416, Unique-Id: R191 16 400, SKU 17673675



R-350, R-354
Blechgepresster Losflanssch PN10
Loch Anzahl: 4, Unique-Id: R350 42 4, Aussen-Ø mm: 140, Dicke mm: 16.5, Lochkreis mm: 100, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 304, DN / Zentrumsloch mm: 42,4 / 46, SKU 17677160



R-191-10
Losflanssch feuerverzinkt, PN10, EN 1092-1, Typ 02, Form A
Werkstoff: 1.0037, Dicke mm: 32, Unique-Id: R191 10 400, Materialart: Stahl verzinkt, Oberfläche: verzinkt, Loch Anzahl: 16, DN / Zentrumsloch mm: 400 / 416, Aussen-Ø mm: 565, Lochkreis mm: 515, SKU 17673670



R-350, R-354
Blechgepresster Losflanssch PN10
Loch Anzahl: 4, DN / Zentrumsloch mm: 33,7 / 37, Lochkreis mm: 85, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 304, Aussen-Ø mm: 115, Unique-Id: R350 33,7, Dicke mm: 16, SKU 17677140



R-191-16
Losflanssch feuerverzinkt, PN16, EN 1092-1, Typ 02, Form A
DN / Zentrumsloch mm: 350 / 365, Lochkreis mm: 470, Oberfläche: verzinkt, Dicke mm: 35, Loch Anzahl: 16, Unique-Id: R191 16 350, Materialart: Stahl verzinkt, Werkstoff: 1.0037, Aussen-Ø mm: 520, SKU 17673665



R-350, R-354
Blechgepresster Losflanssch PN10
Aussen-Ø mm: 105, Dicke mm: 14, Lochkreis mm: 75, Loch Anzahl: 4, Unique-Id: R350 26 9, DN / Zentrumsloch mm: 26,9 / 30, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 304, SKU 17677120



R-191-10
Losflanssch feuerverzinkt, PN10, EN 1092-1, Typ 02, Form A
Werkstoff: 1.0037, Materialart: Stahl verzinkt, Oberfläche: verzinkt, Unique-Id: R191 10 350, Aussen-Ø mm: 505, Dicke mm: 30, Loch Anzahl: 16, DN / Zentrumsloch mm: 350 / 365, Lochkreis mm: 460, SKU 17673660



R-350, R-354
Blechgepresster Losflanssch PN10
Loch Anzahl: 4, Unique-Id: R350 21 3, Lochkreis mm: 65, Aussen-Ø mm: 95, Dicke mm: 11.5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 304, DN / Zentrumsloch mm: 21,3 / 24, SKU 17677100





R-350, R-354
Blechgepresster Losflanssch PN10
 DN / Zentrumsloch mm: 88.9 / 94, Dicke mm: 22, Ausßen-Ø mm: 200, Lochkreis mm: 160, Loch Anzahl: 8, Unique-Id: R350 88.9, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 304, SKU 17677240



R-350, R-354
Blechgepresster Losflanssch PN10
 Dicke mm: 27, Loch Anzahl: 8, Lochkreis mm: 240, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 304, Ausßen-Ø mm: 285, Unique-Id: R350 154, DN / Zentrumsloch mm: 154 / 159, SKU 17677285



R-350, R-354
Blechgepresster Losflanssch PN10
 Dicke mm: 22, DN / Zentrumsloch mm: 84 / 89, Ausßen-Ø mm: 200, Lochkreis mm: 160, Loch Anzahl: 8, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 304, Unique-Id: R350 84, SKU 17677227



R-350, R-354
Blechgepresster Losflanssch PN10
 DN / Zentrumsloch mm: 139 / 145, Loch Anzahl: 8, Ausßen-Ø mm: 250, Dicke mm: 25, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 304, Lochkreis mm: 210, Unique-Id: R350 139, SKU 17677280



R-350, R-354
Blechgepresster Losflanssch PN10
 DN / Zentrumsloch mm: 76.1 / 81, Ausßen-Ø mm: 185, Dicke mm: 22, Loch Anzahl: 8, Unique-Id: R350 76.1/8S, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 304, Lochkreis mm: 145, SKU 17677226



R-350, R-354
Blechgepresster Losflanssch PN10
 Loch Anzahl: 8, Ausßen-Ø mm: 250, Dicke mm: 25, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 304, DN / Zentrumsloch mm: 129 / 134, Lochkreis mm: 210, Unique-Id: R350 129, SKU 17677265



R-350, R-354
Blechgepresster Losflanssch PN10
 Loch Anzahl: 4, DN / Zentrumsloch mm: 76.1 / 81, Ausßen-Ø mm: 185, Dicke mm: 22, Unique-Id: R350 76.1/4S, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 304, Lochkreis mm: 145, SKU 17677220



R-350, R-354
Blechgepresster Losflanssch PN10
 Loch Anzahl: 8, Ausßen-Ø mm: 220, DN / Zentrumsloch mm: 114 / 119, Unique-Id: R350 114, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 304, Dicke mm: 23, Lochkreis mm: 180, SKU 17677260



R-350, R-354
Blechgepresster Losflanssch PN10
 Dicke mm: 19.5, Lochkreis mm: 125, Loch Anzahl: 4, DN / Zentrumsloch mm: 60.3 / 65, Ausßen-Ø mm: 165, Unique-Id: R350 60.3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 304, SKU 17677200



R-350, R-354
Blechgepresster Losflanssch PN10
 Loch Anzahl: 8, DN / Zentrumsloch mm: 104 / 109, Ausßen-Ø mm: 220, Unique-Id: R350 104, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 304, Dicke mm: 23, Lochkreis mm: 180, SKU 17677245





R-350, R-354

Blechgepresster Losflanssch PN10

Unique-Id: R350 254, Aussen-Ø mm: 395, Lochkreis mm: 350, Dicke mm: 34, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 304, DN / Zentrumsloch mm: 254 / 259, Loch Anzahl: 12, SKU 17677330



KOHLER



R-350, R-354

Blechgepresster Losflanssch PN10

Loch Anzahl: 4, Lochkreis mm: 65, Werkstoff: 316, Aussen-Ø mm: 95, Dicke mm: 11,5, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R354 21_3, DN / Zentrumsloch mm: 21,3 / 24, SKU 176775520



KOHLER



R-350, R-354

Blechgepresster Losflanssch PN10

Lochkreis mm: 295, Aussen-Ø mm: 340, Unique-Id: R350 219/12S, DN / Zentrumsloch mm: 219 / 225, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 304, Dicke mm: 31, Loch Anzahl: 12, SKU 17677320



KOHLER



R-350, R-354

Blechgepresster Losflanssch PN10

Aussen-Ø mm: 505, Dicke mm: 35, Loch Anzahl: 16, DN / Zentrumsloch mm: 354 / 362, Lochkreis mm: 460, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 304, Unique-Id: R350 354, SKU 176775000



KOHLER



R-350, R-354

Blechgepresster Losflanssch PN10

Lochkreis mm: 295, Loch Anzahl: 8, Unique-Id: R350 219/8S, Aussen-Ø mm: 340, DN / Zentrumsloch mm: 219 / 225, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 304, Dicke mm: 31, SKU 17677310



KOHLER



R-350, R-354

Blechgepresster Losflanssch PN10

DN / Zentrumsloch mm: 304 / 311, Unique-Id: R350 304, Dicke mm: 38, Lochkreis mm: 400, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 304, Aussen-Ø mm: 445, Loch Anzahl: 12, SKU 17677490



KOHLER



R-350, R-354

Blechgepresster Losflanssch PN10

Lochkreis mm: 295, Loch Anzahl: 8, Aussen-Ø mm: 340, Unique-Id: R350 204, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 304, DN / Zentrumsloch mm: 204 / 209, Dicke mm: 31, SKU 17677305



KOHLER



R-350, R-354

Blechgepresster Losflanssch PN10

DN / Zentrumsloch mm: 323 / 329, Unique-Id: R350 323, Dicke mm: 38, Lochkreis mm: 400, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 304, Aussen-Ø mm: 445, Loch Anzahl: 12, SKU 17677380



KOHLER



R-350, R-354

Blechgepresster Losflanssch PN10

DN / Zentrumsloch mm: 168 / 173, Dicke mm: 27, Loch Anzahl: 8, Lochkreis mm: 240, Unique-Id: R350 168, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 304, Aussen-Ø mm: 285, SKU 17677300



KOHLER



R-350, R-354

Blechgepresster Losflanssch PN10

DN / Zentrumsloch mm: 273 / 279, Aussen-Ø mm: 395, Lochkreis mm: 350, Dicke mm: 34, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Werkstoff: 304, Unique-Id: R350 273, Loch Anzahl: 12, SKU 17677360



KOHLER



R-350, R-354

Blechgepresster Losflanssch PN10

Dicke mm: 19,5, Lochkreis mm: 125, Loch Anzahl: 4, Werkstoff: 316, DN / Zentrumsloch mm: 60,3 / 65, Ausßen-Ø mm: 165, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R354 60_3, SKU 176775660



KOHLER



R-350, R-354

Blechgepresster Losflanssch PN10

DN / Zentrumsloch mm: 168 / 173, Dicke mm: 27, Loch Anzahl: 8, Lochkreis mm: 240, Werkstoff: 316, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 285, Unique-Id: R354 168, SKU 176775760



KOHLER



R-350, R-354

Blechgepresster Losflanssch PN10

Loch Anzahl: 4, Dicke mm: 17,5, Ausßen-Ø mm: 150, Lochkreis mm: 110, Werkstoff: 316, Unique-Id: R354 48_3, Materialart: Edelstahl rostbeständig, DN / Zentrumsloch mm: 48,3 / 54, SKU 176775600



KOHLER



R-350, R-354

Blechgepresster Losflanssch PN10

DN / Zentrumsloch mm: 139 / 145, Loch Anzahl: 8, Ausßen-Ø mm: 250, Dicke mm: 25, Werkstoff: 316, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Lochkreis mm: 210, Unique-Id: R354 139, SKU 176775740



KOHLER



R-350, R-354

Blechgepresster Losflanssch PN10

Loch Anzahl: 4, Werkstoff: 316, Ausßen-Ø mm: 140, Dicke mm: 16,5, Lochkreis mm: 100, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R354 42_4, DN / Zentrumsloch mm: 42,4 / 46, SKU 176775580



KOHLER



R-350, R-354

Blechgepresster Losflanssch PN10

Loch Anzahl: 8, Ausßen-Ø mm: 220, Werkstoff: 316, Unique-Id: R354 114, DN / Zentrumsloch mm: 114 / 119, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 23, Lochkreis mm: 180, SKU 176775720



KOHLER



R-350, R-354

Blechgepresster Losflanssch PN10

Loch Anzahl: 4, DN / Zentrumsloch mm: 33,7 / 37, Lochkreis mm: 85, Werkstoff: 316, Unique-Id: R354 33_7, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Ausßen-Ø mm: 115, Dicke mm: 16, SKU 176775560



KOHLER



R-350, R-354

Blechgepresster Losflanssch PN10

DN / Zentrumsloch mm: 88,9 / 94, Dicke mm: 22, Ausßen-Ø mm: 200, Lochkreis mm: 160, Loch Anzahl: 8, Werkstoff: 316, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R354 88_9, SKU 176775700



KOHLER



R-350, R-354

Blechgepresster Losflanssch PN10

Ausßen-Ø mm: 105, Dicke mm: 14, Lochkreis mm: 75, Loch Anzahl: 4, Unique-Id: R354 26_9, Werkstoff: 316, DN / Zentrumsloch mm: 26,9 / 30, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 176775540



KOHLER



R-350, R-354

Blechgepresster Losflanssch PN10

Loch Anzahl: 4, DN / Zentrumsloch mm: 76,1 / 81, Ausßen-Ø mm: 185, Dicke mm: 22, Werkstoff: 316, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Lochkreis mm: 145, Unique-Id: R354 76_1, SKU 176775680



KOHLER



R-350, R-354

Blechgepresster Losflanssch PN10

Unique-Id: R354 354, Aussen-Ø mm: 505, Dicke mm: 35, Loch Anzahl: 16, Werkstoff: 316, DN / Zentrumsloch mm: 354 / 362, Lochkreis mm: 460, Materialart: Edelstahl rostbeständig, SKU 176775830



KOHLER



R-350, R-354

Blechgepresster Losflanssch PN10

DN / Zentrumsloch mm: 323 / 329, Werkstoff: 316, Unique-Id: R354 323, Dicke mm: 38, Lochkreis mm: 400, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Aussen-Ø mm: 445, Loch Anzahl: 12, SKU 176775820



KOHLER



R-350, R-354

Blechgepresster Losflanssch PN10

DN / Zentrumsloch mm: 273 / 279, Aussen-Ø mm: 395, Lochkreis mm: 350, Werkstoff: 316, Dicke mm: 34, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Unique-Id: R354 273, Loch Anzahl: 12, SKU 176775800



KOHLER



R-350, R-354

Blechgepresster Losflanssch PN10

Lochkreis mm: 295, Loch Anzahl: 8, Aussen-Ø mm: 340, Werkstoff: 316, Unique-Id: R354 219/8S, DN / Zentrumsloch mm: 219 / 225, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 31, SKU 176775780



KOHLER



R-350, R-354

Blechgepresster Losflanssch PN10

Lochkreis mm: 295, Unique-Id: R354 219/12S, Aussen-Ø mm: 340, Werkstoff: 316, DN / Zentrumsloch mm: 219 / 225, Materialart: Edelstahl rostbeständig, Dicke mm: 31, Loch Anzahl: 12, SKU 176775770



KOHLER